

# Käferfunde aus der Mark Brandenburg – faunistisch bemerkenswerte Arten

Jens Esser und Manfred Schneider, beide Berlin



## Summary

Nine species of beetles are recorded as new and 22 species being found again for the region of Brandenburg (including Berlin). For *Epurea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 the first record in the north of Germany is reported.

## Zusammenfassung

Neun Käferarten werden für die Region Brandenburg (mit Berlin) als Neufunde und 22 Arten als Wiederfunde für diese Region vorgestellt. Für *Epurea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 werden hiermit die ersten Funde in Norddeutschland dokumentiert.

## Einleitung

Für eine ganze Reihe Käferarten, von denen wir bislang keine aktuellen Funde kannten (d.h. kein publizierter Fund nach 1950), können nun neue Funddaten - überwiegend aus der jüngsten Vergangenheit - präsentiert werden. Zugrundeliegendes Kriterium für die Annahme, dass bestimmte Arten nicht aktuell aus Berlin oder Brandenburg belegt waren, ist das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER, 1998), bzw. die darin enthaltene Bearbeitung für Berlin/Brandenburg (ESSER & MÖLLER, 1998). Gemäß der Einteilung der Fundzeitpunkte der Vergangenheit in drei Zeitabschnitte in jenem Verzeichnis finden sich bei der nachfolgenden Nennung der Arten folgende Hinweise: () – Art war bislang nicht aus Berlin/Brandenburg gemeldet; (1900) – Art war zuletzt aus dem Zeitraum vor 1900 gemeldet worden; (1950) – Art war zuletzt in dem Zeitraum zwischen 1900 und 1950 gemeldet worden. Außerdem wurden folgende die Region betreffende faunistische Publikationen berücksichtigt: BEIER & KORGE (2001), EICHLER et al. (1999, 2002), ESSER (1998, 2001a, 2001b), SCHÜLKE (2001).

## Arten

### Familie Histeridae

*Teretrius fabricii* MAZUR, 1972

(1950) Vogelsang bei Templin, 48 Ex. an Buchen und Erlen, die von *Ptilinus pectinicornis* (LINNAEUS, 1758) besiedelt waren, 20.05.-28.07.1999, leg. Schneider; Schönwalde bei Berlin (LK Barnim), 4 Ex. an Buche, die von *Ptilinus pectinicornis* besiedelt war, 26.05.-18.07.2001, leg. Schneider; Berlin-Blankenfelde, 1 Ex. an Pappel, die von *Ptilinus fuscus* (FOURCROIX, 1785) besiedelt war, 19.05.2001, leg. Schneider.

*Hister quadrinotatus* SCRIBA, 1790  
(1950) Schönwalde bei Berlin (LK Barnim), 4 Ex. unter Pferdekot, 24.05.2001, leg. Schneider.

#### Familie Leptinidae

*Leptinus testaceus* MÜLLER, 1817  
(1950) Schönwalde bei Berlin (LK Barnim), ca. 100 (!) Ex. aus Maulwurfsnestern gesiebt, 06.04.2002, leg. Schneider.

#### Familie Scydmaenidae

*Euconnus hirticollis* (ILLIGER, 1798)  
(1950) Schönwalde bei Berlin (LK Barnim), ca. 100 Ex. am Rande eines Feuchtgebietes aus Laub und Detritus gesiebt, 24.03.2000, leg. Schneider.

#### Familie Pselaphidae

*Brachygluta haematica* (REICHENBACH, 1816)  
(1950) Döberitzer Heide bei Potsdam, 1 Ex. am Rande eines Feuchtgebietes aus dem morschen Holz einer gestürzten Birke gesiebt, 07.05.1999, leg. Schneider (vgl. a. BEIER & KORGE, 2001).

#### Familie Malachiidae

*Anthocomus coccineus* (SCHALLER, 1783)  
(1950) Die verbeitete und nicht seltene Art wurde bislang in Ermangelung geeigneter Daten nicht gemeldet. Döberitzer Heide bei Potsdam, z.B. 5 Ex. in einem Feuchtgebiet von Schilf geklopft, 18.08.1997, leg. Schneider (vgl. a. BEIER & KORGE, 2001).

#### Familie Dasytidae

*Dasytes subaeneus* SCHÖNHERR, 1817  
(1950) Döberitzer Heide bei Potsdam, 1 Ex. von dürrer Laubholz geklopft, 17.06.1994, leg. Schneider (vgl. a. BEIER & KORGE, 2001).

#### Familie Cleridae

*Necrobia rufipes* (DE GEER, 1758)  
(1950) Falkenhagen bei Berlin (LK Havelland), Forst Falkenhagen, in Anzahl aus Getreidekompost, 23.08.2000, leg. Schneider

#### Familie Peltidae

*Thymalus limbatus* (FABRICIUS, 1787)  
(1950) Rheinsberg, NSG Stechlinsee, 1 Ex. von einem am Boden liegenden Buchenast geklopft, 25.05.2000, leg. Schneider.

#### Familie Elateridae

*Podeonius acuticornis* (GERMAR, 1824)  
(1950) Straupitz (Spreewald), Florentiner Eichen, 1 Ex. (♂) an einer rindenlosen, beschatteten Partie einer abgestorbenen, z.T. hohlen Alteiche, 20.05.2001, leg. Esser.

*Sericus brunneus* (LINNE, 1758)  
(1950) Schönow bei Berlin (LK Barnim), im Sandgebiet eines ehem. Truppenübungsplatzes, 12.05.2000, leg. Schneider; Görzig, Schröders Hof, 17.02.2001, leg. Nickel (vgl. a. BEIER & KORGE, 2001).

*Synaptus filiformis* (FABRICIUS, 1781)  
(1950) Berlin-Gatow, 1 Ex. von krautigen Pflanzen gekeschert, 04.06.1988, leg. Schneider.

#### Familie Dascillidae

*Dascillus cervinus* (LINNÉ, 1758)  
(1950) Berlin-Spandau, Spandauer Forst, 1 Ex. am Waldrand von Hartriegel geklopft, 28.05.1988, leg. Schneider.

#### Familie Limnichidae

*Limnichus pygmaeus* (STURM, 1807)  
(1950) Hennigsdorf bei Berlin, 1 Ex. am Boden im Uferbereich eines Wassergrabens 12.05.2001, leg. Schneider (vgl. a. BEIER & KORGE, 2001).

#### Familie Dermestidae

*Dermestes gyllenhalii* CASTELNAU, 1840  
(1950) Ein Exemplar zwischen zwei Äckern über einen Feldweg laufend gefunden bei Thyrow, 09.05.2002, leg. Esser. Trotz erhöhter Aufmerksamkeit konnte zwischen zahlreichen *Dermestes lanarius* ILLIGER, 1802 kein weiteres Exemplar ausgemacht werden.

#### Familie Nitidulidae

*Epurea distincta* (GRIMME, 1841)  
( ) Wesendahler Mühle bei Strausberg, 35 Ex. von Baumpilz an abgestorbener Weide, 01.05.2001, leg. Schneider.

*Epurea ocularis* FAIRMAIRE, 1849  
( ) Verschiedentlich aus Südeuropa und seit einiger Zeit aus Süddeutschland bekannt geworden (KONZELMANN, 2001; RENNER, 2001). Niederneuendorf (LK Oberhavel), ca.40 Ex. an saftenden Eichenstubben gesammelt, 10.07.2001, leg. Schneider; Berlin-Pankow, Alte Botanische Anlage Blankenfelde, 01.10.2002, leg. et vid. Esser, mehrere hundert (!) Exemplare.

**Familie Laemophloeidae**

*Laemophloeus kraussi* GANGLBAUER, 1897  
 (1950) Henzendorf bei Lieberose, 1 Pärchen von dünnen Eichenästen geklopft,  
 01.07.1998, leg. Schneider.

*Cryptolestes turcicus* (GROUVELLE, 1876)  
 ( ) Falkenhagen bei Berlin (LK Havelland), Forst Falkenhagen, in Anzahl in einem Getreidehaufen, 27.07.2000, leg. Schneider.

**Familie Latridiidae**

*Corticaria pineti* LOHSE, 1960  
 ( ) Forst Gorinsee (LK Barnim), 3 Ex. an einem Kiefernklafte gekeschert,  
 19.04.2000, leg. Schneider

*Corticaria alleni* JOHNSON, 1974  
 ( ) Vogelsang bei Templin, in Anzahl unter verpilzter Buchenrinde, 20.07.1999.  
 leg. Schneider.

**Familie Meloidae**

*Cerocoma schaefferi* (LINNAEUS, 1758)  
 (-) Herr Saure (Berlin) machte zu Recht auf seine Funde von dieser Art aufmerksam, die bedauerlicherweise bei ESSER & MÖLLER (1998) nicht berücksichtigt wurden (vgl. SAURE, 1996).

**Familie Serropalpidae**

*Phloeotrya rufipes* (GYLLENHÅL, 1810)  
 ( ) Reetzer Hütten/Fläming, 2 Ex. von Birken- und Ebereschenreisig geklopft,  
 11.06.2000, leg. Schneider.

**Familie Tenebrionidae**

*Tribolium madens* (CHARPENTIER, 1825)  
 (1950) Vogelsang bei Templin, 1 Ex. im Bohrmehl eines alten Buchenstumpfes,  
 24.05.1999, leg. Schneider.

*Tribolium confusum* DUVAL, 1863  
 (1950) Berlin-Charlottenburg, 20 Ex. synanthrop an einer Holzpalette,  
 18.09.1985, leg. Schneider.

**Familie Scolytidae**

*Gnathotrichus materiarius* (FITCH, 1885)  
 ( ) Berlin-Tegel, Tegeler Forst, in Anzahl gekeschert und an Kiefernklafte gesammelt, 08.05.1998, leg. Schneider; Schönwalde (LK Barnim), 6 Ex. aus gefällten Kiefernstämmen geschnitten, leg. Schneider.

*Xyleborus germanus* (BLANDFORD, 1894)

( ) Berlin-Tegel, Tegeler Forst, in Anzahl an Eichenklafte, 27.04.2000, leg. Schneider.

**Familie Curculionidae**

*Rhyncolus elongatus* (GYLLENHÅL, 1827)

(1900) Berlin-Grunewald, in Anzahl aus abgestorbenen Kiefernstämmen geschnitten, 11.03.2002, leg. Schneider.

*Bradybatus fallax* GERSTÄCKER, 1860

(1950) Nauen, Nauener Stadforst, 1 Ex. von blühendem Weißdorn geklopft,  
 26.05.1991, leg. Schneider.

*Acalles hypocrita* BOHEMAN, 1837

( ) Reetzer Hütten/Fläming, 1 Ex. von Buchenreisig geklopft, 11.06.2000, leg. Schneider.

*Poophagus hopffgarteni* TOURN, 1874

(1950) Sydowswiese (Oderbruch), 5 Ex. von Brunnenkresse auf überschwemmter Wiese, zusammen mit *P. sisymbrii* (FABRICIUS, 1777), 12.05.2001, leg. Esser.

**Dank**

Wir danken für Anmerkungen zu einzelnen Arten den Herren Wolfgang Beier (Potsdam), Bernd Nickel (Berlin) und Christoph Saure (Berlin).

**Literatur**

- BEIER, W. & H. KORGE (2001): Biodiversität der Wirbellosenfauna im Gebiet des ehemaligen Truppenübungsplatzes Döberitz bei Potsdam (Land Brandenburg), Teil I: Käfer (Insecta, Coleoptera). - Märk. Ent. Nachr., Sonderheft 1, S. 1-150.
- EICHLER, R., J. ESSER & A. PÜTZ (1999): Über neue und verschollene Käferarten aus Brandenburg und Berlin. - Entom. Nachr. und Ber., Bd. 43/3+4, S. 207-216.
- EICHLER, R., J. ESSER & A. PÜTZ (2002): Neue Nachweise bemerkenswerter märkischer Käferarten (Coleoptera). - Märk. Ent. Nachr., Bd. 4/1, S. 27-48.
- ESSER, J. (1998): Neue Käferfunde aus Berlin. - Entom. Nachr. und Ber., Bd. 42/4, S. 241-242.
- ESSER, J. (2001a): Weitere Käferfunde aus Berlin und der Mark. - Entom. Nachr. und Ber., Bd. 45/3+4, 226-228.
- ESSER, J. (2001b): Neue Käferfunde aus Berlin (Teil 2). Märk. Ent. Nachr., Bd. 3/2, S. 65-67.
- ESSER, J. & G. MÖLLER (1998): Teilverzeichnis Brandenburg. In: KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entom. Nachr. und Ber., Beiheft 4.

- KONZELMANN, E. (2001): *Epurea (Haptoncus) ocularis* FAIRM. an faulendem Kernobst in Baden, Württemberg und in der Pfalz (Col., Nitidulidae). Mitt. Ent. Ver. Stuttgart, Bd. 36/1, S. 35-43.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.) (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Entom. Nachr. und Ber., Beiheft 4: 185 pp.
- RENNER, K. (2000): *Epurea ocularis* FAIRM., eine neue Adventivart in Deutschland (Col., Nitidulidae). Coleo, Bd. 1, 1-3.
- SAURE, Ch. (1996): Der Ölkäfer *Cerocoma schaefferi* (L.) in der Niederlausitz (Col., Meloidae). Entom. Nachr. und Ber., Bd. 40/4, S. 258-259.
- SCHÜLKE, M. (2001): Bemerkenswerte Funde von hygrophilen Staphyloinoidea, besonders aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt (Col.: Staphylinidae, Histeridae). - Märk. Entom. Nachr., Bd. 3/1, 43-55.

### **Anschriften der Autoren:**

Jens Esser  
Wilhelm-Kuhr-Str. 4  
D-13187 Berlin  
jens\_esser@yahoo.de

Manfred Schneider  
Kienhorststr. 152  
D-13403 Berlin

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [2002\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Esser Jens, Schneider Manfred

Artikel/Article: [Käferfunde aus der Mark Brandenburg - faunistisch bemerkenswerte Arten 39-44](#)