


Faunistische Notizen

Raupenfunde von *Daphnis nerii* (LINNAEUS, 1758) im südwestlichen Brandenburg im Jahr 2005 (Lepidoptera, Sphingidae)



Mathias Krüger, Herzberg (Elster)

Der Oleanderschwärmer *Daphnis nerii* (LINNEAUS, 1758) als in Afrika und Asien verbreitete Art ist in Mitteleuropa eher als Irrgast denn als Wanderfalter anzusprechen. In der Literatur (z.B. WEIDEMANN & KÖHLER 1996) wird auf die sporadischen Beobachtungen in Deutschland verwiesen. Das trifft auch auf Brandenburg zu. Allerdings schreiben BARTEL & HERZ (1902) für den Berliner Raum: „In einzelnen Jahren wurden die Raupen sehr zahlreich gefunden“. Ein letzter Nachweis wurde aus dem Westen Brandenburgs im Jahr 1986 bekannt (REINHARDT & EITSCHBERGER 1995). Daher war es eine große Überraschung, dass *D. nerii* im Jahr 2005 an drei Stellen im südlichen Brandenburg (Landkreis Elbe-Elster) im Raupenstadium gefunden wurde. Auf diese Nachweise wird im folgenden näher eingegangen.

Am 3. August 2005 wurden in Herzberg (Elster) in der Rosa-Luxemburg-Straße (MTB 4345) an einem Oleander (Kübelpflanze) zwei schon stark dunkel verfärbte Raupen von *D. nerii* festgestellt, die sich bereits am Folgetag zu verpuppen begannen. Ursprünglich waren an der Kübelpflanze noch weitere Raupen vorhanden.

Aufgrund der von den Raupen gemachten Fotos erhielt der Autor noch zwei weitere Hinweise auf das Vorkommen von *D. nerii* aus der Umgebung von Herzberg (Elster), die bestätigt werden konnten: In Rahnisdorf (MTB 4345) wurden am 12. August 2005 noch sieben von ursprünglich 11 Raupen beobachtet (Farbtafeln, Bild 9). Die restlichen Exemplare hatten sich offenbar bereits verpuppt. Letztlich wurden noch drei Raupen am 13. August in Buckau (MTB 4345) gefunden. Die Raupen wurden in allen Fällen an Oleander (*Nerium oleander*) nachgewiesen. Die Weiterzucht ergab acht Falter, die im September 2005 schlüpften (Farbtafeln, Bild 10).

Literatur

- BARTEL, M. & A. HERZ (1902): Handbuch der Großschmetterlinge des Berliner Gebietes. - Berlin, 92 S.
- REINHARDT, R. & U. EITSCHBERGER (1995): Beiträge zur Insektenfauna Ostdeutschlands: Lepidoptera-Sphingidae. – Atalanta 26 (1/2): 215-266.
- WEIDEMANN, H. J. & J. KÖHLER (1996): Nachtfalter: Spinner und Schwärmer. – Naturbuch Verlag, Augsburg, 512 S.

Anschrift des Autors:

Mathias Krüger, Frauenhorster Str. 16, D-049196 Herzberg (Elster)

Legende der Farbtafeln:

Bilder 9, 10

Zu KRÜGER, M.: Raupenfunde von *Daphnis nerii* (LINNAEUS, 1758) im südwestlichen Brandenburg im Jahr 2005 (Lepidoptera, Sphingidae) (S. 37)

Bild 9: Raupen von *Daphnis nerii* (LINNAEUS, 1758) aus Rahnisdorf bei Herzberg vom August 2005 (Foto: M. Krüger)

Bild 10: Frisch geschlüpfter Falter von *Daphnis nerii* (LINNAEUS, 1758) aus Rahnisdorf bei Herzberg, e.l. September 2005 (Foto: M. Krüger)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [2006_1](#)

Autor(en)/Author(s): Krüger Mathias

Artikel/Article: [Faunistische Notizen. Raupenfunde von *Daphnis nerii* \(LINNAEUS, 1758\) im südwestlichen Brandenburg im Jahr 2005 \(Lepidoptera, Sphingidae\) 43-44](#)