

Bemerkenswerte Käferfunde aus Berlin und Brandenburg

Jens Esser



Summary

Remarkable beetles were found in Brandenburg (incl. Berlin) in Germany

Two beetle species, *Bythinus securiger* (REICHENBACH, 1816) and *Athrolips nana* (MULSANT & REY, 1861) were found the first time in the region. Three other species were found again since more than hundred (*Cyrtusa subtestacea* (GYLLENHÅL, 1813) and *Aphodius punctatosulcatus* STURM, 1805) ore more than fifty years (*Otiorhynchus fullo* (SCHRANK, 1781)).

Zusammenfassung

Zwei Käferarten, *Bythinus securiger* (REICHENBACH, 1816) und *Athrolips nana* (MULSANT & REY, 1861) konnten in Brandenburg (inkl. Berlin) erstmalig nachgewiesen werden. Drei weitere Arten wurden wiedergefunden. Bei zwei Arten, *Cyrtusa subtestacea* (GYLLENHÅL, 1813) und *Aphodius punctatosulcatus* STURM, 1805 liegen die letzten Nachweise mehr als hundert, bei einer weiteren Art, *Otiorhynchus fullo* (SCHRANK, 1781) wenigstens fünfzig Jahre zurück.

1. Einleitung

Nach einer Reihe von Ergänzungen zum Verzeichnis der Käfer Deutschlands die Region Brandenburg/Berlin betreffend (ESSER & MÖLLER 1998) soll mit dem vorliegenden Beitrag die letzte Ergänzung seitens des Autors erscheinen, da in Kürze ein umfassender Überblick zur Käferfauna Brandenburgs und Berlins veröffentlicht werden soll, der die oben zitierte Arbeit auf den aktuellen Stand bringt.

2. Neu- und Wiederfunde

Abkürzungen: () = nach ESSER & MÖLLER (1998) noch nicht bekannt aus der Region
 (·) = letzter Fund nach ESSER & MÖLLER (1998) vor 1900
 (-) = letzter Fund nach ESSER & MÖLLER (1998) zwischen 1900 und 1950

Cyrtusa subtestacea (GYLLENHÅL, 1813)

(·) Mehrere neue Funde dieser Trüffelskäuferart sind zu vermelden. Sämtliche Funde gelangen mittels Lichtfang: Berlin-Niederschönhausen, Dietzgenstraße, 11.07.2005, leg. Esser (2 Ex.), Drahendorf bei Fürstenwalde/Spree, 06.06.2007, leg. Nickel (1 Ex.), Ahrensdorf bei Templin, Lübbesee und Umgebung, 17.07.2008, leg. Esser (1 Ex.).

HORION (1949) erwähnt keine genaueren Zeit- und Fundortangaben für die Region.

Bythinus securiger (REICHENBACH, 1816)

() Der augenscheinlich erste Fund dieser Palpenkäferart gelang bei Treuenbrietzen im Zarth am 03.02.2007 (leg. Esser, 1 Ex. aus Seggenbulten).

HORION (1949) erwähnt keine Funde aus der Region, da zu jenem Zeitpunkt noch taxonomische Unklarheiten bestanden. Auch SCHÜLKE (2007) führt die Art nicht für die Region auf.

Athrolips nana (MULSANT & REY, 1861)

() Die letzten Funde dieser Faulholzkäferart stammten von 1923 aus dem Breddower Forst (NERESHEIMER & WAGNER 1940). Auch HORION (1949) erwähnt keine neueren Funde. Dort wird auch ein noch älterer Beleg aus der Sammlung G. Kraatz erwähnt. Demzufolge hätten ESSER & MÖLLER (1998) diese Art schon aufführen müssen, was aber leider unterblieb.

Neuere Funde belegen ein weiter bestehendes Vorkommen der Art: Boitzenburg, Tiergarten, zwischen April und September 1999, leg. Möller (5 Ex. im Flugfallen).

Aphodius punctatosulcatus STURM, 1805

(·) Ein neuer Fund dieser Blatthornkäferart (bzw. Dungkäferart) liegt aus dem Berliner Tiergarten vor, wo die Art am 28.04.1999 in Hunde- oder Menschenkot festgestellt werden konnte (leg. Esser, 1 ♂♀, det. Rößner).

Otiorhynchus fullo (SCHRANK, 1781)

(-) In Berlin-Pankow, in der Nähe des im Ortsteil Blankenfelde gelegenen Köppchensees gelang dem Kollegen U. Heinig der Wiederfund dieser Dickmaulrüsselkäferart (Osterquelle, 16.05.2005, 3 Ex von der Vegetation gestreift).

3. Danksagung

Mein Dank gilt den Kollegen Uwe Heinig, Georg Möller und Bernd Nickel (alle Berlin) für die Überlassung von Daten bzw. Material; ersterer gab dankenswerterweise noch Hinweise zum Manuskript. Eckehard Rößner (Schwerin) war so freundlich, *Aphodius punctatosulcatus* zu determinieren und Auskünfte zu dieser Art zu geben.

4. Literatur

- ESSER, J. & G. MÖLLER (1998): Teilverzeichnis Brandenburg. In: KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. - Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band 2. Frankfurt/Main.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1940): Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Mark Brandenburg, XVIII. - Märkische Tierwelt 4: 208.
- SCHÜLKE, M. (2007): Aktualisierte Checklist der Staphyliniden Berlins und Brandenburgs mit Bemerkungen zur Bibliographie und Geschichte der Staphylinidenforschung in Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae). - Märkische Entomologische Nachrichten 9/2: 129-236.

Anschrift des Autors:

Jens Esser, Körnerstr. 20, D- 13156 Berlin

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [2008_2](#)

Autor(en)/Author(s): Esser Jens

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Käferfunde aus Berlin und Brandenburg 219-220](#)