Anmerkungen zur Scirtidenfauna von Brandenburg (Coleoptera)

(160. Beitrag zur Kenntnis der Scirtidae)

Bernhard Klausnitzer



Summary

Comments on the scirtid fauna of Brandenburg (Coleoptera)

Elodes elongata TOURNIER, 1868 is not so far known from Brandenburg. The existing record refers to *Elodes tricuspis* NYHOLM, 1985. Locality data by HORION (1955) for three species are discussed, or new data added. For three further species, reference is made to overlooked data in the literature.

Zusammenfassung

Elodes elongata TOURNIER, 1868 ist bisher nicht aus Brandenburg bekannt, der Fund bezieht sich auf Elodes tricuspis NYHOLM, 1985. Bei drei Arten werden Fundortangaben aus HORION (1955) kommentiert bzw. hinzugefügt. Für drei weitere Arten werden Hinweise auf übersehene Daten aus der Literatur gegeben.

1 Einleitung

ESSER (2009) hat dankenswerterweise eine komplette Übersicht über die Coleoptera von Brandenburg vorgelegt – eine äußerst verdienstvolle Arbeit. Im Folgenden können einige Ergänzungen aufgeführt werden, auch Präzisierungen einiger Quellenangaben sowie Nachträge zum Literaturverzeichnis.

2 Angaben zu einzelnen Arten

Die Nummern vor den einzelnen Arten beziehen sich auf ESSER (2009).

2276. Elodes pseudominuta Klausnitzer, 1971

Der Literaturverweis auf HORION (1955) bezieht sich wahrscheinlich auf *Elodes minuta* (LINNAEUS, 1767) (*E. pseudominuta* war zu dieser Zeit noch nicht beschrieben). HORION (1955) nennt aber unter *Elodes minuta* keine einzelnen Fundorte.

2277. Elodes elongata Tournier, 1868

Diese Art ist bisher nicht aus Brandenburg bekannt. Die Angaben beziehen sich auf *Elodes tricuspis* NYHOLM, 1985 (die Frage der Veränderung bei der Benennung der beiden Arten ist bei KLAUSNITZER 2009 diskutiert).

Aus Brandenburg liegt folgender Nachweis von E. tricuspis vor:

Luckenwalde, 2 Exemplare, DELAHON in coll. Zoologisches Museum Berlin (KLAUSNITZER 1972, 1975).

2278. Elodes marginata (FABRICIUS, 1798) (gültiger Name: Odeles marginata (FABRICIUS, 1798))

HORION (1955: 132) schreibt "Niederlausitz bei Gr. Särchen, nach Wagner 1941". Es dürfte das heutige Zarki Wielkie gemeint sein, gelegen am Ostufer der Neiße in Polen. Dieser Literaturverweis sollte als Quelle gestrichen werden.

2282. Cyphon kongsbergensis Munster, 1924

Von dieser Art wurden folgende Fundorte bereits publiziert: Wanninchen (Wanninchener Moor), Luckenwalde, Neulöwenberg (KLAUSNITZER 1975); Klein Liebitz (Großer Zehmesee) (PÜTZ 1990).

2285. Cyphon phragmiteticola Nyholm, 1955 (gültiger Name: Cyphon laevipennis Tournier, 1868)

Die Art ist in Brandenburg weit verbreitet und vor allem im Uferbereich von Teichen (Phragmitetum) zu finden.

2288: Cyphon hilaris NYHOLM, 1944

Publizierte Funde: Chorin (KLAUSNITZER 1968); Wanninchen (Wanninchener Moor), Bergen (Bergener Moor), Liebenberg (nördlich Oranienburg) (KLAUSNITZER 1975).

2292. Scirtes orbicularis (PANZER, 1793)

Weitere publizierte Funde: Berlin-Charlottenburg, Liepe (fraglich welcher Ort), Mahlow, Klein-Beeren (= Kleinbeeren) (HORION 1955). Fürstenberg, Bernau (KLAUSNITZER 1971).

3 Literatur

ESSER, J. (2009): Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten, Sonderheft 5: 1-146.

HORION, A. (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IV: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macrodactylia, Brachymera. – In: Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey Tutzing bei München. Sonderband. Eigenverlag, Tutzing bei München. 280 S.

KLAUSNITZER, B. (1968): Zur Verbreitung von *Cyphon hilaris* NYHOLM in Europa (Col., Helodidae). – Entomologische Nachrichten 12 (5): 49-50.

KLAUSNITZER, B. (1971): Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Coleoptera – Helodidae. – Beiträge zur Entomologie 21 (3/6): 477-494.

KLAUSNITZER, B. (1972): Zur Kenntnis der Gattung *Helodes* LATR. (Col., Helodidae). 2. Fortsetzung. – Entomologische Nachrichten 16 (4): 29-33.

KLAUSNITZER, B. (1975g): Ergänzungen zur Helodidenfauna der DDR (Col.). – Entomologische Berichte 1975: 69-70.

KLAUSNITZER, B. (2009): Insecta: Coleoptera: Scirtidae. (Die Scirtidae der Westpaläarktis). – In: Süßwasserfauna von Mitteleuropa. Begründet von A. BRAUER, herausgegeben von P. ZWICK. Band 20/17. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. 326 S., 1041 Abb., 8 Farbtafeln.

PÜTZ, A. (1990): *Cyphon kongsbergensis* MUNSTER, 1924 – Eine neue Art für die Mark Brandenburg (Coleoptera, Helodidae). – Novius, Nr. 10: 227-229.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. sc. nat. Dr. rer. nat. h. c. Bernhard Klausnitzer Mitglied des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts Lannerstraße 5

D-01219 Dresden

E-Mail: klausnitzer.col@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Märkische Entomologische Nachrichten

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: <u>2011_1</u>

Autor(en)/Author(s): Klausnitzer Bernhard

Artikel/Article: Anmerkungen zur Scirtidenfauna von Brandenburg (Coleoptera) (160.

Beitrag zur Kenntnis der Scirtidae) 95-96