


# Ergänzungen und Berichtigungen zur Staphylinidenfauna von Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae) III



Michael Schülke

## Summary

### Additions and corrections to the staphylinid fauna of Berlin and Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae) III.

Recent records of more than 170 species of Staphylinidae from Berlin and Brandenburg are presented. Among these are five new records from this region (*Micropeplus ripicola* HORION, 1963, *Atheta (Dimetrota) episcopalis* BERNHAUER, 1910, *Atheta (Microdota) minuscula* (BRISOUT, 1860), *Bolitochara tecta* ASSING, 2014 and *Gabrius astutoides* STRAND, 1946) and the confirmation of three previously doubtful or overlooked records (*Biblopectus minutissimus* (AUBÉ, 1833), *Atheta (Atheta) ermischi* G. BENICK, 1934 and *Atheta serrata* G. BENICK, 1938). Eighteen additional species are recorded for the first time since 2000. Eleven species are removed from the list of Staphylinidae of Berlin and Brandenburg. The records of seven additional species are regarded as doubtful. Among the 1089 species of Staphylinidae reported from Berlin and Brandenburg, 895 species have been confirmed by records since 2000, 134 species were recorded between 1951 and 1999, 54 species between 1900 and 1950, three species before 1900, and three species without a date. The presence of 18 additional species must be considered doubtful. The bibliography of the Staphylinidae of Berlin and Brandenburg is supplemented and now amounts to a total of 454 references. Lists of collectors and collection depositories are updated.

## Zusammenfassung

Funddaten für mehr als 170 Staphylinidenarten aus Berlin und Brandenburg werden vorgelegt. Darunter befinden sich fünf Neufunde für die Region (*Micropeplus ripicola* HORION, 1963, *Atheta (Dimetrota) episcopalis* BERNHAUER, 1910, *Atheta (Microdota) minuscula* (BRISOUT, 1860), *Bolitochara tecta* ASSING, 2014 und *Gabrius astutoides* STRAND, 1946) und drei Bestätigungen bisher fraglicher oder übersehener Meldungen (*Biblopectus minutissimus* (AUBÉ, 1833), *Atheta (Atheta) ermischi* G. BENICK, 1934 und *Atheta* (Mischgruppe II) *serrata* G. BENICK, 1938). Für 18 weitere Arten, von denen bisher keine aktuellen Meldungen (seit 2000) vorlagen, können neue Funddaten mitgeteilt werden. 11 Arten müssen auf Grund der Überprüfung von Belegmaterial für die Fauna von Berlin und Brandenburg gestrichen werden, die Meldungen sieben weiterer Arten sind als fraglich zu betrachten.

Von den 1089 aus Berlin und Brandenburg nachgewiesenen Arten sind damit 895 Arten durch nach 1999 gesammelte Belege, 134 Arten durch zwischen 1951 und 1999 gesammelte Belege, 54 Arten durch zwischen 1900 und 1950 gesammelte Belege, drei Arten nur mit Nachweisen vor 1900 und drei Arten mit Nachweisen ohne Datum repräsentiert. Nachweise von insgesamt 18 weiteren Arten müssen als zweifelhaft betrachtet werden. Die Bibliographie zu den Staphylinidae von Berlin und Brandenburg kann um weitere Arbeiten auf insgesamt 454 Titel ergänzt werden. Verzeichnisse der Sammler und Sammlungsverbleibe werden aktualisiert.

## Key words

Coleoptera, Staphylinidae, faunistics, Palaearctic, Germany, Berlin and Brandenburg, new records, bibliography.

## Einleitung

In Ergänzung zur Checklist der Staphylinidae von Berlin und Brandenburg (SCHÜLKE 2007) und zwei bisher erschienenen Nachträgen (SCHÜLKE 2012, 2013) werden im Folgenden weitere Ergänzungen zur Staphylinidenfauna von Berlin und Brandenburg veröffentlicht.

Die Anordnung der Unterfamilien folgt ASSING & SCHÜLKE (2012) und SCHÜLKE & SMETANA (2015), innerhalb der Unterfamilien folgen die Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge.

Neben eigenen Aufsammlungen stellte die Revision bisher fraglich erscheinender Belege, besonders aus Sammlung H. Korge (jetzt MNB) einen Schwerpunkt dar, in dessen Folge sowohl Neufunde als auch Streichungen für die Fauna des Untersuchungsgebietes zu verzeichnen waren. Leider ergibt die Überarbeitung von bisherigen Meldungen innerhalb der Gattung *Atheta* THOMSON ein besonders trauriges Bild. Keiner der alten Autoren, die zahlreiche Funde von *Atheta*-Arten publizierten, überprüfte Artbestimmungen durch Genitalpräparation. Das gilt besonders für die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts publizierenden Autoren wie P. Delahon, J. Neresheimer und H. Wagner, aber zu großen Teilen auch für die Meldungen von H. Korge, der Genitalpräparationen an Aleocharinen nur in Ausnahmefällen durchgeführt hat. Die Ergebnisse der Überprüfungen können deshalb nicht überraschen. So bestand das unter *Atheta* (*Dimetrota*) *aeneipennis* (THOMSON) [als *Atheta* *picipennis* (MANNERHEIM)] in Sammlung Korge (MNB) befindliche Material (8 Exemplare) aus nicht weniger als vier verschiedenen Arten.

Mit *Micropeplus ripicola* HORION, 1963, *Atheta* (*Dimetrota*) *episcopalis* BERNHAUER, 1910, *Atheta* (*Microdota*) *minuscule* (BRISOUT, 1860), *Bolitochara tecta* ASSING, 2014 und *Gabrius astutoides* STRAND, 1946, können fünf Arten erstmals für die Fauna von Berlin und Brandenburg nachgewiesen werden. Hinzu kommen die bisher übersehenen oder ignorierten Meldungen von *Atheta* (*Atheta*) *ermischi* G. BENICK, 1934 und *Atheta* (Mischgruppe II) *serrata* G. BENICK, 1938, die beide durch die Überprüfung von Belegmaterial bestätigt werden konnten. *Biblopectus minutissimus* (AUBÉ, 1833), dessen Vorkommen in Brandenburg bisher fraglich war, kann ebenfalls durch Neufunde belegt werden.

Für 18 weitere Arten, von denen bisher keine aktuellen Nachweise (ab 2000) publiziert wurden, werden aktuelle Daten vorgelegt: *Acrolocha minuta* (OLIVIER, 1795), *Plectrophloeus nitidus* (FAIRMAIRE, 1858), *Mycetoporus glaber glaber* (SPERK, 1835), *Tachinus bipustulatus* (FABRICIUS, 1793), *Aloconota ultima* (BENICK & LOHSE, 1959), *Atheta* (*Atheta*) *aquatilis* (THOMSON, 1867), *A.* (*Dimetrota*) *cinnamoptera* (THOMSON, 1856), *A.* (*Dimetrota*) *puncticollis* BENICK, 1938, *A.* (*Mocyta*) *orphana* (ERICHSON, 1837), *A.* (*Philhygra*) *tmolosensis* BERNHAUER, 1940, *Hygropora cunctans* (ERICHSON, 1837), *Myllaena gracilis* (MATTHEWS, 1838), *Aploderus caelatus* (GRAVENHORST, 1802), *Planeustomus palpalis* (ERICHSON, 1839), *Platystethus degener* MULSANT & REY, 1878, *Euthiconus conicicollis* (FAIRMAIRE, 1855), *Stenichnus bicolor* (DENNY, 1825) und *Philonthus confinis* STRAND, 1941.

Auf Grund der Überprüfung von Belegmaterial sind folgende 11 Arten für die Fauna des Untersuchungsgebietes zu streichen: *Alevonota egregia* (RYE, 1876), *Aloconota*

*currax* (KRAATZ, 1856), *Atheta (Atheta) aquatica* (THOMSON, 1852), *Atheta (Bessobia) excellens* (KRAATZ, 1856), *Atheta (Dimetrota) aeneipennis* (THOMSON, 1856), *Atheta (Dimetrota) putrida* (KRAATZ, 1856), *Atheta (Microdota) atomaria* (KRAATZ, 1856), *Atheta* (Mischgruppe I) *fungicola* (THOMSON, 1852), *Atheta* (Mischgruppe II) *tibialis* (HEER, 1839) und *Bledius crassicollis* LACORDAIRE, 1835.

*Atheta (Actophylla) varendorffiana* BERNHAUER & SCHEERPELTZ, 1926, die nur auf Grund eines Fehlers in die Liste aufgenommen wurde, ist ebenfalls zu streichen.

Die Meldungen der folgenden sieben Arten sollten aus Mangel an sicheren Belegexemplaren (z. B. fehlender genitaliter überprüfbarer Männchen), Belegen mit fragwürdiger Herkunftsangabe oder zweifelhafter, aber noch zu überprüfender Belege vorerst als fraglich betrachtet werden: *Alevonota rufotestacea* (KRAATZ, 1856), *Atheta (Bessobia) fungivora* (THOMSON, 1867), *Atheta (Bessobia) monticola* (THOMSON, 1852), *Autalia puncticollis* SHARP, 1864, *Cypha apicalis* (BRISOUT, 1863), *Gyrophaena rosskotheni* WÜSTHOFF, 1937 und *Placusa incompleta* SJÖBERG, 1934.

Für 153 weitere Arten ohne Statusänderungen, aber von lokalfaunistischem Interesse, werden aktuelle Funddaten oder die Ergebnisse der Revision von Belegmaterial veröffentlicht.

Die Gesamtzahl der aus den Bundesländern Berlin und Brandenburg bekannten Staphylinidenarten sinkt damit auf 1089 von denen 895 (82,19%) durch aktuelle Nachweise (seit 2000) belegt sind, für 134 Arten (12,30%) liegen Nachweise aus dem Zeitraum 1950-1999 vor, für 54 Arten (4,96%) aus dem Zeitraum 1900-1949, drei Arten (0,28%) wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr nachgewiesen und für drei Arten (0,28%) liegen nur Nachweise ohne Datum vor. Nachweise von weiteren 18 Arten müssen vorerst als fraglich behandelt werden.

## Material und Methoden

Die Untersuchungen wurden mit Hilfe eines Stereomikroskops Olympus SZH10 bei einer Vergrößerung von 10-70 x durchgeführt, für die Untersuchung mikroskopischer Präparate wurde ein Durchlichtmikroskop der Firma PZO (Warschau) benutzt.

Material aus folgenden Sammlungen wurde in dieser Arbeit berücksichtigt:

MNB - Museum für Naturkunde Berlin (M. Uhlig, J. Frisch, B. Jäger, J. Willers), SDEI - Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg (L. Behne, S. Blank), cBar - Sammlung D. Barndt (Berlin), cEss - Sammlung J. Esser (Berlin), cGol - Sammlung V. Gollkowski (Oelsnitz i. V.), cSch - Sammlung M. Schülke (Berlin).

## Zwischenzeitlich an anderen Orten publizierte Statusänderungen

***Anthophagus caraboides* (LINNAEUS, 1758) [Status alt: - neu: +]**

LIEBENOW (2013) publizierte einen neuen Fund der Art aus dem NSG „Krahner Busch“ (Potsdam-Mittelmark).

***Claviger testaceus* PREYSSLER, 1790 [Status alt: - neu: \*]**

ESSER (2015a) meldet einen Neufund der Art aus Kröchlendorff (Landkreis Uckermark).

***Aleochara laevigata* GYLLENHAL, 1810 [Status alt: + neu: \*]**

Ebenfalls aus der Uckermark (Kaakstedt, Eulenberge) von ESSER (2015a) gemeldet.

***Bolitochara lucida* (GRAVENHORST, 1802) [Status alt: \* neu: -]**

ASSING (2014) publizierte eine Revision der westpaläarktischen Arten der Gattung *Bolitochara* MANNERHEIM. Dabei wurde festgestellt, daß die Typen von *B. lucida* nicht der bisherigen Deutung der Art entsprechen. Die vorliegenden Typen sind mit der bisher *B. reyi* SHARP, 1875 genannten Art identisch, für die nun der Name *B. lucida* eintreten muss. Der Autor führt aber auch aus Brandenburg einen Fund der bisher (als *B. reyi*) aus dem Gebiet nicht bekannten Art an: Glambeck bei Angermünde, IX.1931, leg. Müller, 1♀ (MNB).

***Calodera stiliformis* ASSING, 1996 [Status neu: \*]**

Von ESSER (2015b) als Erstfund aus dem Calpenzmoor bei Drewitz (Ortsteil von Jänschwalde) im Landkreis Spree-Neiße gemeldet.

***Devia prospera* (ERICHSON, 1839) [Status neu: \*]**

Von ESSER (2014) als Erstfund für Brandenburg aus Ratzdorf (Oder-Neiße-Aue) gemeldet.

***Gnypeta rubrior* TOTTENHAM, 1939 [Status neu: \*]**

LIEBENOW (2013) publizierte einen ersten Fund der Art aus Ketzür, Beetzsee (Potsdam-Mittelmark).

***Stenus ampliventris* SAHLBERG, 1890 [Status alt: - neu: \*]**

Siehe ESSER (2015a), der einem Neufund aus dem Landkreis Dahme-Spreewald publiziert.

***Stenus nanus* STEPHENS, 1833 [Status alt: - neu: +]**

LIEBENOW (2013) publizierte einen neuen Fund der Art aus dem Weißen Fenn bei Marzahne (Potsdam-Mittelmark).

***Stenus oscillator* Rye, 1870 [Status neu: \*]**

ESSER (2015a) und BARNDT (2015a) melden die Art erstmals aus Brandenburg aus den Landkreisen Ostprienitz-Ruppin und Barnim.

***Rugilus geniculatus* (ERICHSON, 1839) [Status alt: - neu: +]**

LIEBENOW (2013) publizierte einen neuen Fund der Art aus dem Stadtgebiet von Brandenburg a. d. H. (Beetzsee). Angesichts der zahlreichen Verwechslungen und Fehlmeldungen bei dieser Art, sollte der von Wallis 1974 determinierte Beleg überprüft werden.

## Neumeldungen, Wiederfunde, Statusänderungen, faunistisch bemerkenswerte Arten und weitere Anmerkungen

### *Acrolocha minuta* (OLIVIER, 1795) [Status alt: + neu: \*]

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Neben den Einträgen in den aktuellen Checklisten für Berlin (KORGE 1991, 2005) und Brandenburg (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) existieren neuere Meldungen nur aus dem Süden Brandenburgs, von wo RUSCH (1992) die Art von drei Fundorten aus dem Kreis Oberspreewald-Lausitz meldet.

### *Dropephylla ioptera* (STEPHENS, 1834) [Status: \*]

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Kiefernheide, Feuchtwiesen, Autokescher, 52°54'31''-58°33'N, 13°33'12''-43°47'E, 7.IX.2013, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Kiefernheide, Feuchtwiesen, Autokescher, 52°55'08''-58°33'N, 13°34'21''-43°42'E, 29. III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** 0,5 km W Summt, 52°41'30'N, 13°21'30'E, alte Allee-Eichen, Wurzelnischen und Streugesiebe, 12.III.2014, leg. M. Schülke, 6 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Oberhavel/Barnim, Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schluf, Mischwald, 52°56'45''- 53°00'25'N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtplätzen, Autokescher, 53°02'06''-04°17'N, 13°50'02''-54°20'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### *Hypopycna rufula* (ERICHSON, 1840) [Status: +]

**Berlin:** Botanischer Garten, 6.III.1973, leg. H. Korge, 1 Ex. (MNB); Schöneberg, ruderales Bahnanlagen S Bahnhof Yorkstrasse, 3.XII.1982, 16.XII.1989, leg. H. Korge, 2 Ex. (MNB); Berlin, Bahngelände Priesterweg, 15.VIII.1981, 2 Ex. (MNB); Museumsdorf Düppel, Zehlendorf, 17.I.1983, leg. H. Korge, 1 Ex. (MNB).

### *Lesteva sicula heeri* FAUVEL, 1871 [Status: \*]

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz, Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08'N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

### *Omalium exiguum* GYLLENHAL, 1810 [Status: \*]

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32'N, 13°44'29''-48°59'E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58'N, 12°36'14''-41°12'E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 5 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Oberhavel/Barnim, Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schluf, Mischwald, 52°56'45''- 53°00'25'N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### *Omalium oxyacanthae* GRAVENHORST, 1806 [Status: \*]

**Berlin:** Berlin-Pankow, Hauptstraße zwischen Blankenfelde u. Arkenberge, 52°37'18''-38°36'N, 13°23'55''-24°04'E, rekultivierte Rieselfelder, Autokescher, 29.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenal-

leen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 10 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland**: Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 24 Ex. (cSch); Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 24.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel**: Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13''E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark**: Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 5 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz**: Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 6 Ex. (cSch); Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16''N, 11°36'05''-39°43''E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 3 Ex. (cSch); **Landkreis Teltow-Fläming**: Neuhof > Sperenberg, trockener Kiefernwald mit Eichen, Autokescher, 52°07'27''-08°53''N, 13°23'39''-28°16''E, 4.VI.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### ***Phyllodrepa floralis* (PAYKULL, 1789) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim**: Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland**: Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim**: Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20''E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

### ***Phyllodrepa melis* HANSEN, 1940 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim**: Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### ***Xylodromus affinis* (GERHARDT, 1877) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim**: Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### ***Xylodromus depressus* (GRAVENHORST, 1802) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim**: Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

### ***Xylostiba bosnica* (BERNHAEUER, 1902) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim**: Barnim: Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark**: Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riem-

bachtal, 52°11'47''-12°22'N, 12°21'35''-23°28'E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Das erste vorliegende Exemplar wurde zunächst für die aus Brandenburg bereits bekannte Art *X. monilicornis* (GYLLENHAL, 1810) gehalten. Erst ein Vergleich mit Sammlungsmaterial stellte die Identität sicher. *Xylostiba bosnica* breitet sich in den letzten Jahrzehnten in Richtung Norden und Osten in Deutschland aus und wurde auch aus Schleswig-Holstein, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern neu gemeldet. Aus Brandenburg bisher nur einmal aus Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) gemeldet (ESSER 2009).

***Micropeplus caelatus* (ERICHSON, 1839) [Status: \*]**

**Berlin:** Spandau, III.1914, 1 Ex. (MNB, ex coll. Korge); Berlin Rixdorf, 1 Ex. (MNB); Spandauer Forst, Lass, 1 Ex. (MNB); Berlin, ohne weitere Daten, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Teltow-Fläming:** Mahlow, 21.V.1933, 1 Ex. (MNB ex coll. Korge); **Potsdam:** Potsdam, Wet. 1887, leg. Biehl, 2 Ex. (MNB ex coll. Korge, cSch).

Die betreffenden Exemplare aus Sammlung Korge wurden bereits von HORION (1963) berücksichtigt, ihre Identität konnte bestätigt werden. In der Sammlung des MNB befinden sich sonst neben sechs Syntypen (eine der Etikettierung zu entnehmende Lectotypendesignation durch Nohel wurde wohl nie publiziert) nur die o. g. Exemplare ohne Datum, die alle aus dem 19. oder dem Anfang des 20. Jahrhunderts stammen. Weitere alte Funde aus Berlin und Brandenburg nennt NOHEL (1973) nach Material, das sich in der Sammlung Frey (Naturhistorisches Museum Basel) befindet.

***Micropeplus fulvus* ERICHSON, 1840 [Status: \*]**

**Landkreis Dahme-Spreewald/Oder-Spree:** Wernsdorfer See bei Berlin, 11.X.1990, leg. J. Schulze, 1 Ex. (MNB).

Das vorliegende Exemplar befand sich im Bestand der Sammlung Korge (jetzt MNB). Aus dem NSG Wernsdorfer See wurde die Art bereits von UHLIG & al. (2011) gemeldet. Die Art ist in Brandenburg offenbar doch seltener als bisher angenommen. In der Sammlung des MNB fand sich kein weiteres unpubliziertes Material aus Berlin/Brandenburg.

***Micropeplus porcatus* (PAYKULL, 1789) [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Karow, 23.VII.1922, leg. Wendeler, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Barnim:** Finowtal, 1927, leg. Rettig, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Havelland:** Nauen, 29.III.1910, leg. M. Ude, 3 Ex. (MNB); **Landkreis Oberspreewald-Lausitz:** Ortrand, 23.V.1963, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Oder-Spree:** Neuendorfer See, 11.VII.1981, 1 Ex. (MNB); **Nicht zuzuordnen:** Umg. Berlin, K. Schubert, 1 Ex. (MNB).

Die Häufigkeitsangaben bei HORION (1963): „In ganz Deutschland und Österreich, bes. in der Ebene und in niederen Gebirgslagen (Täler) verbreitet, im allg. n. s. [nicht selten], vielfach als h. [häufig] gemeldet“, „ein Charaktertier im Autokätscher, bes. in VII.-VIII.“ entsprechen zumindest für Brandenburg offenbar nicht den Tatsachen. Bei umfangreichen Autokäscherfängen seit 2011 konnte bisher nur ein Exemplar der Art erbeutet werden (SCHÜLKE 2013). Die oben genannten Exemplare stellen das gesamte in der Sammlung des MNB befindliche Material aus der Region dar.

***Micropeplus ripicola* HORION, 1963 [Status neu: ohne Datum]**

**Landkreis Havelland:** Finkenkrug, ohne Datum (wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammend), 1 ♀ (MNB).

Das Tier fand sich zusammen mit einem weiteren Weibchen aus dem Finowtal (leg. Rettig 1927) unter der Bezeichnung: „♀♀ ?? *Micropeplus ripicola* KERST.“ in Sammlung Korge (MNB). Es ist 2,1 mm lang und entspricht in der Ausprägung der Mikroskulptur auf den Abdominaltergiten einem an der Hunte bei Ostrittum S von Oldenburg (cSch) gesammelten Exemplar gleicher Größe. Das zweite, 2,3 mm große, aus dem Finowtal vorliegende Exemplar gehört zu *M. porcatus* (PAYKULL, 1789).

**Nomenklatorische Bemerkung:** Bisher galt KERSTENS (1964) als Autor der Art. Seine Arbeit: „Eine neue *Micropeplus*-Art aus dem nordwestlichen Mitteleuropa nebst Bemerkungen zur Gruppe des *Philonthus sordidus* GRAV.“ wurde in Heft 1 des Jahrgangs 60 der „Entomologischen Blätter“ publiziert, für das LUCHT (1984) den 15.VI.1964 als Publikationsdatum angibt. Kerstens hat seine Beschreibung offenbar vorab auch Horion mitgeteilt, der sie in Band 9 der „Faunistik der mitteleuropäischen Käfer“ verwendet. Da dieser Band bereits 1963 erschienen ist, tritt wie in einigen anderen Fällen (*Leptusa leptotyphloides* HORION, 1967; *Leptusa pasubiana macrocephala* HORION, 1967; *Thiasophilomorpha granulifera* HORION, 1967; *Bledius roubali* HORION, 1963), Horion als Autor ein. Als Typen haben die in der Beschreibung genannten Exemplare aus Aldrup, Ostrittum, Vechta und Denekamp zu gelten (siehe auch SCHÜLKE 2015).

***Batrisodes adnexus* (HAMPE, 1863) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Feuchtwiesen, Grassoden gesiebt, 52°57'45''N, 13°42'20''E, 29. III.2014, leg. M. Schülke, 1 ♀ (cSch); Barnim, Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 2 ♂♂ (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18'E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 ♂, 4 ♀♀ (cSch); **Landkreis Prignitz:** Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16''N, 11°36'05''-39°43'E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 ♂ (cSch).

***Biblopectus minutissimus* (AUBÉ, 1833) [Status alt: ? neu: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 ♀ (det. M. Schülke, vid. V. Brachat) (cSch); **Landkreis Prignitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 2 ♀♀ (det. M. Schülke, vid. V. Brachat) (cSch).

Bereits von KORGE (2005) in der Roten Liste der Staphyliniden von Berlin ohne konkrete Fundortangaben gemeldet und bisher als fraglich betrachtet. Der Fundort in der Prignitz passt gut zu zahlreichen Funden der Art aus dem benachbarten Elbegebiet in Niedersachsen (TOLASCH & GÜRLICH 2014). Die Art ist aber sicher in den Auen un-



serer größeren Flüsse weiter verbreitet und wird nur auf Grund ihrer geringen Größe übersehen.

***Brachygluta sinuata* (AUBÉ, 1833) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 5 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schluff, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Euplectus infirmus* RAFFRAY, 1910 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (vid. Brachat) (cSch); **Landkreis Uckermark:** Uckermark, Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'37''-03°30''N, 13°50'02''-56°26'E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (vid. Brachat) (cSch).

***Euplectus kirbii kirbii* DENNY, 1825 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Oberhavel, Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13'E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 2 Ex. (vid. Brachat) (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18'E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 6 Ex. (cSch); Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°11'14''-12°47''N, 12°25'30''-31°40'E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (vid. Brachat) (cSch); Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34''N, 12°25'18''-27°08'E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 6 Ex. (vid. Brachat) (cSch); Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (vid. Brachat) (cSch).

***Euplectus mutator* FAUVEL, 1895 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (vid. Brachat) (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (vid. Brachat) (cSch).

***Euplectus punctatus* MULSANT & REY, 1861 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13'E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 1 Ex. (vid. Brachat) (cSch).

***Plectophloeus nitidus* (FAIRMAIRE, 1858) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16'E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 7 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18'E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 2 Ex. (cSch).

Die letzten konkreten Fundmeldungen der Art stammten von EICHLER & PÜTZ (2000) aus dem Landkreis Spree-Neiße (NSG Greifenhainer Fließ) und von EICHLER, ESSER & PÜTZ (2002) aus dem Landkreis Oder-Spree (Urwald Fünfeichen).

***Pselaphaulax dresdensis* (HERBST, 1792) [Status: +]**

**Berlin:** Pfaueninsel, Meiereiwiese, 9.V.1970, Formalinfallen, leg. D. Barndt, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Strausberg, 6.10.1950, leg. H. Korge, 1 Ex. (MNB).

Noch HORION (1949) bezeichnet die Art als „besonders im Norden und Osten verbreitet“, ohne jedoch für Berlin/Brandenburg konkrete Fundangaben zu machen. Aus Brandenburg erfolgten seither keine aktuellen Meldungen, in der Roten Liste für Brandenburg (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) wurde die damalige Familie Pselaphidae nicht berücksichtigt. Für Berlin wurde die Art ohne konkrete Angaben von KORGE (2005) als gefährdet eingestuft.

***Bolitobius cingulatus* MANNERHEIM, 1830 [Status: \*]**

**Landkreis Oder-Spree:** E Philadelphia, südliches Kanalufer, Birkenmischwald, Bodenstreu, 1.IX.2013, leg. Wrase & Laser, 1 Ex. (cSch).

***Bryophacis crassicornis* (MÄKLIN, 1847) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Kiefernheide, Feuchtwiesen, Autokescher, 52°54'51''-58°33'N, 13°33'12''-43°47'E, 20. III.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 9.IV.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'05''-53°00'25''N, 13°23'25''-29°10'E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'25''-29°10'E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); Wege zwischen Summt, Briesen und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, 52°41'30''-42°50'N, 13°16'50''-21°00'E, Autokescher, 10.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50'N, 13°16'50''-21°40'E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riembachtal, 52°11'47''-12°22'N, 12°21'35''-23°28'E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'40''-12°47'N, 12°25'30''-33°05'E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 5 Ex. (cSch).

***Carphacis striatus* (OLIVIER, 1795) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25'N, 14°09'08''-10°58'E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtplätzen, Autokescher, 53°02'06''-04°17'N, 13°50'02''-54°20'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Mycetoporus baudueri* MULSANT & REY, 1875 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Kiefernheide, Feuchtwiesen, Autokescher, 52°54'53''-58°32'N, 13°33'20''-43°41'E, 22.X.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Mycetoporus eppelsheimianus* FAGEL, 1968 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Ortsrand Glambeck, Buchen- Eichenmischwald, Erlenbruch, Gesiebe Wurzel-nischen, Totholz, Moos, 53°01'06''N, 13°48'53''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex (cSch).

***Mycetoporus glaber glaber* (SPERK, 1835) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Teltow-Fläming:** Sperenberg, Gips, Lehmhang, 17.V.2002, leg. D. Barndt, 2 Ex. (MNB).

*Mycetoporus glaber glaber* (SPERK) ist nach wie vor die einzige Art des ehemals als *Mycetoporus splendens* (MARSHAM, 1802) bezeichneten Komplexes in Berlin und Brandenburg. Die Art ist im Gebiet aber durchaus selten, aktuelle Fundmeldungen lagen bisher aus dem Untersuchungsgebiet nicht vor.

***Mycetoporus niger* FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1856 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50''N, 13°16'50''-21°40''E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

Erst vor kurzem (SCHÜLKE 2012, 2013) aus der Schorfheide als Erstnachweis für Berlin/Brandenburg gemeldet, breitet sich die Art offenbar weiter in Brandenburg aus. Die bisherigen Exemplare wurden jeweils im zeitigen Frühjahr (III-IV) gefangen, bei dem Fund aus der Umgebung von Setzsteig handelt es sich um ein bereits zur neuen Generation gehörendes, noch immatures Individuum.

***Mycetoporus piceolus* REY, 1883 [Status: \*]**

**Landkreis Ostprignitz-Ruppin:** Havelländisches Luch, W Kuhhorst, Wiesen, Felder, Weg entlang Graben mit Windschutzstreifen, 52°43'07''-44°32''N, 12°44'21''-50°49''E, Autokescher, 14.IV.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riembachtal, 52°11'47''-12°22''N, 12°21'35''-23°28''E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Schorfheide, E Ringenwalde, Allee mit alten Linden, Wiesen, 53°03'35''N, 13°44'38''E, Laubstreu, Totholz, Gesiebe, 20.IV.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

***Mycetoporus reichei* (PANDELLÉ, 1869) [Status: -]**

**Berlin:** Jungfernheide, 21 Ex. (MNB, cSch).

Die Überprüfung des *Mycetoporus*-Materials im Naturkundemuseum Berlin ergab weitere Belege der bis vor kurzem für Berlin/Brandenburg als „fraglich“ geltenden Art (SCHÜLKE 2007, 2012, 2013). Die große, aus der Jungfernheide vorliegende Serie stammt wahrscheinlich bereits aus dem 19. Jahrhundert.

***Mycetoporus punctus* (GRAVENHORST, 1806) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bach-tal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13''E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 3 Ex. (cSch); **Oberhavel:** Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Land-kreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Mycetoporus rufescens* (STEPHENS, 1832) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'05''-53°00'25''N, 13°23'25''-29°10''E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'58''-12°47''N, 12°25'30''-32°30''E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 10 Ex. (cSch); Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riembachtal, 52°11'47''-12°22''N, 12°21'35''-23°28''E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'40''-12°47''N, 12°25'30''-33°05''E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Teltow-Fläming:** Waldstadt S Zossen, ehem. Kasernengelände, trockener Mischwald, Autokescher, 52°10'17''-11°59''N, 13°28'10-55''E, 10.IV.2015, leg. M. Schülke, 7 Ex. (cSch).

***Tachinus bipustulatus* (FABRICIUS, 1792) [Status alt: + neu: \*]**

**Berlin:** Grunewald, 21.V.1921, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Dahme-Spreewald:** Königswusterhausen, 6.V.1944, 2 Ex. (MNB); Mahlow, 13.VI.1921, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Havelland:** Truppenübungsplatz Döberitz, Hornissennest, 20.X.1999, leg. Schneider, 1 Ex. (MNB); Döberitzer Heide, Pinoquercetum, Malaisefalle, 15.IX.-1.X.2000, leg. H. Korge, 1 Ex. (MNB).

Bisher wurde nur das 1999 gesammelte Exemplar aus der Döberitzer Heide publiziert (BEIER & KORGE 2001). Da die Art auch noch im Jahr 2000 dort gefangen wurde, ist ihr Status dementsprechend anzupassen.

***Tachinus humeralis* GRAVENHORST, 1802 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 24.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58''E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13''E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 1 Ex. (cSch); Oberhavel: Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Pölzer Fließtal, Weg Zernikow > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'48''-07°16''N, 13°06'03''-10°13''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Teltow-Fläming:** Neuhof > Sperenberg, trockener Kiefernwald mit Eichen, Autokescher, 52°07'27''-08°53''N, 13°23'39''-28°16''E, 4.VI.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N,

13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald, gesiebt aus Pferdemit, 53°03'06''N, 13°56'02''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 5 Ex. (cSch).

***Tachinus pallipes* (GRAVENHORST, 1806) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13''E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 2 Ex. (cSch); Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'11''-53°00'25''N, 13°23'25''-28°55''E, Autokescher, 11.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Ringenwalde – Poratz - Neu Temmen, Poratzer Moränenlandschaft, Mischwald, Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'55''-05°05''N, 13°43'30''-47°30''E, 19.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Tachinus scapularis* STEPHENS, 1832 [Status: +]**

**Berlin:** Berlin-Dahlem, Botanischer Garten, 15.X.1943, 1 Ex. (MNB); Britzer Teiche, 4.VI.1958, 1 Ex. (MNB).

Zwei bisher nicht publizierte Funde der in Berlin und Brandenburg seltenen Art aus Sammlung Korge (MNB). Bisher nicht aktuell (nach 1999) aus dem Untersuchungsgebiet belegt.

***Tachyporus corpulentus* SAHLBERG, 1876 [Status: \*]**

**Berlin:** Buch, 10.V.1923, 1 Ex. (MNB); Grunewald, Jagen 90, 27.VII.1996, leg. Nicolai, 1 Ex. (MNB); Umgebung Berlin, Müggelsee, 4.II.1946, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Havelland:** Truppenübungsplatz Döberitz W Berlin, 18.V.1993, 9.VII.1993, 2 Ex. (MNB).

Eine Überprüfung der in Sammlung Korge (MNB) befindlichen Belege ergab die genannten Funde, die zum Teil (ohne konkrete Daten) bereits von KORGE (1958) und BEIER & KORGE (2001) publiziert wurden.

***Tachyporus tersus* ERICHSON, 1839 [Status: +]**

**Berlin:** Pfaueninsel, 23.III.1967, 2.VI.1967, leg. Barndt, 2 Ex. (MNB); **Landkreis Dahme-Spreewald:** Zeuthen, 31.X.1935, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Havelland:** Forst Bredow, 18.IX.1938, 1 Ex. (MNB); Finkenkrug bei Nauen, 7.VII.1926, 1 Ex. (MNB).

Eine Überprüfung der in Sammlung Korge (MNB) befindlichen Belege ergab die genannten Funde. Lediglich der Fund aus Zeuthen wurde bereits von GRIEP & KORGE (1956) und HORION (1967) gemeldet. Bisher nicht aktuell aus dem Untersuchungsgebiet belegt.

***Tachyporus pallidus* SHARP, 1871 [Status: \*]**

**Berlin:** Reinickendorf, Tegel, Fließtal, Titusbrücke E/Bonifaziusstraße (26a), 9.XI.2005, leg. Bayer, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Barnim:** 1,3 km SE Friedrichswalde, Heu- und Riedhaufen nahe Grabenufer, Gesiebe, 53°01'08''N, 13°43'56''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

Besonders im nördlichen Teil von Brandenburg verbreitet (SCHÜLKE 2005, 2012, 2013).

***Alaobia scapularis* (SAHLBERG, 1831) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16''N, 11°36'05''-39°43''E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 3 Ex. (cSch); **Landkreis Teltow-Fläming:** Neuhof > Sperenberg, trockener Kiefernwald mit Eichen, Autokescher, 52°07'27''-08°53''N, 13°23'39''-28°16''E, 4.VI.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Aleochara (Xenochara) cuniculorum* KRAATZ, 1858 [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Aleochara intricata* MANNERHEIM, 1830 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Aleochara lanuginosa* (GRAVENHORST, 1802) [Status: \*]**

**Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Aleochara sanguinea* (LINNAEUS, 1758) [Status: \*]**

**Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Alevonota egregia* (RYE, 1876) [Status alt: \* neu: /]**

Alle in Sammlung Korge befindlichen Belege der Art erwiesen sich als Fehlbestimmungen. Gleiches gilt für eine weitere Meldung von BARNDT (2008) aus dem Landkreis Elbe-Elster (ebenfalls det. Korge). Da auch ASSING & WUNDERLE (2008) anlässlich der Revision der Gattung kein Material aus Brandenburg vorlag, ist sie für die märkische Fauna zu streichen.

***Alevonota elegantula* (BRISOUT, 1863) [Status: \*]**

***Alevonota rufotestacea* (KRAATZ, 1856) [Status alt: \* neu: ?]**

**Berlin:** Forst Spandau, Jagen 69, 20.V.1979, leg. H. Korge, 1♂ (MNB); Pfaueninsel, Formalinfallen, a7, 16.V.1967, leg. D. Barndt, 1♂ (MNB); Pfaueninsel, Formalinfallen, a3, 25.V.1968, leg. D. Barndt, 1♀ (cSch); Schöneberg, ruderales Gleisanlagen S Bahnhof Yorkstraße 2.VI.1983, leg. H. Korge, 1♂ (MNB); Bahngelände Yorkstraße, 18.V.1983, leg. H. Korge, 1♂ (cSch); **Landkreis**

**Märkisch-Oderland:** Umg. Strausberg, 11.V.1944, 1♀ (MNB); Landkreis Oder-Spree: Oberes Demnitztal, SW Müllrose, 29.V.1995, leg. D. Barndt, 1♀ (MNB).

Eine Überprüfung der bisher nicht revidierten, in der Sammlung Korge befindlichen Belege von *Alevonota rufotestacea* ergab die genannten Funde. Alle bisher aus Berlin/Brandenburg untersuchten ♂♂ gehören zu *A. elegantula*, weshalb ich auch die jüngst vorgenommene Meldung für *A. rufotestacea* aus der Märkischen Schweiz (SCHÜLKE 2013) vorläufig wieder als fraglich betrachten muss.

### ***Alevonota gracilienta* (ERICHSON, 1839) [Status: \*]**

**Berlin:** Bahnhofsgelände Priesterweg, 15.VII.1981, 20.VIII.1982, leg. Korge, 3 Ex. (MNB); Berlin-Marienfelde, Heidefriedhof, 14.V.1980, 14.VI.1980, 3 Ex. (MNB); Berlin-Lichtenrade; Ruderalfläche am Richard-Tauber-Damm, 14.VI.1980, leg. Korge, 1 Ex. (MNB); Berlin-Spandau, im Garten fliegend, 28.V.1956, 1 Ex. (MNB); Berlin-Grunewald, b. Pichelsberg, 22.V.1948, [zusammen mit zwei als *Lasius brunneus* v. *mixtus* bestimmten Ameisen], 1 Ex. (MNB); Müllkippe Marienfelde, Südhang, unten, 14.VI.1980, Formalinfallen, leg. Korge, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Barnim:** Eberswalde, Hegermühle, ärmster Sandboden, 11.V.1959, leg. D. Richter, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Elbe-Elster:** Mühlberg, MTB 4545, Zuckerrüben (65), 27.IV.2000, 20.VI.2000, 6.VII.2000, 20.VII.2000, leg. Barndt, 10 Ex. (cBar); Mühlberg, MTB 4545, Winterweizen (67), 24.V.2000, 1 Ex. leg. Barndt (cBar).

Das vorliegende, bisher nicht revidierte Material befand sich in den Sammlungen Barndt und Korge (MNB), zumeist falsch als *A. egregia* determiniert.

### ***Aloconota (Aloconota) currax* (KRAATZ, 1856) [Status alt: \* neu: /]**

Eine Überprüfung des von Korge determinierten und von BARNDT (2010) aus dem Naturpark Dahme-Heideseen gemeldeten Beleges ergab dessen Zugehörigkeit zu *Dinaraea angustula* (GYLLENHAL, 1810). *Aloconota currax* ist daher für die Fauna von Berlin/Brandenburg zu streichen.

### ***Aloconota (Disopora) languida* (ERICHSON, 1837) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°43'49''-49°59'E, 1.VIII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havel:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58'N, 12°36'14''-41°12'E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58'N, 12°36'14''-41°12'E, 24.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Briesse und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal, 52°41'27''-42°50'N, 13°16'50''-21°44'E, Autokescher, 27.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25'N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17'N, 13°50'02''-54°20'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Aloconota (Disopora) longicollis* (MULSANT & REY, 1852) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Aloconota (Disopora) ultima* (BENICK & LOHSE, 1959) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52''N, 14°31'31''-35°38''E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 2 Ex. (cSch); Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16''N, 11°36'05''-39°43''E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

Bereits in der Originalbeschreibung von BENICK & LOHSE (1959) auch aus Berlin (Insel Valentinswerder) gemeldet. In Sammlung Korge (MNB) befinden sich zwei als *A. ultima* bezettelte Exemplare (Berlin-Spandau, Rohrpfehl, 1.-15.X.1973, leg. Barndt; Glambeck, 24.VIII.5[?], leg. Korge), beide gehören jedoch zu *Aloconota languida* (ERICHSON), siehe auch KORGE (1960). Offenbar ist die Art in den Auen größerer Flüsse nicht so selten wie bisher angenommen aber im Gegensatz zu *A. longicollis* und *A. languida* mehr oder weniger auf diesen Lebensraum beschränkt.

***Atheta (Actophylla) varendorffiana* BERNHAUER & SCHEERPELTZ, 1926 [Status alt: ° neu: /]**

Die halophile, in Deutschland nur von der Nordseeküste bekannte Art ist nur auf Grund eines Fehlers in die Checklist übernommen worden. ESSER & MÖLLER (1998) führen die Art als vor 1900 gemeldet, in der diesem Werk (in KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) zu Grunde liegenden Datenbank wird dazu als Zitat die Rote Liste der Staphyliniden Brandenburgs (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) gelistet. Dort wird die Art jedoch nicht erwähnt. Leider wurde dieser Fehler, der auch in der aktuellen Online-Fassung des „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER (2015) noch zu finden ist, auch von mir wieder übernommen (SCHÜLKE 2007). Die Art ist für Berlin/Brandenburg zu streichen!

***Atheta (Anopleta) sodermanni* BERNHAUER, 1931 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schluff, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20''E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Teltow-Fläming:** Waldstadt S Zossen, ehem. Kasernengelände, trockener Mischwald, Autokescher, 52°10'17''-11°59''N, 13°28'10''-55''E, 10.IV.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).



***Atheta (Atheta) aquatica* (THOMSON, 1852) [Status alt: + neu: /]**

Das der bisherigen Meldung aus Brandenburg (ESSER & MÖLLER 1998, KÖHLER 2015) zu Grunde liegende Zitat: „Rote Liste der Holzkäfer von Berlin und Brandenburg“ ist falsch, in der Arbeit von BÜCHE & MÖLLER (2005) wird die Art nicht behandelt. Aus der Sammlung des MNB vorliegendes brandenburgisches Material von *Atheta aquatica* wurde überprüft. Die aus dem 19. Jahrhundert stammenden Exemplare mit den Fundorten „Dubrau“, „Moabit“ und „Pank.[ow]“ gehören zu *Atheta crassicornis* (FABRICIUS, 1793), *Atheta euryptera* (STEPHENS, 1832) und *Liogluta alpestris* (HEER, 1839). Die Art ist für die märkische Fauna zu streichen.

***Atheta (Atheta) aquatilis* (THOMSON, 1867) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50'N, 13°16'50''-21°40'E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch) (det. Schülke, vid. J. Vogel).

Bisher nur in der Roten Liste der Staphyliniden von Brandenburg (SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) aus Brandenburg gemeldet. Die Basis für diese Meldung ist im Nachhinein nicht mehr festzustellen, in den Sammlungen des MNB und des SDEI befindet sich kein weiteres Material der offenbar seltenen Art aus dem Untersuchungsgebiet.

***Atheta (Atheta) ermischii* G. BENICK, 1934 [Status neu: -]**

**Landkreis Dahme-Spreewald:** Umg. Schönefeld, 4.IX.1947, leg. Wagner, 1 Ex. (MNB) (det. Schülke, vid. J. Vogel).

Das Exemplar wurde bereits von Korge im Beitrag XXI zur Koleopterenfauna von Brandenburg (GRIEP & KORGE 1956) gemeldet. Die Meldung wurde aber von allen nachfolgenden Autoren übersehen oder ignoriert. Die Überprüfung ergab die Richtigkeit der Determination.

***Atheta (Atheta) incognita* (SHARP, 1869) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Schorfheide, Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf, Mischwald, 52°58'42''- 53°00'26''N, 13°23'18''-27°31'E, Autokescher, 31.VII.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch) (det. J. Vogel); Weg Kurtschlag > Wesendorf, Mischwald, 52°58'41''- 53°00'25''N, 13°23'25''-27°32'E, Autokescher, 20.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'40''-12°47'N, 12°25'30''-33°05'E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34'N, 12°25'18''-27°08'E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Bessobia) excellens* (KRAATZ, 1856) [Status alt: - neu: /]**

KRAATZ (1856) beschrieb die Art nach Material vom Brocken, aus Schlesien, Thüringen, Bayern und Österreich. Außerdem erwähnt er in der Beschreibung ein Weibchen, daß er bei Berlin in einem „mit Pilzen bedeckten Baumstumpfe“ gefunden hatte. Er beschreibt das Weibchen der Art mit den Worten: „Beim Weibchen ist das vorletzte obere Hinterleibssegment in der Mitte mit einem kleinen, fast halbkreisförmigen Ausschnitte versehen, der Winkel jedoch, den der Hinterrand beiderseits mit

dem Ausschnitt macht, ist jedoch nicht scharf“. Drei Exemplare, die auch genau dieser Beschreibung entsprechen, befinden sich in der Sammlung des SDEI (2 ♀♀: Berlin, coll. Stierlin; 1 ♀: Berlin Umg. coll. Leonhard). Sie gehören zu *Atheta* (Mischgruppe II) *picipes* (THOMSON, 1856). Da sich weder in den Sammlungen des SDEI, noch im MNB weiteres aus Berlin/Brandenburg stammendes Material der Art auffinden ließ, ist sie vorerst für unsere Fauna zu streichen.

***Atheta (Bessobia) fungivora* (THOMSON, 1867) [Status alt: + neu: ?]**

Die Art wurde erstmals von KORGE (1973) nach zwei weiblichen Exemplaren gemeldet, die an der Müllkippe Berlin-Marienfelde in Bodenfallen gesammelt wurden. Auf diese Exemplare beziehen sich eventuell auch die späteren Mitteilungen zum Vorkommen der Art bei KORGE (1991, 2005). Beide Exemplare waren in Sammlung Korge (MNB) jedoch nicht aufzufinden. BÜCHE & MÖLLER (2005) führen die Art in ihrer Roten Liste der holzbewohnenden Käfer von Berlin als „vom Aussterben bedroht“, fälschlich mit Bezug auf SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE (1992). Bei der dort behandelten Art handelt es sich jedoch nicht um *Atheta (Bessobia) fungivora* (THOMSON, 1867), sondern um *Atheta* (Mischgruppe I) *fungicola* (THOMSON, 1852). In den Sammlungen des MNB, des SDEI und in der Sammlung des Autors war kein märkisches Belegmaterial der Art aufzufinden. Damit ist die Art bis zur Überprüfung der o. g. Belege für die märkische Fauna als zweifelhaft zu betrachten, ihr Vorkommen in Brandenburg wäre aber zu erwarten, da Belege aus allen Nachbarregionen bekannt sind.

***Atheta (Bessobia) monticola* (THOMSON, 1852) [Status alt: + neu: ?]**

Die Art wurde bisher nur ein Mal aus Brandenburg gemeldet: Pusack/Neiße, leg. Barndt, det. Korge (BARNDT 2004). Das Belegexemplar soll sich in Sammlung Korge (MNB) befinden, konnte bisher aber nicht aufgefunden werden. Auch in den Sammlungen des MNB, des SDEI und in der Sammlung des Autors befindet sich kein märkisches Material der Art. Ein Vorkommen im Süden Brandenburgs wäre immerhin möglich, da auch aus dem benachbarten Oberlausitzer Tiefland zwei Nachweise vorliegen (VOGEL 2013).

***Atheta (Ceritaxa) dilaticornis* (KRAATZ, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schluff, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 ♀ (cSch). (det. M. Schülke, vid. J. Vogel).

Bisher nur sehr selten in Berlin und Brandenburg gefunden. KORGE (1960, 1965) meldete zwei Funde aus der Umgebung von Eberswalde (Landkreis Barnim), zuletzt wurde die Art von BARNDT (2008) aus dem Landkreis Elbe-Elster gemeldet.

***Atheta (Ceritaxa) subterranea* (MULSANT & REY, 1853) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Briesen und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal, 52°41'27''-42°50'N, 13°16'50''-21°44'E, Autokescher, 27.VI.2014, leg. M.

Schülke, 1 Ex. (cSch); Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'11''-53°00'25''N, 13°23'25''-28°55'E, Autokescher, 11.VII.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch).

Diese von LOHSE (1971) in die Gattung *Neohilara* LOHSE, 1971 (= *Hilara* MULSANT & REY 1873) transferierte Art wurde aktuell (ASSING 2015) wieder in die Gattung *Atheta* zurückversetzt, wo sie in die Untergattung *Ceritaxa* MULSANT & REY eingruppiert wurde, mit deren Arten sie in Habitus und im Bau der männlichen und weiblichen Geschlechtsauszeichnungen übereinstimmt.

***Atheta (Ceritaxa) voeslauensis* BERNHAUER, 1944 [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Wannsee, Umg. Nikolskoe, Eichenwald, Formalinfallen, 24.V.1967, leg. D. Barndt, 2 Ex. (MNB); **Landkreis Teltow-Fläming:** Stahnsdorf, 25.IV.1933, 1 Ex. (MNB).

Anlässlich der Überprüfung von Material aus der Sammlung Korge (MNB) wurden die o. g., bisher nicht publizierten Belege für das Stadtgebiet von Berlin festgestellt. Bisher ist *A. voeslauensis* nur aus dem äußersten Südosten des Stadtgebietes (Schloßpark Glienicke, Nikolskoe) bekannt. Das Stahnsdorfer Exemplar wurde von KORGE & GRIEP (1957) bereits unter dem Namen *Atheta griepi* SCHEERPELTZ, 1954 gemeldet. Weitere Belege in Sammlung Korge von der Pfaueninsel gehörten zu *Atheta (Microdota) liliputana* (BRISOUT, 1869) und *A. (M.) boreella* BRUNDIN (det. J. Vogel).

***Atheta (Coprothassa) melanaria* (MANNERHEIM, 1830) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schönower Heide, 1.V.2012, 1♂, 1♀ (cEss); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55'N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♀ (cSch).

***Atheta (Dimetrota) aeneipennis* (THOMSON, 1856) [Status alt: + neu: /]**

Die Meldung der Art aus Berlin/Brandenburg beruht offenbar auf den Roten Listen für Berlin (KORGE 1991, 2005). Genaue Funddaten werden dort nicht genannt. Alle untersuchten Belegexemplare aus den Sammlungen des MNB erwiesen sich als Fehlbestimmungen (*Atheta gagatina* BAUDI, *Atheta crassicornis* (FABRICIUS), *Atheta episcopalis* BERNHAUER, *Liogluta microptera* (THOMSON)). Auch in der Sammlung des Autors und im SDEI befindet sich kein heimisches Material der Art. Sie ist daher vorläufig für die märkische Fauna zu streichen.

***Atheta (Dimetrota) cauta* (ERICHSON, 1837) [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Reinickendorf, Tegeler Fließ, Teilfläche 5, Reitweg, aus frischem Pferdemist gesiebt, 4.V.2006, 1 Ex. (cSch) (det. J. Vogel).

***Atheta (Dimetrota) cinnamoptera* (THOMSON, 1856) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'11''-53°00'25''N, 13°23'25''-28°55'E, Autokescher, 11.VII.2014, leg. M. Schülke, 1♂, 1♀ (cSch).

Bisher lagen mit Ausnahme von Einträgen in Roten Listen (KORGE 1991, 2005) und Checklisten (SCHÜLKE 2007) keine konkreten Fundmeldungen für die Art vor.

***Atheta (Dimetrota) episcopalis* BERNHAUER, 1910 [Status neu: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Zerpenschleuse, 20.IV.1931, 6.X.1932, 2 Ex. (MNB); **Landkreis Spree-Neiße:** Umg. Gr.-Kölzig, Preschener Mühlbusch, 25.V.1941, leg. Wagner, 1 Ex. (Sammlung Korge).

MNB); Teichanlage bei Jerischke, Ufer, 2.XII.2000, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Landkreis Teltow-Fläming: Umg. Luckenwalde, VIII.1930, leg. Delahon, 1 Ex. (MNB) (alle det./vid. J. Vogel).

Die vorliegenden Exemplare fanden sich unter bisher als *A. aeneipennis* (THOMSON, 1856) (= *picipennis* MANNERHEIM, sensu BENICK & LOHSE, 1974) und *A. putrida* (KRAATZ, 1856) bestimmtem Material. Die Art war bisher aus Berlin und Brandenburg nicht gemeldet worden und ist auch aus anderen Teilen Norddeutschlands noch unbekannt.

***Atheta (Dimetrota) europaea* LIKOVSKÝ, 1984 [Status: \*]**

**Landkreis Spree-Neiße:** Pusack, MTB4454, Hainbuche, Tongrube (45), 1.XI.1999, 14.XII.1999, leg. Barndt, 2 Ex. (cBar) (det. J. Vogel).

Die beiden fehlbestimmten Exemplare waren die Grundlage für die Neumeldung von *Atheta putrida* (KRAATZ, 1856) durch BARNDT (2004). *Atheta europaea* wurde in jüngerer Zeit schon mehrfach aus dem Gebiet gemeldet (u. a. BARNDT 2006, 2008).

***Atheta (Dimetrota) ischnocera* (THOMSON, 1870) [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Pankow, Hauptstraße zwischen Blankenfelde u. Arkenberge, 52°37'18''-38°36''N, 13°23'55''-24°04''E, rekultivierte Rieselfelder, Autokescher, 29.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Berlin-Pankow, Tegeler Fließ, Teilfläche 3, 52°38.726'N, 13°23.667'E, Gesiebe, Graben-ufer, Bülten, 3.V.2006, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch) (det. J. Vogel).

***Atheta (Dimetrota) macrocera* (THOMSON, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

***Atheta (Dimetrota) puncticollis* BENICK, 1938 [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Briesen und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal, 52°41'27''-42°50''N, 13°16'50''-21°44''E, Autokescher, 27.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Selten gemeldete Art. Konkrete Fundmeldungen existieren von KERGE & GRIEP (1957) aus Herzfelde (Landkreis Märkisch-Oderland).

***Atheta (Dimetrota) putrida* (KRAATZ, 1856) [Status alt: \* neu: /]**

Alle Belegexemplare für die Meldungen von BARNDT (2004), BARNDT, KERGE & PLATEN (2002) und SCHÜLKE (2012) erwiesen sich als Fehlbestimmungen. Gleiches ist auch für die Meldung von RUSCH (1993) anzunehmen. *Atheta putrida* kommt im Gebiet nicht vor, die Art wurde mit *A. europaea* LIKOVSKÝ und *A. episcopalis* BERNHAUER verwechselt.

***Atheta (Microdota) atomaria* (KRAATZ, 1856) [Status neu: /]**

***Atheta (Microdota) minuscula* (BRISOUT, 1860) [Status neu: -]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Kalkberge bei Rüdersdorf, 23.VII.1944, leg. H. Wagner, 1♀ (MNB) (det. Schülke, vid. J. Vogel).

Eine Überprüfung des in Sammlung Kerge (MNB) befindlichen, von Hans Wagner am 23.VII.1944 auf den Kalkbergen bei Rüdersdorf gesammelten und von G. Benick determinierten Beleges ergab dessen Zugehörigkeit zu *Atheta (Microdota) minuscula*

(BRISOUT, 1860). Es handelt sich um ein Weibchen, dessen Spermathek die bei *A. minuscula* vorhandene, sehr charakteristische Form aufweist. Ähnliche Spermatheken besitzen unter den mitteleuropäischen *Microdota* nur *A. inquinula* (GRAVENHORST, 1802), die aber wesentlich kleiner und viel kräftiger punktiert ist, sowie die aus Brandenburg bisher ebenfalls unbekannte *A. excisa* (EPPELSHEIM, 1883), die aber mit einer Körperlänge von 2-2,2 mm viel größer als die nur 1,2-1,4 mm große *A. minuscula* wird. Da es sich bei der von WAGNER (1949) publizierte Meldung um die Einzige aus Berlin/Brandenburg handelt, ist *A. atomaria* für unsere Fauna zu streichen und durch die bisher aus dem Gebiet noch nicht gemeldete *A. minuscula* zu ersetzen.

***Atheta (Microdota) boreella* BRUNDIN, 1948 [Status: \*]**

**Berlin:** Pfaueninsel, Formalinfallen, 10.VIII.1966, leg. D. Barndt, 1 Ex. (MNB) (det. J. Vogel). **Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 9.IV.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riembachtal, 52°11'47''-12°22''N, 12°21'35''-23°28''E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch) (det. J. Vogel); Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♀ (cSch); Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesen-burg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtestellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Microdota) ganglbaueri* BRUNDIN, 1948 [Status: -]**

**Berlin:** Bln.-Dahlem Bot. Garten, 24.V.1946 / *Atheta mortuorum* Thoms. det. H. Wagner / *Atheta glabricula* Thms. Coll. Korge, 1 Ex. (MNB) (det. Schülke, vid. J. Vogel).

***Atheta (Microdota) glabricula* THOMSON, 1867 [Status: \*]**

Das von GRIEP & KORGE (1956) gemeldete, in Sammlung Korge (MNB) befindliche Exemplar aus dem Botanischen Garten (24.V.1946, leg. H. Wagner), auf das sich auch weitere Meldungen aus Berlin/Brandenburg (ESSER 2009, KORGE 1991, 2005, SCHÜLKE 2007, SCHÜLKE, UHLIG & ZERCHE 1992) beziehen, gehört zu *Atheta ganglbaueri* BRUNDIN, 1948. Die weiteren, von KORGE (1989) aus Berlin, sowie von BEIER & KORGE (2001) aus Döberitz (Landkreis Havelland) gemeldeten Exemplare konnten bisher nicht überprüft werden. Aktuelle Nachweise der Art aus Brandenburg liegen aber vor (SCHÜLKE 2012).

***Atheta (Microdota) indubia* (SHARP, 1869) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Brieze und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, 52°41'00''-42°50''N, 13°16'50''-21°00''E, Autokescher, 12.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Microdota) liliputana* (BRISOUT, 1860) [Status: \*]**

**Berlin:** Pfaueninsel, Formalinfallen, 7.X.1968, leg. D. Barndt, 1 Ex. (MNB) (det. J. Vogel). **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1♀ (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♀ (cSch).

***Atheta (Microdota) subglabra* SHARP, 1869 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'11''-53°00'25''N, 13°23'25''-28°55'E, Autokescher, 11.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

**Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch);

**Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17'N, 13°50'02''-54°20'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Mischgruppe I) basicornis* (MULSANT & REY, 1852) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10'N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Mischgruppe I) boletophila* (THOMSON, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14'N, 13°44'36''-49°59'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

**Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhinkanalufer, Laetiporus sulphureus an Salix, 52°47'50'N, 12°38'28'E, Gesiebe, 24.V.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34'N, 12°25'18''-27°08'E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Mischgruppe I) fungicola* (THOMSON, 1852) [Status alt: + neu: /]**

Sämtliche aus Berlin/Brandenburg stammende, als *Atheta fungicola* bestimmte Exemplare in den Sammlungen des MNB und des SDEI erwiesen sich bei der Überprüfung als Fehlbestimmungen (Finkenkrug bzw. Finkenkrug K. Schubert, 6 Exemplare (MNB) = *Atheta euryptera* (STEPHENS, 1832), 1 Exemplar (MNB) = *Liogluta microptera* (THOMSON, 1867), Berlin, 2 Exemplare (MNB, SDEI) = *Atheta crassicornis* (FABRICIUS, 1793)). Da keine weiteren Meldungen der Art aufzufinden waren, ist ihr Vorkommen in Berlin/Brandenburg ohne Beleg.

***Atheta (Mischgruppe I) intermedia* (THOMSON, 1852) [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Pankow, Hauptstraße zwischen Blankenfelde u. Arkenberge, 52°37'18''-38°36'N, 13°23'55''-24°04'E, rekultivierte Rieselfelder, Autokescher, 29.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 ♀ (cSch);

**Landkreis Uckermark:** Schorfheide, Weg Ringenwalde > Poretz > Neu Temmen, Mischwald, Wiesen, 53°02'50''-05°10'N, 13°43'15''-47°45'E, Autokescher, 2.X.2011, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch) (det. J. Vogel).

***Atheta (Mischgruppe I) pilicornis* (THOMSON, 1852) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'05''-53°00'25'N, 13°23'25''-29°10'E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Mischgruppe I) strandiella* BRUNDIN, 1954 [Status: +]**

**Landkreis Oberhavel:** Fauna Marchica, Birkenwerder, 7.IV.1951, 1 Ex., Sammlung Korge (MNB).

Neben dem vorliegenden Exemplar aus Sammlung Korge (MNB) gibt es Meldungen aus Berlin (Teufelsbruch, 22.I.1957 und 6.V.1959, leg. Korge) (KORGE & GRIEP

1957, KORGE 1960), die bisher jedoch nicht überprüft werden konnten.

***Atheta* (Mischgruppe II) *pandionis* SCHEERPELTZ, 1958) [Status: +]**

**Berlin:** Berlin-Grünwald, Jagen 91, Kronenregion von Kiefern, 26.IV.1989, leg. Kielhorn, 2 Ex. (MNB) (vid. J. Vogel).

Die Richtigkeit der beiden aus Sammlung Korge (MNB) vorliegenden Belege konnte durch eine Nachuntersuchung bestätigt werden.

***Atheta* (Mischgruppe II) *picipes* (THOMSON, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34''N, 12°25'18''-27°08''E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Atheta* (Mischgruppe II) *serrata* G. BENICK, 1938 [Status neu: +]**

**Landkreis Barnim:** Glambeck, 18.V.1961, leg. D. Richter, 1 Ex. (MNB) (det. J. Vogel).

Die bereits durch KORGE (1963) erfolgte Meldung des vorliegenden Exemplars wurde von allen nachfolgenden Autoren übersehen oder ignoriert. Eine Nachuntersuchung konnte die Richtigkeit der Determination bestätigen.

***Atheta* (Mischgruppe II) *tibialis* (HEER, 1839) [Status alt: - neu: /]**

Bisher nur ein Mal aus dem Gebiet gemeldet. Nach NERESHEIMER & WAGNER (1918) wurde die Art von Micke am Brodowinsee bei Chorin gesammelt. Belegexemplare befanden sich neben der Sammlung von Micke auch in Sammlung Wagner. Eine Suche nach ihnen ergab kein Ergebnis, die Sammlung Micke wurde 1931 von der Firma Emmerich Reitter nach Kanada verkauft, die privaten und dienstlichen Sammlungen von Wagner existieren nicht mehr, auch in den Sammlungen Neresheimer und Korge, die oft Material von Wagner erhielten, waren keine Belege der Art zu finden. Da in letzter Zeit mehrfach Reliktvorkommen boreomontan disjunkt verbreiteter Arten aus dem Norden Brandenburgs bekannt wurden, ist ein Vorkommen der Art in Brandenburg nicht gänzlich auszuschließen. Bis zur Vorlage von Belegmaterial sollte sie jedoch aus der Liste gestrichen werden.

***Atheta* (Mischgruppe III/IV) *divisa* (MÄRKEL, 1845) [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34''N, 12°25'18''-27°08''E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Atheta* (*Mocyta*) *orphana* (ERICHSON, 1837) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Aktuelle Meldungen der Art fehlten bisher, letztmalig von RUSCH (1993) aus Buchwäldchen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) gemeldet.

***Atheta (Pachyatheta) cribrata* (KRAATZ, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58'N, 12°36'14''-41°12'E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

**Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Parametotica) laticeps* (THOMSON, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08'N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Philhygra) debilis* (ERICHSON, 1837) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55'N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10'N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'11''-53°00'25''N, 13°23'25''-28°55'E, Autokescher, 11.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Philhygra) deformis* (KRAATZ, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riembachtal, 52°11'47''-12°22'N, 12°21'35''-23°28'E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♀ (cSch); Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♀ (cSch); Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°11'14''-12°47'N, 12°25'30''-31°40'E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♀ (cSch).

***Atheta (Philhygra) gyllenhali* (THOMSON, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°43'49''-49°59'E, 1.VIII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Briesen und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, 52°41'00''-42°50'N, 13°16'50''-21°00'E, Autokescher, 12.III.2014, leg. M. Schülke, 1♂, 3♀♀ (cSch); Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50'N, 13°16'50''-21°40'E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).



***Atheta (Philhygra) hygrobia* (SHARP, 1869) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'05''-53°00'25''N, 13°23'25''-29°10'E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

***Atheta (Philhygra) luridipennis* (MANNERHEIM, 1830) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50'N, 13°16'50''-21°40'E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♀ (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Atheta (Philhygra) malleus* JOY, 1913 [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52'N, 14°31'31''-35°38'E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08'N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Atheta (Philhygra) melanocera* (THOMSON, 1856) [Status: \*]**

**Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58'N, 12°36'14''-41°12'E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 4♂♂ (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°58'05''-53°00'25''N, 13°23'25''-29°10'E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Philhygra) obtusangula* JOY, 1913 [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Atheta (Philhygra) parca* (MULSANT & REY, 1873) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°44'29''-49°59'E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58'N, 12°36'14''-41°12'E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1♂, 1♀ (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55'N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♀ (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit

Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Atheta (Philhygra) sequanica* (BRISOUT, 1860) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52''N, 14°31'31''-35°38''E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38''E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Atheta (Philhygra) terminalis* (GRAVENHORST, 1806) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°44'29''-49°59''E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 2♂♂ (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Wesendorf, Mischwald, 52°58'41''-53°00'25''N, 13°23'25''-27°32''E, Autokescher, 20.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20''E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Atheta (Philhygra) tmolosensis* BERNHAUER, 1940 [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52''N, 14°31'31''-35°38''E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

Eine der selteneren *Philhygra*-Arten im Gebiet. Die letzten aktuellen Meldungen stammten vom Beginn der 1990er Jahre aus dem Spandauer Forst in Berlin (MEISSNER 1991).

***Atheta (Philhygra) volans* (SCRIBA, 1859) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58''E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

***Autalia puncticollis* SHARP, 1864 [Status alt: ° neu: ?]**

Es handelt sich um eine boreomontane, in Deutschland nur aus Baden-Württemberg, Bayern und in einem Exemplar aus Schleswig-Holstein bekannte Art (ASSING 1997). Die Art ist auch aus den Nachbarregionen Brandenburgs unbekannt und die Herkunft des einzigen, aus Sammlung Ruthe stammenden Belegs kann nicht als gesichert gel-

ten. Der Nachweis einiger anderer, bisher als boreomontan geltender Arten (*Mycetoporus niger*, *Gabrius astutoides*, *Scaphisoma boreale*) läßt ein Vorkommen aber als nicht ausgeschlossen erscheinen. Der Fund wird deshalb als fraglich eingestuft.

***Bolitochara tecta* ASSING, 2014 [Status neu: \*]**

**Berlin:** Jungfernheide, Jagen 49-52, 11.VI.2006, leg. Esser, 1 Ex. (cEss); Berlin-Buch, Schlosspark, 15.V.2003, leg. Esser, 1 Ex. (cEss); Berlin-Heiligensee, Tegeler Forst, Baumberge, 29.IV.2008, 2 Ex. (cEss).

Ob alle aktuell aus Berlin/Brandenburg gemeldeten Funde von *B. lucida* (siehe MÖLLER & JAKOBITZ 2003, UHLIG & ZERCHE 1981) hierher gehören, muss durch Genitaluntersuchung überprüft werden. In Sammlung Korge (MNB) befand sich kein Material der Art. Die aus Sammlung Esser (Berlin) gemeldeten Belege wurden überprüft. Sie gehören alle zu *B. tecta*, die Art ist damit sicher aus Berlin/Brandenburg nachgewiesen.

***Brachyusa concolor* (ERICHSON, 1839) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10'N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch).

***Calodera nigrita* MANNERHEIM, 1830 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel/Barnim,** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Weg Rottstock – Struvenberg, Riembachtal, 52°11'47''-12°22'N, 12°21'35''-23°28'E, Mischwald, Wiesen, Autokescher, 7.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Calodera rufescens* KRAATZ, 1856 [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Crataraea suturalis* (MANNERHEIM, 1830) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, Forsthaus Wildfang, 52°56'17''N, 13°36'18''E, Wildfutterstelle, Streugesiebe, 19.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34'N, 12°23'13''-27°18'E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°11'14''-12°47'N, 12°25'30''-31°40'E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 2 Ex. (cSch).

***Cypha apicalis* (BRISOUT, 1863) [Status neu: ?]**

**Landkreis Oberhavel:** Häsen, 5.IV.1973, leg. Stöckel, 1♀ (MNB); Bergsdorf, 16.IX.1973, leg. Stöckel, 1♀ (MNB).

In Sammlung Stöckel (MNB) befinden sich zwei weibliche Exemplare einer *Cypha*-Art, die von J. Vogel (Görlitz) als „*C. nitida* PALM ?“ bestimmt wurden. Die Art gilt heute als Synonym von *Cypha apicalis*, zur Absicherung der Fundmeldung sind jedoch männliche Exemplare dringend notwendig.

***Cypha discoidea* (ERICHSON, 1839) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Cypha punctum* (MOTSCHULSKY, 1857) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16'E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Cyphea curtula* (ERICHSON, 1837) [Status: \*]**

**Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12'E, 24.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Deinopsis erosa* (STEPHENS, 1832) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°44'29''-49°59'E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Dochmonota rudiventris* (EPPELSHEIM, 1886) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52''N, 14°31'31''-35°38'E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 5 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 ♂ (cSch).

***Gnypeta rubrior* TOTTENHAM, 1939 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°43'49''-49°59'E, 1.VIII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Zweite Meldung der Art aus Berlin/Brandenburg nach der Neumeldung durch LIEBENOW (2013).

***Gyrophæna boleti* (LINNAEUS, 1758) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58'E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Gyrophæna nana* (PAYKULL, 1800) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex.

(cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Gyrophæna rosskotheni* WÜSTHOFF, 1937 [Status alt: + neu: ?]**

Der einzige Beleg der Art aus Berlin und Brandenburg ist ein von KÖRGE (1973) gemeldetes ♀ von der Berliner Pfaueninsel. Der Beleg ist nicht sicher bestimmbar, ein Vorkommen der Art in Berlin ist daher zweifelhaft.

***Gyrophæna rousi* DVOŘÁK, 1966 [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16''N, 11°36'05''-39°43''E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Gyrophæna williamsi* STRAND, 1935 [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Haploglossa marginalis* (GRAVENHORST, 1806) [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Haploglossa nidicola* (FAIRMAIRE, 1853) [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Pankow, Hauptstraße zwischen Blankenfelde u. Arkenberge, 52°37'18''-38°36''N, 13°23'55''-24°04''E, rekultivierte Rieselfelder, Autokescher, 29.IV.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Holobus flavicornis* (LACORDAIRE, 1835) [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Hydrosmeeta linkei* (G. BENICK, 1969) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13''E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

Die Art war bisher nur aus den Landkreisen Spree-Neiße und Uckermark bekannt, ist also offenbar in Brandenburg weit verbreitet, aber selten.

***Hygropora cunctans* (ERICHSON, 1837) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

Von dieser seltenen, hygrophilen Art liegen nur wenige Meldungen aus Berlin und Brandenburg vor, so aus dem Gebiet zwischen Wannsee und Babelsberg (Berlin oder Potsdam), von der Krummen Lanke zwischen Dahlewitz und Rangsdorf (Landkreis Dahme-Spreewald (beide Meldungen von NERESHEIMER & WAGNER (1918)), von der Pfaueninsel (Berlin) (KORGE 1973) und aus Frankfurt/Oder (SCHÜLKE 1999). Weitere ältere Funde nennt HORION (1967).

***Lomechusa emarginata* (PAYKULL, 1789) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50''N, 13°16'50''-21°40'E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg 1 Ex. (cSch).

***Myllaena gracilis* (MATTHEWS, 1838) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Barnim:** Ortsrand Glambeck, Buchen- Eichenmischwald, Erlenbruch, Gesiebe Wurzel-nischen, Totholz, Moos, 53°01'06''N, 13°48'53''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 8 Ex (cSch).

HORION (1967) nennt als Fundorte Eberswalde, Luckenwalde, Frankfurt/Oder und Berlin-Spandau. Aktuellere Meldungen liegen aus der Niederlausitz (RUSCH 1993), und aus der Schorfheide (SOMMER & al. 1994) vor. Letztmalig von Beier & Korge aus dem NSG Döberitzer Heide gemeldet (BEIER & KORGE 2001).

***Oligota inflata* (MANNERHEIM, 1830) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch).

***Oligota parva* KRAATZ, 1862 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Kiefernheide, Feuchtwiesen, Autokescher, 52°54'31''-58°33''N, 13°33'12''-43°47''E, 29.VIII.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°44'29''-49°59'E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 24.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58''E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38''E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtplätzen, Autokescher, 53°01'37''-03°30''N, 13°50'02''-56°26''E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Oxypoda recondita* KRAATZ, 1856 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Schluff, Kiefernwald, hohle Alteiche, 52°58'18''N, 13°29'01''E, Gesiebe, Totholz, Rinde, 9.III.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Placusa incompleta* SJÖBERG, 1934 [Status alt: \* neu: ?]**

Die Art wurde erstmals von KORGE (1989) nach drei von Möller gesammelten Exemplaren aus dem Murellenpark in Berlin-Ruhleben gemeldet und daraufhin in die späteren Roten Listen für Berlin aufgenommen (KORGE 1991, 2005, BÜCHE & MÖLLER 2005). Mit Hinweis auf die Rote Liste der Holzkäfer Berlins wurde die Art auch bei ESSER & MÖLLER (1998) für die Fauna von Brandenburg als aktuell vorhanden gelistet (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Diese Meldungen wurden zunächst für die Erstellung einer aktualisierten Liste der Staphylinidae von Berlin und Brandenburg übernommen (SCHÜLKE 2007) und später um weitere Funde ergänzt (SCHÜLKE 2012, 2013). Auch aus den nachfolgenden Jahren 2014 und 2015 lag weiteres zu dieser Art gestelltes Material aus dem Untersuchungsgebiet vor.

*Placusa incompleta* wurde von SJÖBERG (1934) aus Schweden beschrieben und mit *P. tachyporoides* Walzl, 1838 verglichen. Beide Arten sind außerordentlich ähnlich, sollen sich jedoch durch die Form des Hinterrandes von ♂-Tergit VIII und die Spermathek sicher unterscheiden lassen (JOHNSON 1968; JOHNSON & LUNDBERG 1977, LOHSE 1974). Die Aedoeagi beider Arten wurden von den Autoren im Wesentlichen als identisch angesehen. Bereits LOHSE (1989) äußert sich jedoch kritisch zur Trennung beider Arten und schreibt: „Bei 3 *tachyporoides* (WALZL) kommen öfters ♂♂ vor, bei denen die Zähne am H.Rd. des 6. [freiliegenden] Tergits derart zurückgebildet sind, daß sie in dieser Hinsicht mit den ♂♂ von 4 *incompleta* SJÖB. übereinstimmen. Es ist daher anzunehmen, daß solche Stücke als *incompleta* publiziert werden (oder wurden). Eine sichere Unterscheidung ist nur bei den ♀♀ nach den Spermatheken möglich“.

Eine derartige Verwechslung war leider auch für das in Brandenburg gesammelte Material zu befürchten, da zu den als *P. incompleta* bestimmten männlichen Exemplaren bisher Weibchen völlig fehlten. Auf weitere Meldungen der vorliegenden ♂♂ wurde deshalb vorläufig verzichtet.

Anlässlich einer Sammelexkursion in den Nordwesten der USA, die im Juni/Juli 2015 durchgeführt wurde, gelang auch der Fang zahlreicher Exemplare verschiedener Arten der Gattung *Placusa*. Die in Canada vorkommenden Arten der Gattung wurden unlängst revidiert (KLIMASZEWSKI & al. 2001). *Placusa tachyporoides* und *P. incompleta* kommen beide auch in Nordamerika vor. Mit Hilfe der vorliegenden Beschreibungen und Abbildungen konnte ein Teil der in den USA gesammelten Tiere *P. incompleta* zugeordnet werden. Die Tiere entsprachen in der Ausbildung des ♂-Tergit VIII den aus Brandenburg vorliegenden Tieren, unterschieden sich von ihnen jedoch in der Ausbildung der Innenstrukturen des Aedoeagus und den Umstand, dass

aus den gleichen Proben auch zu den ♂♂ korrespondierende ♀♀ vorlagen. Alle aus Brandenburg vorliegenden, bisher zu *P. incompleta* gestellten ♂♂ ließen sich auf Grund der kürzeren, weniger gewundenen Flagelli im Medianlobus des Aedoeagus sicher *P. tachyporoides* zuordnen.

Damit fehlen für Berlin und Brandenburg sichere Belege für das Vorkommen von *P. incompleta*. Die der Erstmeldung von Korge zu Grunde liegenden Exemplare konnten bisher nicht untersucht werden, es lag aber ein von Korge als *P. incompleta* determiniertes Männchen mit dem Fundort „Grunewald, 24.IX.1987“ (MNB) vor, das ebenfalls zu *P. tachyporoides* gehört. Die in Sammlung Esser befindlichen Exemplare, unter denen sich auch ein Weibchen befindet, wurden bisher nicht überprüft, das Vorkommen der Art wird deshalb vorläufig als fraglich eingestuft.

### ***Pronomaea rostrata* ERICHSON, 1837 [Status: -]**

**Frankfurt-Oder:** Frankfurt-Oder, ohne weitere Daten, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Barnim:** Finowtal, 1927, leg. Rettig, 1 Ex. (MNB).

Die Gattung wurde von ASSING (2007) revidiert, darunter auch das im MNB befindliche Material. Die beiden zusätzlichen Exemplare stammen aus Sammlung Korge (MNB).

### ***Schistoglossa gemina* (ERICHSON, 1837) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38''E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

### ***Tachyusida gracilis* (ERICHSON, 1837) [Status: \*]**

**Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### ***Thamiarea cinnamomea* (GRAVENHORST, 1802) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Ostprignitz-Ruppin:** SE Dreetz, Kiefern- und Mischwald, 52°46'19''-48°19''N, 12°28'31''-32°37''E, 24.V.2014, Autokescher, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schül-



ke, 1 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'37''-03'30''N, 13°50'02''-56'26''E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Thamiarea hospita* (MÄRKEL, 1845) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°44'29''-49'59''E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

*Thamiaraea hospita* ist viel seltener als die ähnliche *T. cinnamomea*. Die Art wird von KORGE (1991, 2005) für Berlin geführt, ohne daß konkrete Fundorte angegeben werden. Aus Brandenburg letztmalig von RUSCH (2000) aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz gemeldet.

***Zyras collaris* (PAYKULL, 1800) [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Zyras haworthi* (STEPHENS, 1832) [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

HORION (1967) kannte noch keine Funde der Art aus der nordostdeutschen Tiefebene nördlich von Frankfurt/Oder und Oderberg. Inzwischen wurde sie aber auch aus Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen (KLEEGERG & BUSCH 2010). Insgesamt ist die Art im Untersuchungsgebiet überall selten. Erstmals wurde sie aus Brandenburg von NERESHEIMER & WAGNER (1928) aus der Umgebung von Oderberg gemeldet. BARNDT (2005, 2008) meldete die Art zuletzt aus Frankfurt/Oder und aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

***Scaphisoma balcanicum* TAMANINI, 1954 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Schorfheide, alte Straße Groß Schönebeck > Joachimstal, Kiefernheide, Feuchtwiesen, Autokescher, 52°54'31''-58°33''N, 13°33'12''-43°47''E, 29.VIII.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Oberhavel: Pölzer Fließtal, Weg Zernikow > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'48''-07°16''N, 13°06'03''-10°13''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Priegnitz:** Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16''N, 11°36'05''-39°43''E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Siagonium quadricorne* KIRBY & SPENCE, 1815 [Status: \*]**

**Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'37''-03'30''N, 13°50'02''-56'26''E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

***Aploderus caelatus* (GRAVENHORST, 1802) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55''N, 14°30'03''-35°38''E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Die Art ist eigentlich in Berlin/Brandenburg nicht selten, wurde aber schon längere Zeit nicht mehr gemeldet, zuletzt von RUSCH (1992) von verschiedenen Standorten im Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

***Bledius (Bargus) baudii* FAUVEL, 1872 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Zernikow > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'48''-07°16''N, 13°06'03''-10°13''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

***Bledius (Bargus) erraticus* ERICHSON, 1839 [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Pankow, Bauernweg am Großen Arkenberger Baggersee, 52°37'16''-38°34''N, 13°24'10''-25°45''E, Ruderalflächen, Feldränder, Autokescher, 9.VII.2013, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58''E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); Pölzer Fließtal, Weg Zernikow > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'48''-07°16''N, 13°06'03''-10°13''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

***Bledius (Hesperophilus) crassicornis* LACORDAIRE, 1835 [Status alt: \* Status neu: /]**

*Bledius crassicornis* LACORDAIRE wurde von älteren Autoren als weit verbreitete und auch in Brandenburg vorkommende Art gewertet (SCHILSKY 1909), noch HORION (1963) schreibt: „Deutschland: In Süden und Mitte verbreitet, aber nur sehr sporadisch und s [selten]. Aus dem Norden bisher nur aus dem Osten, von Preußen bis Holstein, nach spärlichen Meldungen bekannt, fehlt bisher im Nordwesten: Hamburg, Nordhannover, Friesland-Oldenburg, Westfalen, Niederrhein“. Die Art soll auch in Nordeuropa vorkommen. Offenbar beruhen zahlreiche dieser Meldungen auf Fehlbestimmungen und Verwechslung mit *B. occidentalis* oder *B. heterocerus* EPPELSHEIM, 1889. Im Rahmen einer in Arbeit befindlichen Revision der *crassicornis*-Gruppe der Untergattung *Hesperophilus* konnten keinerlei Belege für ein Vorkommen von *Bledius crassicornis* in Norddeutschland gefunden werden. In neuerer Zeit wurde die Art nur ein Mal von KORGE (1989) aus Berlin-Lichterfelde gemeldet (leg. Gruttke). Das betreffende Exemplar konnte bisher nicht in Sammlung Korge aufgefunden werden. Bis zum Auffinden sicherer Belege ist die Art für die Fauna von Berlin/Brandenburg zu streichen.

***Bledius (Hesperophilus) occidentalis* BONDROIT, 1907 [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin, 1 Ex. (MNB); Berlin, Fischer, 1 Ex. (SDEI); Berlin-Rixdorf, 1 Ex. (MNB); Berlin-Jungfernheide, 8 Ex. (MNB, cSch); Jungfernheide, 24.VII., 2 Ex. (MNB); **Landkreis Barnim:** **Landkreis Dahme-Spreewald:** Königswusterhausen, 26.V.1920, leg. Greiner, 1 Ex. (MNB); Königswusterhausen, 12.IX.1944, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Havelland:** Umgebung Berlin, Bredow, 1 Ex. (MNB); Finkenkrug, 1.VII.1901, 22.IV.1905, 2 Ex. (MNB); Nauener Forst, 14.IV.1922, 1 Ex. (MNB); Umgebung Brieselang, 22.VIII.1915, 19.VI.1921, 5.IV.1925, 21.V.1932, Neresheimer, 10 Ex. (SDEI, MNB); Brieselang, 13.VI.1924, 29.III.1948, 2 Ex. (MNB); Brieselang bei Nauen, 6.VII.1924, leg. Kock, 1 Ex. (MNB); Bredow, Nauen, 4.V.1930, 15.VI.1930, leg. Reineck, 2 Ex. (MNB); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38''E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke,

1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Ziegeleien bei Velten, 10.VI.1948, 1 Ex. (MNB); Kremmen bei Berlin, 24.V.1951, leg. H. Korge, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** NSG Rietzer See bei Brandenburg, 17.V.1979, leg. Uhlig & Zerche, 1 Ex. (MNB); Umg. Potsdam, Glindow, 30.VI.1940, Neresheimer, 1 Ex. (SDEI); **Landkreis Teltow-Fläming:** Umgebung Groß-Machnow, 22.V.1932, Neresheimer, 4 Ex. (SDEI); Luckenwalde, Ziegeleien, V.1928, leg. Delahon, 2 Ex. (MNB); Luckenwalde, Waldschloss, VIII.1925, IX.1932, leg. Delahon, 3 Ex. (MNB); Luckenwalde, Elsthal, 21.V.1922, leg. Delahon, 1 Ex. (MNB); Luckenwalde, Roten.. [unleserlich], VIII.1929, leg. Delahon, 1 Ex. (MNB); Luckenwalde, IV.1894, leg. Delahon, 1 Ex. (MNB);

*Bledius occidentalis* ist hingegen in Brandenburg weit verbreitet, wie das revidierte Material der Sammlungen des MNB und des SDEI zeigt. Aktuell ist die Art aber nur aus den Landkreisen Oder-Spree (BARNDT 2007) und Märkisch-Oderland (siehe oben) belegt.

### ***Bledius (Hesperophilus) femoralis* (GYLLENHAL, 1827) [Status: \*]**

**Landkreis Elbe-Elster:** Hohenleipisch MTB 4447/IV, Feuchtwiese O-Abfindungen, 21.IX.-17.X.2001, Barberfallen, leg. R. Bekker, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18'E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

BARNDT (2008) meldet einen Fund der Art aus dem NSG „Der Loben“ bei Hohenleipisch ohne konkrete Daten anzugeben. Da die Messtischblatt-Quadrantennummer mit dem hier überprüften Exemplar übereinstimmt, handelt es sich wahrscheinlich um das bereits gemeldete Exemplar, ein Weibchen, dass jedoch in Körpergröße, Punktur und Fühlerfärbung gut mit Vergleichsmaterial der Art übereinstimmt. Neben einem Nachweis aus der Schorfheide (SCHÜLKE 2012) und dem hier gemeldeten Fund aus dem Fläming der einzige aktuelle Nachweis aus Berlin/Brandenburg.

### ***Carpelimus exiguus* (ERICHSON, 1839) [Status: +]**

**Berlin:** Pfaueninsel, 25.VI.1984, leg. Barndt, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Herzfelde, 1.VI.1941, 1 Ex. (MNB); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Glindow, 9.VI.1940, 1 Ex. (MNB).

Drei märkische Belege aus Sammlung Korge (MNB). Aktuelle Nachweise fehlen bisher.

### ***Carpelimus impressus* (LACORDAIRE, 1835) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Briesen und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal, 52°41'27''-42°50''N, 13°16'50''-21°44'E, Autokescher, 27.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

### ***Carpelimus lindrothi* PALM, 1943 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Briesen und Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal, 52°41'27''-42°50''N, 13°16'50''-21°44'E, Autokescher, 27.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13'E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 1 Ex. (cSch).

***Manda mandibularis* (GYLLENHAL, 1827) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52'N, 14°31'31''-35°38'E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 8 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55'N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 20 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10'N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Oxytelus migrator* FAUVEL, 1904 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°43'49''-49°59'E, 1.VIII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52'N, 14°31'31''-35°38'E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55'N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Planeustomus palpalis* (ERICHSON, 1839) [Status alt: - neu: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 24.V.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59'E, 7.VI.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52'N, 14°31'31''-35°38'E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 11 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°55'N, 14°30'03''-35°38'E, Autokescher, 18.VI.2014, leg. M. Schülke, 7 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10'N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 14 Ex. (cSch); **Landkreis Prignitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08'N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 12 Ex. (cSch); Naturpark Elbtalaue, Straße Lanz > Gadow > Birkholz, Kiefern-, Fichten- u. Mischwald, Autokescher, 53°04'33''-07°16'N, 11°36'05''-39°43'E, 21.V.2013, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08'N, 13°50'02''-56°07'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 4 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17'N, 13°50'02''-54°20'E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Das Vorkommen der Art unterliegt offenbar einem auffälligen Massenwechsel. Nur so ist es zu erklären, warum sie in den letzten 70 Jahren in Berlin/Brandenburg nicht mehr nachgewiesen wurde. Einige der aktuellen Fundplätze in den Landkreisen Barnim, Prignitz und Uckermark wurden bereits in den vorhergehenden Jahren besammelt, ohne dass die Art damals dort nachgewiesen werden konnte. Das Vorkommen ist, wie die Nachweise aus feuchten Waldgebieten im Barnim und in der Uckermark zeigen, nicht auf die Auen unserer großen Flüsse beschränkt.

***Platystethus degener* MULSANT & REY, 1878 [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'58''-12°47''N, 12°25'30''-32°30''E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

Die Art wurde erst vor wenigen Jahrzehnten für unsere Fauna neu nachgewiesen (SCHÜLKE & UHLIG 1988). Aktuelle Funde fehlten bisher.

***Syntomium aeneum* (MÜLLER, 1821) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Pölzer Fließtal, Weg Zernikow > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'48''-07°16''N, 13°06'03''-10°13''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

***Thinodromus arcuatus* (STEPHENS, 1834) [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'58''-12°47''N, 12°25'30''-32°30''E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Edaphus lederi* EPPELSHEIM, 1878 [Status: \*]**

**Berlin:** Berlin-Lichtenberg, sandiges Gelände, aus Komposthaufen gesiebt, 6.X.2011, leg. D. Luc-kow, 1 Ex. (cGol).

***Euthiconus conicicollis* (FAIRMAIRE, 1855) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58''E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

Neben den alten Meldungen aus der Umgebung von Eberswalde und Chorin (HORION 1949) nur von EICHLER, ESSER & PÜTZ (2002) aus dem Landkreis Spree-Neiße gemeldet.

***Microscydmus minimus* (CHAUDOIR, 1845) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16''N, 13°07'44''-10°13''E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, Umg. Setzsteig S Wiesenburg, Mischwald, 52°01'42''-03°34''N, 12°23'13''-27°18''E, 140-160 m, Autokescher, 9.VI.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 3 Ex. (cSch); Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34''N, 12°25'18''-27°08''E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Microscydmus nanus* (SCHAUM, 1844) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Neuraphes plicicollis* REITTER, 1880 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39'N, 13°09'50''-11°16'E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Neuraphes ruthenus* MACHULKA, 1925 [Status: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex.

Aus Berlin und Brandenburg bisher nur nach einer Meldung von ESSER & MÖLLER (1998) bekannt, nach der sich Material der Art in Sammlung G. Möller (Berlin) befinden soll. Konkrete Fundangaben wurden dazu bisher nicht publiziert.

***Scydmaenus rufus* MÜLLER & KUNZE, 1822 [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Umgebung Altthymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39'N, 13°09'50''-11°16'E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Hoher Fläming, alte Straße Setzsteig – Spring S Wiesenburg, Mischwald, 52°02'23''-03°34'N, 12°25'18''-27°08'E, 140 m, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchststellen, Autokescher, 53°01'37''-03°30'N, 13°50'02''-56°26'E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Stenichnus bicolor* (DENNY, 1825) [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Pölzer Fließtal, Weg Seilershof > Buchholz > Gramzow, Mischwald, Bachtal, 53°04'40''-07°16'N, 13°07'44''-10°13'E, Autokescher, 20.V.2014, leg. M. Schülke & A. Kleeberg, 1 Ex. (cSch).

Eine seltene Art, die zuletzt von BEIER & KORGE (2001) aus dem NSG Döberitzer Heide gemeldet wurde.

***Lathrobium pallidipenne* HOCHHUTH, 1851 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** W Oderberg-Steinlager, Feldsöll mit Bäumen und Hecken, 1.IX.2013, leg. Wrase & Laser, 1♂ (cSch).

***Medon fuscus* (MANNERHEIM, 1830) [Status: \*]**

**Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchststellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08'N, 13°50'02''-56°07'E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Medon ripicola* (KRAATZ, 1854) [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08'N, 11°28'12''-35°40'E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♂ (cSch).

***Pseudomedon obsoletus* (NORDMANN, 1837) [Status: \*]**

**Landkreis Teltow-Fläming:** Neuhof > Sperenberg, trockener Kiefernwald mit Eichen, Autokescher, 52°07'27''-08°53'N, 13°23'39''-28°16'E, 4.VI.2015, leg. M. Schülke, 3 Ex. (cSch).

***Rugilus similis* (ERICHSON, 1839) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10'N, 14°30'41''-35°38'E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex (cSch).

***Scopaeus minutus* ERICHSON, 1840 [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52''N, 14°31'31''-35°38''E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-38°10''N, 14°30'41''-35°38''E, Autokescher, 18.VII.2014, leg. M. Schülke, 7 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'49''-04°08''N, 13°50'02''-56°07''E, 25.V.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

***Sunius bicolor* (OLIVIER, 1795) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** 1,3 km SE Friedrichswalde, Heu- und Riedhaufen nahe Grabenufer, Gesiebe, 53°01'08''N, 13°43'56''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°01'37''-03°30''N, 13°50'02''-56°26''E, 26.VII.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

***Tetartopeus quadratus* (PAYKULL, 1789) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Oderbruch, Deichstraße zwischen Altbleyen und Nischen, 52°35'25''-37°52''N, 14°31'31''-35°38''E, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch); **Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1♀ (cSch).

***Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER, 1895) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 9.IV.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Wesendorf, Mischwald, 52°58'41''-53°00'25''N, 13°23'25''-27°32''E, Autokescher, 20.III.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Gabrius astutoides* A. STRAND, 1946 [Status neu: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35''N, 12°29'12''-33°48''E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

Ein echter Neufund für unsere Fauna. Es handelt sich um eine boreomontane Art mit Auslöschungszone zumindest im Osten der norddeutschen Tiefebene. Im Westen ist die Art weiter im Tiefland verbreitet und auch aus Großbritannien, den Niederlanden und dem Nordwesten Deutschlands (Weser-Ems-Gebiet, Niederelbe, Schleswig-Holstein) bekannt (KÖHLER 2015, SCHÜLKE & SMETANA 2015). Es liegen also ähnliche Verhältnisse vor wie bei anderen Arten, die jüngst erstmals aus Berlin/Brandenburg gemeldet wurden (z. B. *Mycetoporus niger* FAIRMAIRE & LABOUBÈNE). Mit einer weiteren Ausbreitung der Art ist deshalb wohl zu rechnen.

***Gabrius austriacus* SCHEERPELTZ, 1947 [Status: \*]**

**Landkreis Priegnitz:** Elbtalaue, Weg Lenzen > Wustrow > Lanz Weiden, Wiesen, Dammstraße, Autokescher, 53°03'01''-05°08''N, 11°28'12''-35°40''E, 21.V.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 2 Ex. (cSch).

***Leptacinus batychrus* (GYLLENHAL, 1827) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'18''-53°02'14''N, 13°43'49''-49°59''E, 1.VIII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Neobisnius lathrobioides* (BAUDI DI SELVE, 1848) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel:** Wege zwischen Summt, Bergfelde, Kieferwald mit Eichen, Briesetal und Elektrotrasse, 52°40'50''-42°50''N, 13°16'50''-21°40''E, Autokescher, 30.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); Umgebung Althymen, Mischwald, Agrarland 53°11'53''-14°39''N, 13°09'50''-11°16''E, Autokescher, 10.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Neobisnius villosulus* (STEPHENS, 1833) [Status: \*]**

**Landkreis Märkisch-Oderland:** Märkische Schweiz, Umg. NSG Stöbertal, N Hermersdorf 52°34'08''-36°25''N, 14°09'08''-10°58''E, Mischwald, Autokescher, 7.VI.2014, leg. M. Schülke, 2 Ex. (cSch).

***Philonthus confinis* STRAND, 1941 [Status alt: + neu: \*]**

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°11'14''-12°47''N, 12°25'30''-31°40''E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 19.VII.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

Erstmals von KORGE (1963) aus der Umgebung von Nauen gemeldet, seither nur wenige weitere Funde, letztmalig von RUSCH (1992) aus dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz gemeldet.

***Philonthus mannerheimi* FAUVEL, 1869 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 9.IV.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Havelland:** Zootzen NW Friesack, Rhin- u. Rhinkanalufer, Wiesen, Mischwald, Autokescher, 52°45'33''-47°58''N, 12°36'14''-41°12''E, 28.IV.2013, leg. M. Schülke, 1♂ (cSch).

***Philonthus nigrita* (GRAVENHORST, 1806) [Status: \*]**

**Landkreis Teltow-Fläming:** Waldstadt S Zossen, ehem. Kasernengelände, trockener Mischwald, Autokescher, 52°10'17''-11°59''N, 13°28'10''-55''E, 10.IV.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Quedius (Microsaurus) maurus* (C. R. SAHLBERG, 1830) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Mischwald, Lindenalleen, Wiesen, Autokescher, 52°59'18''-53°01'32''N, 13°44'29''-48°59''E, 25.III.2015, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Oberhavel:** Weg Kurtschlag > Kappe > Wesendorf Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'25''-29°10''E, Autokescher, 9.III.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch); **Landkreis Uckermark:** Ringenwalde – Poratz - Neu Temmen, Poratzter Moränenlandschaft, Mischwald, Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'55''-05°05''N, 13°43'30''-47°30''E, 19.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Görlsdorfer Forst, Mischwald mit Feuchtstellen, Autokescher, 53°02'06''-04°17''N, 13°50'02''-54°20''E, 6.VI.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Quedius (Microsaurus) nigrocaeruleus* FAUVEL, 1876 [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59''E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).



***Quedius (Microsaurus) scitus* (GRAVENHORST, 1806) [Status: \*]**

**Landkreis Oberhavel/Barnim:** Weg Kurtschlag > Wesendorf > Schlufft, Mischwald, 52°56'45''-53°00'25''N, 13°23'20''-29°20'E, Autokescher, 25.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch);

**Landkreis Potsdam-Mittelmark:** Fläming, Verlorenwassertal zw. Dahlen, Werbig und Weitzgrund, 52°10'58''-12°47'N, 12°25'30''-32°30'E, Kiefernforst, Alteichen, Wiesen, Autokescher, 3.IV.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch); Fläming, Rundweg Briesener Bachtal u. Briesener Berge, 52°14'19''-15°35'N, 12°29'12''-33°48'E, Kiefernwald, Eichenwald, Wiesen, Autokescher, 26.IV.2014, leg. M. Schülke & B. Grünberg, 1 Ex. (cSch).

***Quedius (Velleius) dilatatus* (FABRICIUS, 1787) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** Straße Joachimstal > Glambeck > Parlow, Laubmischwald, Lindenalleen, Autokescher, 52°59'39''-53°02'14''N, 13°44'36''-49°59'E, 16.VII.2014, leg. M. Schülke, 1 Ex. (cSch).

***Tasgius morsitans* (ROSSI, 1790) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** W Oderberg-Steinlager, Feldsöll mit Bäumen und Hecken, 1.IX.2013, leg. Wrase & Laser, 1♂ (cSch).

***Tasgius winkleri* (BERNHAUER, 1906) [Status: \*]**

**Landkreis Barnim:** W Oderberg-Steinlager, Feldsöll mit Bäumen und Hecken, 1.IX.2013, leg. Wrase & Laser, 1♀ (cSch).

**Ergänzungen zu Sammlern und Sammlungsverbleib**

Folgende Ergänzung zum Verzeichnis der Sammler, die in Publikationen über Staphyliniden aus Berlin und Brandenburg genannt werden ist zu verzeichnen:

**Tabelle 1:** Ergänzung zu Sammlern und Sammelzeiträumen

| SCHÜLKE 2007: Tabelle 4 (S. 194ff.) |                 | Sammler (Quellen und Zeiten) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Sammler                             | Zitiert von     | Sammel-Zeitraum              |
| Biehl, (?)                          | aktuelle Arbeit | 1887                         |

Folgende Änderungen und Ergänzungen zum Sammlungsverbleib sind zu verzeichnen:

**Tabelle 2:** Ergänzung zum Sammlungsverbleib und zu Sammelgebieten

| SCHÜLKE 2007: Tabelle 5 (S. 201ff.) |          | Sammler (Sammlungsverbleib und Sammelgebiete) |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Sammler                             | Verbleib | Sammelgebiete                                 |
| Biehl, (?)                          | MNB      | Potsdam                                       |

**Danksagung**

Für die Möglichkeit Material ihrer Ausbeuten oder Belegexemplare ihrer Sammlungen zu untersuchen, danke ich J. Esser, J. Frisch, B. Laser und D.W. Wrase (alle Berlin), V. Gollkowski (Oelsnitz), sowie L. Behne und S. Blank (Müncheberg). V. Brachatz (Geretsried), und J. Vogel (Görlitz) danke ich für die Überprüfung fraglicher Belege der Unterfamilien Pselaphinae und Aleocharinae, J. Vogel auch für zahlreiche

Hinweise zur Überprüfung von Belegen der Unterfamilie Aleocharinae, V. Assing (Hannover) für die Überprüfung des englischen Abstracts.

## Literatur

Das Literaturverzeichnis wurde entsprechend dem Verfahren in der Checklist der Staphyliniden Berlins und Brandenburgs (SCHÜLKE 2007) und den beiden dazu erschienenen Nachträgen (SCHÜLKE 2012, 2013) gegliedert. Teil 1 enthält alle Ergänzungen zur Bibliographie der Staphylinidenfauna der Länder Berlin und Brandenburg. Zu den 440 bisherigen Publikationen können hier weitere 14 Titel hinzugefügt werden. Teil 2 enthält alle weitere im Text dieser Arbeit zitierte Literatur.

## Ergänzungen zur Bibliographie der Staphylinidae von Berlin und Brandenburg

- ASSING, V. (2014): On the *Bolitochara* species of the West Palearctic Region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Neue Serie **7**: 33-63.
- BARNDT, D. (2014): Weitere Gliederfüßergruppen der nährstoffarmen Moore: Käfer, Zikaden, Wanzen, Webspinnen, Pseudoskorpione, Doppelfüßer, S. 86-92, in: Luthardt, V. & J. Zeitz (Hrsg.): Moore in Berlin und Brandenburg. – Rangsdorf: Verlag Natur und Text, 384 Seiten.
- BARNDT, D. (2015a): Beitrag zur Kenntnis der Arthropodenfauna der nährstoffarmen Torfmoosmoore Kellsee und Himmelreichsee (Land Brandenburg) (Coleoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Hymenoptera part., Odonata, Diptera part., Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Diplopoda, Chilopoda u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **16**(2)(2014): 93-117.
- BARNDT, D. (2015b): Anhang zu: Beitrag zur Kenntnis der Arthropodenfauna der nährstoffarmen Torfmoosmoore Kellsee und Himmelreichsee (Land Brandenburg) (Coleoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Hymenoptera part., Odonata, Diptera part., Araneae, Opiliones, Pseudoscorpiones, Diplopoda, Chilopoda u. a.). – [http://www.mugv.brandenburg.de/n/natura2000/managementplanung/himmelreich/anhang\\_luhme.pdf](http://www.mugv.brandenburg.de/n/natura2000/managementplanung/himmelreich/anhang_luhme.pdf)
- BENICK, G. & G. A. LOHSE (1959): Die Myrmedoniini des Niederelbegebietes und Schleswig-Holsteins (Col. Staphylinidae). Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung Hamburg **34**: 11-31.
- ESSER, J. (2014): Fünfter Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten **16**(1): 85-89.
- ESSER, J. (2015a): Sechster Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten **16**(2)(2014): 203-215.
- ESSER, J. (2015b): Siebenter Nachtrag zum Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten **17**(1): 79-84.
- ESSER, J. (2015): *Phacophallus pallidipennis* (MOTSCHULSKY, 1858), eine aus Deutschland bislang unbekannte Käferart (Col. Staphylinidae, Xantholininae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **21**[2011]: 9-11.
- HERBERT, P. (2015): Weitere für Brandenburg neue und bemerkenswerte Käferfunde (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten **16**(2)(2014): 217-222.
- LIEBENOW, K. (2013): Neu- und Wiederfunde sowie Nachweise selten gemeldeter Käferarten aus Brandenburg (Coleoptera). Märkische Entomologische Nachrichten **15**(2): 205-208.
- RENNER, K. (2013): Neu- und Wiederfunde von Käferarten (Coleoptera) aus Ostdeutschland (Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen). – Entomologische Nachrichten und Berichte **57**(3): 151-153.

- SCHÜLKE, M. (2013)\*: Ergänzungen und Berichtigungen zur Staphylinidenfauna von Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae) II. - Märkische Entomologische Nachrichten **15**(2): 123-174.
- STAN, M. (2012): On the species of *Philonthus* STEPHENS (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the collections of Romanian Natural History museums. - Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle «Grigore Antipa» **55**(2): 233-276.
- ZERCHE, L. (2014a): Einige *Oxypoda*-Funde aus den Alpen (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae). - Joannea Zoologie **13**: 197-213.
- ZERCHE, L. (2014b): *Oxypoda klausnitzeri* n. sp. – eine myrmecophile Art aus Deutschland (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). - Entomologische Nachrichten und Berichte **58**(3): 287-291.

## Sonstige im Text zitierte Literatur

- ASSING, V. (1997): Review of the Palaearctic species of *Autalia* LEACH in SAMOUELLE, 1819 (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae). - Entomologische Blätter **93**: 69-85.
- ASSING, V. (2007): A revision of the species of *Pronomaea* ERICHSON of the Western Palaearctic region, including Middle Asia (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Pronomaeini). - Beiträge zur Entomologie **57**(2): 367-396.
- ASSING V. (2015): New nomenclatural and taxonomical acts, and comments. Staphylinidae, S. 16-18, in: Löbl, I. & D. Löbl [Hrsg.]: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphyliniidea. Revised and updated edition. – Leiden and Boston: Brill, I-XXV, 1-1702.
- ASSING, V. & M. SCHÜLKE [Hrsg.] (2012): FREUDE–HARDE–LOHSE–KLAUSNITZER – Die Käfer Mitteleuropas. Band 4. Staphylinidae I. Zweite neubearbeitete Auflage. – Heidelberg und Berlin: Spektrum Akademischer Verlag, I-XII, 1-560.
- BARNDT, D. (2004): Beitrag zur Arthropodenfauna des Lausitzer Neißegebietes zwischen Preschen und Pusack – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **6**(2): 7-46.
- BARNDT, D. (2005): Beitrag zur Arthropodenfauna der Oderhänge und der Oderaue von Lebus – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **7**(1): 1-52.
- BARNDT, D. (2006): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Hoher Fläming (Brandenburg/Landkreis Potsdam-Mittelmark) – Faunenanalyse und Bewertung – (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **8**(2): 163-215.
- BARNDT, D. (2007): Beitrag zur Arthropodenfauna der Binnensalzwiesen von Storkow und Philadelphia (Brandenburg/Landkreis Oder-Spree) – Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Saltatoria, Araneae, Isopoda u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **9**(1): 1-54.
- BARNDT, D. (2008): Beitrag zur Arthropodenfauna des Elbe-Elstergebietes (Land Brandenburg) mit besonderer Berücksichtigung des Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft - Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Araneae, Opiliones, Chilopoda, Diplopoda u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **10**(1): 1-97.
- BARNDT, D. (2010): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Dahme-Heideseen (Land Brandenburg) - Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Auchenorrhyncha, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Diptera part., Araneae, Opiliones, Chilopoda, Diplopoda u. a.). – Märkische Entomologische Nachrichten **12**(2): 195-298.
- BARNDT, D., KORGE, H. & R. PLATEN (2002): Neu- und Wiederfunde von Käfern, Webspinnen und Weberknechten für Brandenburg (Coleoptera, Araneae, Opiliones). – Märkische Entomologische Nachrichten **4**(2): 3-38.

- BEIER, W. & H. KORGE (2001): Biodiversität der Wirbellosenfauna im Gebiet des ehemaligen GUS-Truppenübungsplatzes Döberitz bei Potsdam (Land Brandenburg). Teil I: Käfer (Insecta, Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten, Sonderheft **1**: 1-150.
- BÜCHE, B. & G. MÖLLER (2005): Rote Liste und Gesamtartenliste der holzbewohnenden Käfer (Coleoptera) von Berlin mit Angaben zu weiteren Arten, S. 1-69. – In: Der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM.
- EICHLER, R., ESSER, J. & A. PÜTZ (2002): Neue Nachweise bemerkenswerter märkischer Käferarten (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten **4**(1): 27-48.
- EICHLER, R. & A. PÜTZ (2000): Ein Beitrag zur Käferfauna des NSG Greifenhainer Fließ und des NSG Koselmühlenfließ südwestlich von Cottbus (Landkreis Spree-Neiße) (Coleoptera). – Märkische Entomologische Nachrichten **2**(2): 23-44.
- ESSER, J. (2009): Verzeichnis der Käfer (Coleoptera) Brandenburgs und Berlins. – Märkische Entomologische Nachrichten Sonderheft **5**: 1-146.
- ESSER, J. & G. MÖLLER (1998): Teilverzeichnis Berlin-Brandenburg in: Köhler F. & B. Klausnitzer (Hrsg.): Entomofauna Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte Beiheft **4**: 1-185.
- GRIEP, E. & H. KORGE (1956): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg XXI. - Deutsche Entomologische Zeitschrift (N.F.) **3**(1): 56-69.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band II: Palpicornia – Staphylinoidea (ausser Staphylinidae). – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, I-XXIII, 1-388.
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band IX: Staphylinidae 1. Teil: Micropeplinae bis Euaesthetinae. – Überlingen-Bodensee: Aug. Feyel, I-XII, 1-412.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band XI: Staphylinidae 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (Ohne Subtribus Athetae). – Überlingen-Bodensee: P.C.W. Schmidt, I-XXIV, 1-419.
- JOHNSON, C. (1968): Notes on the genus *Placusa* Erichson (Col., Staphylinidae) with a key to the nordic species. – Norsk Entomologisk Tidsskrift **15**: 90-92.
- JOHNSON, C. & S. LUNDBERG (1977): *Placusa cribrata* n. sp. and *P. suecica* n. sp. from Sweden (Coleoptera: Staphylinidae). – Entomologica Scandinavica **8**: 71-73.
- KERSTENS, G. (1964): Eine neue *Micropeplus*-Art aus dem nordwestlichen Mitteleuropa nebst Bemerkungen zur Gruppe des *Philonthus sordidus* Grav. – Entomologische Blätter **60**(1): 10-14.
- KLEEBOG, A. & T. BUSCH (2010): Käfer (Coleoptera) in Nestern von Ameisen (Hymenoptera: Formicidae) in Mecklenburg-Vorpommern unter besonderer Berücksichtigung der Kurzflügelkäfer (Staphylinidae). – Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg **49**: 5-104.
- KLIMASZEWSKI, J., PELLETIER, G., GERMAIN, C., HÉBERT, C. HUMBLE, L. M. & N. N. WINCHESTER (2001): Diversity of *Placusa* (Coleoptera: Staphylinidae, Aleocharinae) in Canada, with descriptions of two new species. – The Canadian Entomologist **133**: 1-47.
- KÖHLER, F. [Projektleitung] (2015): Entomofauna Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands Online. - <http://www.colkat.de/> [Stand August 2015]
- KÖHLER F. & B. KLAUSNITZER (1998): Entomofauna Germanica. Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1-185.
- KORGE, H. (1958): Beiträge zur Koeopterenfauna der Mark Brandenburg XXIII. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **17**(6): 98-104.
- KORGE, H. (1960): Beiträge zur Koeopterenfauna der Mark Brandenburg XXIV. - Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **19**(1): 13-16 (2): 34-36.
- KORGE, H. (1963): Beiträge zur Koeopterenfauna der Mark Brandenburg (Teil XXVII). – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **22**(4): 76-78.
- KORGE, H. (1965): Beiträge zur Koeopterenfauna der Mark Brandenburg XXVIII. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **24**(2): 33-38.

- KORGE, H. (1973): Beiträge zur Kenntnis der märkischen Koleopterenfauna (Teil XXXI). – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft **32**: 49-61.
- KORGE, H. (1989): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Berlin (West). Teil I: Kurzflügelkäfer (Coleoptera, Staphylinidae). – Berliner Naturschutzblätter **33**(1): 28-40.
- KORGE, H. (1991): Liste der Kurzflüglerkäfer (Coleoptera, Staphylinidae) von Berlin (West) mit Kennzeichnung der verschollenen und gefährdeten Arten (Rote Liste), S. 277-317 in: AUHAGEN, A., PLATEN, R. & H. SUKOPP: Rote Listen der gefährdeten Tiere und Pflanze in Berlin. – Schriftenreihe des Fachbereichs Landschaftsentwicklung der TU Berlin, Sonderheft **6**: 1-478.
- KORGE, H. (2005): Rote Liste und Gesamtartenliste der Kurzflügelkäfer (Coleoptera: Staphylinidae) von Berlin, S. 1-34. – In: Der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege / Senatsverwaltung für Stadtentwicklung (Hrsg.): Rote Listen der gefährdeten Pflanzen und Tiere von Berlin. CD-ROM.
- KORGE, H. & E. GRIEP (1957): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg XXII. – Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft (N.F.) **16** (3-4): 40-45.
- KRAATZ, G. (1856): Naturgeschichte der Insekten Deutschlands. Coleoptera. II. Band: Staphylinii. Lieferung 1 und 2. Berlin: Nicolai, 1-376.
- LOHSE, G. A. (1971): Über gattungsfremde Arten und Artenkreise innerhalb der „Großgattung“ *Athetta* Thomson. – Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatforschung Hamburg **38**: 67-83.
- LOHSE, G. A. (1974): Fam. Staphylinidae II (Hypocyphtinae und Aleocharinae, exklusive Tribus Callicerini). In: FREUDE, H., HARDE, K. W. & G. A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 4, Krefeld: Goecke & Evers, 1-72, 221-292.
- LOHSE, G. A. (1989): Ergänzungen und Berichtigungen zu Band 4. 23. Familie Staphylinidae (I) (Piestinae bis Tachyporinae). – In: LOHSE, G. A. & W. H. LUCHT (Hrsg.): Die Käfer Mitteleuropas. 1. Supplementband mit Katalogteil, Krefeld: Goecke & Evers, 121-183.
- LUCHT, W. (1984): 80 Jahre Entomologische Blätter. – Entomologische Blätter **80**(1): 1-6.
- MEISSNER, A. (1991): Typisierung und Bewertung von Wiesenflächen auf Grund der Erfassung räuberischer Coleopteren (Coleoptera: Staphylinidae/Carabidae). – Berlin: Technische Universität, 1-118.
- MÖLLER, K. & J. JAKOBITZ (2003): Artenarme Kiefernwälder? – Faunistische Raritäten in brandenburgischen Kiefernforsten. Beiträge für Forstwirtschaft und Landschaftsökologie **37**(4): 152-155.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1918): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg VII. – Entomologische Mitteilungen **7**(7-9): 130-134.
- NERESHEIMER, J. & H. WAGNER (1928): Beiträge zur Coleopterenfauna der Mark Brandenburg. XIII. – Coleopterologisches Centralblatt **3**(1-2): 50-59.
- NOHEL, P. (1973): *Micropeplus*-species represented in the Frey Museum. – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing **24**: 229-231.
- RUSCH, J. (1992): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde in der Niederlausitz Teil I. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **13**: 59-99.
- RUSCH, J. (1993): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde in der Niederlausitz Teil II. – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **14**: 57-88.
- RUSCH, J. (2000): Bemerkenswerte Staphylinidenfunde aus der Niederlausitz Nachträge (2. Teil). – Natur und Landschaft in der Niederlausitz **20**: 112-117.
- SCHILSKY, J. (1909): Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Österreichs. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Stuttgart: Verlag von Strecker & Schröder I-XIX, 1-221.
- SCHÜLKE, M. (1999): Hygrophile Staphyliniden aus Hochwassergenist an der Oder bei Frankfurt/Oder, Brandenburg (Coleoptera, Staphylinidae). – Märkische Entomologische Nachrichten **1**: 49-54.
- SCHÜLKE, M. (2005): *Tachyporus pallidus* SHARP, 1871 (Coleoptera, Staphylinidae) - auch im Stadtgebiet von Berlin. – Märkische Entomologische Nachrichten **7**(2): 112.

- SCHÜLKE, M. (2007): Aktualisierte Checklist der Staphyliniden Berlins und Brandenburgs mit Bemerkungen zur Bibliographie und Geschichte der Staphylinidenforschung in Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae). – *Märkische Entomologische Nachrichten* **9**(2): 129-236.
- SCHÜLKE, M. (2012): Ergänzungen und Berichtigungen zur Staphylinidenfauna von Berlin und Brandenburg (Coleoptera: Staphylinidae). – *Märkische Entomologische Nachrichten* **14**(1): 83-146.
- SCHÜLKE, M. (2015): New nomenclatural and taxonomical acts, and comments. Staphylinidae, S. 5-9, in: Löbl, I. & D. Löbl [Hrsg.]: *Catalogue of Palaeactic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea*. Revised and updated edition. – Leiden and Boston: Brill, I-XXV, 1-1702.
- SCHÜLKE, M. & A. SMETANA (2015): Staphylinidae, S. 304-1134, in: LÖBL, I. & D. LÖBL [Hrsg.]: *Catalogue of Palaeactic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Staphylinoidea*. Revised and updated edition. – Leiden and Boston: Brill, I-XXV, 1-1702.
- SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1988): Faunistisch neue und bemerkenswerte Kurzflüglerarten aus der DDR (Coleoptera, Staphylinidae, Micropeplinae – Tachyporinae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **32**(1): 1-15.
- SCHÜLKE, M., UHLIG, M. & L. ZERCHE (1992): Rote Liste der Kurzflügler (Staphylinidae), S. 155-174, 248-250 in: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (Hrsg.): *Rote Liste, Gefährdete Tiere in Brandenburg*. – Potsdam 1-288.
- SJÖBERG, O. (1934): Zwei neue Bolitocharinen aus Schweden. – *Entomologisk Tidskrift* **55**: 281-285.
- SOMMER, M., TAEGER, A., WESTENDORFF, M. & J. ZIEGLER (1994): Arthropodenarten der Roten Liste Brandenburgs im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. – *Brandenburgische Entomologische Nachrichten* **2**(1): 63-77.
- TOLASCH, T. & S. GÜRLICH (2014): Verbreitungskarten der Käfer Schleswig-Holsteins und des Niederelbegebietes. - Homepage des Verein für Naturwissenschaftliche Heimatforschung zu Hamburg e.V. [<http://www.entomologie.de/hamburg/karten>]
- UHLIG, M., SCHULZE, J., UHLIG, B. & J. VOGEL (2011): Die Käferfauna (Coleoptera) des NSG „Wernsdorfer See“ bei Berlin unter besonderer Berücksichtigung der Kurzflügler (Staphylinidae). – *Märkische Entomologische Nachrichten* **13**(2): 119-172.
- UHLIG, M. & L. ZERCHE (1981): Beiträge zur Faunistik der Staphylinidae (Insecta, Coleoptera). 4. Das Naturschutzgebiet „Rietzer See“ bei Brandenburg (Bezirk Potsdam). – *Faunistische Abhandlungen* **8**(16): 147-176.
- VOGEL, J. (2013): Die Staphyliniden-Fauna der Oberlausitz. Die Käferfauna (Coleoptera) der Oberlausitz Teil 2. Beiträge zur Insektenfauna Sachsens Band 15. – *Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft* **15**: 1-252, 1 Karte.
- WAGNER, H. (1949): Beiträge zur Koeopterenfauna der Mark Brandenburg XX. – *Koeopterologische Zeitschrift* **1**(2): 126-140.

### **Anschrift des Verfassers:**

Michael Schülke  
Blankenfelder Straße 99  
D-13127 Berlin  
[mschuelke.berlin@t-online.de](mailto:mschuelke.berlin@t-online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Märkische Entomologische Nachrichten](#)

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: [2015\\_2](#)

Autor(en)/Author(s): Schülke Michael

Artikel/Article: [Ergänzungen und Berichtigungen zur Staphylinidenfauna von Berlin und Brandenburg \(Coleoptera: Staphylinidae\) III 143-188](#)