

Systematische Artenliste der Heuschrecken Brandenburgs mit Angaben zu Ökologie und Verbreitung

nach KLATT & BRAASCH et al. (1999) und HÖHNEN, KLATT, MACHATZI, MÖLLER (2000); weiterführende Informationen s. dort

| Art | ökologische Valenz | | Lebensraum | Verbreitung |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | Feuchte | Substrat | | |
| Ordnung Ensifera - Langfühlerschrecken | | | | |
| Familie Tettigonidae - Laubheuschrecken | | | | |
| <i>Leptophyes albovittata</i> (KOLLAR, 1833) Gestreifte Zartschrecke | m-x | arbu / arbo | TR, TWi, Wr | auf Flussläufe beschränkt, NW, ON, OS, S |
| <i>Leptophyes punctatissima</i> (BOSC, 1792) Punktierte Zartschrecke | m | arbu / arbo | Gä, Wr | gesamtes Land |
| <i>Barbitistes serricauda</i> (FABRICIUS, 1798) Laubholz-Säbelschrecke | m | arbu / arbo | Wr, IW | |
| <i>Barbitistes constrictus</i> BRUNNER VON WATTENWYL, 1878 Nadelholz-Säbelschrecke | m | arbo / arbu | Wr, IW | Einzelnachweis (unsicher) |
| <i>Phanoptera falcata</i> PODA, 1761 Gemeine Sichelschrecke | m | arbo / arbu | Wr, SBt, He | M: 1 Nachweis |
| <i>Meconema thalassinum</i> (DE GEER, 1773) Gemeine Eichenschrecke | m | arbo | Wr, IW, Gä | gesamtes Land |
| <i>Phlugiola dahlemica</i> EICHLER, 1938 Dahlemer Gewächshausschrecke | | | syn | von 1924-1945 in Gewächshäusern Berlins (EICHLER 1938) und Babelsbergs (HARZ 1957) |
| <i>Conocephalus discolor</i> THUNBERG, 1815 Langflügelige Schwertschrecke | h-x | gram | Wi, Hei, Br, lr SBt, TWi | gesamtes Land, NW: 1 Nachweis, NO: vereinzelt, in M und S wesentlich häufiger |
| <i>Conocephalus dorsalis</i> (LATREILLE, 1804) Kurzflügelige Schwertschrecke | h | gram | FWi, NWi, Mo, Br | gesamtes Land |
| <i>Tettigonia viridissima</i> LINNAEUS, 1758 Grünes Heupferd | m | arbu / arbo / gram | Gä, Wr, IW TR, Wi, SBt, He | gesamtes Land |
| <i>Tettigonia cantans</i> (FUESSLY, 1775) Zwitscherschrecke | m | arbu / gram | Gä, Wi, SBt, He | gesamtes Land, in S vereinzelt |
| <i>Tettigonia caudata</i> (CHARPENTIER, 1845) Östliches Heupferd | m | gram / arbu | SBt, Wi, Br | M, ON, OS |
| <i>Decticus verrucivorus</i> (LINNAEUS, 1758) Warzenbeißer | x-m | gram | Wi, Hei, Wr, Tr, SBt, Br | gesamtes Land |
| <i>Gampsocleis glabra</i> (HERBST, 1786) Heideschrecke | x | gram | Hei | - |
| <i>Platycleis albopunctata</i> (GOEZE, 1778) Westliche Beißschrecke | x | terr/ gram / (arbu) | STR, Hei, Wr | gesamtes Land |

| Art | ökologische Valenz | | Lebensraum | Verbreitung |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| | Feuchte | Substrat | | |
| <i>Platycleis montana</i> KOLLAR, 1833 Steppen-Beißschrecke | x | gram | kr TR, Hei | ON: 1 Fundort |
| <i>Metrioptera roeselii</i> (HAGENBACH, 1822) Roesels Beißschrecke | m-h | gram | Wi, Wr, SBt, Gä, Br, | gesamtes Land |
| <i>Metrioptera brachyptera</i> (LINNAEUS, 1761) Kurzflügelige Beißschrecke | h-x | gram | FWi, NWi, Mo, Wr, Hei | S, in NO und M vereinzelt |
| <i>Metrioptera bicolor</i> (PHILIPPI, 1830) Zweifarbige Beißschrecke | x | gram / arbu | TWi, TR, Hei, lr STR | gesamtes Land außer NW, in S vereinzelt |
| <i>Pholidoptera griseoptera</i> (DE GEER, 1773) Gewöhnliche Strauchschrecke | m | gram / arbu | IW, Wr, Wi, Gä | gesamtes Land |
| Familie Gryllidae - Grillen | | | | |
| <i>Tachycines asynamorus</i> ADELUNG, 1902 Gewächshauschrecke | | | syn | Gewächshäuser |
| <i>Acheta domesticus</i> LINNAEUS, 1758 Heimchen | | terr | syn | gesamtes Land |
| <i>Gryllus campestris</i> LINNAEUS, 1758 Feldgrille | x-m | terr | TWi, STR, TR, Hei, Br | gesamtes Land außer NW |
| <i>Nemobius sylvestris</i> (BOSC, 1792) Waldgrille | x-m | terr | IW, Wr | M, S, OS |
| <i>Oecanthus pelluscens</i> (SOPOLI, 1763) Weinhähnchen | m-x | arbo/arbu | Weinberge, Bäume | Einzelnachweise, vermutlich eingeschleppt |
| <i>Myrmecophilus acervorum</i> (PANZER, 1799) Ameisengrille | m-x | terr | myr | M, S: vereinzelt, ON: nur 1 Fundpunkt bei Schwedt |
| Familie Gryllotalpidae - Maulwurfgrillen | | | | |
| <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (LINNAEUS, 1758) Maulwurfgrille | m-h | terr | Gä, Mo, NWi FWi, GU | NO, ON, OS: 1 Fundpunkt bei Cottbus, M, S vereinzelt |
| Ordnung Caelifera - Kurzfühlerschrecken | | | | |
| Familie Tetrigidae - Dornschröcken | | | | |
| <i>Tetrix ceperoi</i> (BOLIVAR, 1887) Westliche Dornschröcke | h | terr | SL, sandige GU | M: vereinzelt, S: vereinzelt, OS: nur Raum Cottbus |
| <i>Tetrix subulata</i> (LINNAEUS, 1758) Säbeldornschröcke | h | terr | GU, Mo, Hei, NWi, FWi, IW | gesamtes Land |
| <i>Tetrix undulata</i> (SOWERBY, 1806) Gemeine Dornschröcke | h-m | terr | Wi, Mo, IW, GU | gesamtes Land |
| <i>Tetrix tenuicornis</i> (SAHLBERG, 1893) Langfühler-Dornschröcke | m-x | terr | kr TR, SL, IW | M: vereinzelt, ON, OS, S: vereinzelt |

| Art | ökologische Valenz | | Lebensraum | Verbreitung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| | Feuchte | Substrat | | |
| <i>Tetrix bipunctata</i> (LINNAEUS, 1758) Zweipunkt-Dornschröcke | x | terr | STR, Hei | N: 1 Nachweis, S vereinzelt |
| Familie Acrididae - Feldheuschrecken | | | | |
| <i>Anacridium aegypticum</i> (LINNAEUS, 1758) Ägyptische Wanderheuschrecke | | | | ingeschleppt |
| <i>Calliptamus italicus</i> (LINNAEUS, 1758) Italienische Schönschröcke | x | aren | SL, Br, STR, SOF | M: vereinzelt, OS, ON: südlich Seelow |
| <i>Locusta migratoria</i> LINNAEUS, 1758 Europäische Wanderheuschrecke | h-m | | | - |
| <i>Oedipoda caeruleascens</i> (LINNAEUS, 1758) Blauflügelige Ödlandschröcke | x | terr | SL, STR, kr TR, Hei, Wr | gesamtes Land |
| <i>Bryodema tuberculata</i> (FIEBER, 1775) Gefleckte Schnarschröcke | x | aren | Hei, SOF | - |
| <i>Sphingonotus caerulans</i> (LINNAEUS, 1767) Blauflügelige Sandschröcke | x | aren | SOF, STR | gesamtes Land, NW: nur 1 Nachweis |
| <i>Stethophyma grossum</i> (LINNAEUS, 1758) Sumpfschröcke | h | gram | FWi, NWi, Mo, GU | gesamtes Land |
| <i>Psophus stridulus</i> (LINNAEUS, 1758) Rotflügelige Schnarschröcke | x | aren | kr TR, Hei | NO 1 Nachweis, S: 1 Nachweis |
| <i>Arcyptera microptera</i> (FISCHER VON WALDHEIM, 1833) Kleine Höckerschröcke | x | terr | SL | - |
| <i>Chrysochraon dispar</i> (GERMAR, 1831) Große Goldschröcke | m-h | gram | Wi, Wr, FWi, Mo, SBt | gesamtes Land |
| <i>Euthystira brachyptera</i> (OCSKAY, 1826) Kleine Goldschröcke | h-x | gram | lr TR, lr Wi, IW | NO vereinzelt, ON: 1 Nachweis, OS: südlich Frankfurt, S |
| <i>Omocestus rufipes</i> (ZETTERSTEDT, 1821) Buntbäuchiger Grashüpfer | x-m | gram | Hei, Wi, kr TR | - |
| <i>Omocestus viridulus</i> (LINNAEUS, 1758) Bunter Grashüpfer | m-h | gram | Wi, FWi, Mo | gesamtes Land |
| <i>Omocestus haemorrhoidalis</i> (CHARPENTIER, 1825) Rotleibiger Grashüpfer | x | gram | STR, TR, SL, Hei | gesamtes Land |
| <i>Stenobothrus lineatus</i> (PANZER, 1796) Heidegrashüpfer | x | gram | TWi, Hei, IW, Wr | gesamtes Land |
| <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> (HERRICH-SCHÄFER, 1840) Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer | x | aren | STR, Hei | M und S: vereinzelt |

| Art | ökologische Valenz | | Lebensraum | Verbreitung |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | Feuchte | Substrat | | |
| <i>Stenobothrus stigmaticus</i> (RAMBUR, 1838) Kleiner Heidegrashüpfer | x | gram | STR, Hei, Wr, Schafweiden | NW,S,M: sehr vereinzelt |
| <i>Gomphocerippus rufus</i> (LINNAEUS, 1758) Rote Keulenschrecke | m | gram | TWi, Wr, Hei | M 1 Nachweis |
| <i>Myrmeleotettix maculatus</i> (THUNBERG, 1815) Gefleckte Keulenschrecke | x | terr | STR, TR, Wr, IW, Hei, SL | gesamtes Land |
| <i>Stauroderus scalaris</i> (FISCHER VON WALDHEIM, 1846) Gebirgsgrashüpfer | x | aren | SL, Hei, Wi ab 500 m | - |
| <i>Chorthippus albomarginatus</i> (DE GEER, 1773) Weißrandiger Grashüpfer | m-h | gram | Wi, SBt, GU | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus apricarius</i> (LINNAEUS, 1758) Feld-Grashüpfer | m-x | gram | SBt, TWi | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus biguttulus</i> (LINNAEUS, 1758) Nachtigall-Grashüpfer | x-m | gram | STR, TR, IW, Wr, SBt, SL, Br, TWi | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus brunneus</i> (THUNBERG, 1815) Brauner Grashüpfer | x | terr / gram | STR, TR, IW, Wr, SBt, SL, Br, TWi, Gä | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus dorsatus</i> (ZETTERSTEDT, 1821) Wiesengrashüpfer | m | gram | Wi, FWi, SBt | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus mollis</i> (CHARPENTIER, 1825) Verkannter Grashüpfer | x | terr / gram | STR, TR, Hei, Wr, SBt, Wi, Br | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus montanus</i> (CHARPENTIER, 1825) Sumpfgrashüpfer | h | gram | FWi, NWi, Mo, GU | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus parallelus</i> (ZETTERSTEDT, 1821) Gemeiner Grashüpfer | m | gram | Wi, SBt, GU | gesamtes Land |
| <i>Chorthippus pullus</i> (PHILIPPI, 1830) Kiesbank-Grashüpfer | x | aren | Hei, IW, SOF | S: vereinzelt |
| <i>Chorthippus vagans</i> (EVERSMANN, 1848) Steppengrashüpfer | x | aren/ gram | Wr, SOF an Baumgruppen in Hei, IW | NO: vereinzelt, M: südlich Berlin, OS: Raum Eisenhüttenstadt, S: vereinzelt |

Legende

Ökologische Valenz:

| | | | |
|------|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| arbo | arboricol (baumbewohnend) | x | xerophil (trockenheitsliebend) |
| arbu | arbusticol (strauchbewohnend) | m | mesophil (gemäßigte Standorte liebend) |
| gram | graminicol (Gräser bewohnend) | h | hygrophil (feuchteliebend) |
| terr | terricol (Boden (erd-) bewohnend) | | |
| aren | arenicol (sandbewohnend) | | |

Verbreitung

| Gebiet | Landkreise |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NW (Nordwestbrandenburg) | Prignitz, Ostprignitz-Ruppin |
| NO (Nordostbrandenburg) | Uckermark, Oberhavel, Barnim |
| M (Mittelbrandenburg) | Havelland, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Potsdam, Land Berlin, Märkisch-Oderland, Teltow-Fläming, Landkreis Dahme-Spree, Landkreis Oder-Spree, |
| S (Südbrandenburg) | Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz |
| ON (Ostbrandenburg-Nord) | Osten der Kreise Uckermark, Barnim, Märkisch-Oderland entlang der Oder |
| OS (Ostbrandenburg-Süd) | Spree-Neiße, Cottbus, Frankfurt/Oder, Osten des Kreises Landkreis Oder-Spree |

Arten mit Synonymen (nach DETZEL 1995)

| Gültiger Name | Nicht mehr verwendeter Name |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Conocephalus discolor</i> | <i>Conocephalus fuscus</i> ¹ |
| <i>Metrioptera roeselii</i> | <i>Metrioptera roeseli</i> |
| <i>Myrmecophilus acervorum</i> | <i>Myrmecophila acervorum</i> |
| <i>Tetrix tenuicornis</i> | <i>Tetrix nutans</i> |
| <i>Stethophyma grossum</i> | <i>Mecostethus grossus</i> |
| <i>Euthystira brachyptera</i> | <i>Chrysochraon brachyptera</i> |
| <i>Omocestus rufipes</i> | <i>Omocestus ventralis</i> |
| <i>Gomphocerippus rufus</i> | <i>Gomphocerus rufus</i> |

Märkische Ent. Nachr., Sonderheft 4, S. 119

¹ neuerdings ist dieser Name wieder gebräuchlich (MAAS, DETZEL & STAUDT 2002)

Lebensraum:

| | |
|-----|----------------------------------------------------|
| Br | Brachen |
| FWi | Feuchtwiesen |
| Gä | Gärten |
| GU | Gewässerufer |
| He | Hecken |
| Hei | Heiden |
| kr | kurzrasig |
| lr | langrasig |
| IW | lichte Wälder |
| Mo | Moor |
| myr | myrmicol (Ameisenbauten bewohnend) |
| NWi | Nasswiesen |
| SOF | Sandoffenflächen |
| STR | Sandtrockenrasen |
| SBt | Saumbiotope (Feld-, Wegränder u.ä.) |
| SL | Sekundärlebensräume (Kiesgruben, Steinbrüche u.ä.) |
| syn | synanthrop (an bzw. in Bauwerken lebend) |
| TR | Trockenrasen (kontinental, oder nicht auf Sand) |
| TWi | Trockenwiesen |
| Wr | Waldränder |
| Wi | Wiesen |

Artenliste der Heuschrecken Brandenburgs mit Angaben zur Einstufung in die Roten Listen

| Art | Gefährdung | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----|---|
| | Brandenburg ¹ | Nordostdeutsches Tiefland ² | 3 | 4 |
| <i>Acheta domesticus</i> - Heimchen | * | * | | * |
| <i>Anacridium aegypticum</i> - Ägyptische Wanderheuschrecke | N | N | | N |
| <i>Arcyptera microptera</i> - Kleine Höckerschrecke | 0 | 0 | 0/§ | 0 |
| <i>Barbitistes constrictus</i> - Nadelholz-Säbelschrecke | N | (*) | | * |
| <i>Barbitistes serricauda</i> - Laubholz-Säbelschrecke | N | (*) | | * |
| <i>Bryodema tuberculata</i> - Gefleckte Schnarrschrecke | 0 | 0 | 1/§ | 1 |
| <i>Calliptamus italicus</i> - Italienische Schönschrecke | 1 | 1 | 1/§ | 1 |
| <i>Chorthippus albomarginatus</i> - Weißrandiger Grashüpfer | * | * | | * |
| <i>Chorthippus apricarius</i> - Feld-Grashüpfer | * | * | | V |
| <i>Chorthippus biguttulus</i> - Nachtigall-Grashüpfer | * | * | | * |
| <i>Chorthippus brunneus</i> - Brauner Grashüpfer | * | * | | * |
| <i>Chorthippus dorsatus</i> - Wiesengrashüpfer | * | * | | * |
| <i>Chorthippus mollis</i> - Verkannter Grashüpfer | * | * | | V |
| <i>Chorthippus montanus</i> - Sumpfgrashüpfer | 3 | 3 | 3 | V |
| <i>Chorthippus parallelus</i> - Gemeiner Grashüpfer | * | * | | * |
| <i>Chorthippus pullus</i> - Kiesbank-Grashüpfer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Chorthippus vagans</i> - Steppengrashüpfer | 2 | 2 | 3 | 3 |
| <i>Chrysochraon dispar</i> - Große Goldschrecke | * | * | 3 | * |
| <i>Conocephalus discolor</i> - Langflügelige Schwertschrecke | * | * | | * |
| <i>Conocephalus dorsalis</i> - Kurzflügelige Schwertschrecke | * | * | 3 | V |
| <i>Decticus verrucivorus</i> - Warzenbeißer | V | 3 | 3 | 3 |
| <i>Euthystira brachyptera</i> - Kleine Goldschrecke | 2 | * | | * |
| <i>Gampsocleis glabra</i> - Heideschrecke | 0 | 1 | 1/§ | 1 |
| <i>Gomphocerippus rufus</i> - Rote Keulenschrecke | 1 | V | | * |
| <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> - Maulwurfsgrille | V | 2 | V | 2 |
| <i>Gryllus campestris</i> - Feldgrille | V | 3 | 3 | 3 |
| <i>Leptophyes albovittata</i> - Gestreifte Zartschrecke | R | * | 3 | * |
| <i>Leptophyes punctatissima</i> - Punktierte Zartschrecke | * | * | | * |
| <i>Locusta migratoria</i> - Europäische Wanderheuschrecke | N | 0 | | 0 |
| <i>Meconema thalassinum</i> - Gemeine Eichenschrecke | * | * | | * |
| <i>Metrioptera bicolor</i> - Zweifarbige Beißschrecke | 3 | * | | * |

| Art | Gefährdung | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|---|
| | Brandenburg ¹ | Nordostdeutsches Tiefland ² | Deutschland | |
| | | | 3 | 4 |
| <i>Metrioptera brachyptera</i> - Kurzflügelige Beißschrecke | 2 | 3 | | * |
| <i>Metrioptera roeselii</i> - Roesels Beißschrecke | * | * | | * |
| <i>Myrmecophilus acervorum</i> – Ameisengrille | G | 3 | G | D |
| <i>Myrmeleotettix maculatus</i> - Gefleckte Keulenschrecke | * | * | | * |
| <i>Nemobius sylvestris</i> - Waldgrille | V | 3 | | * |
| <i>Oecanthus pelluscens</i> - Weinhähnchen | N | * | § | * |
| <i>Oedipoda caerulescens</i> - Blauflügelige Ödlandschrecke | * | * | 3/§ | * |
| <i>Omocestus haemorrhoidalis</i> - Rotleibiger Grashüpfer | * | * | G | V |
| <i>Omocestus rufipes</i> - Buntbäuchiger Grashüpfer | N | 1 | V | 2 |
| <i>Omocestus viridulus</i> - Bunter Grashüpfer | V | V | | * |
| <i>Phanoptera falcata</i> - Gemeine Sichelschrecke | N | * | | * |
| <i>Phlugiola dahlemica</i> - Dahlemer Gewächshausschrecke | N | 0 | | 0 |
| <i>Pholidoptera griseoptera</i> - Gewöhnliche Strauschrecke | * | * | | * |
| <i>Platycleis albopunctata</i> - Westliche Beißschrecke | * | * | 3 | V |
| <i>Platycleis montana</i> - Steppen-Beißschrecke | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Psophus stridulus</i> - Rotflügelige Schnarrschrecke | 1 | 1 | 2/§ | 2 |
| <i>Sphingonotus caeruleus</i> - Blauflügelige Sandschrecke | 3 | 2 | 2/§ | 2 |
| <i>Stauroderus scalaris</i> - Gebirgsgrashüpfer | 0 | 0 | 3 | 2 |
| <i>Stenobothrus lineatus</i> - Heidegrashüpfer | 3 | V | | V |
| <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> - Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer | 1 | 1 | 2 | 2 |
| <i>Stenobothrus stigmaticus</i> - Kleiner Heidegrashüpfer | 1 | 2 | 3 | 2 |
| <i>Stethophyma grossum</i> - Sumpfschrecke | V | * | 2 | * |
| <i>Tachycines asynamorus</i> - Gewächshauschrecke | N | * | | * |
| <i>Tetrix bipunctata</i> - Zweipunkt-Dornschrecke | G | 2 | | 3 |
| <i>Tetrix ceperoi</i> - Westliche Dornschrecke | G | D | G | D |
| <i>Tetrix subulata</i> - Säbeldornschrecke | * | * | | * |
| <i>Tetrix tenuicornis</i> - Langfühler-Dornschrecke | G | * | | * |
| <i>Tetrix undulata</i> - Gemeine Dornschrecke | * | * | | * |
| <i>Tettigonia cantans</i> - Zwitscherschrecke | 3 | * | | * |
| <i>Tettigonia caudata</i> - Östliches Heupferd | V | * | R | * |
| <i>Tettigonia viridissima</i> - Grünes Heupferd | * | * | | |

Legende

Gefährdungskategorien⁵:

0 - ausgestorben oder verschollen

1 - vom Aussterben bedroht

2 - stark gefährdet

3 - gefährdet

V - Vorwarnliste

R - extrem selten

G - Gefährdung anzunehmen

D - Datengrundlage mangelhaft

* - ungefährdet⁶

N - nicht eingestufte Arten

Nicht eingestuft werden:

- nicht sicher belegte Arten

- nicht bodenständige Arten

- ausschließlich synanthrope Arten

¹ nach KLATT & BRAASCH et al. (1999)

² nach MAAS, DETZEL & STAUDT (2002)

³ Rote Liste Deutschlands nach INGRISCH & KÖHLER (1998b); §: nach der Bundesartenschutzverordnung geschützt

⁴ Gefährdungseinstufung nach MAAS, DETZEL & STAUDT (2002)

⁵ Die Definitionen der Gefährdungskategorien sind in den einzelnen Roten Listen nachzulesen. Sie sind nach SCHNITTLER et al. (1994) vereinheitlicht worden. Trotzdem weichen sie in einigen Formulierungen voneinander ab.

⁶ INGRISCH & KÖHLER (1998b) weisen ungefährdete Arten nicht extra aus

Artenliste mit den in einigen Abbildungen verwendeten Abkürzungen

| Art | Abkürzung |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Acheta domesticus</i> - Heimchen | Ac-dom |
| <i>Barbitistes constrictus</i> - Nadelholz-Säbelschrecke | Ba-con |
| <i>Barbitistes serricauda</i> - Laubholz-Säbelschrecke | Ba-ser |
| <i>Bryodema tuberculata</i> - Gefleckte Schnarrschrecke | Br-tub |
| <i>Calliptamus italicus</i> - Italienische Schönschrecke | Ca-ita |
| <i>Chorthippus albomarginatus</i> - Weißrandiger Grashüpfer | Ch-alb |
| <i>Chorthippus apricarius</i> - Feld-Grashüpfer | Ch-apr |
| <i>Chorthippus biguttulus</i> - Nachtigall-Grashüpfer | Ch-big |
| <i>Chorthippus brunneus</i> - Brauner Grashüpfer | Ch-bru |
| <i>Chorthippus dorsatus</i> - Wiesengrashüpfer | Ch-dor |
| <i>Chorthippus mollis</i> - Verkannter Grashüpfer | Ch-mol |
| <i>Chorthippus montanus</i> - Sumpfgrashüpfer | Ch-mon |
| <i>Chorthippus parallelus</i> - Gemeiner Grashüpfer | Ch-par |
| <i>Chorthippus pullus</i> - Kiesbank-Grashüpfer | Ch-pul |
| <i>Chorthippus vagans</i> - Steppengrashüpfer | Ch-vag |
| <i>Chrysochraon dispar</i> - Große Goldschrecke | Ch-dis |
| <i>Conocephalus discolor</i> - Langflügelige Schwertschrecke | Co-dis |
| <i>Conocephalus dorsalis</i> - Kurzflügelige Schwertschrecke | Co-dor |
| <i>Decticus verrucivorus</i> - Warzenbeißer | De-ver |
| <i>Euthystira brachyptera</i> - Kleine Goldschrecke | Eu-bra |
| <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> - Maulwurfsgrille | Gr-gry |
| <i>Gryllus campestris</i> - Feldgrille | Gr-cam |
| <i>Leptophyes albovittata</i> - Gestreifte Zartschrecke | Le-alb |
| <i>Leptophyes punctatissima</i> - Punktierte Zartschrecke | Le-pun |
| <i>Meconema thalassinum</i> - Gemeine Eichenschrecke | Me-tha |
| <i>Metrioptera bicolor</i> - Zweifarbige Beißschrecke | Me-bic |
| <i>Metrioptera brachyptera</i> - Kurzflügelige Beißschrecke | Me-bra |
| <i>Metrioptera roeselii</i> - Roesels Beißschrecke | Me-roe |
| <i>Myrmecophilus acervorum</i> - Ameisengrille | My-ace |
| <i>Myrmeleotettix maculatus</i> - Gefleckte Keulenschrecke | My-mac |
| <i>Nemobius sylvestris</i> - Waldgrille | Ne-syl |
| <i>Oedipoda caerulescens</i> - Blauflügelige Ödlandschrecke | Oe-cae |
| <i>Omocestus haemorrhoidalis</i> - Rotleibiger Grashüpfer | Om-hae |
| <i>Omocestus viridulus</i> - Bunter Grashüpfer | Om-vir |
| <i>Pholidoptera griseoptera</i> - Gewöhnliche Strauschschrecke | Ph-gri |
| <i>Platycleis albopunctata</i> - Westliche Beißschrecke | Pl-alb |
| <i>Sphingonotus caerulans</i> - Blauflügelige Sandschrecke | Sp-cae |
| <i>Stenobothrus lineatus</i> - Heidegrashüpfer | St-lin |

| Art | Abkürzung |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <i>Stenobothrus nigromaculatus</i> - Schwarzfleckiger Heidegrashüpfer | St-nig |
| <i>Stenobothrus stigmaticus</i> - Kleiner Heidegrashüpfer | St-sti |
| <i>Stethophyma grossum</i> - Sumpfschrecke | St-gro |
| <i>Tetrix bipunctata</i> - Zweipunkt-Dornschröcke | Te-bip |
| <i>Tetrix ceperoi</i> - Westliche Dornschröcke | Te-cep |
| <i>Tetrix subulata</i> - Säbeldornschröcke | Te-sub |
| <i>Tetrix tenuicornis</i> - Langfühler-Dornschröcke | Te-ten |
| <i>Tetrix undulata</i> - Gemeine Dornschröcke | Te-und |
| <i>Tettigonia cantans</i> - Zwitscherschröcke | Te-can |
| <i>Tettigonia caudata</i> - Östliches Heupferd | Te-cau |
| <i>Tettigonia viridissima</i> - Grünes Heupferd | Te-vir |

Untersuchungsgebiete mit eigenen Beprobungsflächen

| Ort | Land | Kreis | Anzahl der Beprobungsflächen |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Berlin-Hirschgarten, Mittelheide | Berlin | | |
| Altes Lager | Brandenburg | Teltow-Fläming | 6 |
| B2 Ri Treuenbrietzen → Salzbrunn | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Baitz | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 5 |
| Dammendorf | Brandenburg | Oder-Spree | 1 |
| Diedersdorf | Brandenburg | Märkisch-Oderland | 1 |
| Doberburg | Brandenburg | Dahme-Spreewald | 1 |
| Döberitzer Heide | Brandenburg | Havelland, Potsdam-Mittelmark | 28 |
| Eberswalde, Flughafen Finow | Brandenburg | Barnim | 4 |
| Fresdorf → Stücken | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Fresdorf → Tremisdorf | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Golm, OT Kaserne | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 2 |
| Golm, OT Kuhfort | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 2 |
| Gölpe | Brandenburg | Havelland | 1 |
| Gutenpaaren | Brandenburg | Havelland | 1 |
| Jänickendorf | Brandenburg | Teltow-Fläming | 1 |
| Jännersdorf | Brandenburg | Prignitz | 11 |
| Jüterbog/West | Brandenburg | Teltow-Fläming | 23 |
| Jüterbog-Heidehof | Brandenburg | Teltow-Fläming | 10 |

| Ort | Land | Kreis | Anzahl der Beprobungsflächen |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Kieselwitzer Mühle | Brandenburg | Oder-Spree | 2 |
| Kleinleipisch | Brandenburg | Elbe-Elster | 4 |
| Kupferhammer | Brandenburg | Oder-Spree | 1 |
| Lebus | Brandenburg | Märkisch-Oderland | 8 |
| Leest | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Lieberoser Heide | Brandenburg | Spree-Neiße, Oder-Spree | 7 |
| Michendorf | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Nattwerder | Brandenburg | Potsdam | 1 |
| Potsdam, Park Sanssouci | Brandenburg | Potsdam | 3 |
| Potsdam, Wildpark | Brandenburg | Potsdam | 5 |
| Reicherskreuzer Heide | Brandenburg | Oder-Spree | 4 |
| Schadow | Brandenburg | Oder-Spree | 1 |
| Schönefeld | Brandenburg | Teltow-Fläming | 1 |
| Siehdichum | Brandenburg | Oder-Spree | 1 |
| Stülpe | Brandenburg | Teltow-Fläming | 1 |
| Tremmen | Brandenburg | Havelland | 6 |
| Tremsdorf → Saarmund | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Uetz | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 1 |
| Wildpark/West | Brandenburg | Potsdam-Mittelmark | 3 |
| Wustermark | Brandenburg | Havelland | 4 |
| Jülchendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Sternberg | 7 |
| Retzow | Mecklenburg-Vorpommern | Parchim | 2 |
| Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Hansestadt Rostock | 2 |
| Schwerin-Mueß | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 4 |
| Stern-Buchholz | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust | 7 |
| Strahlendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust | 1 |
| Göhren | Sachsen-Anhalt | Merseburg-Querfurt | 1 |
| Jüdenberg | Sachsen-Anhalt | Wittenberg | 4 |
| Oranienbaum | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Zerbst | 6 |
| Roßlau | Sachsen-Anhalt | Anhalt-Zerbst | 6 |
| Rottleberode | Sachsen-Anhalt | Sangerhausen | 2 |
| | | Summe | 198 |

Untersuchungsgebiete mit Literaturdaten

| Ort | Landkreis | Autor | Flächenanzahl |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Aalkasten | Uckermark | VOSEN | 1 |
| Altglobow | Oberhavel | NESSING | 1 |
| Alt-Placht | Uckermark | VOSEN | 1 |
| Althymen | Oberhavel | VOSEN | 2 |
| BASF Probe-Deponie | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Baumgarten | Oberhavel | NESSING | 2 |
| Brenitz | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Brodowin | Barnim | SAMU/VOSEN | 1 |
| Crieven, Polder A | Uckermark | KLAPKAREK (IUS) | 2 |
| Criewen, Polder (NG1) | Uckermark | WITTMANN | 5 |
| Eichwerder Wiesen | Barnim | ROTHER | 1 |
| Falkenberg/Elster | Elbe-Elster | WISCHOFF/VOSEN | 1 |
| Falkenhagen | Prignitz | HÖHNEN | 1 |
| Fegefeuer | Uckermark | VOSEN | 1 |
| FIB "Untere Havel" | Havelland | HÜTTICHE | 1 |
| Fischteiche Zeisholz | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Fürstenberg/H. | Oberhavel | NESSING | 1 |
| Fürstenberg/Havel | Oberhavel | NESSING | 1 |
| Gartz, Polder 5 | Uckermark | KLAPKAREK (IUS) | 1 |
| Gramzow/Buchholz | Oberhavel | NESSING | 1 |
| Grünwalde | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Grünhaus | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Günterberg | Uckermark | ROTHER | 1 |
| Hartmannsdorf | Oder-Spree | KLAPKAREK | 1 |
| Hoppegarten | Märkisch-Oderland | FARTMANN | 2 |
| Jannowitzer Moor | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Joachimsthal | Barnim | KLAPKAREK | 4 |
| Jüterbog/West | Teltow-Fläming | KLAPKARECK | 47 |
| Kleinleipisch | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Koyne | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Koyne, RL 113 | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Kreuzung Schipkau/Kostebräu | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Kurtschlag | Oberhavel | VOSEN/ BRÖCKERSHOFF | 1 |
| Laaske (Jakobsdorfer Feuchmland) | Prignitz | HÖHNEN | 1 |
| Lauchhammer / Seewald | Elbe-Elster | WIEDEMANN | 1 |
| Lawitz | Oder-Spree | BROSE | 8 |
| Leipe-Nord | Oberspreewald-Lausitz | BORRIES | 1 |
| Leipe-Süd 1 | Oberspreewald-Lausitz | BORRIES | 3 |
| Lichterfeld | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Lieberoser Endmoräne | Dahme-Spree | KLAPKAREK | 1 |
| Linde | Uckermark | KLAPKAREK | 1 |
| Linowsee | Uckermark | VOSEN | 2 |

| Ort | Landkreis | Autor | Flächenanzahl |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Lönnewitzer Heide | Elbe-Elster | KLAPKAREK | 7 |
| Lugau | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Lunow | Barnim | KLAPKAREK (IUS) | 1 |
| Lychen | Uckermark | VOSEN/ BRÖCKERSHOFF | 1 |
| Lychen | Uckermark | NESSING | 1 |
| Meseberg | Oberhavel | NESSING | 1 |
| Mühlenberg b. Bygleguhre | Dahme-Spree | BORRIES | 1 |
| Münchehofe | Märkisch-Oderland | FARTMANN | 1 |
| Naundorf-Nord | Spree-Neiße | BORRIES | 1 |
| Naundorf-Süd | Spree-Neiße | BORRIES | 1 |
| Paretz/Ketzin | Havelland | NESSING | 1 |
| Park Lipsa | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Platkowsee | Uckermark | VOSEN | 1 |
| Prösa | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Ravensbrück | Oberhavel | VOSEN | 1 |
| Reicherskreuzer Heide | mehrere | BROSE | 39 |
| Retzower Heide | Uckermark | VOSEN | 14 |
| Rutenberg | Uckermark | VOSEN/ BRÖCKERSHOFF | 1 |
| Schadevitz | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Schlaubetal N | Oder-Spree | BROSE | 15 |
| Schlaubetal S | Oder-Spree | BROSE | 17 |
| Schreibermühle | Uckermark | VOSEN | 1 |
| Schwarzwasser Lipsa | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Schwedt, Polder (NaG) | Uckermark | WITTMANN | 3 |
| Seeberge SW Mescherin | Uckermark | KLAPKAREK (IUS) | 1 |
| Spremberg, Tagebau Welzow-Süd | Spree-Neiße | HÖHNEN | 2 |
| Staffelde, Polder | Uckermark | KLAPKAREK (IUS) | 1 |
| Stau-Nord 1 | Dahme-Spree | BORRIES | 2 |
| Stau-Süd 1 | Oberspreewald-Lausitz | BORRIES | 2 |
| Stipensee | Uckermark | VOSEN | 1 |
| Stolpe (TG1) | Uckermark | WITTMANN | 5 |
| Stolzenhagen | Barnim | KLAPKAREK (IUS) | 1 |
| Stützkow | Uckermark | KLAPKAREK (IUS) | 1 |
| Versuchsflächen Zorwitz | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Weinberg bei Straupitz | Dahme-Spree | BORRIES | 1 |
| Wendisch-Rietz (Scharmützelsee) | Dahme-Spree | HÖHNEN | 1 |
| Woblitz | Oberhavel | NESSING | 1 |
| Wormlage | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| Wulkow | OPrignitz | SCHULZ/VOSEN | 1 |
| Zehdenicker Tonstiche | Oberhavel | FRONEK | 1 |
| Zeischen | Elbe-Elster | LANDECK | 1 |
| | | SUMME: | 246 |

| Übersicht über die Kalenderwochennummern in den Diagrammen | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | | |
| | Datum (Montag) | | |
| Woche | 1995 | 1996 | 1997 |
| 14 | 03.04.1995 | 01.04.1996 | 31.03.1997 |
| 15 | 10.04.1995 | 08.04.1996 | 07.04.1997 |
| 16 | 17.04.1995 | 15.04.1996 | 14.04.1997 |
| 17 | 24.04.1995 | 22.04.1996 | 21.04.1997 |
| 18 | 01.05.1995 | 29.04.1996 | 28.04.1997 |
| 19 | 08.05.1995 | 06.05.1996 | 05.05.1997 |
| 20 | 15.05.1995 | 13.05.1996 | 12.05.1997 |
| 21 | 22.05.1995 | 20.05.1996 | 19.05.1997 |
| 22 | 29.05.1995 | 27.05.1996 | 26.05.1997 |
| 23 | 05.06.1995 | 03.06.1996 | 02.06.1997 |
| 24 | 12.06.1995 | 10.06.1996 | 09.06.1997 |
| 25 | 19.06.1995 | 17.06.1996 | 16.06.1997 |
| 26 | 26.06.1995 | 24.06.1996 | 23.06.1997 |
| 27 | 03.07.1995 | 01.07.1996 | 30.06.1997 |
| 28 | 10.07.1995 | 08.07.1996 | 07.07.1997 |
| 29 | 17.07.1995 | 15.07.1996 | 14.07.1997 |
| 30 | 24.07.1995 | 22.07.1996 | 21.07.1997 |
| 31 | 31.07.1995 | 29.07.1996 | 28.07.1997 |
| 32 | 07.08.1995 | 05.08.1996 | 04.08.1997 |
| 33 | 14.08.1995 | 12.08.1996 | 11.08.1997 |
| 34 | 21.08.1995 | 19.08.1996 | 18.08.1997 |
| 35 | 28.08.1995 | 26.08.1996 | 25.08.1997 |
| 36 | 04.09.1995 | 02.09.1996 | 01.09.1997 |
| 37 | 11.09.1995 | 09.09.1996 | 08.09.1997 |
| 38 | 18.09.1995 | 16.09.1996 | 15.09.1997 |
| 39 | 25.09.1995 | 23.09.1996 | 22.09.1997 |
| 40 | 02.10.1995 | 30.09.1996 | 29.09.1997 |
| 41 | 09.10.1995 | 07.10.1996 | 06.10.1997 |
| 42 | 16.10.1995 | 14.10.1996 | 13.10.1997 |
| 43 | 23.10.1995 | 21.10.1996 | 20.10.1997 |
| 44 | 30.10.1995 | 28.10.1996 | 27.10.1997 |
| 45 | 06.11.1995 | 04.11.1996 | 03.11.1997 |
| 46 | 13.11.1995 | 11.11.1996 | 10.11.1997 |
| 47 | 20.11.1995 | 18.11.1996 | 17.11.1997 |
| 48 | 27.11.1995 | 25.11.1996 | 24.11.1997 |