

landi Bern. p. 22. pl. 2. f. 14; *Villepinii Bern. & Fisch.* p. 22. pl. 1. f. 7. — Weitere Lieferungen werden in Aussicht gestellt. (Pfr.)

Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution for 1860. Washington 1861.

Gleichwie der vorhergehende Band (vgl. Malak. Bl. 1862. S. 14), so enthält auch der vorliegende eine grössere malakologische Abhandlung, unter dem Titel: *Lectures on Mollusca; by P. P. Carpenter.* Dieselbe liefert, in populärer Schreibart, ein nach den neuesten Beobachtungen berichtigtes vollständiges System der Mollusken und nächst verwandten Klassen. (S. 151—283.) Pfr.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part. XXVII. 1859.

Jan. 11. Beschreibung von 27 neuen Landschnecken; von Dr. L. Pfeiffer. *Helix patricia* p. 23. pl. 44. f. 4. (Pfr. Nov. conch. p. 155. t. 41. f. 4), *Farrisi* p. 23. pl. 44. f. 3 (Novit. p. 154. t. 41. f. 1—3), *Patasensis* p. 24. pl. 43. f. 6 (Novit. p. 157. t. 41. f. 8—10), *jaspidea* p. 24. pl. 44. f. 5 (Novit. p. 156. t. 41. f. 5—7), *entodontia**) p. 24. pl. 43. f. 2, *vipera* p. 24. pl. 44. f. 6; *monacha* p. 25. pl. 43. f. 7, *hystricella* p. 25, *rejecta* p. 25. pl. 43. f. 1, *ciliosa* p. 25. pl. 43. f. 8, *brevibarbis* p. 25. pl. 43. f. 4, *plagioglossa* p. 26. pl. 43. f. 3, *Aphrodite* p. 26. pl. 44. f. 2, *Bulimus candidissimus* p. 26., *Cuencamus* p. 26., *Achatina Layardi* p. 17. pl. 43. f. 5, *fulgens* p. 27, *Olencina Boucardi*

*) Die Diagnosen dieser und der folgenden Arten sind grösstentheils auch bereits in den Malak. Blättern, Jahrgang 1859 und 1860, abgedruckt.

p. 27, *Leptopoma subconicum* p. 27, *Cyclostomus principalis* p. 27. pl. 44. f. 7, *Bourciera Fraseri* p. 28. pl. 44. f. 1, *Lucidella inaequalis* p. 28, *Helicina electrina* p. 28, *Paraensis* p. 28, *Behniana* p. 29, *Aruana* p. 29, *Schasicheila minuscula* p. 29.

Zwei neue Melampusarten; von Pfeiffer. *M. Fricki* und *sculptus* p. 29.

Acht neue Achatinellen; von dems. *A. concavospira* p. 30, *morbida* p. 30, *faba* p. 30, *saccata* p. 30, *liliacea* p. 31, *sericea* p. 31, *subrostrata* p. 31, *micans* p. 31.

Jan. 25. Ueber 2 Nudibranchien in Weymouth-Bay; von W. Thompson. *Eolis caerulea* Mont. p. 66 und *Lomanotus portlandicus* n. sp. p. 67.

März 8. Zwei neue Bulimus; von Lovell Reeve. 1. *B. Deburghiae* p. 123, Peru. 2. *B. Peelii* p. 123, desgl.

Mai 10. Neue Süßwassermollusken von Ecuador und New-Granada; von Dr. v. d. Busch. *Melania fuscopunctata* p. 167, *Fraseri* p. 168, *Ampullaria solida* p. 168, *modesta* p. 168, *Quitensis* p. 168, *Novaë-Granadæ* p. 169.

Mai 24. Ueber die Gattung *Scissurella*; von S. P. Woodward (p. 202. Moll. pl. 46). Eine neue Art aus dem Menaccanitsand von Neu-Seeland: *S. Mantelli*.

Bemerkungen über *Cyclostoma articulatum*. Beschreibung des Thieres, von Woodward (p. 204. pl. 46. f. 10—13.)

Juni 28. Ueber die Verbreitung einiger Nautilus-Arten, die Methode sie zu fangen und ihren Gebrauch als Speise; von Dr. G. Bennett (p. 226.)

Beschreibung einer neuen Voluta; von Dr. J. E. Gray *Scapha Maria-Emma* p. 231. pl. 48.

Allgemeine Uebersicht der Gattung *Terebra* und Beschreibung neuer Arten; von Deshayes (p. 270). Erste Section: *Acus Humphr.* Nr. 1—171. Darin neu: *T. tiarella* p. 276, *fimbriata* p. 276, *interlineata* p. 277, *trochlea* p. 277, *Sowerbyana* p. 277, *Reevei* p. 277, *Gouldi* p. 278, *festiva* p. 278, *speciosa* p. 279, *Dillwynii* p. 279, *marmorata* p. 279,

puncticulata p. 280, *splendens* p. 281, *pura* p. 281, *glabra* p. 281, *buccinulum* p. 282, *solida* p. 282, *crassula* p. 282, *circumcincta* p. 283, *incolor* p. 283, *dispar* p. 284, *bipartita* p. 284, *apicina* p. 284, *bacillus* p. 285, *lactea* p. 285, *Traillii* p. 285, *Verreauxi* p. 286, *Argenvillei* p. 286, *continua* p. 286, *acumen* p. 287, *Matheroniana* p. 287, *Sallaeana* p. 287, *caliginosa* p. 287, *modesta* p. 288, *Bourguignati* p. 288, *Crossii* p. 289, *Philippiana* p. 289, *Jamaicensis* p. 290, *Adansoni* p. 291, *nana* p. 291, *evoluta* p. 292, *Bernardii* p. 293, *Jukesi* p. 293, *addita* p. 293, *plicatella* p. 293, *longiscata* p. 294, *ustulata* p. 294, *Kieneri* p. 294, *chilensis* p. 295, *nodularis* p. 295, *geninata* p. 296, *marginata* p. 296, *brevicula* p. 296, *Bruguieri* p. 297, *amoena* p. 297, *pulchella* p. 297, *crenifera* p. 298, *blanda* p. 298, *flavescens* p. 299, *approximata* p. 299, *Swainsoni* p. 299, *subangulata* p. 300, *exigua* p. 301, *polygyrata* p. 301, *Petiveriana* p. 302, *Peasii* p. 302, *Souleyeti* p. 303, *difficilis* p. 304, *cinctella* p. 305, *tristis* p. 306. — Zweite Section: *Terebra A.* Adams Nr. 172—221. Darunter neu: *formosa* p. 307, *incomparabilis* p. 307, *consobrina* p. 308, *insignis* p. 308, *histrio* p. 308, *chinensis* p. 309, *virginea* p. 310, *obsoleta* p. 310, *columnaris* p. 310, *pallida* p. 311, *Cumingii* p. 311, *regina* p. 311, *lima* p. 312, *Fortunii* p. 312, *bitorquata* p. 313, *albomarginata* p. 314, *eximia* p. 314, *decorata* p. 314, *Archimedis* p. 314, *circinata* p. 315, *acuta* p. 315, *praelonga* p. 315. — Bemerkungen über einige zweifelhafte Namen und Abbildungen. (37 von den neuen Arten sind bereits im Journ. de Conch. 1857 beschrieben und abgebildet. Pfr.).

Einige neue Süsswasser-Mollusken aus Central-Afrika; von S. P. Woodward. *Iridina Spekii* p. 348. pl. 47. f. 2, *Unio Burtoni* p. 349. pl. 47. f. 1, *Lithoglyphus zonatus* p. 349. t. 47. f. 3, *Melania nassa* p. 349. pl. 47. f. 4.

Beschreibung neuer Konchylien aus Cuming's Sammlung; von G. B. Sowerby (Moll. pl. 49), *Spondylus Victoriae*

p. 428. f. 8, *Murex octogonus* p. 428. f. 7, *expansus* p. 428. f. 5, *nubilus* p. 428. f. 4, *taeniatus* p. 428. f. 3, *roseotinctus* p. 429. f. 6, *Conus proximus* p. 429. f. 1, *nigrescens* p. 429. f. 2.

Beschreibung neuer Univalven aus Cuming's Sammlung;
von Sylv. Hanley. *Pseudoliva ancilla* p. 429, *nassoides* p. 430, *Dolium Favannii* p. 430, *Dunkeri* p. 431.

Decemb. 13. Beschreibung einer neuen Pandora; v. A. Adams. *P. Wardiana* p. 487.

Systematische Liste der Arten der Gattung Dolium im engern Sinne; von S. Hanley. (p. 487). Enthält 17 Arten.

Proceedings of the Zool. Soc. of London.
Part XXVIII. 1860.

Jan. 21. Ueber die Mollusken von Siam; von E. v. Martens. Darunter als neu beschrieben: *H. ptychostyla**) p. 8. (Leider war von mir diese Notiz, da ich die betreffende Abtheilung erst spät nachgeliefert erhalten habe, bisher ganz übersehen worden, und ich habe desshalb keine Rücksicht darauf nehmen können, als ich erst in den Zool. Proc. 1861. p. 195 eine *H. repanda*, und neuerlich im Journ. Conch 1862. p. 39 und 40 eine *H. goniocchila* und *ptychostyla* beschrieb. Diese 3 sind sämmtlich ebenfalls aus Siam und eng unter einander verwandt, doch passt die Beschreibung von Martens auf keine derselben ganz. Bei *H. repanda* fehlt die Columellarfalte oder ist kaum angedeutet. *goniocchila* ist granulirt und der obere Rand des Peristoms geradeaus, und *ptychostyla* m. ist obsolete angulata, nicht carinata. Wie es sich aber auch damit verhalten mag, so muss meine *ptychostyla* einen andern Namen erhalten und ich nenne sie: *styloptycta*). Ferner wer-

*) *T. umbilicata*, *conoidea*, *solidiuscula*, *striata*, *fusca*; anfr. $6\frac{1}{2}$, *convexusculi*, *lente accrescentes*, *ultimus medio carinatus*, *basi convexus*, *umbilico lato*, *pervio*; *apertura securiformis*; *perist. expansum*, *album*, *margine columellari fere perpendiculari*, *uniplicato*, *angulum rectum cum margine basali formante*. — Diam. maj. 14, min. 12, alt. 9 mill.

den beschrieben: *Stenogyra erecta* (?), *turricula* p. 9, *Cyclotus conicus* p. 10, *Opisthoporus Siamensis* p. 10, *Omphalotropis maculatus* p. 11, *Paludina trochoides* p. 12, *cingulata* p. 13, *polygramma* p. 13, *Bithynia truncata* (Eyd. & Soul.) p. 13, *Anodontula Schomburgki* p. 15, *callifera* p. 15, *Spatha compressa* p. 16, *Arca nodifera* p. 17, *Tellina (Areopagia) Siamensis* p. 18.

Beschreibung neuer Mollusken von den Sandwich-Inseln; von Harper Pease. *Bullina vitrea* p. 19, *lauta* p. 19, *Tornatina Sandwicensis* p. 19, *Haminea crocata* p. 19, *pussilla* p. 20, *Alys semistriata* p. 20, *debilis* p. 20, *Volvatella* (n. g.) *fragilis* p. 20, *Philinopsis* (n. g.) *speciosa* p. 21, *nigra* p. 22, *Dolabella variegata* p. 22, *Dolabrilfera olivacea* p. 22, *Syphonota bipes* p. 23, *grandis* p. 23, *elongata* p. 24, *Aclesia areola* p. 24, *Pleurobranchus pellucidus* p. 24, *marginatus* p. 25, *rufus* p. 25, *varians* p. 25, *reticulatus* p. 25, *Doris setosa* p. 26, *excavata* p. 26, *reticulata* p. 26, *echinata* p. 27, *scabriuscula* p. 27, *pilosa* p. 27, *vibrata* p. 28, *propinquata* p. 28, *picta* p. 29, *nucleola* p. 29, *decora* p. 29, *marginata* p. 30, *papillosa* p. 30, *albopustulosa* p. 30, *grandiflora* p. 30, *rugosa* p. 31, *foetida* p. 31, *prismatica* var. *imperialis* et *lineata* p. 32, *Doriopsis* (n. g.) *granulosa* p. 32, *Hexabranchus pulchellus* p. 33, *nebulosus* p. 33, *Tritonia Hawaïensis* p. 33, *Melibe pilosa* p. 34, *Aeolis semidecora* p. 34, *parvula* p. 35, *Elysia ocellata* p. 35, *Pterogasteron* (n. g. p. 35) *ornatum* p. 36, *Histiophorus* (n. g.) *maculatus* p. 36.

Febr. 14. Beschreibung neuer Arten von *Dosinia* und *Cyclina* aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. E. Römer. *Dosinia erythraea* p. 117, *tenella* p. 118, *amethystina* p. 118, *ovalis* p. 119, *eburnea* p. 120, *specularis* p. 121, *rustica* p. 121, *salebrosa* p. 122, *tripla* p. 122, *derupta* p. 123, *Cyclina splendida* p. 124, *bombycina* p. 124, *pectunculus* p. 125

Februar 28. Neue Landschnecken aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. L. Pfeiffer. *Helix Bougainvillei* p. 133, pl. 50. f. 7 (vgl. Mal. Bl. IX, p. 25), *Apollo* p. 133, pl. 50.

f. 9, *Isis* p. 133. pl. 50. f. 8, *aequatoria* p. 133. pl. 50.
f. 6, *Livesayi* p. 134, *caseus* p. 134, *albicostis* p. 134,
hetaera 134, *acmella* p. 135. pl. 50. f. 4, *liratula* p. 135,
Batesii p. 135, *Turneri* p. 135, *Nagporensis* p. 135, *Tristrami*
p. 136, *mendicaria* 136, *Dohrniana* p. 136, *Mouhoti*
p. 136, *Saturnus* (err. *saturanus*) p. 136, *Bulimus Fraseri*
p. 137. pl. 51. f. 5, *Schomburgki* p. 137. pl. 51. f. 9,
Stutchburyi p. 137. pl. 51. f. 8 (ist == *B. paletwianus*
Gass. in Journ. conch. VII. 4. p. 370. Letzterer Name hat
zwar Priorität, dürfte aber als halb französisches Wort wohl
kaum Anspruch auf Beibehaltung haben!), *pyrostomus* p. 137,
Turneri p. 138. pl. 51. f. 10, *colubrinus* p. 138. pl. 51.
f. 4, *Orthalicus Boucardi* p. 138. pl. 51. f. 7, *Achatina*
Grevillei p. 138, *Oleacina indusiata* p. 138, *Cylindrella*
grandis p. 139. pl. 50. f. 3, *mexicana* p. 139, *splendida*
p. 139. pl. 50. f. 1, *arctospira* p. 139. pl. 50. f. 2, *cre-*
tacea p. 140, *Clausilia Adamsiana* p. 140, *Tristrami* p. 140,
Cyclophorus confluens p. 140, *Partula Turneri* p. 140.

Beschreibung neuer Mollusken von den Sandwich-Inseln;
von W. Harper Pease. (2te Abtheilung.) *Polybranchia*
(n. g.) *pellucida* p. 141, *Vexilla fusco-nigra* p. 141, *Engina*
costata p. 142, *monilifera* p. 142, *albocincta* p. 142, *Hind-*
sia angicostata p. 142, *Borsonia lutea* p. 143, *crassicostata*
p. 143, *bifasciata* p. 143, *nebulosa* p. 143, *Clathurella*
balteata p. 143, *producta* p. 143, *brunnea* p. 143, *cylindrica*
p. 143, *exilis* p. 144, *elegans* p. 144, *arpa* p. 144, *pul-*
chella p. 144, *paucicostata* p. 144, *fuscomaculata* p. 144,
buccinoides p. 144, *Nassa microstoma* p. 145, *Drillia nodi-*
fera p. 145, *Oliva Sandwicensis* p. 145, *Blauneria gracilis*
p. 145, *Turridula bella* p. 145, *approximata* p. 146, *Mitra*
pallida p. 146, *pudica* p. 146, *ericea* p. 146, *Strigatella*
picea p. 146, *fuscescens* p. 146, *Melampus (Tralia) semi-*
plicata p. 146, *Pedipes Sandwicensis* p. 146, *Erato Sand-*
wicensis p. 146, *Marginella oryza* p. 147, *Sandwicensis*
p. 147, *Cythara Garrettii* p. 147, *varia* p. 147, *pusilla* p. 147,

Daphnella bella p. 147, *interrupta* p. 147, *Sandwicensis* p. 148, *maculosa* p. 148.

März 13. Beschreibung dreier Seekonchylien des Pacificischen Oceans; von Harper Pease. *Neptunea fusco-lineata* p. 189, *Turcica Coreensis* p. 189, *Cypraea compta* p. 189.

März 27. Beschreibung einer neuen Gattung von Süßwasser-Bivalven; von H. Adams, p. 203. *Himella* (n. gen. *Corbulidarum*) *fluvialis* aus dem Maranhon, verwandt mit *Azara* Orb.

April 24. Beschreibung einer neuen Gattung der Scalariaden; von H. Adams p. 241. *Acrilla* (n. gen.) *gracilis* (*Aclis acuminata* H. & A. Adams) aus der Mündung des Indus.

Juni 12. Beschreibung neuer Konchylien aus H. Cuming's Sammlung; von Temple Prime in New-York. *Batissa uniformis* p. 319, *gracilis* p. 319, *fuscata* p. 319, *compressa* p. 320, *inflata* p. 320, *minor* p. 320, *fortis* p. 320, *elongata* p. 320, *Cyrena flava* p. 320, *brunnea* p. 321, *obscura* p. 321, *Corbicula maxima* p. 321, *ovalis* p. 321, *cyreniformis* p. 321, *regularis* p. 321, *tenuistriata* p. 322, *Sphaerium inconspicuum* p. 322, *subtransversum* p. 322, *Pisidium retusum* p. 322, *angulatum* p. 322.

Juni 26. Beschreibung neuer Arten von Mitra aus H. Cuming's Sammlung; von H. Dohrn. *Mitra pia* p. 366, *Peasei* p. 366, *autumnalis* p. 367, *Autonellii* p. 367, *Astyagis* p. 367, *Cyri* p. 367, *Wisemani* p. 367, *Judeorum* p. 367, *Samuelis* p. 368, *plebeja* p. 368, *Antoni* p. 368, *gibba* p. 368, *nux avellana* p. 368.

Bemerkungen von H. Adams. *Ensiculus* (n. g. Solenidae) *cultellus* p. 369; *Macalia* subg. *Macomae* p. 369 (*Macoma Bruguieri*). Für die kürzlich beschriebene *Vexilla nigro-fusca* wird wegen Abweichung vom Typus ein subgenus *Usilla* aufgestellt.

Einige neue Nuculaceen aus H. Cuming's Sammlung; von Sylv. Hanley. *Leda Taylori* p. 370, *Metcalfi* p. 370, *Yoldia Woodwardi* p. 370.

Nov. 13. Beschreibung neuer Seekonchylien in H. Cuming's Sammlung; von W. H. Pease. *Vitularia Sandwicensis* p. 397, *Ranella producta* p. 397, *luteostoma* p. 397, *Distorsio pusilla* p. 397, *Conus neglectus* p. 398, *fusiformis* p. 398, *Fossar multicostatus* p. 398, *Turris monilifera* p. 398, *Strombus cancellatus* p. 398, *Amathina bicarinata* p. 399, *Coralliochia cancellata* p. 399, *Rhizochilus exaratus* p. 399, *Columbella pellucida* p. 399, *lineata* p. 399, *Scalaria millecostata* p. 400, *fucata* p. 400, *Cirsotrema attenuatum* p. 400.

Uebersicht der Gattung *Tenagodus* Guett.; von O. A. L. Mörch in Kopenhagen (p. 400—415). Beschreibung sämmtlicher Arten, nämlich typische Form 3 Arten; subg. *Siliquarius* 8 Arten, darunter neu: *T. Cumingii* p. 403, *tostus* p. 405, *trochlearis* p. 408, *encausticus* p. 408, *ponderosus* p. 409; subg. *Pyxipoma* 4 Arten, ausser *T. lacteus* Lam. 3 neue: *Tahitensis* p. 410, *anguillae* p. 410, *cylindrella* p. 410. — Die bisher unerkannt gebliebene *Helix incisa* Chemn. wird für eine Art von *Tenagodus* erklärt (p. 401, 408). In einer nachfolgenden Uebersicht der Arten (p. 411) kommt noch ein subg. *Agathires Montf.* mit 8 Arten hinzu.

Nov. 27. Beschreibung neuer Konchylien von den Sandwich-Inseln in H. Cuming's Sammlung; von W. Harper Pease. *Bulla marmorea* p. 431, *Haminea galba* p. 432, *crocata* p. 432, *Cerithium gracile* p. 432, *unilineatum* p. 432, *fucatum* p. 432, *asperum* p. 433, *paxillum* p. 433, *boeticum* p. 433, *Vertagus graniferus* p. 433, *Bittium tricarinatum* p. 433, *Triphoris triticea* p. 433, *fucata* p. 433, *affinis* p. 434, *cingulifera* p. 434, *flammulata* p. 434, *clavata* p. 434, *alternata* p. 434, *incisa* p. 434, *pusilla* p. 434, *Neritina neglecta* p. 435, *Vanikoro semiplicata* p. 435, *imbricata* p. 435, *Euchelus corrugatus* p. 435, *simbriatus* p. 435, *Margarita marmorea* p. 435, *Turbo semicostatus* p. 435, *Sandwicensis* p. 436, *Collonia?* *candida* p. 436, *variabilis* p. 436, *Alcyona rubra* p. 436, *subangulata* p. 436,

Cassis umbilicata p. 436, *Tugalia oblonga* p. 437, *Scutellina cancellata* p. 437, *Mucronalia rosea* p. 437, *nitidula* p. 437, *ovata* p. 437, *Stylifer robustus* p. 437, *Patella Sandwicensis* p. 437, *Tectura radiata* p. 437, *Eulima aciculata* p. 438, *Leiostraca distorta* p. 438, *Turbanilla decussata* p. 438, *Rissoina triticea* p. 438, *turricula* p. 438, *gracilis* p. 438.

Beschreibung neuer Landschnecken von der Insel Ebon, Marshall's Gruppe; von W. Harper Pease. *Lamellina* (nov. gen. *Tornatellinae* aff.) *serrata* p. 439, *Tornatellina nitida* p. 439, *Hydrocena fragilis* p. 439, *Helix striolata* p. 439, *Vertigo nitens* p. 439, *Registoma complanatum* p. 440.

Beschreibung neuer Nuculiden; von Sylv. Hanley. *Leda Conradi* p. 440, *Brookii* p. 440, *Hindsii* p. 440, *Solenella Cumingii* p. 441, *Nucula malabarica* p. 441, *antipodium* p. 441, *M'Andrewii* p. 441.

Dec. 11. Erläuterungen zu Deshayes's Revision der Gattung *Terebra*; von Lovell Reeve p. 448. — Herr R. hat unter den von D. angeführten 221 Arten die Typen von 214 untersucht und reducirt dieselben auf 149, wozu noch 6 anscheinend wirklich neue kommen. Von den 93 als neu von D. beschriebenen Arten werden nicht weniger als 41 verworfen und theils als Synonyme, theils als Varietäten zu anderen gebracht.

Neue Molluskengattung von H. Adams. *Alcira* (nov. g. *Columbellinarum* p. 450) *elegans* p. 451 von Natal.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part XXIX. 1861.

Jan. 8. Beschreibung von 47 neuen Landschnecken aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. L Pfeiffer. *Helix trochiscus* p. 20, *ignescens* p. 20. pl. 2. f. 1, *subcornea* p. 20, *caesia* p. 20, *Faradensis* p. 20, *Carmeliensis* p. 21, *Gassiesi* p. 21, *Batchianensis* p. 21. pl. 2. f. 5, *rhynchosoma* p. 21. pl. 2. f. 6, *nodifera* p. 21. pl. 2. f. 4, *occulta* p. 22, *atrofusca* p. 22. pl. 3. f. 3, *expansa* p. 22. pl. 3

f. 8, *leucotropis* p. 22, *Streptaxis sinuosa* p. 23, *eburnea* p. 23, *Bulimus Pan* p. 23. pl. 3 f. 5, *hepatostomus* p. 23. pl. 3. f. 4, *iodostylus* p. 23, *Demerarensis* p. 24, *niloticus* p. 24, *pyrgiscus* p. 24, *dux* p. 24, *Spiraxis Boucardi* p. 24, *Limicolaria turris* p. 25. pl. 2. f. 3, *Orthalicus Mars* p. 25. pl. 2. f. 8, *Achatina semigranosa* p. 25, *Planti* p. 25. pl. 3. f. 6, *Foxcrofti* p. 25, *Oleacina multispira* p. 26, *turgida* p. 26, *conferta* p. 26, *saccata* p. 26, *decidua* p. 26, *Cylindrella macrostoma* p. 27, *Clausilia obesa* p. 27, *Taylori* (Balea?) p. 27, *Simpulopsis Cumingi* p. 27. pl. 3. f. 2, *aenea* p. 27, *Succinea scalarina* p. 28, *Pythia Wallacei* p. 28. pl. 2. f. 2, *Cyclotus subflammulatus* p. 28, *Batchianensis* p. 28. pl. 3. f. 1, *Cyclophorus papilio* p. 29, *Leptopoma pulicarium* p. 29. pl. 3 f. 7, *globulosum* p. 29. pl. 3 f. 9, *decipiens* p. 29. pl. 3. f. 10.

April 9. Beschreibung einer neuen Gattung und einiger neuer Arten aus H. Cuming's Sammlung; von H Adams. *Ocana* (n. gen. Sarmatico alf.) p. 143. (*Turbo helicinus* Born.) — *Physa* (subg. *Ameria* p. 143) *carinata* p. 143, *truncata* p. 144, *obesa* p. 144, *Cumingii* p. 144, *moesta* p. 144. — *Physopsis Jukesii* p. 144. — *Planorbis* (subg. *Helisoma*) *lautus* p. 145, (subg. *Adula*) *multivolvis* p. 145.

Uebersicht der Vermetiden; von O. A. L. Mörch p. 145. *Burtinella* Mörch p. 147 (*Mörchia* Mayer, non A. Ad.) 6 Arten. *Stephopoma* Mörch p. 148 *roseum* Quoy p. 150. pl. 25. f. 11, *tricuspe* n. sp. p. 150. pl. 25. f. 1, *senticosum* n. sp. p. 150. pl. 25. f. 2. 14, *pennatum* p. 151. pl. 25. f. 3—8. *Siphonium* p. 152. (Sect. 1. *Dendropoma* p. 153), *megamastum* p. 153. pl. 25. f. 12. 13, *lituella* p. 154, *leu-cozonias* p. 155, *teredula* p. 155, *afrum* p. 156, (subg. *Stoa*) *politum* p. 156, *platypus* p. 157, *Da-Costae* p. 157, *subcrenatum* p. 157, *textum* p. 159, *scaphitella* p. 160, *pictum* p. 161, *nebulosum* p. 162, *Gaederopi* p. 163, *luridum* p. 164, *margaritarum* p. 164, *subgranosum* p. 165, *carini-ferum* p. 165, *maximum* p. 166. *Vermiculus* (p. 169) *tor-*

tuosus p. 170, *solarinus* p. 171, *lumbricalis* p. 171, *spiratus* p. 174, *anguis* p. 175, *cochleiformis* p. 175, *circumcarinatus* p. 175, *turritella*, *Rouyanus*, *albensis*, *carinatus* et *dimorphus* p. 176, *pellucidus* p. 177, *rastrum* p. 180, *effusus* p. 181.

April 23. Beschreibung neuer Landschnecken aus H. Cuming's Sammlung; von Dr. L. Pfeiffer. *Helix Uranus* p. 190, *Neptunus* p. 190, *lactifluu* p. 190, *Polillensis* p. 190, *Portii* (soll heissen Portei) p. 191, *Ajax* p. 191, *Hector* p. 191, *Andromache* p. 191, *leucothoë* p. 192, *xanthochila* p. 192, *Ceramensis* p. 192, *erinaceus* p. 192, *Martensi* p. 193, *Euterpe* p. 193, *Bulimus Portii* (soll heissen Portei) p. 193, *comes* p. 193, *Mouhoti* p. 194, *flavus* p. 194, *zebrinus* p. 194, *areolatus* p. 194, *rhombostomus* p. 194, *Clau-silia Cambojensis* p. 195, *Helix guinaria* (soll heissen quinaria) p. 195, *repanda* p. 195, *Leptopoma Mouhoti* p. 195, *Pupina Mouhoti* p. 196.

Mai 14. Beschreibung neuer Konchylien aus H. Cuming's Sammlung; von H. Dohrn. *Epidromus Cumingi* p. 205, pl. 26. f. 5, *Mitra Aurora* p. 205, pl. 26. f. 3, *Adamsi* p. 205, *arabica* p. 206, *Gambiana* p. 206, *Neritina Pritchardi* p. 206, pl. 26. f. 2, *Wallacii* p. 206, pl. 26. f. 1, *Bulimus glaucolarynx* p. 207, pl. 26. f. 7, *Seemanni* p. 207, pl. 26. f. 6.

Mai 28. Verzeichniss einer Sammlung von Land- und Süßwassermollusken von Salvin in Guatemala, beschrieben von Tristram. Unter den gesammelten 49 Arten werden folgende als neu beschrieben: *Bulimus semipellucidus* p. 230, verwandt mit *discrepans* Sow., *Spiraxis Cobanensis* p. 231, *Leptinaria Emmelinae* p. 231, *Elisae* p. 231, *Cylindrella salpinx* p. 231, *Physa purpurostoma* p. 231, *Planorbis Wyldi* p. 232, *Duenasianus* p. 232, *Segmentina Donbilli* p. 232, *Adamsiella Osberti* p. 232, *Macroceramus polystreptus* p. 233, pl. 26. f. 11, *Helicina Salvini* p. 233, pl. 26. f. 9, 10, *chryseis* p. 233.

Juni 11. Beschreibung einer neuen Leda; von Sylv. Hanley. *L. Dohrni* p. 242.

Beschreibung neuer Mollusken von den Pacificischen Inseln; von Harper Pease. *Pinna trigonalis* p. 242, *Helix acetabulum* p. 242, *parvidens* p. 243, *conula* p. 243, *Cyclostoma tahitensis* p. 243, *viridescens* p. 243, *Fissurella granifera* p. 244, *Planaxis plumbea* p. 244, *Columbella Sandwichensis* p. 244, *Melampus (Tralia) striatus* p. 244, *Doriopsis viridis* p. 244, *Pleurobranchus delicatus* p. 245, *Cryptophthalmus cylindricus* p. 245, *Dolabrifera tahitensis* p. 245, *Lobiger?* p. 246, *Lophocercus viridis* p. 246, *Doris pulchra* p. 246.

Juni 25. Beschreibung einer neuen Pandora; von Sylv. Hanley. *P. Cumingii* p. 272.

Beschreibung einer neuen Konchyliengattung aus H. Cuming's Sammlung; von H. Adams. *Alora* n. g. p. 272 für die marine *Trichotropis Gouldii A. Ad.* aufgestellt.

(Fortsetzung folgt)

Pfr.

Proceedings of the academy of natural sciences of Philadelphia 1861. Bogen 7 — Schluss.
(Siehe Malak. Bl. 1862. S. 14—23.)

Ueber die Seemuscheln von Hudson's Bay; von Stimpson.
(Seite 97).

Neue Arten von Melania; von I. Lea. P. 117: *Hartmanniana*, p. 118: *Lewisii*, *elliptica*, *rubicunda*, *vesicula*, *Coosaensis*, *gracilior*, *propria*, *nubila*, *orbicula*, *calculooides*, p. 119: *punicea*, *luteola*, *fascinans*, *quadrivittata*, *midas*, *variata*, *virgulata*, *mucronata*, *propinqua*, p. 120: *suavis*, *fallax*, *clausa*, *purpurea*, *mellea*, *varians*, *Showalterii*, *glandaria*, *pudica*, p. 121: *Shelbyensis*, *alabamensis*, *rara*, *bullula*, *straminea*, *solidula*, *Cahawbensis*, *culta*, *tita*, p. 122: *copiosa*, *pergrata*, *bellula*, *aequa*, *capillaris*, *gra-*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [11L](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Proceedings of the Zoological Society of London.](#)
[32-43](#)