

p. 590, *Paludina integra* Say p. 591, *Paludina decisa* De Kay p. 592, *P. rufa* Hald. p. 592, *Amnicola granum* Say p. 593. Pfr.

Journal de Conchyliologie XII. (3^e sér. IV.)
Erste Lieferung, 1. Jan. 1864. S. 1—88 mit 5 Tafeln. (Forts. von Malak. Bl. 1864. Lit. S. 31.)

— Ueber die Schnelligkeit des Wachsthumes bei *Mytilus*; von Fischer. S. 5—7.

— Zusatz zum Verzeichniss der Algierschen Seekonchylien; von Weinkauff. S. 7—11.

— Ueber einige Mittelmeer-Mollusken; von Weinkauff. *Triton succinctum* Lam. p. 11; *Cancellaria cancellata* L. p. 13; *Natica millepunctata* Lam. p. 14; *Latiaxis tectum sinense* Desh. p. 14; *Pleurotoma undatiruga* Biv. p. 15.

— Ueber die Psammobien der Algierschen Küste; von Crosse. Neue Art: *Ps. Weinkauffi* p. 17. pl. 2. f. 4.

— Drei neue Arten; von Brot: *Melania plumbea* p. 19. pl. 2. f. 1 von Neu-Guinea?; *M. Wesseli* p. 20. pl. 2. f. 2 aus Brasilien?; *Helix Humberti* p. 21. pl. 2. f. 5. 6 von Ceylon (verwandt mit *H. erronea* Alb.).

— Verzeichniss der Arten der Gattung *Pomatias*; von Crosse. S. 23—33. Es werden 20 lebende Arten (darunter neu: *P. Hidalgoi* p. 24. pl. 2. f. 3) und 2 fossile aufgezählt.

— Beschreibung von 5 neuen *Conus*-Arten; von A. Boivin *C. consul* p. 33. pl. 1. f. 5. 6; *Daphne* p. 35. pl. 1. f. 7. 8; *licitor* p. 36. pl. 1. f. 1. 2; *dolium* p. 38. pl. 1. f. 3. 4; *miser* p. 39. pl. 1. f. 9.

— Neue Arten aus dem Caledonischen Archipel; von Souverbie und Montrouzier. *Columbella regulus* Souv. p. 41; *Pedipes Forestieri* Montr. p. 41.

— Neue Arten; von Crosse. *Cyclophorus Debeauri* p. 42 von Singapore; *Emarginula Thomasi* p. 43.

— Neue Nudibranchien aus der Gegend von Port-Jackson;

v. G. French Angas. S. 43—70. Beschrieben werden:
Doris variabilis p. 44. pl. 4. f. 1; *D. Denisoni* p. 45. pl. 4.
 f. 2; *D. chrysodermæ* p. 46. pl. 4. f. 3; *D. arbutus* p. 47.
 pl. 4. f. 4; *D. pantherina* p. 47. pl. 4. f. 5; *D. nodulosa*
 p. 48. pl. 4. f. 6; *D. carneola* p. 48. pl. 4. f. 7; *Actinodoris*
australis p. 49. pl. 4. f. 8; *Angasiella* (novum genus Crosse)
Edwardsi p. 49. pl. 4. f. 9; *Goniodoris Bennetti* p. 51. pl. 4.
 f. 10; *G. Loringi* p. 52. pl. 4. f. 11; *G. festiva* p. 53. pl. 4.
 f. 12; *G. Daphne* p. 54. pl. 5. f. 3; *G. Crossei* p. 54. pl. 5. f. 1;
G. splendida p. 55. pl. 5. f. 2; *G. verrucosa* (Crosse) p. 56.
 pl. 5. f. 4; *G. erinaceus* (Crosse) p. 57. pl. 5. f. 5, *Polycera*
Cooki p. 58. pl. 5. f. 6, *Plocamophorus imperialis* p. 59. pl. 5.
 f. 7, *Triopa Yatesi* p. 60. pl. 5. f. 8, *Bornella Hermannii* p. 61.
 pl. 6. f. 1, *Melibaea australis* p. 62. pl. 6. f. 2, *Janus sangui-*
neus p. 63. pl. 6. f. 5, *Aeolis Foulisi* p. 64. pl. 6. f. 3, *A.*
Macleayi p. 65. pl. 6. f. 4, *Flabellina ianthina* p. 66. pl. 6.
 f. 6, *F. ornata* p. 67. pl. 6. f. 7, *F. Newcombi* p. 68. pl. 6.
 f. 8, *Elysia Coodgeensis* p. 69. pl. 6. f. 9.

— Neue Odostomia von der französischen Küste; von
 Fischer. *O. Moulinsiana* p. 70.

— Neue monomyäre Gattung aus der Jura-Formation;
 von Munier-Chalmas: *Pernostrea* (p. 71), *Bachelieri*
 p. 73. pl. 3. f. 1—4, *Heberti* p. 73. pl. 3. f. 5. 6, *Ferryi*,
Fischeri et *Pellati* p. 74, *Crossei* p. 75.

— Diagnose zweier neuen Belemniten; von E. Mayer.
B. Meriani p. 75, *Gallensis* p. 76.

— Bibliographie. Bourguignat Malacologie de l'Algérie
 fasc. 3. 1863. (17 neue Helix-Arten!) — Bretagne note sur
 la Praire (*Venus verrucosa*). 1863. — Gumbert études sur
 quelques Moll. terr. (Parmarion Fisch., Triboniophorus, n. g.,
Vaginula Fér) 1863. — Semper Palaeont. Unters. I. 1861.

— Nekrolog von Moquin-Tandon und A. Vautier.

Zweite Lieferung. (1. Apr. 1864.) S. 89—224 mit 3 Tafeln.

Ueber eine Monstrosität des Thieres von *Patella vulgata*
 L.; von Fischer. (S. 89. 90. T. 8. f. 8.)

— Monographie der Gattungen *Stylifer* und *Entoconcha*; von Fischer. (S. 91—105.) Nach einer genauen historischen Darstellung werden 16 Arten von *Stylifer* beschrieben (darunter neu: *St. Paulucciae* Fisch. p. 102. pl. 7. f. 3) und einige zweifelhafte erwähnt, so wie schliesslich das Bekannte über die Gattung *Entoconcha* J. Müll. zusammengestellt.

— Ueber die auricula-artigen *Bulimus*-arten von Neu-Caledonien und den benachbarten Ländern; von H. Crosse (S. 105—151). Die Arten werden in 3 Gruppen aufgezählt. Zur ersten gehören: *B. Alexander* Cr. p. 108, *Souvillei* Mor. p. 110 (*eximius* Alb.), *fibratus* Mart. p. 112 mit 8 Varietäten, *porphyrostomus* Pfr. p. 119, *caledonicus* Pet. p. 121, *pseudo-caledonicus* Montr. p. 122, *scarabus* Alb. p. 123, *Seemanni* Dohrn p. 123. Die 2te Gruppe enthält folgende Arten: *B. bovinus* Brug. p. 124, (*Shongii* Less.), *Novoseelandicus* Pfr. p. 128, *bivaricosus* Gask. p. 128, *fuliginus* Pfr. p. 129. pl. 7. f. 4, *Salomonis* Pfr. p. 131. pl. 7. f. 5 (Synon. *Bul. pyrostomus* Pfr.) Dritte Gruppe: *B. Cleryi* Pet. p. 133, *Macgillirrayi* Pfr. p. 134, *Strangei* Pfr. p. 135, *malleatus* Jay p. 136, *fulguratus* Jay p. 137, *colubrinus* Pfr. p. 139, *elobatus* Gould p. 150, (nebst *morosus* Gould), *Stutchburyi* Pfr. p. 142 (dazu wird *B. Fournaki* Hombr. & Jacq. als Jugendzustand angezogen; ich glaube aber, da ich jetzt auch die vollendete Form des letztern kenne, dass beide deutlich verschiedene Arten sind), *Eddystonensis* Pfr. p. 146, *mittocheilus* Reeve p. 148.

— Neue *Corbicula*; von T. Prime. *C. Angasii* p. 151. pl. 7. f. 6.

— Beschreibung neuer Arten; von Crosse. *Emarginula Thomasi* p. 152. pl. 7. f. 1 von Aden; *Planorbis Schrammi* p. 153. pl. 7. f. 2 von Guadeloupe.

— Beschreibung neuer Arten; von A. Morelet. 1. Nordafrikanische: *Helix Cotti* p. 155; *Melanopsis tingitana* p. 155; *Anodonta Tunizana* p. 156; 2. Canarische Inseln: *Helix Paivana* p. 156; *H. quadricincta* p. 156; *H. Gomerensis*

p. 157; 3. Westküste von Afrika: *Helix inermis* p. 157, *Bulimus Aethiops* p. 157, *B. obsoletus* p. 158, *B. electrinus* p. 158, *Ampullaria palustris* p. 158; 4. Cochinchina: *Unio megapterus* p. 159, *U. mandarinus* p. 159.

— Beschreibungen fossiler Konchylien aus den oberen Tertiärschichten; von C. Mayer. (Forts.) 86. *Dreissena Sanensis* p. 160; 87. *Bithinia procera* p. 160. pl. 8. f. 1; 88. *Neritina zebrina* Bronn p. 161; 89. *Cerithium etruscum* p. 162; 90. *Pleurotoma Mortilleti* p. 163. pl. 8. f. 3; 91. *Fasciolaria Raynevali* p. 164. pl. 8. f. 4; *Fusus adollescens* p. 165. pl. 8. f. 5; 93. *Natica Burdigalensis* p. 166. pl. 8. f. 6; 94. *Natica Saucatsensis* p. 167. pl. 8. f. 7.

— Beschreibungen fossiler Konchylien aus den unteren Tertiärschichten; von C. Mayer. (Forts.) 37. *Saxicava Coeuvensis* p. 168; 38. *Thracia minima* p. 169; 39. *Tellina Delemontana* p. 170; 40. *Donax Brongniarti* p. 170; 41. *Cytherea Semperi* p. 171; 42. *Lucina solitaria* p. 172. pl. 9. f. 3; 43. *Pinna Deshayesi* p. 173; 44. *Terebratulina polydichotoma* p. 174 pl. 9. f. 1; 45. *Lacuna Sandbergeri* p. 175. pl. 9. f. 4; 46. *Turbonilla Deshayesi* p. 175. pl. 9. f. 5; 47. *Tornatella Meriani* p. 176; 48. *Bulla Tournoueri* p. 177. pl. 9. f. 6; 49. *Cerithium submargaritaceum* Bronn p. 178; 50. *Engina Heberti* p. 179. pl. 9. f. 7. — *Raulinia* (p. 180) neue Gattung für *Tornatella alligata* Desh.

— Bibliographie. A. Morelet Séries conchologiques 3 e livr. Avr. 1863. (Darin 4 neue *Helix*, 26 *Bulimus*, 2 *Clausilia* und 2 *Helicina*, sämmtlich von Peru.) — Schwartz v. Mohrenstern über die Familie der Rissoiden. 1864. — Munier-Chalmas über die Vulselliden 1863. — Gassies Faune conchyliologique de la Nouvelle Calédonie. 1863. — Ébray études paléontologiques sur le département de la Nièvre 1858–60. — Gwyn Jeffreys british conchology. 1863. — Mousson coquilles recueillies par le docteur Schläfli, 2 e partie. 1863. — 1863 — Aufsätze von A. Adams aus: Ann. and Mag. of nat. hist. Lond. 1863. — Tryon monograph of Pholadacea. 1862. —

Aufsätze von Benson 1863. — Auszug aus Proc. Ac. Philadelphia 1862. — Bourguignat mollusques nouveaux, litigieux ou peu connus, 3 e fasc. 1863. — Bourguignat malacologie d'Aix-les Bains. 1864. — Bourguignat monogr. du nouveau genre français Moitessieria 1863. — Bulletin de la soc. géol. de France. 2 e sér. XIX. XX.

Dritte Lieferung. (1. Juli 1864.) S. 225—308 mit 3 Tafeln.

— Monographie der Gattung *Risella*; von Crosse. S. 225—243. Geschichte der Gattung und Aufzählung und Diagnosen von 9 Arten (*Bembicium pictum* Phil. wird mit *R. nana* Lam. vereinigt), darunter als neu beschrieben: *R. Bruni* Crosse p. 239. pl. 11. f. 3, aus Südaustralien.

— Verfahren bei der Präparation der Limaceen; von Dubrueil. S. 243—245.

— Zusatz zu der Bemerkung über den Ursprung der grauen Ambra (Journ. Conch. Avr. 1863); von J. Bianconi. S. 245—247. Nachweis, dass schon Marco Polo 1298 den wahren Ursprung gekannt habe.

— Bemerkungen über die Gattung *Fossarus*; von Récluz S. 247—251. Die Gattung wird nach den Charakteren des Thieres in 2 Sectionen getheilt: *Fossarus* Phil. und *Clathrella*.

— Ueber die Gattung *Fossarus*; von Fischer. S. 252—260. Geschichtliches und Aufzählung von 41 lebenden und 4 fossilen Arten. Die von A. Adams als Gattungen der Fossariden bezeichneten: *Isapis*, *Conradia*, *Couthouyia*, *Cithna* und *Gottoina* werden zu *Fossarus* gebracht, und für *Trichotropis borealis* der Name *Ariadna* (p. 255) vorgeschlagen.

— Beschreibung neuer Arten aus dem Caledonischen Archipel; von Souverbie und Montrouzier. 1. *Marimula* (an *Pedipes*?) *Forestieri* Montr. p. 261. pl. 10. f. 1. — 2. *Turbo naninus* Sour. p. 263. pl. 10. f. 6. — 3. *Pleurotoma apiculata* Montr. p. 264. pl. 10. f. 2. — 4. *Pisania Billeheusti* (Phos) Petit p. 265 — 5. *Fusus* (*Pisania*) *Des-*

moulinsi Montr. p. 268, pl. 10. f. 3. — 6. *Columbella* (Fisania?) *sublaevis* Montr. p. 270, pl. 10. f. 4. — 7. *Columbella articulata* Souv. p. 271, pl. 10. f. 5. — 8. *Nassa tringa* Souv. p. 272, pl. 10. f. 7. — 9. *Nassa acuticostata* Montr. p. 273, pl. 10. f. 8.

— Beschreibung neuer Arten aus Südaustralien; von Crosse. 1. *Buccinum Angasi* p. 275, pl. 11. f. 5. — 2. *Bucc. Adelaidense* p. 276, pl. 11. f. 6. — 3. *Trophon Paivae* p. 278, pl. 11. f. 7.

Beschreibung einer neuen Art; von H. Caillet. *Columbella Saint-Pairiana* p. 279, pl. 11. f. 4, von der Insel Marie Galante.

— Diagnosen neuer Landschnecken; von Crosse. 1. *Helix Lienardiana* p. 282, Salomon's-Inseln. — 2. *H. Hidalgoana* p. 283, Oceania — 3. *H. Primeana* p. 284, China? — 4. *H. Bocageana* p. 284, China? — 5. *H. Cailleti* p. 285, Oceania. — 6. *H. Mabiliei* p. 285, Oceania.

— Beschreibung neuer Konchylien; von Morelet. 1. *Bulinus ingenuus* p. 286, Mayotte. — 2. *B. spinula* p. 287, vom Flusse Gabon. — 3. *Melania psorica* p. 287, Madagascar. — 4. *M. soriculata* p. 287, Gross-Bassam. — 5. *Neritina cristata* p. 288, Gabon. — 6. *Paludomus cyanostomus* p. 288, Siam. — 7. *Unio Massini* p. 288, Cochinchina. — 8. *Helix seminigra* p. 289, Queen'sland. — 9. *Pupina Coxii* p. 289, Port-Curtis. — 10. *Melampus tetricus* p. 290, Neusüdwaies

— Bibliographie. D'Archiac cours de paléontologie stratigraphique 2 e part 1864. — I. R. Bourguignat Malacologie de l'Algérie. Fasc. 4. 1864. Eine Menge neuer Arten. — E. Mayer die Tertiär-Fauna der Azoren und Maderen 1864. — Aucapitaine expérience sur l'expansion possible de quelques mollusques terrestres au-delà des eaux salées. 1864. — E. Dumortier Études paléontologiques sur les dépôts jurassiques du bassin du Rhone. Prem. partie (Infra-Lias) 1864. — Bulletin de la Société de Climatologie algérienne. Prem.

année 1864 Nr. 1. — Stossich Fauna adriatica Pars. 1. 1862.

— Cotteau Rapport sur les progrès de la Géologie en France pendant l'année 1862.

Vierte Lieferung (1. Octbr. 1864.) S. 309—419 und 4 Tafeln.

— Ueber das Vorkommen der Gattung *Dreissena* in den Gewässern der Loire; von Fischer. S. 309—314.

— Ueber die Entwicklung der Mollusken im Hafen von Toulon; von H. Aucepitaïne. S. 314—315.

— Beschreibung neuer Arten von Shanghai und Nordchina; von Crosse und Debeaux. Nähere Beschreibung und Abbildung der schon früher diagnosticirten: *Helix Arcasiana* p. 316. pl. 12. f. 4, *H. Yantaiensis* p. 317. pl. 12. f. 2, *H. Tchefouensis* (früher *Munieriana*, nicht *H. Munieri* Desh.) p. 318. pl. 12. f. 5, *H. Frilleyi* p. 319. pl. 12. f. 3.

— Beschreibung und Abbildung des *Cyclophorus Debeauxi* Crosse p. 321. pl. 12. f. 1.

Malakologische Fauna von Cochinchina Erster Nachtrag; von Crosse und Fischer. Darunter neu: *Donax Saigonensis* p. 323. pl. 13. f. 7, Abbildung der *H. Weinkauffiana* pl. 12. f. 7 im Vergleich zu der *H. Crossei* Pfr. pl. 12. f. 6; *Helix Boueyi* wird jetzt (p. 326) *H. Bouyeri* genannt. Neu: *Helix Billeheusti* p. 327. pl. 13. f. 8. Abgebildet: *Bulimus Annamiticus* p. 329. pl. 12. f. 8.

— Neue *Voluta* von Sowerby. *V. Ellioti* p. 338, Australien.

— Neue Arten aus Südastralien; von Crosse. 1. *Trochus Blandianus* p. 339. pl. 13. f. 1. — 2. *Tr. abnormis* p. 341. pl. 13. f. 2. — 3. *Tr. Ramburi* p. 342. pl. 13. f. 3. — 4. *Liotia Angasi* p. 343. pl. 13. f. 4. — 5. *Phasianella Angasi* p. 344. pl. 13. f. 5.—6. *Nassa Munieriana* p. 345. pl. 13. f. 6.

— Diagnosen neuer Mollusken aus Südastralien; von Crosse und Fischer. *Buccinum filiceum* p. 346, *Scalaria delicatula* p. 347, *Sc. consors* p. 347, *Cerithium monachus*

p. 347, *Turritella spina* p. 347, *Fissurella omicron* p. 348, *F. concatenata* p. 348, *Patella calamus* p. 348, *Mastra amygdala* p. 349, *M. pinguis* p. 349, *Periploma Angasi* p. 349, *Mesodesma obtusa* p. 350.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus den oberen Tertiärschichten; von C Mayer. (Forts.) 95. *Corbula Tournoueri* p. 350. pl. 14. f. 1. — 96. *Mastra Burdigalensis* p. 351. pl. 14. f. 2. — 97. *Syadosmya Rolandae* p. 352. — 98. *Tellina aquitanica* p. 353. pl. 14. f. 3. — 99. *Cardium Pallasanum* (Bast.) p. 355. — 100. *C. fraternum* p. 356. — 101. *Dentalium Burdigalinum* p. 357. pl. 14. f. 4. — 102. *D. Lamarcki* p. 357. pl. 14. f. 5. — 103. *D. parvum* p. 358. pl. 14. f. 6. — 104. *Scalaria Billaudeli* p. 359. pl. 14. f. 7. — 105. *Sigaretus suturalis* p. 360. pl. 14. f. 8. — 106. *Fasciolaria Jouanneti* p. 361. pl. 14. f. 9.

— Bemerkungen über die Gattung *Pernostrea*; von Fischer. Beschreibung der hierher gehörigen *Perna Bache-lieri* Orb. p. 362. pl. 15. f. 1 und *Ostrea Luciensis* Orb. p. 366. pl. 15. f. 2. 3.

— Beschreibung fossiler Konchylien aus der Jura-Formation; von C. Mayer. 1. *Belemnites peregrinus* p. 368. — 2. *B. Saemanni* p. 369. — 3. *B. dispar* p. 370. — 4. *Ammonites Dionysii* p. 371. — 5. *A. Escheri* p. 372. — 6. *A. Langi* p. 373. — 7. *A. praecursor* p. 373. — 8. *A. opalinoides* p. 374. — 9. *A. Rauracus* p. 376. — 10. *A. Roemeri* p. 377.

— Bibliographie. Bland on the distribution of land-shells of the West-India islands 1861. — Bland Remarks on classifications of North-American Helices 1863. — Stabile Mollusques vivants terrestres du Piémont. 1864. — S. Hanley Photographic Conchology Livr. 1—3. 1863. — Gassies Addition à la faune conchyliologique de la Nouvelle Calédonie. 1864. — Eudes-Deslongchamps Recherches sur l'organisation du manteau chez les Brachiopodes articulés. 1864. — Eudes-Deslongchamps Études sur les étages jurassiques inférieurs de la Normandie.

1864. — Binney & Tryon The complete writings of C. Smaltz-Rafinesque on recent and fossil conchology. 1864. — Taslé Catalogue des mollusques observés dans le département du Morbihan. 1864. Pfr.

Fauna der Land- und Süsswasser-Mollusken Siebenbürgens, von E. A. Bielz, Mitglied des siebenb. Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, des Vereins der siebenbürgischen Landeskunde u. s. w. u. s. w. Hermannstadt 1863. 206 Seiten in 8.

Es gereicht uns zur besondern Freude die Leser auf diese höchst interessante Schrift des rühmlichst bekannten Verf. im Nachfolgenden aufmerksam machen zu können, wir bedauern aber dabei, dass der Raum unserer Blätter uns nicht gestattet, den reichen Inhalt derselben so ausführlich mittheilen zu können, wie er solches mit Recht verdient hätte. — In der Einleitung bemerkt der Verf., dass bereits in den Jahren 1830 und 1831 sein Vater, Herr M. Bielz angefangen habe die Land- und Süsswassermollusken Siebenbürgens zu sammeln, dass derselbe aber durch Mangel an literarischen Hilfsmitteln an gründlichen Forschungen auf diesem bis dahin in Siebenbürgen noch gar nicht bearbeiteten Felde behindert worden und der Erfolg seines Sammelns bis 1842 höchst unbedeutend gewesen sei. Mit Hülfe der Schriften von Rossmässler, C. Pfeiffer, Hartmann und Scholz sei es ihm dann aber gelungen das bis dahin gesammelte Material so gut als möglich zu bestimmen und sei auch durch die Verbindung mit anderen Männern der Wissenschaft, von welchen besonders F. J. Schmidt erwähnt wird, die Erkenntniss der siebenbürgischen Land- und Süsswassermollusken gefördert worden. Der Verf. bemerkt ferner, dass er selbst für seinen Vater gesammelt und dass demselben von manchen seiner Landsleute, die er namhaft macht, reichliches Material zu einer von demselben beabsichtigten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [11L](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Journal de Conchyliologie 52-60](#)