

Malakozoologische Blätter

für 1865.

Literatur.

Proceedings of the zoological society of London.
XXIX. 1861. (Forts. von Mal. Bl. Lit. 1864. S. 43.)

Nov. 12. Ueber eine grosse Art von *Teredo*, muthmasslich das Thier der Gattung *Furcella* Lam; von Dr. J. E. Gray p. 313—314.

Uebersicht der Vermetiden. Von O. A. L. Mörch. Zweite Abtheilung (vgl. Literaturber. f. 1864. S. 41). *Spiroglyphus spiruliformis* p. 327 mit 9 Varietäten, *ammonitiformis* und *planorbis* p. 329, *spirorbis*, *Schröteri*, *Stramonitae* und *annulatus* (mit 5 Var.) p. 330, *albidus* p. 332, *glomeratus* p. 333. *Vermetus* (p. 334) Untergattung: *Vermetus Adansonii* p. 336, *varians* p. 338, *conicus* p. 341, *contortus* p. 344, *renisectus* p. 346, *nerinaeoides* p. 350, *octosectus* p. 350, *cereus* p. 351, *carinatus* und *lilacinus* p. 352. Untergattung *Petalococonchus* (p. 353) *sculpturatus*, *domingensis* und *intortus* p. 353, *pachylasma* p. 354, *subcancelatus* p. 355, *parvulus* und *vermicella* p. 357, *scalatus* p. 358, *balani-tintinnabuli* und *anellum* p. 359. Untergattung *Macrophragma* (p. 359) *macrophragma* und *cochlidium* p. 360, *flavescens* p. 361. Untergattung *Aletes* (p. 361) *centiquadrus* p. 362, *sipho*, *granifer* und *tortrix* p. 364.

Nov. 26. Neue Gattungen und Arten; von H. Adams. *Clea funesta* p. 383, *Canidia* (n. g.) *fusca* p. 384, *Cryptoplax* (subg. *Notoplax*) *speciosa* p. 385, *Semele exigua* p. 385.

Neue Landschnecken von L. Pfeiffer Dazu Taf. 37.

Helix Phrygne p. 386. f. 7, *lanceolata* p. 386. f. 6, *alacta* p. 386. f. 5, *Calypso* p. 386 f. 8, *Bulinus gloriosus* p. 387. f. 4, *felix* p. 367. f. 2, *inclinatus* p. 387. f. 3, *Achatina brevis* p. 387, *Pupa sericina* p. 388, *Cyclostomus Isabella* p. 388. f. 9, *Cyclotus Natalensis* p. 388, *Leptopoma nigricans* p. 388, *cinctellum* p. 388, *Menadense* p. 389, *Pupinella Borneensis* p. 389, *Partula caledonica* p. 389.

Dec. 10. Verzeichniss einer Sammlung von Mollusken von Bermuda; von Tristram p. 403.

Neue Solenaceen; von Dunker. *Solen grandis* p. 418, *regularis*, *Fonesii*, *exiguus*, *Leanus* und *malaccensis* p. 419, *vitreus*, *aspersus*, *Pfeifferi*, *Woodwardii* und *rostrum-anatis* p. 420, *rostriformis*, *Eusis luzonicus*, *Cultellus Hanleyi* und *subellipticus* p. 421, *attenuatus*, *politus*, *vitreus* und *Cumingianus* p. 422, *australis*, *lividus*, *marmoratus*, *concinus* und *Pharella ovalis* p. 423, *Macha sulcata*, *Philippinarum*, *australis* und *Deshayesii* p. 424, *Cumingiana*, *Azor oblongus*, *solidus* und *minutus* p. 425, *Siliquaria Carpenteri*, *nitidissima*, *peruana* und *Aulus japonicus* p. 426, *Grayanus* und *rostratus* p. 427.

Proceedings of the zoological society of London. XXX. 1862.

Jan. 14 Neue Cycladen; von Temple Prime: *Batissa sphaericula* p. 2, *solidula* et *Novae Zelandiae* p. 3.

Ueber die Gattung Helicter (Achatinella): von W. Harper Pease p. 3. Neue Arten: *H. proximus* p. 6, *Hutchinsonii* p. 7.

Febr. 11. Uebersicht der Vermetiden; von Mörch. Dritte Abtheilung. *Bivonia* (p. 54) *triquetra* p. 55, *semi-surrecta* p. 57, *subtriquetra* und *sutilis* p. 58, *Quoyi* p. 59, *constrictor* und *goreensis* p. 63. *Thylacodes* (p. 64) *polyphragma* p. 66, *melitensis* und *dentiferus* p. 67, *sulcatus* p. 68, *turonius*, *annulus* und *Riisei* p. 69, *eruciformis* und *natalensis* p. 70, *masier*, *brasiliensis* und *colubrinus* p. 71, *imbricatus?* und *scaber* p. 73, *decussatus* p. 74, *squami-*

gerus p. 76, *porites*, *protensus* und *Rumphii* p. 77, *oryzata*? p. 78, (subg. *Tetranemia* p. 79), *longifilis* p. 79 (subg. *Hatina*) *inopertus* p. 79, (subg. *Lemintina* p. 80) *Cuvieri* p. 80, (subg. *Cladopoda* p. 80) *grandis* p. 81, *elegans* et *zelandicus* p. 82.

März 11. Neue *Physa* von L. Reeve. *Physa (Ameria) Aliciae* p. 106 c. ic.

März 25. Neue *Cyclostomaceen*; von L. Pfeiffer. Dazu Taf. 12. *Rhiostoma Hainesi* p. 115. f. 8, *simplicilabre* p. 115. f. 7, *Cyclotus Trailli* p. 116. f. 4, *Cyclophorus Saturnus* p. 116. f. 6, *Leptopoma Portei* p. 116. f. 5, *Cataulus recurvatus* p. 116. f. 2, *Callia Wallacei* p. 117. f. 1, *Hydrocena (Omphalotropis) ceramensis* p. 117.

Neue *Helix*; von L. Pfeiffer. *Helix Titanica* p. 117. t. 12. f. 3.

Juni 10. Neue gedeckelte Landschnecken; von H. Dohrn. *Leptopoma papuanum* p. 181, *Mathildae*, *Pfeifferi*, *trochus* und *Caroli* p. 182, *Callia splendens*, *Pupina Ottonis*, *ventrosa*, *Pfeifferi* p. 183, *Arinia scalatella* p. 184.

Juni 24. Neue Arten von Dohrn. *Cataulus Blanfordi* p. 202, *Mitra citharoidea*, *Loweii* und *Macgillivrayi* p. 203.

Beschreibung neuer Solarien; von Hanley. *S. Cumingii*, *Dunkeri*, *Reerei* p. 204, *regium* und *Taylori* p. 205, *Soverbii* p. 206.

Nov. 11. Ueber die von Link im Katalog des Rostocker Museums publicirten Molluskengattungen; von Mörch (p. 226—228). Priorität derselben.

Neue Arten von *Limopsis*; von A. Adams. *L. japonica*, *obliqua* und *Cumingi* p. 229, *crenata*, *Forskalii*, *Philippii*, *abyssicola* und *Macgillivrayi* p. 230, *Woodwardi* p. 231.

Ueber die in Japan gefundenen Arten von *Obeliscinae*; von A. Adams. Es sind die Gattungen: *Obeliscus Montf.* p. 232 mit 8 Arten, *Syrnola A. Ad.* (p. 233) mit 19, *Styloptygma A. Ad.* (p. 235) mit 7, *Elusa A. Ad.* (p. 237) mit 7 Arten.

Neue Bursa- (Ranella-) Arten; von Dunker. *B. asperima*, *Grayana* und *Cumingiana* p. 238, *tumida*, *fusco-costata* und *concinna* p. 239, *lamellosa* p. 240.

Neue Gattung von den Sandwich-Inseln; von Harper Pease. *Dentiora* (gen. Pediculariidarum) *rubida* p. 240.

Neue Arten von den „Pacific Inland's“; von Harper Pease. *Latirus squamosus* p. 240, *Pisania strigata*, *Amphiperas semistriata* und *Emarginula clathrata* p. 241, *Cythara strigata*, *Clathurella maculosa*, *Laimodonta conica*, *Rissoina semiplicata* und *Eulima exilis* p. 242, *Engina tuberculosa* und *Euchelus maculosus* p. 243.

Neue Arten von den Pacifischen Inseln; von Harper Pease. *Clathurella bicarinata* p. 243, *Marginella cylindrica*, *Columbella pusilla*, *Sistrum affine*, *Avicula radiata* und *brunnea* p. 244.

Nov. 25. Neue Landschnecken; von L. Pfeiffer. Dazu Taf. 36. *Helix Danae* p. 268, *mitis* und *Pluto* p. 268, *benigna* p. 269. f. 11. 12, *Lizardensis*, *illustris* p. 269. f. 8, *Novoguineensis*, *Banneri* (Macgill.), *rostellata* und *Mysolensis* p. 269, *Aurora*, *deliciosa* p. 271. f. 3, *exacta*, *molliseta* p. 271, *biomphala* p. 272, *Laomontana* p. 272. f. 9. 10, *horrida* p. 272. f. 15, *Emma* p. 273, *Streptaxis Mouhoti* p. 273, *pellucens* p. 273. f. 6, *porrecta* p. 273, *Bulinus Phoebus* p. 274, *Römeri* p. 274. f. 4, *Phryne*, *luridus*, *subangulatus* p. 274, *Clausilia Mouhoti* p. 275. f. 5, *Cyclotus granulatus*, *Alycaeus Mouhoti* p. 275. f. 1. 2, *bacca* p. 275, *Hybocystis Mouhoti* p. 276. f. 13, *Cyclophorus Laomontanus*, *haematomma* p. 276, *Chondropoma solare* p. 277, *Trochatella Mouhoti* p. 277. f. 14, *Helicina Yorkensis*, *reticulata* p. 277.

Neue Arten von den Pacifischen Inseln; von Harper Pease. *Cypraea granulata* p. 278, *Conus purus*, *Drillia nodulosa*, *Anachis costellifera* und *Siphonaria depressa* p. 279.

Dec. 9. Die japanischen Muricinen; von A. Adams
Neue Arten: *Murex sobrinus* p. 370, *Pteronotus brachypteron*

p. 371, *Gouldi* p. 371, *Stimpsoni* p. 371, *Phyllonotus coronatus* p. 372, *acanthophorus* p. 372, *unifasciatus* p. 372, *Muricidea puteoli* p. 373, *Typhis Montfortii* p. 374, *japonica* p. 374, *Trophon fimbriatulum* p. 375, *concinnum* p. 375, *tantillum* p. 375.

Proceedings of the zoological society of London. XXXI. 1863.

Jan. 27. Ueber einige Süßwasser-Mollusken von Madagascar; von Tristram Neue Arten: *Physa (Ameria) lirata* p. 60 c. ic., *Limnaea Hovorum* p. 61, *Planorbis (Nautilina) Caldwelli* p. 61, *Cyclas madagascariensis* p. 61.

Febr. 10. Neue Mollusken von Vancouver-Inland und British Columbia; von Baird. *Chrysodomus tabulatus* p. 66, *Vitularia aspera* p. 66, *Chemnitzia Vancouverensis* p. 67, *Amnicola Hindsii* p. 67, *Bullina (Tornatina) eximia* p. 67, *Succinea Hawkinsii* p. 68, *Limnaea Sumassii* p. 68, *Physa Lordi* p. 68, *Ancylus Kootaniensis* p. 69, *Chione Lordi* p. 69, *Sphaerium tumidum* p. 69, *Spokani* p. 69, *Lyonsia saxicola* p. 70, *Crassatella Esquimalti* p. 70.

Zwei Muscheln von Vancouver-Inland; von Baird. *Leda fossa* p. 71, *Nucula Lyalli* p. 71.

Gattungen und Arten der *Liotiinae* von Japan; von A. Adams. Neue Arten: *Liotia daedata* p. 72, *tantilla* p. 72, *Cyclastrema anaglyptum* p. 73, *ammonoceras* p. 73, *biporcatum* p. 73, *Tubiola* (nov. subg.) *nivea* p. 74, *cornuella* p. 74, *Adeorbis carinata* p. 75, *trochula* p. 75, *subangulata* p. 76, *diaphana* p. 76.

Gattungen und Arten der *Fossaridae* von Japan; von A. Adams. Neue Arten: *Fossar fenestratus* p. 110, *Couthouyia striatula* p. 111, *plicifera* p. 111, *Isapis conoidea* p. 111, *Conradia doliaris* p. 112, *tornata* p. 112, *Gottoina* (nov. subg.) *sulcifera* p. 112, *pyrgula* p. 113, *Cithna* (nov. subg.) *globosa* p. 113, *spirata* p. 113.

Jun. 23. Uebersicht von C. B. Adams' Verzeichniss der

Panama - Mollusken nach den typischen Exemplaren; von Carpenter. S. 339—369.

Nov. 10. Nachtrag zu dem Verzeichnisse der Guatemala-Schnecken; von Tristram. Neue Arten: *Helix vitrinoides* p. 411, *Almonte* p. 411, *Salvini* p. 411, *Melanoides tumida* p. 413, *Godmanni* p. 413, *Salvini* p. 413, *Pachycheilus gracilis* p. 413, *Melania Petenensis* p. 414, *Pomus giganteus* p. 414, *Unio verae pacis* p. 414.

Neue Süßwasser-Mollusken aus Australien; von A. Adams und G. French Angas. *Vivipara Waterhousii* p. 414, *Kingi* p. 415, *Melania onca* p. 415, *Amphipeplea vinosa* p. 415, *Phillipsi* p. 416, *Physa Newcombi* p. 416, *ferruginea* p. 416, *badia* p. 416, *olivacea* p. 416, *concinna* p. 417, *Reevii* p. 417, *bonus-Henricus* p. 417, *Unio Stuarti* p. 417.

Neue Mollusken aus den Australischen Meeren; von A. Adams und French Angas. Dazu Taf. 37. *Euryta trilineata* p. 418. f. 13, *pulchella* p. 418. f. 14, *Cithara angela* p. 419. f. 4, *compta* p. 419. f. 5, *bella* p. 419. f. 6, *Mangelia picta* p. 419. f. 7, *insculpta* p. 420. f. 8, *Belumitralis* p. 420, *australis* p. 420, *Clathurella reticosa* p. 420, *Purpura Flindersi* p. 421. f. 22, *Adamsia Adelaidae* p. 421. f. 2, *Fusus tasmaniensis* p. 421. f. 1, *Cyllene lactea* p. 422, *Olivella pardalis* p. 422. f. 3, *leucozona* p. 422. f. 23, *nympha* p. 422, *Ruma rhodocheila* p. 423, *Amauropsis Mörchi* p. 423, *Fossarina* (nov. gen. p. 423) *patula* p. 424. f. 9. 10, *Adeorbis Angasi* p. 424. f. 11. 12, *Vanicoro Recluziana* p. 424, *Dosinia Diana* p. 424, *Sunetta Aliciae* p. 425. f. 18, *Narano rubiginosa* p. 425. f. 17, *Iliatula Montrouzieri* p. 425, *Semele crenata* p. 426, *Ada* p. 426, *Lucina concentrica* p. 426. f. 19, *Cumingi* p. 426. f. 20, *Crassatella Aurora* p. 426. f. 15, *Banksii* p. 427. f. 16, *Nucula consobrina* p. 427, *Loringi* p. 427, *Pecten Tasmanicus* p. 428.

Neue Mollusken; von H. und A. Adams. *Rimella speciosa* und *Tyleri* p. 428, *Tudicla spinosa*, *Peristernia*

luculenta, *Trophon spiratum*, *coronatum* p. 429, *Pseudoliva commoda*, *Cantharus porcatus*, *Vitularia candida*, *Campulotus Cumingii* p. 430, *Laticaxis tortilis*, *Coralliophila asperrima*, *salebrosa*, *nodulosa* p. 431, *senticosa*, *undosa*, *confragosa*, *retusa* p. 432, *claborata*, *Minolia tigrina*, *Stomatella delicata*, *modesta*, *elata* p. 433, *caliginosa*, *Diala lirata*, *nodicincta*, *Pompholyx Leana*, *Assimineia latericea* p. 434, *Modiolarca exilis*, *pusio* p. 435.

Nov. 24. Neue Mollusken; von A. Adams. *Eutrochus* (nov. gen.) *perspectivus* p. 506, *Modelia guttata*, *Leiopyrga cingulata*, *Turcica imperialis* p. 507, *concinna*, *stellata*, *Murex scalarinus*, *alabastrum* p. 508, *Marginella Deburghi*, *Limatula japonica*, *Falklandica*, *ceylanica* p. 509.

Dec. 8. Die Landschnecken von Süd-Australien; von G. French Angas. Neue Arten: *Helix (Hadra) patruclis* p. 520, *Flindersi* p. 521, *subangulata* p. 521, *Buliminus Adelaidae* p. 522, *Vertigo australis* p. 522, *Succinea arborea* p. 523.

Neue Landschnecken; von L. Pfeiffer. *Helix Labuanensis* p. 523, *Hugonis* p. 523, *ceroconus* p. 523, *jucunda*, *dura*, *nigrofasciata*, *latizona* p. 524, *Bulimus Dohrni*, *recedens*, *Pupa soluta*, *Succinea cochinchinensis*, *Pterocyclos Labuanensis* p. 525, *Lowianus*, *Pupina meridionalis*, *planilabris* p. 526.

Neue Landschnecken; von L. Pfeiffer. *Helix inclinata* p. 526, *Lincolniensis*, *Murrayana*, *Cassandra*, *Zenobia* p. 527, *Evandaleana*, *perinflata*, *carcharias*, *Curtisiana*, *Bulimus Angasianus* p. 528.

Proceedings of the zoological society of London.
XXXII. 1864.

Jan. 26. Neue Mollusken aus Australien; von A. Adams und G. French Angas. *Triton Waterhousei* p. 35, *Strangei*, *Neritula lucida* p. 35, *Catillus ornatus*, *Neritella lifuensis*, *Gibbula nitida*, *picturata* p. 36, *Thalotia mundula*, *Trocho-*

cochlea excavata, *Canthiridus decoratus*, *Cylindrobulla Fischeri* p. 37, *Helix Anadyomene*, *Buliminus lepidula*, *Succinea strigillata*, *Leptopoma Dohrni* p. 38, *Physa inflata*, *Thecalia macrotheca*, *Unio Evansi* p. 39.

Neue *Helix* aus Nordost-Australien; von J. Cox. *H. Forbesii* p. 40 c. ic.

Febr. 9. Ueber die geographische Verbreitung der Arten von *Voluta* und *Cymbium* in den australischen Meeren; von G. French Angas. S. 50—54.

März 8. Verzeichniss der von Capt. Speke auf seiner zweiten Reise durch Central-Afrika gesammelten Mollusken; von Dohrn. Neue Art: *Achatina Spekei* p. 117.

Mai 10. Neue Chitoniden von Australien; von H. Adams und G. F. Angas. *Lepidopleurus variegatus* p. 192, *speciosus*, *liratus* p. 192, *Stenochiton* (nov. gen. p. 193) *juloides*, *Chaetopleura conspersa*, *Lorica Angasi* p. 193, *Microplax* (nov. gen. p. 194) *Grayi*, *Hanleya variabilis*, *Acanthochites carinatus*, *costatus* p. 194.

Mai 24. Neue Gattung von Nacktschnecken aus Afrika; von Gray. *Urocyclus* (nov. gen. p. 250) *Kirkii* p. 251 c. ic.

Neue Mollusken; von O. Semper. *Registoma ambiguum* p. 251, *Pupina difficilis* p. 252. (Forts. folgt.)

Pfr.

Catalogue of the specimens of the Australian land-shells in the collection of James C. Cox. Sydney 1864.

Dieses Werkchen enthält auf 46 Seiten ein möglichst vollständiges Verzeichniss aller bisher aus Australien (nicht, wie es in Deutschland üblich ist, als Welttheil betrachtet, sondern im englischen Sinne, wo man unter Australia nur das Neuholland der alten Geographen versteht) bekannt gewordenen Landschnecken mit genauer Lokalitätsangabe und Beschreibungen vieler neuen Arten. Es werden darin aufgezählt (einschliesslich der Nachträge) 133 Arten und Varietäten von *Helix*, 17 Bu-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [12L](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Literatur 1-8](#)