

Cyclophorus Hidalgoi p. 354. pl. 14. f. 4 und *Cyclotus Pazi* p. 356. pl. 14. f. 3.

— Diagnosen neuer Belemnites-Arten; von C. Mayer. Gruppe des *B. acutus*: 1. *B. Stoppanii*, 2. *Schlänbachi*, 3. *dactyletron* p. 358, 4. *franconicus* p. 359. — Gruppe des *paxillosus*: 5. *mixtus*, 6. *recurrens* p. 359. — Gruppe der *B. curtus*: 7. *pumilio*, 8. *Gundershofensis* p. 360. — Gruppe des *ventroplanus*: 9. *idoneus*, 10. *Munsteri* p. 361. — Gruppe des *tripartitus*: 11. *Phillipsi* p. 361, 12. *compilator*, 13. *Pictaviensis* p. 362. — Gruppe des *canaliculatus*: 14. *Harleyi* p. 362, 15. *Waageni* p. 363. — Gruppe des *bi-partitus*: 16. *Heeri* p. 363, 17. *avena* Dum. p. 364. — Gruppe des *clavatus*: 18. *Charmouthensis*, 19. *bifer* p. 364. — Gruppe des *pistilliformis*: 20. *obesulus*, 21. *modestus*, 22. *Gillieron* p. 365, 23. *Privatensis*, 24. *Picteti* p. 366, 25. *Laryi* p. 367. — Gruppe des *hastatus*: 26. *fusculus*, 27. *Clucyensis* p. 367, 28. *Fraasi*, 29. *elegantulus* p. 368. — Gruppe des *mucronatus*: 30. *Merceyi* p. 368.

— Verschiedenes. Ueber populäre Werke malakologischen Inhalts; von Crosse. S. 369—376.

— Bibliographie. Römer Mon. Moll. Gatt. Venus. Lief. I—IV. — Temple Prime Monograph of American Corbiculadae 1865. — E. Deslongchamps Etudes critiques sur des Brachio-podes nouveaux ou peu connus 1863. — E. Deslongchamps Documents sur la Géologie de la Nouvelle Calédonie 1864. — E. Deslongchamps Notes paléontologiques 1865. — Dall Conchological notes 1866.

Proceedings of the zoological society of London 1865.

Jan. 10. Synonymie des *Sistrum cancellatum*; von Harper Pease S. 52. *Purpura cancellata* Quoy & Gaim. ist von Blainville u. Deshayes *P. fenestrata*, von Reeve *P. elongata* genannt.

Beschreibung einer neuen Art von *Latirus*, nebst Bemerkungen über die übrigen Arten; von Harper Pease S. 53. Neue Art: *L. gibbus* (p. 54) von den Pacifischen Inseln.

Zwei neue Schnecken, beschrieben von H. Adams und G. French Angas. *Subulina (Coeliaxis) Layardi* p. 54. t. 2. f. 1. — *Truncatella (Takeitia) clathrata* p. 54. t. 2. f. 2.

Neue Konchylien der australischen Meere, beschrieben von G. French Angas. 1. *Voluta (Alcithoë) Kreuslerae* p. 55. t. 2. f. 3. — 2. *Voluta (Lyria) Archeri* p. 55. t. 2. f. 4 5. — 3. *Mitra Rosettae* p. 55. t. 2. f. 6. — 4. *Siphonalia fuscozonata* p. 56. t. 2. f. 7. 8. — 5. *Columbella interrupta* p. 56. t. 2. f. 9 10. — 6. *Eulima augur* p. 56. — 7. *Patella alticostata* p. 56. t. 2. f. 11. — 8. *Patella Gealei* p. 57. — 9. *Crepidula immersa* p. 57. t. 2. f. 12. — 10. *Myodora convexa* p. 57. t. 2. f. 13. 14.

Jan. 24. Supplementäre Bemerkungen zur Uebersicht der Vermetiden; von O. A. L. Mörch. S. 96. Als neu werden beschrieben *Tenagodus (Pyxipoma) Möbii* p. 98, der Deckel von *Tenagodus squamatus* p. 99, ferner *Thylacodes melano-stomus* p. 99.

Marine Molluskenfauna von Südaustralien; von G. French Angas. S. 155. Aufzählung und Synonymik von 231 Arten.

Febr. 14. Aufzählung von 96 neuerlich von Swinhoe auf Formosa gesammelten Arten. S. 196.

Diagnosen neuer Molluskenformen aus dem Vancouver-District; von Ph. P. Carpenter. *Terebratula unguicula* p. 201 mit Figur, subg. *Nettastomella* für *Pholas Darwinii* Sby. p. 202, *Darina declivis* p. 203, *Saxidomus brevissiphonatus* p. 203.

Febr. 28. Liste der im östlichen tropischen Afrika von Kirk gesammelten Land- und Süßwasserschnecken; von H. Dohrn. S. 231. Mit Ausschluss der Unioniden werden 20 Arten von Zambesi und dem See Nyassa aufgezählt, darunter neu: *Streptaxis Kirkii* p. 232, *Ennea laevigata* p. 232,

Buliminus Kirkii p. 232, *Lanistes Nyassanus* p. 233, *Melania nodicincta* p. 234 und *Victoriae* p. 234.

März 14. Neue Mollusken von Mazatlan; von Ph. P. Carpenter. S. 268. Es werden beschrieben: *Cycladella* (nov. gen.) *papyracea* p. 270, *Montacuta*(?) *obtusa* p. 270, *Scissurella rimuloides* p. 271, *Vitrinella ornata* p. 271, *V. tenuisculpta* p. 271, *Diala paupercula* Ad. p. 272, *Mangelia sulcata* p. 272, *Mucronalia involuta* p. 272, *Leiostraca producta* p. 273, *Anachis taeniata* Phil. p. 273, *A.*(?) *serrata* p. 273.

Neue Chitoniden und Acmaiden von Panama; von Ph. P. Carpenter. *Lepidopleurus Adamsii* p. 274, *L. tenuisculptus* p. 275, *Ischnochiton elenensis* p. 275, *I.* (?) var.) *expressus* p. 275, *Callochiton pulchellus* p. 276, *Acmaea* (?) *floccata* var.) *filosa* p. 276, *A.* (?) *floccata* var.) *subrotundata* p. 277, *A.* (?) var.) *vernica* p. 277.

Neue Mollusken aus der westlichen tropischen Region von Nordamerika; von Ph. P. Carpenter. *Angulus decumbens* p. 278, *Lucina undata* p. 279, *Calliostoma* (?) *lima* var.) *aequisculpta* p. 279, *Narica insculpta* p. 280, *Drillia eburnea* p. 280, *Mangelia albolaqueata* p. 280, *Eulima falcata* p. 280, *Cerithiopsis intercalaris* p. 281, *Columbella humerosa* p. 281, *Muricidea dubia* var. *squamulata* p. 281.

Apr. 25. Verzeichniss der von Wallace im Malayischen Archipel gesammelten Landschnecken. S. 405. Nebst Beschreibung der neuen Arten; von H. Adams. *Helix* (*Dorcasia*) *compta* p. 414. t. 21. f. 8. — *H.* (*Planispira*) *Aspasia* p. 415. t. 21. f. 2. 3. — *H.* (*Geotrochus*) *Waigiouensis* p. 415. t. 21. f. 6 7. — *H.* (*Geotrochus*) *turris* p. 415. t. 21. f. 4. 5. — *H.* (*Geotrochus*) *Blanfordi* p. 415. t. 21. f. 1. — *Leptopoma scalare* p. 416. t. 21. f. 9. 10. — *Pupina Pfeifferi* p. 416. t. 21. f. 11. 12. — *Truncatella* (*Taheitia*) *Wallacei* p. 416. t. 21. f. 13. 14.

May 23. Beschreibung einer neuen *Gouldia* von Port-Jackson; von G. French Angas. *G. australis* p. 459.

Juni 27. Beschreibung zweier neuer Arten von Chitoniden; von Ph. P. Carpenter. *Chiton (Lophyrus) perviridis* p. 511, *Acanthopleura nigropunctata* p. 511.

Beschreibungen neuer Gattungen und Arten von Seekonchylien; von W. Harper Pease. *Libratula* (nov. gen. Galeommidarum) *plana* p. 512. — *Mitra saltata* p. 512. — *Engina fusiformis* p. 513. — *E. ovata* p. 513. — *Nassa obliqua* p. 513. — *Coralliobia sculptilis* p. 513. — *Torinia conica* p. 514. — *Turricula putillus* p. 514. — *Mitroidea* (nov. gen. Mitridarum) *multiplicata* p. 514. — *Mitra nigricans* p. 514. — *Neritina rubida* p. 514. — *Eulima subpellucida* p. 515. — *Purpura marmorata* p. 515. — *Cypraea fuscomaculata* p. 515. — *C. candida* p. 515. — *Planaxis abbreviata* p. 515. — *Pedicularia pacifica* p. 516.

Beschreibung neuer Arten; von G. B. Sowerby. *Scintilla semiclausula* (p. 517. t. 32. f. 1. 2.), *lactea* (ibid. f. 4), *rosea* (ibid. f. 5. 6), *oblonga* (ibid. f. 3) und *Pythina striatissima* (ibid. f. 7).

Beschreibung neuer Conus-Arten; von G. B. Sowerby. *Conus subcarinatus* (p. 518. t. 32. f. 12. 13), *straturatus* (ibid. f. 14), *sagittatus* (ibid. f. 8. 9), *multicatenatus* (p. 519. t. 32. f. 10. 11).

Bericht über die Land- und Süßwasser-Mollusken von Palästina; von H. B. Tristram. S. 530. Aufzählung von 119 Arten, darunter als neu beschrieben: *Succinea globosa* p. 531. — *Helix carmelita* p. 532. — *H. Masadae* p. 535. — *Bulimus Uriae* p. 537. — *Pupa libanotica* p. 538. — *P. hebraica* p. 539. — *Clausilia genezerethana* p. 539. — *Cl. Medlycottii* p. 540. — *Melania rubro-punctata* p. 541. — *Melanopsis Ammonis* p. 542. — *M. eremita* p. 542. — *Unio Simonis* p. 544. — *U. episcopalis* p. 544.

Nov. 14. Marine Molluskenfauna von Süd-Australien; von G. French Angas. S. 613. Aufzählung von 97 Arten, worunter keine als neu beschrieben.

Beschreibung von 7 neuen Arten der Gattung *Vivipara*;

von G. Ritter v. Frauenfeld. *V. Sclateri*, *Siamensis*, *heliciformis*, *punctata*, *Jeffreysii* p. 658, *capillata* und *Robertsoni* p. 659.

Nov. 28. Beschreibung von 7 neuen Arten von Landschnecken aus Australien; von James C. Cox. *Helix aridorum* und *flosculus* p. 695, *Urarensis*, *Greenhilli*, *splendescens* und *nautiloides* p. 696, *Vitrina planilabris* p. 697.

Beschreibung zweier neuen Bivalven aus Süd-Australien; von G. French Angas. *Barbatia (Acar) laminata* und *Spisula Adelaidae* p. 697.

Dec. 12. Beschreibung einer neuen Gattung und einiger neuer Arten von Mollusken; von H. Adams. *Macron Wrightii* p. 753, *Eglisia Macandreae* p. 753, *Amphithalamus obesus* p. 754, *A. pupoideus* p. 754, *Heterocardia Dennisoni* p. 754, *Thyella* (nov. gen. Semelae aff. p. 754) *pulchra* p. 755.

Beschreibung von 13 neuen Arten von Landschnecken von Formosa; von L. Pfeiffer. (Dazu Taf. 46.) *Helix Vesta* p. 828. f. 9, *Shermani* p. 828. f. 5, *Granti* p. 828. f. 10, *Swinhoei* p. 829. f. 6, *Formosensis* p. 829. f. 7, *bacca* p. 829. f. 8, *mellea* p. 829. f. 4, *Bulimus Swinhoei* p. 830. f. 2, *sphaeroconus* p. 830. f. 3, *incertus* p. 830. f. 1, *Clausilia Swinhoei* p. 830. f. 11, *Sheridani* p. 830, *Pterocyclos Wilsoni* p. 831. f. 12.

Beschreibung von 5 neuen Landschnecken der Cuming'schen Sammlung; von L. Pfeiffer. *Bulimus auris* p. 831 von Venezuela, *B. tenuilabris* p. 831 desgl., *B. Juarezi* p. 832 von Mexico, *Pseudachatina elongata* p. 832 vom Gaboon, *Achatina calabarica* p. 832 von Old Calabar.

Proceedings of the Academy of natural sciences of Philadelphia 1865. (Siehe Malak. Bl. 1865. Lit. p. 58.)

Jan. Synonymie der amerikanischen Arten der Familie Strepomatidae; von G. W. Tryon. Vierter Theil p. 19—36.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1866

Band/Volume: [13L](#)

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: [Proceedings of the zoological society of London 1865. 9-13](#)