

Inhalt.

Original-Aufsätze.

- Die Binnencochyliien der Capverdischen Inseln. Zusammengestellt von Dr. H. Dohrn. S. 1—23.
- Zur Kunde der Weichthiere Schleswig-Holsteins; vom Assessor E. Friedel zu Berlin. S. 23—32. Schluss S. 56—72.
- Diagnoses molluscorum terrestrium et fluviatilium peruanorum; auctore Dr. R. A. Philippi. S. 32—42.
- Bemerkungen über die chilenischen Unionen; von Dr. R. A. Philippi. S. 43—49.
- Limacns Breckworthianus*, *L. bicolor*, *L. variegatus* u. *L. marginatus*; von Dr. Lehmann in Stettin. S. 50—55.
- Conchologische Notizen; von E. v. Martens. 1. Westafrikanische Conchylien von G. Rohlf's. S. 72—75. 2. Noch eine Himalayaschnecke. S. 75—77. 3. Die australische Gruppe der *Helix pomum*. S. 77—81. 4. Die Unionen der Mark 1767. S. 81—84. 5. Zusatz zu den Nilmollusken. S. 84—87. 6. Ueber *Helix marginata* Müll. S. 87. u. 88.
- Bemerkungen zu Philippi's Aufsätze: Diagnoses etc.; von Dr. L. Pfeiffer. S. 88—91.
- Bemerkung über *Cylindrella Petiveriana* Fér.; von L. Pfeiffer. S. 91—94.
- Bemerkungen über einige Arten des Geschlechtes *Cypraea*; von A. Sporneder. S. 94—105.
- Diagnosen neuer Meeres-Conchylien von Japan; von Dr. C. E. Lischke. S. 105—109.
- Noch ein Wort über *Limacus* und *Amalia*; von D. F. Heynemaun. S. 143—148.
- Limax variegatus* Drap. = *L. bicolor* Sel.; von Dr. Lehmann. S. 148, 149.
- Die Gattung *Iphigenia* Schum.; von Dr. Ed. Römer. S. 150—155.
- Notiz über einige von Herrn Gustav Wallis aus dem nördlichen Südamerika zurückgebrachte Mollusken; von A. Mousson. S. 170—189.
- Ueber die Gattung *Clementia* Gray; von L. Pfeiffer. S. 190—194.
- Helix rufescens*; Anatomie von Dr. Lehmann. Mit Abbild. S. 195—198.
- Ueber einige abyssinische Schnecken; von E. v. Martens. S. 208—215.
- Ueber einige Conchylien aus Chili; von E. v. Martens. S. 215—222.
- Malakologische Mittheilungen; von E. v. Martens. 1. *Hydrocena* = *Georissa*. S. 223—225. 2. Philippinische Landschnecken vor Cuming. S. 225—229. 3. Böhmens Mollusken. — 4. Helbling's Namen. S. 234—236. 5. Die Namen von Dacosta. S. 237—253.
- Ueber *Achatina tinctoria* Reeve; von L. Pfeiffer. S. 253—256.

Notiz, Sammlung von Conchylien in Ostafrika betreffend. S. 189.

Literatur.

- Journal de Conchyliologie XVI. 4. S. 110, 111; XVII. 1. 2. S. 112—118; XVII. 3. 4. S. 164—170.
- Proceedings of the Zoological Society of London 1868. S. 118—120; 1869. Pt. 1. S. 203, 204.
- Proceedings of the Acad. of nat. sc. Philadelphia 1867. S. 120.
- Brot, Matériaux à servir à l'étude de la famille des Mélauiens 1868. S. 121—123.
- Lindström Om Gotland's nutida mollusker 1868. S. 123, 124.
- P. A. Moitessier Histoire malacologique du départ. de l'Hérault 1868. S. 124—127.
- L. de Folin le genre Meioceras 1869. S. 127, 128.
- Catalogue and synonymy of the genera, species and varieties of recent mollusca. Pholadacea by Tryon — Solenidae et Mactridae by Conrad. S. 128—130.
- L. Pfeiffer Monogr. Helic. vivent. V. VI. 1868. S. 130—143. (v. Mart.)
- Petit de la Saussaye Catalogue des mollusques testacés des mers d'Europe. 1869. S. 155—160.
- Römer Monographie der Molluskengattung Venus. Band I. 1864—1869. S. 160—164.
- Lischke Japanische Meeres-Conchylien 1869. S. 199—201.
- Troschel das Gebiss der Schnecken. Bd. II. Lief. 3. S. 201, 202.
- Paetel Molluscorum systema et catalogus 1869. S. 204—207. (v. Mart.)
- A. Slavik Monogr. der Land- und Süßwassermollusken Böhmens. S. 229—234. (v. Mart.)

Erörterte Mollusken.

(Die beigefügte Zahl zeigt die Seite an, die *cursiv* gedruckten Namen sind mit Diagnosen versehen.)

- Achatina* *Adansoni* 73. *flammea* 73.
rubicunda 73. *tincta* 253.
Acicula mauritiana 119.
Adeorbis striatella 169.
Aetheria 84.
Alloglossa 123.
Amalia 53. 143.
Amastra porphyrostoma 117. *solida*
 117.
Amphibulima crocata 167. *modesta*
 168. *putamen* 167.
Ampullaria lymnaeiformis 181. *phaeo-*
stoma 182. *quercina* 181. *reflexa*
 182. *rotula* 183. *Swainsoni* 182.
Ancylus Milleri 18.
Anodonta incarum 40. *limnoica* 188.
subrostrata 39. *subsinnuata* 41.
ucayalensis 40. *Wallisi* 188.
Youconensis 120.
Anostoma 164. *carinatum* 172.
Aperostoma giganteum 179. *Popay-*
anum 180. *translucidum* 180.
Arca decurvata 108. 200. *subcre-*
nata 107. 200.
Assimineia 116.
Auricula Binneyana 114. *Gundlachi*
 114. *Hanleyana* 114.
Auriculella 111.
Auriculina gigantula 114.
Berendtia 117.
Brochina Chiereghiana 165.
Buliminus abyssinicus 210. *gemma*
 10. *subdiaphanus* 11.
Bulimulus erythrostomus 218. *Gra-*
vesii 216.
Bulimus Annibal 169. *aristaeus* 117.
Baezensis 117. *bifasciatus* var. 36.
bisculptus 89. *Bondeensis* 165.
Boulariensis 169. *cattivorus* 176.
coloratus 173. *Corydon* 117. *elae-*
odes 173. *elatus* 33. *fabrefactus*
 175. *gemma* 10. *glaber* 175.
hepaticus 177. *heterogyrrus* 42.
 90. *Lamarckianus* 173. *Lamas*
 119. *Lamberti* 113. *lentiginosus*
 32. *longurio* 117. *mittocheilus* 204.
monticola 33. 88. *Ouveanus* 113.
Palmarum 113. *Piuranus* 177.
plumbeus 173. *Pluto* 169. *Prom-*
etheus 169. *roseatus* 176. *rubro-*
variegatus 119. *semifasciatus*
 175. *semipictus* 117. *senilis* 113.
Souvillei var. 113. *speciosus* 173.
spretus 34. 89. *subdiaphanus* 11.
subeffusus 36. *subinterruptus* 175.
Submariei 166. *subroseus* 90.
taeniatus 35. *tenuilabris* 177.
Ulloae 34. *vaporeus* 174. *vi-*
sendus 113.
Caecilianella amoenitatum 10.
Caledoniella Montrouzieri 169.
Cassidula crassiuscula 168.
Castalia ecarinata 185. *inflata* 184.
Pazi 111.
Cerithium Redingii 166. *Suitianum* 166.
Chilina fluctuosa 217.
Cithara Richardi 117.
Clausilia Crossei 169.
Clementia 190. *hyalina* 194. *pa-*
pyracea 192. *vitrea* 193.
Clithon chrysocolla 168. *propinquus*
 168. *zelandicus* 168.
Clypeolum Petiti 168. *planissimum*
 168. *porcatum* 168.

- Columbella helvetica 166. Hörnesi 166. Meriani 166. Turonica 166.
 Conulus Samoensis 167.
 Conus borbonicus 119.
 Corbula rostrata 120.
 Corona parvula 168. ruginosa 168.
 Crassatella Duboisi 166.
 Cyathopoma Blanfordi 120.
 Cyclas *Forbesii* 41. *Lauricochae* 41.
 Cyclophorus *delphinulus* 180. Layardi 120.
 Cyclostrema Nevilli 120. subdisjuncta 120.
 Cylindrella crenata 93. eximia 93. Newcombiana 117. Petiveriana 91.
 Cymba navicula 120.
 Cypraea Bourgesi 166. Bregeriana 113. caledonica 113. Crossei 112. hirundo 101. Nonneensis 112.
 Cytherea meretrix 200.
 Diplommata minuta 118.
 Discus serratus 119. vorticella 118.
 Dolium Crosseanum 165.
 Drillia *japonica* 105. 200.
 Embletonia Grayi 204.
 Endodonta Gräffei 167. hystricelloides 167.
 Ennea Nevilli 119.
 Eulima microstoma 165. Petitiana 165. Stalioi 165.
 Fusus Ebur 169. inconstans 200. Lachesis 169. togatus 169.
 Gastrodonta ensifera 167.
 Georissa 223.
 Gibbus Barclayi 118. clavulus 118. cylindrellus 119. Deshayesi 119. Mondraini 118. Moreleti 119. productus 118.
 Glandina bellula 170. difficilis 170. guttata 165. nympa 170.
 Glessula fusca 118.
 Haliotis Brazieri 201. Hargravesi 201.
 Helicina Annaeensis 113. beryllina 168. Bocourti 165. fulgora 168. interna 168. Lifouana 112. miltichila 117. musiva 168. plicatilis 168.
 Helix advena 5. Alleryana 169. Amancaezensis 169. Araujo 5. Baezensis 169. Becasis 165. Bertboldiana 2. Binneyana 216. biretracta 113. Bollei 4. Boscae 112. Calliope 169. Cambojiensis 115. cenestiniensis 113. Coronadoi 111. Cunninghami var. 113. cuyana 91. *cuzcana* 37. Cymodoce 117. Cyrene 117. Dampieri 201. *decagyra* 37. deiopieia 201. Di-niensis 165. Doderleiuiana 166. Donna-Isabellae 201. ebusitana 112. endora 201. Farrisi 119. Ferrieziana 112. *Fogoensis* 8. glabella 165. *Gorgonarum* 3. Howardi 201. *hypocrita* 1. Iberica 165. *Incarum* 36. informis 113. insularis 113. Janellei 79. Lalannei 113. lenticula 3. *leptostyla* 4. Lucani 114. Madritensis 165. marginata 87. Martinezi 169. Milleri 4. Monacensis 165. *nigritabris* 79. Onveana 169. pachystyla 77. Pelewana 113. perinflata 80. Perroquiuiana 169. *pilifera* 209. plethorica 168. pomum 78. quadrivittata 169. Rossiteri 201. rufescens 195. sarta 7. Silveri 119. soracula 87. *subelliptica* 170. subsepulchralis 168. vestita 165. *Visgeriana* 6. votiva 169. *Wallisiana* 171.
 Helicter 116.
 Ilinites Righianus 166.
 Hydrocena 223. caledonica 112. Crosseana 114. Hidalgoi 114. parvula 168. Raiateensis 113.
 Iphigenia 150. altior 152. brasiliensis 151. laevigata 151. *rostrata* 154.
 Janthina nitida 201.
 Japonia 116.
 Labiella compacta 117. pachystoma 117.
 Laimodonta Anaensis 113.
 Lambertia Moutrouzieri 169.
 Laminella erecta 117.
 Lampania Cumingi 200. *multiformis* 106. 200. zonalis 200.
 Leiostroaca Jeffreysiana 165.
 Leptachatia brevicula 117. cylindrata 117. simplex 117. tenuicostata 117.
 Limacus 52. 143. Breckworthianus 50.
 Limax bicolor 50. 148.
 Limnaea Ribeirensis 15. sordulenta 14.

- Lithodomus Gaasensis* 166. *Ruti meyeri* 166.
Lucina asciiformis 166.
Luponia castanea 118.
Macba divaricata 108. 200.
Macrochlamys tenuicula 118.
Macrocyclis laxata 215.
Mactra vitrea 193.
Mangelia Stosiciana 165.
Margaritana Columbensis 120.
Meioceras 127.
Melampus castaneus 168. *crassidens* 114. *fasciatus* 168. *flexuosus* 169. *granum* 114. *luteus* 168. *obtusus* 113. *Philippii* 168. *semisulcatus* 168.
Melania acute-spira 168. *bifasciata* 168. *Lamberti* 169. *laxa* 168. *lutosa* 168. *peregrina* 168. *picta* 168. *Samoënsis* 168. *Scipio* 168. *scitula* 168. *subexusta* 168. *Tamsi* 19. *transversa* 184. *Vainafa* 168.
Melanopsis Dumbeensis 113. 166. *elegans* 114. *lirata* 114. *Mariei* 113. 166.
Mesopleura 128.
Microcystis perpolita 167. *Upolensis* 167.
Minolia bellula 201. *pulcherrima* 201.
Mitra Desetangii 165.
Moussonia typica 168.
Murex Hidalgoi 169. *Pazi* 117. *tenellus* 114. *Troscheli* 209. *typhiodes* 114.
Mycetopodus longinus 189.
Mycetopus falcatus 119.
Mytilus speciosus 166. *Suitianus* 166.
Nanina cernica 118. *De-Crespignii* 119. *Geoffreyi* 119. *Jacquemontii* 75. *nitella* 119. *Poweri* 120. *sulcifera* 118. *virginia* 119.
Nassa balteata 107. 200. *encaustica* 165. *Tryoni* 169.
Navicella haustum 168. *magnifica* 168. *pala* 168. *scarabaeus* 168.
Neriptera auriculata 168. *subauriculata* 168. *tahitensis* 168.
Neritina nucleolus 117. *rubida* 168. *zebra* 184.
Nevillia picta 119.
Nicida 110.
Odostomia Erjaveciana 165. *intermedia* 165. *monozona* 165. *Nardoi* 165. *turbonilloides* 165.
Omphalotropis 115. *biflaria* 168. *bilirata* 168. *borbonica* 120. *conoides* 168. *Pfeifferi* 169.
Ophicardelus irregularis 113. *minor* 113.
Orthalicus leucochilus 169. *obductus* 179. *Pfeifferi* 169. *zebra* 179.
Ostodes adjunctus 168. *plicatus* 168. *strigatus* 168. *tiara* 168. *Upolensis* 168.
Ostrea denselamellosa 109. 200. *hippopus* 62. *Paulucciae* 117.
Palaina Coxi 118.
Paludina angularis 169. *Eyriesi* 117. *Frauenfeldi* 117. *polyzonata* 169. *quadrata* 169. *Spillmannii* 120.
Panopaea norvegica 61.
Parmacella unguiformis 117.
Partula abbreviata 167. *canalis* 167. *conica* 167. *Recluziana* 167. *zebrina* 167.
Partulina compta 117.
Patula biretracta 113. *complementaria* 167. *gradata* 167.
Pecten Bellardii 166. *montanus* 166. *quinqueradiatus* 166.
Pelopiea brevifrons 118.
Petenia 113.
Physa Artensis 114. *Forskali* 123. *Wahlbergi* 15.
Plagiodon rotundatus 187.
Planorbis coretus 18. *Lauricocchae* 38. *Raimondi* 38. *Rüppelli* 211. *Stelzneri* 212. *trigyrus* 39.
Plecotrema Binneyi 169.
Pleurotoma dentatum 169. *Mariei* 117. *Plicifer Nevilli* 120.
Pterocyclos endaealeus 117.
Pupa acarus 12. *condita* 113. *decumanus* 110. *exigua* 118. *Gorgonica* 12. *gubernatoria* 117. *Milleri* 11. *molecula* 13. *Pazi* 169.
Purpura Bronni 200.
Pyrgidium Nodotianum 114.
Pythia Savaiensis 168.
Realia 115.
Rostellaria lusitanica 114.
Rotella mandarinus 170.
Saxidomus purpuratus 200.
Scalaria Kuzmici 165.
Scalinella 116.
Scrobicularia rostrata 120.
Sepia Filliouxii 112.
Setia ochroleuca 165.

VIII

- Spatha Hartmanni* 74. *nilotica* 74.
Spondylus cruentus 200. .
Stenogyra Bocourtiana 169. *Colimensis* 169. *junccea* 167. *Wallisi* 178.
Stomatia variegata 118.
Streptostyla 112. *Binneyana* 112.
Blandiana 112. *Bocourti* 113. *Botteriana* 117. *Boyeriana* 112. *cingulata* 112. *cornea* 113. *Edwardsiana* 112. *fulvida* 113. *glandiformis* 113.
Sallei 112. *Sololensis* 113.
Stylifer speciosus 119.
Succinea badia 210. *Loweii* 13. *Wollastoni* 13. *Wrighti* 169.
Tebennophorus Sallei 117.
Tectura scurra 220.
Terebratulina manticula 114
Terebratulina calathiscus 114.
Theodoxus Godeffroyanus 168.
Thracia speciosa 201.
Thyreopsis coralliophila 118.
Tornatellina conica 167.
Triquetra avicularis 186. *corrugata* 186.
Triton Bassi 201. *Brazieri* 201.
Trochomorpha Cressida 167. *subtrochiformis* 167. *tentoriolum* 167.
Troilus 167. *tuber* 167.
Trochouanina Schmeltziana 167.
Truncatella arcetocostata 113. *diaphana* 114. *Vitiana* 168.
Turbinella Mariei 117. 166. *scabra* 169.
Unio Bisselanus 120. *Clinchensis* 120. *colchaguensis* 47. *diplodon* 46. *ellipticus* 186. *Foncki* 49. *ianthinus* 46. *jacobaeus* 44. *Jewetti* 120. *Landbecki* 45. *litoralis* 69. *longus* 44. *montanus* 48. *Mülleri* 31. *solidulus* 45. *tumidus* 81. *valdivianus* 48.
Venus 160. *hyalina* 194. *papyracea* 192.
Vermetus nodoso-rugosus 106. 200.
Vertigo borbonica 119 *pediculus* 167.
Vitrina Augasi 118. *mamillata* 208.
Voluta Feddersenii 170. *Hamillei* 166.
Zonites herculeus 165.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalt III-VIII](#)