© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Anlass, wie auch *Cionella Janii* p. 66, welche ebenfalls schon früher Gegenstand von Herrn De Betta's kritischen Arbeiten gewesen ist. *Clausilia Braunii Charp.* wird von *alboguttulata Wagn. (albopustulata Meneg.* ex parte) getrennt. *Cl. Baldensis Parr.* wird (p. 76) einer von Delima getrennten Untergattung *Pollinia* zugezählt. Als neue Bürger der Fauna treten dann noch auf: *Pupa Sempronii Charp.* u. *Vertigo antivertigo. Carychium tridentatum Risso (elongatum Villa),* von Strobel, Tassinari u. A. für Var. von *minimum* erklärt, hält Vf. mit Recht als wohlbegründete Art fest. *Planorbis similis Bielz,* bei Menegazii Var. des *corneus,* ist gute Art. *Planorbis spirorbis L.* ist neuerdings aufgefunden, *Pl. Tommasellii Men.* wird hinsichtlich der zweifelhaften Lokalitäten besprochen. Von *Pomatias Philippianus Gredl.* wird eine var. *pachystoma* und eine *decipiens* erwähnt. Unter den Bythinien findet sich eine zweifelhafte nicht benannte Art, ferner *B. Schmidtii Charp. (abbreviata Men.,* non Mich.) u. *ventricosa Gray. Paludina vivipara* ist einer eingehenden Erörterung unterzogen, wie auch *Pyrgula annulata Jan.* Neu gefunden sind ferner: *Valvata spirorbis Drap., Neritina trifasciata Menke, Anodonta ventricosa C. Pfr., Benacensis Villa, leprosa Parr., rostrata Rossm., Unio Gurkensis Ziegl., elongatulus Meg., ovalis Meg., Pisidium obtusale C. Pfr. lenticulare Norm.* und *Sphaerium lacustre Drap.* — Eine nochmalige systematische Anordnung sämmtlicher Arten und Varietäten und eine Zusammenstellung der Menegazzi'schen Namen mit den vom Vf. gebrauchten beschliessen das schön und correct gedruckte Werk, welches sich würdig den früheren des geschätzten Autors anreiht. (Pfr.)

VII. *Bericht über die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft.* 1869. 70. — Wie eifrig und erfolgreich die immer zahlreicher werdende Gesellschaft sich die Pflege der Naturwissenschaft in allen ihren Zweigen angelegen sein lässt, beweist auch wieder der vorliegende den Zeitraum von Juni 1869 bis Juni 1870 umfassende Bericht. Es gereicht mir zum besondern Vergnügen, auf die in das Gebiet der

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Malakologie einschlagenden gediegenen, aber keines Auszuges fähigen Aufsätze aufmerksam zu machen. Es sind dies: 1. Unsere Flussmuscheln. Ihre Entwickelung und ihre Beziehungen zur übrigen Thierwelt, von Dr. F. C. Noll. (S. 33—44.) — 2. Das Gebiss der Weichthiere und seine Bedeutung für die systematische Eintheilung, von Dr. W. Kobelt. (S. 65—72). — 3. Einige Bemerkungen über die Veränderlichkeit der Molluskenschaalen und Verwandtes, von D. F. Heynemann. (S. 113—140.) — Ausserdem enthalten auch die Aufsätze „über die ostatlantischen Inselgruppen", von Dr. K. v. Fritsch und „Beiträge zur physikalischen Geographie der Bermuda-Inseln", von Dr. J. J. Rein, einzelne den Malakologen in hohem Grade interessirende Mittheilungen. (Pfr.)

VIII. *Le conchiglie del mar tirreno; per F. L. Appelius.* 2 Theile, Pisa 1869. 8. Abdruck aus dem Bullettino malacologico italiano. Anno II.) — Das Werk schliesst sich hinsichtlich der Classifikation u. der Aufzählung der Arten an Weinkauff's Conchylien des Mittelmeeres (vgl. meine kurze Anzeige dieses Werkes in Malak. Bl. 1868. S. 113—117) an, nicht allein weil es das neueste dieser Art ist, sondern auch weil es die gesammte Fauna des Mittelmeeres umfasst, daher zum Vergleichen am geeignetsten ist. — Der erste Theil enthält die Acephalen und die spärlichen Brachiopoden, und zählt folgende Gattungen auf: Gastrochaena mit 1 Art, Teredo mit 1, Pholas mit 2, Solen mit 3, Ceratisolen mit 1, Solecurtus mit 2, Saxicava mit 1, Corbulomya mit 1, Corbula mit 1, Neaera mit 1, Pandora mit 1, Thracia mit 1, Mactra mit 2, Mesodesma mit 1, Syndosmya mit 2, Scrobicularia mit 1, Capsa mit 1, Donax mit 3, Psammobia mit 2, Tellina mit 10, Petricola mit 1, Venerupis mit 2, Lucinopsis mit 1, Cypricardia mit 1, Tapes mit 4, Venus mit 4, Cytherea mit 2, Artemis mit 1, Circe mit 1, Astarte mit 2, Isocardia mit 1, Cardium mit 8, Chama mit 1, Cardita mit 5, Diplodonta mit 2, Lucina mit 4, Poronia mit 1, Bornia mit 1, Galeomma mit 1, Solenomya mit 1, Pectunculus mit 2, Arca mit 5, Nucula

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Pfeiffer Louis [Ludwig] Georg Carl

Artikel/Article: Bericht über die Senkenbergische naturforschende Gesellschaft. 1969-70 130-131