

Inhalt.

Original-Aufsätze.

- Beschreibung neuer Arten von *Dosinia* und *Tapes*; von Dr. E. Römer. S. 1—11.
- Einige Fragen zur geneigten Prüfung; von Dems. S. 12—14. (Zweifelhafte *Tellinen*.)
- Diagnosen neuer Meeres-Conchylien von Japan; von Dr. C. E. Lischke. S. 23—29.
- Zwei neue Achatinen; von Dr. L. Pfeiffer. S. 29—31.
- Conchylien aus dem obern Nilgebiet; von Dr. E. v. Martens. S. 32—36.
- Ueber *Nassa reticulata* L.; von Dems. S. 86—88.
- Zur Molluskenfauna von Cuba; von Dr. L. Pfeiffer. S. 89—92.
- Diagnosen neuer Landschnecken; von Dems. S. 93. 94. 141—145.
- Die Mollusken Pommerns; von Dr. Lehmann. S. 94—98.
- Zur Molluskenfauna von Carlsbad und Franzensbrunn; von Dems. Nachtrag S. 98.
- Uebersicht der von Lorentz Spengler beschriebenen Conchylien; von Dr. O. A. L. Mörch. S. 99—124.
- Zur Kenntniss unserer Limnäen aus der Gruppe *Gulnaria*; von Dr. W. Kobelt. S. 145—166.
-

Literatur.

- Journal de Conchyliologie XVIII. 1. 2. S. 15—20.
- Kreglinger Systematisches Verzeichniss der in Deutschland lebenden Binnen-Mollusken. S. 20—22.
- Blanford Observations on the geology and zoology of Abyssinia 1870. (Ed. v. M.) S. 81—86.
- Proceedings of the Zoological Society of London. 1869. Pt. 2. 3. S. 125—127.

IV

- W. T. Blanford Contributions to Indian Malacology IX—XI.
S. 127. 128.
- Ed. de Betta I molluschi terrestri e fluviatili delle provincie
Veronese 1870. S. 128—130.
- Bericht über die Senkenbergische naturf. Ges. 1869. 1870. S. 130. 131.
- F. L. Appellius Le conchiglie del mar tirreno. Pt. I. II. 1869.
S. 131—133.
- Les fonds de la mer par Berchon, de Folin, Périet etc.
1868—1870. S. 133—136.
- Spir. Brusina Monogr. des Campylaea de la Dalmatie etc. 1869.
S. 137—139.
- Spir. Brusina Contrib. à la Malacologie de la Croatie 1870.
S. 139. 140.
- Spir. Brusina Prinesci malacologiji Jadranskoj, etc. 1870. S. 140.
-

Erörterte Mollusken.

(Die beigegefügte Zahl zeigt die Seite an. Die *cursiv* gedruckten Namen sind mit Diagnosen versehen.)

- | | |
|--|--|
| <p>Achatina Bayoniana 31. Cail-
liaudi 34. <i>Dammarensis</i> 31.
<i>Dohrniana</i> 29. flammea var.
33. Nilotica 32. obtusa 126.
Sennaariensis var. 34. subfusi-
formis 126. turris 33. Welwi-
tschi 30.
Aclis angulata 135.
Acmaea <i>concinna</i> 25. <i>Schrenckii</i>
26.
Adeorbis omalos 136.
Alcithoë Thatcheri 16.
Amastria rugulosa 17. sphaerica
17.
Ampullaria Wernei 34.
Athoracophorus modestus 19.
Aulica Ruckeri 16. 126.
Auricula intuscarinata 17.
Berendtia 15.
Bithynia iravadica 126. Sennaa-
riensis 34.
Bulimus Alexander var. 19. An-
nibal 16. Aristaeus 17. Bou-
lariensis 16. buccalis 18. Cal-
cadensis 128. Chanchamayensis
16. Corydon 17. <i>Dammarensis</i>
93. fibratus var. 19. Goroënsis
16. gummatous 16. Kantavuensis
19. Mageni var. 19. Ouensis
18. Pancheri 17. pinicola 18.</p> | <p>pseudocaledonicus var. 19.
Souvillei var. 19. Sub-Mariei
16. Theobaldianus 18. vicarius
128.
Bulla Robagliana 135.
Caledoniella Montrouzieri 16.
Callonia 15.
Campylaea coerulans 137. crinita
138. denudata 138. hirta 138.
Hoffmanni 138. insolida 138.
Pouzolzi 138. Sadleriana 138.
setigera 138. setosa 138. sten-
omphala 138. umbilicaris 138.
Cancellaria pusilla 125.
Cardium (Spengl.) 119.
Cataulus Calcadensis 128.
Catinella rubida 17.
Cerithium variegatum 135.
Chaena (Spengl.) 105.
Chama <i>ambigua</i> 27. <i>Dunkeri</i> 27.
<i>retroversa</i> 28. <i>semipurpurata</i>
27.
Chiton (Spengl.) 110.
Chemnitzia constricta 136.
Chondropoma <i>laetum</i> 89.
Clathurella Robillardi 125.
Clausilia Sabljari 139.
Coecum abbreviatum 135. Ar-
moricum 135. auriculatum 134.
bipartitum 135. buccina 135.</p> |
|--|--|

- Carmenense 135. chinense 134.
 contractum 135. crassum 136.
 decussatum 134. formosulum
 134. inclinatum 135. inflatum
 134. instructum 135. laeve 134.
 malleatum 134. marginatum
 135. marmoratum 134. Mauri-
 tianum 134. modestum 134.
 mutabile 135. Neocaledonicum
 134. orientale 134. rotundum
 134. Senegambianum 136. se-
 pimentum 134. striatum 134.
 strigosum 134. suave 134. sy-
 riacum 134. triornatum 135.
 undatum 134. variegatum 134.
 Veracruzianum 135. vestitum
 135. vicinum 136. vitreum 135.
 Conus aplustre 126. cernicus 125.
 Grayi 126. Jukesi 126. macu-
 latus 126. rutilus 126.
 Coralliophila coronata 125.
 Cremnoconchus carinatus 128.
 conicus 128.
 Cyclas solida 38.
 Cyclophorus Beddomei 127. con-
 vexus 127. diatretus var. 18.
 planorbis 127. sublaevigatus
 126.
 Cyclostoma Hinduorum 128. Vi-
 eillardi 18.
 Cylindrella *Clerchi* 91. *geminata*
 91.
 Cypraea Thatcheri 125.
 Diplommata ascendens 18. Aus-
 teni 127. Blandfordiana 127. cos-
 tulata 127. diplocheilus 127.
 exilis 127. folliculus 127. fus-
 cula 18. gibbosa 127. Godef-
 froyana 18. Huttoni 127. la-
 biosa 127. Martensi 16. 126.
 var. 18. nana 127. oligopleuris
 127. pachycheilus 127. Pappen-
 sis 127. paradoxa 126. poly-
 pleuris 127. pomatiiformis 18.
 pullula 127. quadrata 18. sca-
 laria 127. semisculpta 127.
 syerata 127. subregularis 18.
 tuberosa 18. Wisemani 126.
 Discopsis costulatus 136.
 Ditropis 127.
 Dosinia *areolata* 8. *caesicia* 4.
corculum 1. *cyclas* 5. *nuculoi-*
des 2. *physema* 6.
 Drillia Barkliensis 125.
 Eburnella 127.
 Ennea sculpta 128.
 Erjavecina 139.
 Eulimella carinata 136. Folini
 135. levissima 136. obtusa 136.
 polita 136. striata 136. tenuis
 136. variabilis 136.
 Fairbankia turrita 126.
 Fruticicola Erjavecina 140.
 Gastrochaena (Spengl.) 101.
 Glessula filosa 128. hebes 128.
 lyrata 128. pulla 128. rugata
 128. Singhurensis 128. Tornen-
 sis 128.
 Gouldia modesta 125.
 Gulnaria 145.
 Haliotis Hargravesi 125. *super-*
texta 24.
 Haminea subpellucida 125.
 Helicella Erjavecina 139.
 Helicina benigna 19. fulgora var.
 18. gallina 18. interna 19. laeta
 19. littoralis var. 19. Mariei
 19. mediana 18. Mouensis 19.
 musiva var. 19. porphyrostoma
 19. Semperi 19. tectiformis 18.
 Helicter 127.
 Helix Abax 17. abrochroa 17.
 Adonis 126. ancylochila 17.
 Andersoni 126. *aranea* 144.
 Biocheana 19. Boydi 126. cae-
 rulescens 126. catostoma 126.
 Cymodoce 17. Cyrene 17. Dei-
 damia 126. Deplanchesi 17.

Ferrieziana var. 19. Fessoni
 126. Gentilsiana 17. Goular-
 diana 17. *gyroides* 143. Har-
 greavesi 126. Hermione 126.
Hillei 90. *Kleciachi* 141. *leu-*
cophthalma 93. *macromphalus*
 128. *Melitae* 17. *metula* 19.
minutula 19. *morula* 16. *mul-*
tisulcata var. 19. *nisoria* 129.
Noumeensis 19. *Ochthoplax*
 128. *ostiolum* 19. *Ouveana* 16.
percompressa 126. *praetexta*
 142. *Psyche* 126. *rotundata* var.
 40. *subcoacta* 17. *subsidualis*
 19. *turritella* 143. *verticillata*
 142. *Vincentina* 19.
Hemitapes Dohrni 10.
Hydrocena brevissima 18.
Jaminea bilirata 136.
Karolus 135. *primus* 136.
Kuemicia 139.
Lambertia Montrouzieri 16.
Lanistes carinata 35. *ovum* 35.
Leptachatina antiqua 17. *bal-*
teata 17. *costulosa* 17. *extensa*
 17. *laevis* 17. *lucida* 17. *tene-*
brosa 17. *turgidula* 17.
Limnaea acutalis 161. *ampla*
 152. *ampullacea* 164. *auricu-*
laria 150. *biformis* 162. *graci-*
lis 162. *meridionalis* 162. *ovata*
 163. *ovum* 157. *papilla* 161.
Pharaonum 162. *rosea* 160. *tum-*
ida 156. *ventricosa* 157. *vul-*
garis 159.
Limnaeus acutus 161. *effusus* 162.
Lithotis 128.
Mactra (Spengl.) 122.
Marginella mirabilis 125.
Mathilda elegans 136. *epicharis*
 136. *splendida* 136.
Mauritia Barclayi 125.
Meioceras cubitatum 134. *Fi-*
scheri 136. *imiklis* 136.

Melampus avenaceus 17.
Melania Asavaensis var. 19. *ira-*
vadica 126. *lutosa* 19. *Ovalana*
 19. *plicatilis* 19. *Plutonis* var.
 19. *Samoensis* 19. *subexusta*
 19. *Terpsichore* 19. *tetrica* var.
 19. *turritelloides* 19.
Melanopsis curta 18. *fusca* 18.
fusiformis 18. *robusta* 18. *Sou-*
verbiana 18. *Zonites* 18.
Microtina Heckeliana 17.
Moreletia 134. 136. *cornu-copiae*
 134.
Murex erythraeus 18.
Mya (Spengl.) 105.
Mychopoma hirsutum 127. *lim-*
biferum 127.
Mytilus Pharaonis 18.
Nacella cernica 125.
Nanina apicata 128. *arata* 126.
Austeni 128. *Cherraensis* 128.
excrescens 17. *falcata* 128. *fra-*
gillima 17. *immerita* 128. *Koon-*
daensis 128. *nodulata* 17. *pli-*
catula 128. *Pollux* 128. *rubel-*
locincta 128. *turritella* 125.
Nassa cancellata 87. *nitida* 88.
reticulata 86.
Natica marmorata 125.
Navicella excelsa 18. *Freycineti*
 var. 19. *Schmeltziana* 19.
Neritina chrysocolla var. 19. *cor-*
nuta var. 19. *deltoida* 19. *fron-*
dosa 19. *Garretti* 19. *Lenor-*
mandi 18. *morosa* 18. *Pauluc-*
ciana 18. *Pritchardi* var. 19.
Odostomia citrina 135.
Ondina sulcata 136.
Opisthostoma macrostoma 128.
Ostrea hippopus 79. *Paulucciae*
 17.
Palaina Coxi 16. 126.
Paludina decussatula 126. *digona*
 125.

VIII

- Paludomus reticulata* 128. *rotunda* 128.
Parastrophia asturiana 136.
Patula adposita 17. *inermis* 17.
subdaedalea 17.
Pecten quadriliratus 21.
Perdicella 127.
Pholas (Spengl.) 103.
Physa gibberula 17.
Planorbis Fouqueti 18. *Sudanicus* 35.
Pleurotoma gemmatum 135.
Pollinia 130.
Prasina cornuta 134.
Pterocyclos tristis 127.
Pupa gubernatoria 17. *tenuilabris* 91.
Realia circumlineata 18. *costulata* 18. *ingens* 18. *longula* 18.
subsoluta 18.
Registoma Brazieri 20.
Ringicula canaliculata 134. *encarpiferens* 134. *Goujoni* 134.
Moritzii 136. *prismatica* 134.
Rissoa anguliferens 135. *gemmula* 135. *Milleri* 135. *polychroa* 135.
Scala delicatula 125.
Scarabus Crosseanus 18. *maurulus* 18.
Solen (Spengl.) 108.
Soletellina Bøddinghausii 26.
Spatha Cailliaudi 35.
Spiraculum Andersoni 126. *Fairbanki* 127.
Stenogyra novemgyrata 17.
Stomatella crassa 16.
Streptaxis Canarica 128.
Stylodonta rufozonata 125.
Succinea acuminata 126. *elongata* 17. *Paulucciae* 17. *rutilans* 128. *tumida* 128.
Syrnola minuta 125.
Tapes ducalis 9.
Tellina (Spengl.) 114. *complanata* 14. *fragilissima* 13. *inflata* 12. *nivea* 13. *ovalis* 12.
Teredo (Spengl.) 104.
Tornatellina columellaris 17. *Noumeensis* 19.
Triton Löbbeckei 23.
Trochomorpha accurata 17. *transarata* 17.
Trochotoma Crossei 135.
Truncatella Arcasiana 17. *funiculus* 18. *turricula* 18.
Turbinella Noumeensis 19.
Turbo sanguineus 134.
Turbonilla candida 136. *cubitata* 134. *funiculata* 134. *ovalis* 134. *Pointeli* 134. *rugosa* 136. *sericea* 134. *speciosa* 125. *sulcata* 134.
Unio (Spengl.) 107. *burmanus* 126. *Cailliaudi* 36.
Voluta Hamillei 17. *Harfordi* 125. *Sclateri* 125. *Thatcheri* 126. *Tissotiana* 16. 126.
Xerophila homoleuca 140.
Zonites plicato-striatus 17. *Tuxtlensis* 19.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalt III-VIII](#)