

I N H A L T.

Original - Aufsätze.

Untersuchung der *Chromodoris elegans* und *villafranca*, von Dr. R. Bergh. p. 1—36.

G. Cuvier's Abhandlungen zur Begründung des Typus der Mollusken, mitgetheilt von H. v. Ihering. p. 37—67.

Nordschwedische Mollusken, von S. Clessin. p. 67—79.

Eine isländische Linnäe, von S. Clessin. p. 79—80.

Einige hochalpine Mollusken, von S. Clessin. p. 81—89.

Eine neue diluviale Paludine, von S. Clessin. p. 89—92.

C. A. L. Mörch, Necrolog, von Dr. Poulsen. p. 92—96.

Eine mitteldeutsche Daudebardie, von S. Clessin. p. 96—99.

Neue Süßwasser-Rissoiden, von S. Clessin. p. 115—122.

Aus meiner Novitäten-Mappe, von S. Clessin. p. 122—129.

Beiträge zur Molluskenfauna Deutschlands, von S. Clessin p. 141—153.

1. Die Schnecken des Garenberges.

2. Zur Anatomie von *Bythinella Schmidtii* Charp.

3. Die Molluskenfauna Westphalens.

Die Binnenmollusken von Ecuador, von Dr. Conrad Miller. p. 153—199.

~~~~~

## L i t e r a t u r.

J. R. Bourguignat, Catalogue des Mollusques terr. et fluv. des environs de Paris à l'époque quaternaire. Paris. 1869. p. 99—102

Herm. v. Ihering, Vergleichende Anatomie des Nervensystems und Phylogenie der Mollusken. Leipzig 1877. p. 102—106.

Catalogue of West-India-Shells in the collection of Dr. C. M. Poulsen, Kopenhagen 1878. p. 106—107.

- C. A. Westerlund, Sibiriens Land- och Sötvaten-Mollusker. Stockholm 1877. p. 107—112.
- H. v. Ihering, Die Gehörwerkzeuge der Mollusken in ihrer Bedeutung für das natürliche System derselben. Erlangen 1876. p. 112—114.
- H. v. Ihering, Beiträge zur Kenntniss des Nervensystems der Amphineuren und Artbrocochliden. —
- H. v. Ihering, Beiträge zur Kenntniss der Anatomie von Chiton und Bemerkung über Neomenia und über die Amphineuren im Allgemeinen.
- H. v. Ihering, Zur Morphologie der Niere der sogen. Mollusken p. 114—115.
- T. B. Meek, a Report of the Invertebrate cretaceous and tertiary Fossils of the Upper-Missouri Country. Washington 1876. p. 129—132.
- W. Dybowski, Die Gasteropoden des Baicalsee. Petersburg 1875. p. 132—139.
- J. Król, Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna Galiziens. Wien 1878. p. 140—141.
-

## Erörterte Mollusken.

(Die beigesezte Zahl zeigt die Seite an. Die *cursiv* gedruckten Namen sind mit Diagnosen versehen.)

- 
- Acephala 103. 104.  
 Achatina 195, *magnifica* 195,  
     Mülleri 160, *sinistrorsa* 176.  
 Aciculidae 104.  
 Aemaea 130.  
 Aglaia 164, *elaronphalus* 164,  
     Farrisi 164, Higginsi 164, Ma-  
     casi 164.  
 Ammonites 130, *placenta* 131,  
     *serrato-carinatus* 131, *vespertinus* 130.  
 Amnicola *apennina* 118, *elevata*  
     117, *globosa* 115, *negropontina*  
     116, *numidica* 119, *porata* 157,  
     *primaeva* 100, Radigneli 100,  
     Sayana 151, *Stossichi* 116, *ves-*  
     *tita* 117.  
 Amphibolidae 106.  
 Amphineura 104.  
 Amphipeplea *glutinosa* 140.  
 Ampullariacea 105.  
 Ancyclus *antediluvianus* 100, Des-  
     noyersi 100, *fluvialis* 100, *si-*  
     *biricus* 133. 139, Troscheli 133.  
     139.  
 Anisomyon 130.  
 Arcopagella 130, *macrodonta* 130,  
     *mactroides* 130.  
*Arion nivalis* 87.  
 Arthrocochliodes 103. 104.  
 Assiminea 104, *adriatica* 119,  
     *littorea* 120.  
 Auriculacea 106.  
 Baicalia 110. 135, *angarensis* 136,  
     *carinata* 136, *carinato-costulata*  
     136, *contabulata* 136, Florii  
     136, Godlewskyi 136, *oviformis*  
     133, Stiedae 136, *turriiformis*  
     136, Wrzesnowskyi 136.  
 Belgrandia 100, *archaea* 100,  
     *Deshayesiana* 100, Desnoyersi  
     100, *Dusmesniliana* 100, Ed-  
     wardiana 100, *germanica* 101,  
     *gibba* 101. 120, *gibberula* 101,  
     *guranensis* 101, *Lartetiana* 100,  
     *occidentalis* 120, *subovata* 121.  
 Benedictia 110. 133. 134. 135.  
     *baicalensis* 133, *fragilis* 133,  
     *limnoides* 133, *Martensiana* 133,  
     *maxima* 133.  
 Borus 172, *Garcia Moreni* 172.  
 Bostryx 188.  
 Branchiopneusta 106.  
 Buccinum 130.  
 Buliminus *montanus* 144. 147,  
     *quinquedentatus* v. *approxima-*  
     *tus* 110.  
 Bulimulus 179. 187. 188. 192,  
     *laticinctus* 187, *pallidior* 187.  
 Bulimus 172. 183, Bronni 176,

- Cantagallanus 177, connectens 173, Dennisoni 184, distortus 177, integer 183, irroratus 183, maximus 173. 174, oblongus 176, pardalis 184, Popelairianus 172. 173. 174, riparius 196, rosaceus 176, Thammianus 173, Valenciennesi 174.
- Bythinella attenuata 150, austriaca 141, Binneyi 150, Nickliniana 150. 151, obtusa 150, Schmidtii 122. 141. 149. 150. 151, tenuipes 150, viridis 122. 141, *Welebitana* 121.
- Bythinia archaea 100, marginata 101, *tentaculata*, v. *bottnica* 71.
- Calyculina lacustris 111, v. septentrionalis 108.
- Campeloma 131.
- Carinifex 138.
- Cardium elongatutulum 130.
- Cephalopoda 105.
- Chaetoderma 104.
- Chiastoneura 104.
- Clitoniidae 104.
- Choanomphalus 110. 133. 137, Maaki 133. 138. 139, Schrenki 133. 134, valvatoides 133.
- Chromodoris albescens 5, calcarae 4, coelestis 4, coerulea 4, *elegans* 4. 5. 6. 34. 35, elegantula 5, gracilis 5, luteo-rosea 5, Nardii 4, pallens 5, Pusinii 5, Pulcherrima 4, Scacchi 5, tricolor 4, Valenciennesii 4, *villafranca* 4. 23. 36.
- Clausilia 198, aemula 77, biplicata 143, cana 143, connectens 78, cruciata 140, dubia v. *alpicola* 86, joinvillensis 100, laminata var. plicifera 77, var. propingua 77, var. pyrostoma 77, nigricans 153, var. exigua 78, var. erronea 78, Nilsoni 77, ommae 78, oreas 77, personata 78, plicata var. austera 77, plicatula var. *alpestris* 87, var. curta 87, var. falaciosa 77, pumila var. truncatula 77, scanica 77, sejuncta 78.
- Clostericus 130.
- Corona 185, mars 185, regina 185.
- Crassatellina 130, oblonga 130.
- Cyclostoma elegans 100, luteitanum 100, subelegans 100.
- Cyclostomacea 104.
- Cyclotacea 104.
- Cyliodrella 195, aequatoria 195.
- Cymella 170.
- Dandebardia atlantica 98, brevipes 97. 98, charopia 98, Gailardoti 98, *hassiac* 96, Heldii 97. 98, Langi 98, Letournenxi 98, nivalis 98, novoseelandica 99, nubigena 98, platysoma 98, rufa 97. 98, sardoa 98, Sauleyi 99, sicula 99, transsylvanica 98.
- Dentellaria 165, bituberculata 165 Bourcierii 166, *latidentata* 166 *tridentula* 165.
- Diana 127. 128.
- Doris elegans 5. 6, infucata 4, marmorata 4, Nardii 4, picta 6, pulcherrima 23, Schultziiana 6, tenera 23, villafranca 4.
- Drymaeus 188. 189, Baczensis 190, Felix 190, fucatum 189, fusoides 189, murrinus 190, inaequalis 190, *petasites* 189.
- Dryptus 179. 182. 183, Corydon 180, Grevillei 180, Guerini 180, irroratus 179, var. elongatula 179, var. minor 179, lyncienlus 180.
- Eurytus 180. 183, Aristaeus 182, *aureonitens* 181, cardinalis 182,

- coloratus 182, floccosus 182, Timenezi 181, Phoebus 183, piperitus 182, semipictus 182, Taylorioides 180, tricolor 181.
- Fluminicola 135.
- Fruticicola granulata 140, transylvanica 140.
- Fusus tenuilineatus 130.
- Gadinidae 106.
- Glandina 159, dactylus 160. 183, *ecuadoriana* 159, *saccata* 159.
- Goniobasis 131.
- Goniochilus 102.
- Goniodoris elegans 6.
- Goniognathinus 187.
- Goniostomus 188. 191, *abceissus* 192, *Bourcieri* 182, *decoratus* 192, *fallax* 192, var. *major* 192, var. *minor* 192, *Wystianus* 192.
- Gyraulus 127.
- Helcion 130, patelliformis 130.
- Helicinacea 105.
- Helix 161, *adela* 111, *aethiops* 145, *arabustum* 144. 145, var. *rudis* 145, *Belgrandi* 100, *Boucheriana* 100, *Bourcieri* 165, *Buchetiana* 110, *candidula* 153, *carthusiana* 100, *celtica* 100, *colliniana* 77. 85, *Dusmesniliana* 100, *ericetorum* 153, *fruticum* 69, var. *Andersoni* 68, *harpa* 77, *helvola* 110, *hispida* 100. 145, *hortensis* 144. 146, *incarnata* 110. 144. 145. 147, *incarnum* 162, *lapicida* 114, 146, *lucifuga* 146, *lutetiana* 100, *monile* 162, *nemoralis* 144. 145, *Nordenskiöldi* 108, *obvoluta* 147, *ovalis* 177, *Pietrskyana* 141, *Radigueli* 100, *rotundata* 144, *Schrenkii* 69, *strigella* 85. 110, *Stuxbergi* 108, *tenuilabris* 111, *unidentata* var. *alpestris* 84, *villosa* 85.
- Hyalina Baezensis 61, *elephantum* 100, *Flora* 161, *Guayaquilensis* 161, *isignis* 161, *nitidula* 161, *Quitensis* 161.
- Hydrobia *achaja* 121 *baltica* 150, *Martensiana* 133. 35, *maxima* 133. 134, *opaca* 11, *thermalis* 151.
- Ichnopoda 105.
- Isomeria 167, *aequatoria* 170, *aequatoriana* 167, *atrata* 167, *cimatodes* 169, *gmulatissima* 168, *Hardwegi* 17 *Juno* 171, *Kolbergi* 167, *Mrtini* 171, *morula* 171, *paricellata* 169, *subcastanea* 170, *todonta* 170,
- Janthinidae 104.
- Labyrinthus 167, *furillatus* 167, *Manceli* 167, *Raiondi* 167, *quadridentatus* 167
- Lartetia 100, *Belandi* 100, *Bourguignati* 102, *invoillensis* 100, *Mabilli* 100, *Neuletiana* 100, *Radigueli* 100102, *Roujoui* 100, *sequanica* 00.
- Leptomerus 188. 19 Fontanei 194, *guttula* 194.
- Leucosia 133. 135, *anrensis* 133, *Florii* 133, *Godlaskii* 133, *oviformis* 133, *stiee* 133.
- Libaui 98.
- Ligea 133. 135. 1: *carinata* 133, *carinato-colata* 133, *ciliata* 133, *contalata* 133, *costata* 133, *Dubersii* 133, *turriiformis* 133, *Wesnowskyi* 133.
- Limnaea *attenuata* 3, *auricularia* v. *Anderson* 73, var. *baltica* 76, *lagot* 76, var. *baltica* 78, var. *tula* 108, *palustris* var. *marèa* 76, var.

- septentrionalis 77, peregra var.  
 torquilla 108, stagnalis var.  
 baltica 7, *v. bottnica* 72, var.  
 raphidia 108, *Steentrupi* 79.  
 Limnaeida 106.  
 Limnorea 33. 135.  
 Liopistha 30.  
 Margaritae margaritifera 110.  
 111.  
 Margaritel 130.  
 Melania nautala 131.  
 Melaniidae 104.  
 Melantho diluviana 92, *ratis-*  
*bonnensi* 89, varicosa 92.  
 Melibi 105.  
 Melibidae 105.  
 Mesembrius 188. 190, auratus  
 190, visidus 191.  
 Micromelaea 102.  
 Micropyrgs 131.  
 Moitissieri 104.  
 Mornus 13.  
 Mortonocas 130.  
 Natica 13 Tuomeyana 130.  
 Nenia 198 Bourcieri 198, Buck-  
 leyi 198.  
 Neomenia 104.  
 Nephropseta 106.  
 Neritacea 105.  
 Neritina viatilis var. baltica  
 78, var. pirata 78.  
 Neritopsis 130.  
 Nesiodes 3.  
 Obeliscus 15, cuneus 195, var.  
 major 16, var. minor 196,  
 haplostys 197, Pairensis 197,  
 riparius 197, var. minor 197.  
 Odontobas 130, constrictus 130.  
 Oleacina 9.  
 Opeas 197 Quencanum 197, *civi-*  
*parum* 197, Ophiogyra 161,  
 entodon 161, heligmoidea 162,  
 Ortoni 1, Reyrei 162, stenos-  
 trepta 162.  
 Orphnus 178, Hardwegi 178,  
 Inca 179, Thompsoni 178.  
 Orthalicus 183.  
 Orthoneura 104.  
 Orthotomium 187.  
 Orthostomus 186. 187. 188, ex-  
 pansus 188, Loxanus 188, Mem-  
 bielanus 188.  
 Paludina diluviana 90.  
 Paludinidae 104.  
 Patella 130.  
 Pecten rigida 130.  
 Phanerobranchia 105.  
 Phenoglossa 103.  
 Physa *acnigma* 108. 110, hypno-  
 rum var. polaris 108, semi-  
 globosa 78, sibirica 108.  
 Pisidium boreale 108, globulare  
 78, henslowianum 152, var.  
 suevicum 78, milium 152, muc-  
 ronatum 108, nitidum 125,  
 Nordenskiöldi 108, obtusale  
 var. magnificum 78, var. margi-  
 natum 78, pallidum 152, par-  
 vulum 78, *Poulseni* 124, pusil-  
 lum 78, Scholzii 140. 152,  
 sibiricum 105, subtruncatum  
 125, supinum 152, vionianum  
 100.  
 Placenticeras 131, amplexus 131.  
 Placostylus porphyrostomus 176.  
 Planorbis albus 111. 127, atticus  
 126, Clessini 140. 152, contortus  
 131, Daziüri 109, euomphalus  
 131, glaber 140, gothicus 78,  
*graecus* 125, infraliratus 108,  
 limophilus 78, Malmi 78, mar-  
 ginatus 126, planoconvexus 131,  
 Radigueli 100, riparius 109.  
 152, Rossmassleri 140, *Stos-*  
*sichi* 126, umbilicatus var.  
 catinus 109, vorticulus 152.

- Platybaicalia 133.  
 Platycochlidides 103, 105.  
 Plectostylus 188, peruvianus 188.  
 Pleuropyrgus 188.  
 Pomatias primaevus 100.  
 Pomatiacea 104.  
 Pompholiginæ 138.  
 Pompholyx 138,  
 Porphyrobaphe 183, Buckleyi 185,  
   gloriosa 185, v. elongata 185,  
   Fraseri 185, Fungairinoi 185,  
   integer 184, jostomus 183, 184,  
   Peelii 184, saturnus 184.  
 Prionocyclus 131.  
 Prionotropsis 131.  
 Proboscidiifera 105.  
 Protocochlidides 105.  
 Proserpiuacea 105.  
*Psadara* 162, andicola 162, *Po-*  
*etzkeri* 163, Castelnaudi 162,  
   catenifera 162, hians 162, *iris*  
 163, monile 162, quadrivittata  
 164, rosarium 162, scalarostoma  
 163, selenostoma 162, 163.  
 Psylomya 130.  
 Pteropoda 105.  
 Pulmonata 105.  
*Papa* arctica var. extima 108,  
   collini 78, costullata 53, eden-  
   tula 86, *eunicra* 85, *inermis*  
 109, inornata 86, 153, Lillje-  
 borghi 78, minutissima 153,  
   muscorum var. Lundströmi 108,  
   otostoma 78, ovoidea 78, palaea  
 100, Paradesii 198, Cazi 198,  
   pineticola 78, ronneyensis 78,  
   Theeli 108, tumida 78.  
 Pyrgula annulata 128, *Thiessana*  
 127.  
 Rhinus 188.  
 Rhipidoglossa 105.  
 Rhodope 105.  
 Rhodopidae 105.  
 Rissoidea 104.  
 Rostrifera 104, 105.  
 Rufina 98.  
 Sacoglossa 105.  
 Scalaridae 104.  
 Scutalus 188, 191, 193, aqua-  
   torius 193, antisanensis 193,  
   caliginosus 194, Cablowiae 194,  
   cotopaxiensis 193, irregularis  
   194, quitensis 194, subfasciatus  
   194.  
 Simulopsis 187, Colmeroi 187,  
   *fulgurata* 187.  
 Solaridae 104.  
 Solarium tennistriatum 130, cali-  
   fornicum 122,  
 Solaropsis 162, Amori 171, andi-  
   cola 162, Castelnaudi 161, cate-  
   nifera 152, hians 162, Napensis  
   172, rosarium 162, selenostoma  
   162.  
 Solenoconchae 103, 104.  
 Sphärium *californicum* 122, levi-  
   nodes 108, mamillanum var.  
   Suecicum 78, var. tomentosum  
   78, nitidum 108, *Primeanum*  
   122, rivicola 110, Westerlundi  
   78.  
 Sphenodiscus 131.  
 Spironema 130.  
 Steganobranchia 105.  
 Stenogyra 195, decollata 177,  
   octonoides 198.  
 Stimpsonia 151.  
 Subulina 198, octona 198.  
 Succinea 199, joinvillensis 100,  
   oblonga var. ellongata 85,  
   Pfeifferi var. *microstoma* 85,  
   putris var. *suecica* 70, tempo-  
   ralis 78, turgida 108.  
 Sultana 186, gallina-Sultana 186.  
 Synclomena 130.  
 Taenioglossa 104.

# VIII

- Tethidae 105.  
 Thaumastus 179. 188. 191. 192,  
   ambustus 191. 193, chamaeleon  
   193, chrysomelas 192, Hartwegi  
   191, Loxensis 193, Sachsei 193.  
 Tornatellina 195, Funki 195,  
   lamellata 195.  
 Traehybaicalia 133. 135. 136.  
 Turbo tenuilimeata 130.  
 Unio hippopotami 100, joinvillensis 100.  
 Valvata ambigua 78, baicalensis  
   133. 137, bicarinata 137, depressa  
   140, Gandryana 100,  
   Grubii 133, macrostoma 140,  
   sibirica 108.  
 Vanicoropsis 130.  
 Vertigo eumiera 85, Venetzi 153.  
 Vitrina albina 88, angeliae 77.  
   111, antediluviana 111, diaphana  
   88, Draparnaldi 88, elliptica  
   88, exilis 111, hiemalis 89, membranacea  
   88, nivalis 89, pellucida 89. 111.  
 Vivipara vera 91.  
 Vortifex 138.  
 Zebra 186, Bensoni 186, fulgur  
   186, obducta 186, Pfeifferi 186.  
 Zonites alliaria var. anceps 77,  
   elephantum 100, verticillus 145.  
 Zonitoides nitida 85, var. borealis 69. —
-

In gleichem Verlage sind erschienen:

**Blätter, Malakozoologische.** Als Fortsetzung der Zeitschrift für Malakozoologie, herausgegeben von Dr. L. Pfeiffer. I.—XXII. Band. Mit lithogr., zum Theil color. Tafeln. 1854—1873. gr. 8°. M. 170.

**Kobelt, Dr. Wilh.** Catalog der im europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien. 8°. 1871. M. 2,50.

**Lehmann Dr. R.** Die lebenden Schnecken und Mollusken der Umgegend Stettins und in Pommern, mit besonderer Berücksichtigung ihres anatomischen Baues. Mit 22 Tafeln Abbildungen. gr. 8°. 1873. M. 12.

**Lischke, Dr. C. E.,** Japanische Meeres-Conchylien. Ein Beitrag zur Kenntniss der Meeres-Mollusken-Fauna Japans, mit besonderer Rücksicht auf die geographische Verbreitung der Arten. Bd. I bis III. Med.-4°. M. 156.

**Martens v. Dr. E.** Ueber Vorderasiatische Conchylien. Nach den Sammlungen des Professors Hausknecht. Mit 9 Tafeln colorirten Abbildungen. M. 36.

**Novitates conchologicae.** Abbildung und Beschreibung neuer Conchylien. 1. Abth. von Dr. L. Pfeiffer. 2. Abth. Meeres-Conchylien, von Dr. W. Dunker.

1. Abth. von L. Pfeiffer. 1.—49. Lief. mit 108 Taf. color. Abbild. Med.-4°. 1865—1876. M. 294.

2. Abth. von Dr. W. Dunker. 1—16. Lief. (1. Bd. compl.) mit 45 Taf. color. Abbild. Med.-4°. 1865—1870. M. 92,55.

Supplement I. Römer, Dr. E., Monographie der Molluskengattung *Dosinia Scopoli* (Artemis, Poli). 1863. Med.-4° mit 16 Taf. color. Abbild. M. 33.

Supplement II. Dunker, Dr. W., Index molluscorum quae in itinere ad Guinæam inferiorem collegit Georg Tams. 1853. Med.-4°. mit 10 Taf. col. Abbild. M. 18.

Supplement III. Römer, Dr. E., Monographie der Molluskengattung *Venus Linné*. Lief. 1—37 mit 71 Taf. color. Abbild. Med.-4°. 1864—1870. M. 222.

Supplement IV. (Lischke Bd. I—III.).

Supplement V. (Martens, Vorderasiatische Conchylien.)

**Pfeiffer, L.** Kritisches Register zu Martini und Chemnitz's systematischem Conchylien-Cabinet. 1840. gr. 8°. M. 2.

— — *Conspectus Cyclostomacera emendatus et auctus. Pneumonoporum monographiae prodromus* 1852. gr. 8°. M. 2.

— — *Monographia Pneumonoporum viventium. Sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus ordinis generum et specierum hodie cognitarum, accedente fossilium enumeratione.* 1862. gr. 8°. M. 10,50.

— — *Monographia Pneumonoporum etc.* Suppl. I. 1858. gr. 8°. M. 6.

— — *Supplement II.* 1865. gr. 8°. M. 7,50.

— — *Supplement III.* 1876. M. 18.

— — *Monographia Auriculaceorum viventium. Sistens descriptiones systematicas et criticas omnium hujus familiae generum et specierum hodie cognitarum, nec non fossilium enumerationem. Accedente Proserpinaceorum nec non generis Truncatellam historia.* 1856. gr. 8°. M. 6.

**Römer, Dr. E.** Monographie der Molluskengattung *Venus Linné*. Lief. 1—37 mit 71 Taf. Abbild. Med.-4°. 1864—1870. M. 213,50.

— — Monographie der Molluskengattung *Dosinia Scopoli* (Artemis, Poli) mit 16 Taf. Abbild. Med.-4°. 1863. M. 33.

**Schmidt, A.** System der europäischen Clausilien und ihre nächsten Verwandten. Mit einer lithogr. Uebersicht des Systems. gr. 8°. 1868. M. 4.

**Weinkauff, H. C.** Die Conchylien des Mittelmeeres, ihre geographische und geologische Verbreitung. 2 Bde. gr. 8°. M. 19,50.

— — Catalog der im europäischen Faunengebiet lebenden Meeres-Conchylien. M. 2.

**Zeitschrift für Malakozoologie.** Herausgegeben von K. Th. Menke und L. Pfeiffer. III.—X. Jahrg. 1846—1858, à 12 Nummern. Mit lithogr. Taf. gr. 8°. M. 36.

Die Fortsetzung hierzu bilden die Blätter für Malakozoologie.

Den I. und II. Jahrgang wird Herr Dr. Pfeiffer die Güte haben, demnächst neu bearbeitet erscheinen zu lassen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1878

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalt I-VIII](#)