In Frankreich leben 7 Species des Gen. Azeca, die sich auf die Gruppen Azecastrum Bourg. (5) und Hypnophila Bourg. (2) vertheilen. — Die 7 Arten sind: Azeca tridens mit var. Alzenensis St. Simon, Nouletiana, Mabilliana n. sp., Trigonostoma n. sp., Bourguignati n. sp., Boissyi Dup. und Dupuyana n. sp. — Die Unterschiede, auf welche die neuen Arten gegründet sind, scheinen ziemlich unbedeutende zu sein.

Dr. O. Böttger. Die Clausilien des Mosbacher Sandes. Notizblatt des Vereins für Erdkunde etc. 1878, No. 204.

Im Mosbacher Sande (Diluvium oder Oberpleistocän) finden sich 7 Species Clausilien, die mit recenten Arten identisch sind. Es sind: Claus. dubia Drap. am häufigsten, mit 50% aller Clausilien; Cl. pumila Z. typ. u. var. mit 30%; corynodes Held. var. minor 15%; parvula Stud., filograna Zyl, cruciata Stud. var. minima A. Schm. und ventricosa Drap. mit je 1%.

D. Dupuy. Note sur une espèce du genre Maillot (Pupa Drap.) Extrait de la Revue agricole et hortense du Gers 1873.

Der gelehrte Erforscher der Molluskenfauna Frankreich's beschreibt Pupa Baillènsii n. sp. (mit Abbildung) von den Kreidefelsen bei Orthez und vergleicht sie mit den ihr nahestehenden Arten Pupa ringens, pyrenearia und Partiioti.

Dr. O. Reinhardt. Ueber diluviale Funde bei Müggelheim. Aus den Sitzungsberichten der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin 1877.

Im Sande bei Müggelheim fanden sich ausser Reste von grossen Säugethieren auch noch Gehäuse folgender Wasserschnecken: Paludina diluviana Kuntz, in sehr grosser Menge, Bithynia tentaculata L., Valvata naticina Menke, Valvata depressa Pfr., Neritina fluviatilis, Cyclas solida Norm., Pisid. amnicum Müll. und Pis. henslowi-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Malakozoologische Blätter

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: NF_2_1880

Autor(en)/Author(s): Boettger Oskar

Artikel/Article: Die Clausilien des Mosbacher Sandes. 52