

Proceeding Conch. soc. Great Britain and Ireland. Bericht über die 50. Versammlung. p. 352. — W. F. Petterd. Critical remarks on the Rev. J. E. Tenison Woods „Census of Tasmanian shells“. p. 353. Enthält Bemerkungen über 11 Arten, die Ten. Woods in seinem Census of Tasmanian shells aufführt. — W. F. Petterd, descriptions of three new *Helices* from Australia. p. 355—356. Beschreibt neu: *Helix Fernshawensis* n. sp. p. 355; *Hel. Dandenongensis* n. sp. p. 355. — *Hel. Otwayensis* n. sp. p. 356. — Rob. Scharff, Notes on a hybrid *Rumina decollata* p. 356—358. Theilt Uebersetzung eines Aufsatzes über eine hybride *Rumina decollata* von M. Gassies (Soc. Linn. Bordeaux) mit. — W. F. Petterd, Note on *Hel. Weldii* Woods. p. 358. Bemerkung über die einzige links gewundene *Helix Weldii* von Australien. — Bibliographie. p. 358—367. — Proceed. Conch. soc. Great Britain. Bericht über die 51. Versammlung p. 368.

Jahrbücher der deutsch. Malacozoolog. Gesellschaft. VII. Bd. 1880.

I. Heft. W. Kobelt. Die geographische Verbreitung der Mollusken.

III. Insselfaunen, Fortsetzung. p. 1—30. Bespricht die Fauna Micronesiens der Waigiu- und Batchian-Insel, von Neu-Guinea, der Yule-Insel, der Aru-Inseln, Louisiaden, Admiralitäts-Inseln, von Neu-Ireland, der Salomons-Inseln, Neuen Hebriden, der Viti-Inseln, von Neucaledonien, der Inseln Norfolk, Kermadec und Neuseeland, sowie von Südaustralien. Angehängt sind die Verzeichnisse der Arten von allen eben angeführten Inseln. — O. Böttger. Zur Molluscenfauna der Schweiz. p. 31—40. — 1. Die Microconchylien von Siders im Kanton Wallis; 2. Zur Fauna der Nordost-

cantone; 3. Zur Fauna von Delsberg im Berner Jura. — Neu beschrieben: *Hyalinia Ardreaei*. n. sp. p. 37 von Delemont. 4. Zur Fauna des Genfer See's, Kant. Waadt. — H. C. Weinkauff, Catalog der Arten der Gattung *Marginella* Lam. p. 40—64. Sind 219 Arten aufgezählt, die in 2 Abtheilungen und 7 Sectionen mit mehreren Gruppen getheilt werden. — W. Kobelt. Excursionen in Südtalien, Fortsetzung. p. 65—77. — Die italienischen Iberus. Enthält ausser Excursionsberichten Notizen über die Verbreitung, über Formen- und Farbendifferenzen etc. verschiedener Arten. — Th. Löbbecke and W. Kobelt. Museum Löbbeckeanum. p. 78—83. — Beschreibt neu: *Aspergillum Kobeltianum* Löbb. n. sp. p. 78. t. 2. f. 1 a. b; *Murex percoides* Löbb. n. sp. p. 79. t. 3. f. 1, von China (?); *Murex Löbbeckei* Kob. n. sp. p. 80. t. 3. f. 2; *Murex recticornis* Marts. n. sp. p. 81. t. 4. f. 3 von Ostaustralien; *Fusus Löbbeckei* n. sp. p. 82. — Literatur. p. 83—100. Dr. Conr. Müller. Die Binnenmolluscen von Ecuador, 2. Hälfte; von Herrn Dr. Dohrn sehr eingehend kritisirt. Herm. Strebel; Beitrag zur Fauna mexikanischer Land- und Süsswasser-Conchylien; von E. v. Martens besprochen.

Heft II. H. C. Weinkauff, Catalog der Gattung *Ancillaria* Lam. p. 101—106. — 46 Arten in 5 Abtheilungen. — Catalog der Gattung *Erato* Risso. p. 107—108. — 18 Arten. — O. Böttger, Kaukasische Mollusken. Gesammelt von Herrn Hans Leder in Tiflis. p. 109—150. — Zählt 77 Arten auf, darunter neu beschrieben: *Daudebardia Sieversi* n. sp. p. 112. t. 4. f. 3; *Daudeb. Pawlenkoi* n. sp. p. 113. t. 4. f. 1; *Vitrina globosa* n. sp. p. 115. t. 4. f. 4; *Hyalinia Lederi* n. sp. p. 117. t. 4. f. 2; *Hyal. pygmaea* n. sp. p. 118. t. 4. f. 8; *Pupa edentula* Drp. var. nov. *nana* p. 139. t. 4. f. 9; *Pupa Sieversi*

Böttg. var. nov. punctum und var. nov. subalpestris. p. 141; Clausilia Strauchi Bttg. var. nov. mezchetica p. 144. t. 4. f. 6. — O. Böttger, Armenische und Transkaukasische Mollusken aus einer Sammlung des Herrn Dr. G. Sievers in Tiflis. p. 151—161. Neu beschrieben: Helix acutistria n. sp. p. 152. t. 5. f. 2—4; Buliminus (Chondrula) Komarowi n. sp. p. 154. t. 5. f. 5; Bul. tricollis Mouss. forma minor Bttg. p. 156. t. 5. f. 6; Unio Rothi Bgt. var. nov. Komarowi Bttg. p. 160. t. 5. f. 1 a. b. —

H. Dohrn. Beiträge zur Kenntniss der Seeconchylien von Westafrika. p. 161—183. Enthält Bemerkungen über eine grössere Anzahl Arten. — H. Tschapeck, Styriaca. p. 183—191. Theilt Beobachtungen mit über: 1. Hel. edentula Drap., 2. Hel. unidentata Drap., deren speciellere Fundorte und Grössen- und Form-Differenzen aufgeführt und besprochen werden. — Literatur. p. 192—200. — R. Hoernes und M. Auinger. Die Gasteropoden der Meeresablagerungen der 1. und 2. miocänen Mediterranstufe. — J. Gwyn, Jeffreys. On the Molluscs procured during the Lightning and Porcupine Expedition 1868—70. Part. II. Beide Werke von Herrn Weinkauff eingehend besprochen.

Heft III. M. Neumayr. Die Mittelmeer-Conchylien und ihre jungtertiären Verwandten. p. 201—224. — Eine interessante sich mehr über allgemeine Verhältnisse auslassende Besprechung der Beziehung der jungtertiären und recenten Fauna des Mittelmeeres.

O. Böttger. Aufzählung der von Herrn Edmund Ritter in Wien im Jahre 1879 in Südcroatien und Dalmatien gesammelten Mollusken. p. 224—235. — In der Liste der zahlreichen Arten ist nur Pomatias Reiteri n. sp. p. 232 neu. — Angehängt ist eine Liste der am Strande der Insel Vëglia gesammelten Meeres-Mollusken. — W. Kobelt. Beiträge zur

griechischen Fauna. p. 235—240. Neu beschrieben: Hel. Codringtoni var. p. 236. t. 6. f. 5—6; Hel. Thiesseae Mouss. p. 236. t. 6. f. 10—12. Buliminus Thiesseanus Mouss. p. 238. t. 6. f. 16—17. Bulim. Godetianus n. sp. p. 240 und Bul. Hippolyti n. sp. p. 240. — W. Kobelt. Die geographische Verbreitung der Mollusken. Schluss III. Die Inselfaunen p. 241—286. Der Autor bespricht die californischen Inseln, Ste. Barbara, die Gruppen der Inseln Revilla-Gigedo, der Galapagos und der Insel Juan Fernandez mit Masafuera. — Dann folgen die Westindischen Inseln mit der Halbinsel Florida. Angehängt sind die Verzeichnisse der Arten aller aufgezählten Inseln etc. — W. Kobelt. Argentinische Landconchylien p. 286—292. — Beschrieben oder abgebildet werden: Bulimus daedaleus Desh. p. 286. t. 9. f. 1—7. Bulim. Brakebuschi Döring. p. 288. t. 9. f. 8—10; Bul. Weyenberghii Dör. p. 289. t. 9. f. 11—12; Bul. Chancaninus Dör. p. 290. t. 4. f. 13—14; Bul. Kobeltianus Dör. p. 291. t. 9. f. 15—16. — W. Kobelt. Diagnose einer neuen *Scalaria*. p. 292. Neu beschrieben: *Scalaria Kobelti* Jick. p. 292 vom rothen Meere. — Literatur. p. 293—296. Conchologische Mittheilungen von E. v. Martens, M. Paulucci, Excursione nella Calabria, besprochen von W. Kobelt.

Heft IV. R. Bergh. Die Doriopsen des Mittelmeeres. p. 297—328. Der Autor, der sich bekanntlich speciell mit den Nudibranchiaten beschäftigt, beschreibt die Arten des Gen. *Doriopsis*, die im Mittelmeere sich finden. — Die anatomischen Verhältnisse der Thiere werden eingehend geschildert bei: *Doriopsis limbata* Cuv. p. 298. t. 10. f. 1—7 und t. 11. f. 1; *Dor. grandiflora* Rapp. p. 310. t. 10. f. 8 und t. 11. f. 2; *Doriopsilla* n. gen. p. 316, *Doriopsilla areolata* n. sp. p. 318. t. 11. f. 3—11. — Th. Löbbecke und W. Kobelt.

Museum Loebbeckeanum. p. 329—338. — Neu beschrieben oder abgebildet: *Hel. Linneana* Pfr. p. 329. t. 7. f. 1—2 und t. 8. f. 1; *Hel. Quoyi* Desh. p. 332. t. 8. f. 2—3; *Helix Stumpfi* Kobelt. p. 332. t. 7. f. 3—4; *Ennea intermedia* Mor. var. p. 333. t. 8. f. 4—7; *Eburna australis* Sow. p. 335. t. 7. f. 5—8. — D. F. Weinland. Zur Molluskenfauna von Haiti. p. 338—378. — Der Verfasser zählt 55 Arten auf, die er theils selbst, theils Andere auf der Insel Haiti gesammelt hat. Neu beschrieben sind: *Cyclostoma Gonavense* n. sp. p. 340. t. 12. f. 2; *Choanopoma Blandii* n. sp. p. 341; *Choanop. laceratum* n. sp. p. 342; *Cyclost. latius* n. sp. p. 342. t. 12. f. 3; *Cyclost. Habichii* Wal. var. n. minor p. 343; *Cyclost. dentilobatus* n. sp. p. 344; *Chondropoma Lindenianum* n. sp. p. 344. t. 12. f. 5; *Cyclost. Inaguense* n. sp. p. 345; *Chondrop. Petitianum* Pfr. var. n. costata p. 346; *Chondropoma Weinlandi* Pfr. var. n. major und malleata p. 346; *Cyclost. Kisslingianum* n. sp. p. 346. t. 12. f. 13; *Chondropoma Brownianum* n. sp. p. 347. t. 12. f. 14 mit var. n. minor und brunnea p. 348; *Trochatella Blandii* n. sp. p. 350. t. 12. f. 17; *Trochatella Brownia* n. sp. p. 350. t. 12. f. 11; *Helicina cruciata* n. sp. p. 351. t. 12. f. 7; *Helicina Newcombiana* n. sp. p. 351; *Helicina Anaguana* n. sp. p. 352. t. 12. f. 8; *Alcadia Blandiana* n. sp. p. 353; *Alcadia Gonavensis* n. sp. p. 354; *Glandina Pethionis* n. sp. p. 355; *Gland. denticulata* n. sp. p. 356; *Cylindrella Klatteana* n. sp. p. 357; *Cylindrella rudis* n. sp. p. 358; *Cylindrella sericea* Pfr. var. n. Kisslingiana p. 359. t. 12. f. 15; *Cyl. Mabuja* n. sp. p. 362. t. 12. f. 16; *Cylindr. monticula* n. sp. p. 363. t. 12. f. 17; *Hyal. effusa* var. n. major p. 364; *Sagda Blandii* n. sp. p. 367. t. 12. f. 23; *Succinea* sp. p. 368. t. 12. f. 18; *Helix Inaguensis* n. sp. p. 369. t. 12. f. 22; *Helix constantior* n. sp. p. 371. t. 12. f. 19; *Hel. gallopavonis* Val. var. n. major

p. 373; *Hel. Calcala* n. sp. p. 374. t. 12. f. 21; *Helix Vigiensis* n. sp. p. 374. t. 12. f. 20; *Pupa desiderata* n. sp. p. 377 (Figur im Text); *Pupa ovum formicae* n. sp. p. 377 (Figur im Text). — O. Böttger. Diagnoses molluscorum novorum ab ill. Hans Leder in regne caspia Talysch dicta lectorum p. 379—384. Neu beschrieben: *Vitrina subcarinata* n. sp. p. 379; *Hyalinia caspia* n. sp. p. 379; *Patula Lederi* n. sp. p. 380; *Buliminus didymodus* n. sp. p. 380; *Clausilia Gustavi* n. sp. p. 381; *Carychium Lederi* n. sp. p. 383.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoolog. Gesellschaft. XII. Jahrgang. 1880.

Nro. 1. Gesellschafts-Angelegenheiten. p. 1—7. — C. Semper. Einige Bemerkungen über den Kalksack des Samenleiters der Zonitiden. p. 8—12. — Graf Degenfeld-Schomburg; Nachtrag zur Molluskenfauna des Nordabfalls der deutschen Alpen. p. 12—13. — Zur Molluskenfauna der schwäb. Alpen. p. 13—15. — O. Böttger. Zur Molluskenfauna der Eifel. p. 15—17. Kleine Mittheilungen. p. 17. Literatur. p. 18—20.

Nro. 2 und 3. F. Borchherding. Ein Beitrag zur Molluskenfauna der Küste des norwestl. Deutschlands. p. 21—25. — J. Clessin. Bemerkungen über die Succineen Deutschlands. p. 25—31. — W. Kobelt. *Helix Stumpfii* n. sp. p. 31. Kleinere Mittheilungen. p. 32—33. Literatur-Bericht. p. 33—34. Mittheilungen und Anfragen. p. 34—35. Gesellschafts-Angelegenheiten p. 35—36.

Nro. 4. C. Semper. Anatomische Beschreibung von *Caracollus marginella*. p. 37—38. — N. C. Weinkauff. Zur Fauna des schwarzen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [NF_5_1882](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Jahrbücher der deutsch. Malacozool. Gesellschaft. VII. Bd. 1880. 43-48](#)