

Arten. — W. D. Roebuck Bibliography of the Land and Freshwater Mollusca of the County of Sussex, p. 318—320. — Enthält die Aufzählung der auf die Binnenconchylien der Grafschaft Sussex sich beziehenden Publicationen. — Ch. Ashford, On de Action in the Heart in the Helicidae during hibernation, p. 321—326. — Theilt interessante Beobachtungen über die Herzthätigkeit der Heliciden während der Ueberwinterung mit. — J. Wilcock, Yorkshire Localities for Sphaerium and Pisidium, p. 327—328. Aufzählung der Fundorte der Arten der Gen. Sphaerium und Pisidium in Yorkshire. — Bibliography p. 328—329. — Meeting 72—76 und folgende, p. 330—339. — A. M. Cooke, On the Mac Andrew Collection of British Shells, p. 340—384. — Aufzählung der Arten der genannten Sammlung mit Angabe ihrer speziellen Fundorte.

Bulletino della Società Malacologica italiana, vol. VII, 1881. M. Paulucci, Studio sulla *Helix cingulata* Studer e forme affini, p. 5—55, vide Bd. VI, p. 146. — Carlo de Stefani, Sopra alcune Xerophilae dell' Apennino centrale, p. 56—58. — Kritische Bemerkungen über die in dem centralen Theile der Apenninen vorkommenden Xerophilaarten. Nach denselben finden sich dort die folgenden 4 Arten: 1. *H. ammonis* Schm. var *major* Kob. = *H. bathyomphala* non Charp. Tiberi 1869. = *H. discrepans* Tiberi. 2. *H. sp.* = *H. bathyomphala* non Charp. Kobelt 1877. 3. *H. bathyomphala* Charp. und 4. *H. Spadae Calc.* Kobelt 1877, Tiberi 1878. — Carlo de Stefani; Claus. Lunensis, p. 59—62. Neu beschrieben: Claus. Lunensis, p. 59 zur Gruppe der *Cl. rugosa* Drap. gehörig. — Dante Pantanelli; Enumerazione dei Molluschi pliocenici della Toscana viventi nel Mediterraneo, p. 63—68. Aufzählung

der pliocänen Mollusken von Toscana, die noch im Mittelmeere leben. — M. Paulucci, Specie raccolte dal Dr. G. Cavanna negli anni 1878-1880 con elenco delle conchiglie Abruzzesi e descrizione di due nove Succinea, p. 69—180, vide Mal. M. Bd. VI, p. 147. — Roberto Lawley. Necrolog p. 181—187. — G. B. Adami, Molluschi postpliocenici della Torbiera di Polada pressa Lonato, p. 188—207, vide M. Bl. VI, p. 137. — D. Pantanelli, Processo verbale delle alcune Adunanze Straordinarie tenute in Venezio, p. 203—207. Bericht über die Sitzungen der Naturforscher-Versammlung in Venedig. — A. Issel, Nota della Pupa amicta Parr. Bemerkungen über die in der Nähe des Meeres sich findende Pupaart. — P. Strobel, Sulla Campylaea Spiegazioni, p. 203—220. — Bemerkungen über einige Verwandten der Camp. cingulata Stud. Neu beschrieben H. cingulata var. cingulina, p. 214. — M. Paulucci, Descrizione di una nuova specie del genere Acme, p. 221—225. Neu beschrieben: Acme Delpretei, p. 221 nebst Aufzählung der 8 in Italien vorkommenden Arten des Genus. — S. Brusina, Rettifica, p. 226—228. Berichtigungen über Hel. crinita gegen Prof. Strobel. — S. Brusina, Le Pyrgulinae dell' Europa orientale p. 229—292, vide M. Bl. VI, p. 146. —

Volume VIII, 1882. Aug. Statuti, Catalogo sistematico e sinonimico dei Molluschi terr. e fluv. viventi nella Prov. Romana, p. 5—128. Aufzählung der 151 in der römischen Provinz Italiens beobachteten Arten, mit ausführlicher Synonymie und Angabe der Abbildungen. — G. B. Adami, nuove forme italiane del genere Unio, p. 129—138. — Werden neu beschrieben: U. Stephanini, p. 129, t. 0, fig. 1, 2 (in lacu Castro Toblini, prov. Tridentina). — U. Molteni, p. 131,

t. 8, fig. 3, 5, 7, mit var. umbrica, p. 132, t. 8, fig. 6, 8. Prov. umbria. U. Opisodentor, p. 134, t. 8, fig. 9—10 von Chiari. — Ich halte die Arten nur für Varietäten von U. Requienii Müll. — U. Paulucci, Note malacologische sulla fauna terr. e fluv. dell' isola di Sardegna, p. 139—382, vide den laufenden Band.

Volume IX. M. Paulucci, Sull' Acme Moutoni Dup. et e l'Acme veneta Pir., p. 5—10. Bemerkungen über die genannten Arten. — C. de Stefanii, Molluschi vivente nelle Alpi Apuane nel Monte Pisano e nell' Apennino adiacente, p. 11—254. — Nach Aufzählung der einschlägigen Literatur folgt die Liste der beobachteten Arten, mit eingestreuten zahlreichen kritischen Bemerkungen. Neu beschrieben werden: Hyalinia Guidonii, p. 35. — Hyal. Paulucciae, p. 35. Hyal. Bourguignati, p. 40. Hel. carfaniensis n. form., p. 53. (zu H. cantiana Mtg.) Hel. cemelea Risso. n. f. Isselii, p. 55. Hel. nemoralis var. alphaea, p. 91. Vertigo pygmaea var. Ausonia, p. 140. Vert. Callicratis forma n. nodosaria, p. 141, subv. Marcucii, p. 142, subv. Simii, p. 142; Vertigo Dinii n. form., p. 143. Claus. laminata forma Targionii, p. 146. Claus. comensis subv. Regnolii, p. 150. Claus. lineolata var. sororcula, p. 161. Claus. cruciata var. apuana, p. 162. Limnaea peregra subvar. Antixianae, p. 172; Anc. amnicola n. f., p. 179. Byth. opaca var. gracilior, p. 194. Hydrobia aponensis var. foxianensis, p. 200. — Den Schluss bildet eine Tabelle über die Vertheilung der Arten in den 3 Regionen Italiens, sowie Bemerkungen hierüber. — Angehängt ist ein Verzeichniss der in der Arbeit angeführten Fundorte mit Angabe ihrer Höhe und ihrer Lage. — March. A. di Monterosato; Conchiglie Coralligine dell Mare di Sciacca. Aeggiunte del Doll. Pr. Del Prete, p. 254—265. — Enthält Ergänzungen

zu einem vom March. di Monterosato in Naturalista Siciliano Anno I. 1883 publicirten Arbeit. — C. Caroti, Appunti sulle Paludinacee italiane e su di alcune del sistema Europeo, p. 266—293. — Enthält die Aufzählung der in Italien vorkommenden Arten der Gen. *Paludina* Lam. u. *Bythinia* Gray. Neu beschrieben wird: *Byth. amnicolina*, p. 292.

Nachrichtsblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, XIII. Jahrg. 1881.
 — P. Hesse. Zur Molluskenfauna v. Thüringen, p. 3—9. — W. Kobelt. Die Fauna des Löss, p. 9—11. — H. Tschapeck. Kleine Notizen aus Steiermark. (*Hel. planospira* Lam., *Vitrella Tschapecki*, Arp. und *Hyal. hiulca* Jan.) — Necrolog. e. p. 14—15. — Literaturbericht 15—16. Dr. W. Kobelt, Der Catalog der paläarctischen Fauna, p. 17—18. Ankündigung des Erscheinens der 2. Auflage. — Dr. W. Kobelt. Zur Synonymie der nordischen *Buccinum*, p. 18—22. — W. Tschapeck, Eine neue Varietät von *Hum* in Untersteiermark, p. 22—25. Neu beschrieben *Claus. ornata* var. *Humensis*, p. 23. — C. Riemenschneider, Beitrag zur Statistik der Ländervarietäten von *H. nemoralis* L., p. 25—26. Kleinere Mittheilungen, p. 27. (Mollusken im See von Tiberias. Ueber die Fortpflanzung der See-Mollusken im Aquarium.) — Literaturbericht, p. 28—31. — V. Sterki; Zwischen Jura und Schwarzwald, p. 33—42. Aufzählung der im Thale der Wutach bei Stühlingen und Schleitheim gesammelten Mollusken. — T. A. Verkrüzen. Zusammenstellung der Buccinen der nördlichen Hemisphäre. — p. 42—44. — Kobelt. Die Normalsammlung, p. 44—46. Literaturbericht, p. 47. — M. Löbbecke, Diagnosen neuer Arten,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF 7 1885](#)

Autor(en)/Author(s): Paulucci Marchesa Marianna

Artikel/Article: [Bulletino della Società Malacologica italiana, vol. VII, 1881. 129-132](#)