

zu einem vom March. di Monterosato in Naturalista Siciliano Anno I. 1883 publicirten Arbeit. — C. Caroti, Appunti sulle Paludinacee italiane e su di alcune del sistema Europeo, p. 266—293. — Enthält die Aufzählung der in Italien vorkommenden Arten der Gen. Paludina Lam. u. Bythinia Gray. Neu beschrieben wird: Byth. amnicolina, p. 292.

Nachrichtenblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, XIII. Jahrg. 1881. — P. Hesse. Zur Molluskenfauna v. Thüringen, p. 3—9. — W. Kobelt. Die Fauna des Löss, p. 9—11. — H. Tschapeck. Kleine Notizen aus Steiermark. (Hel. planospira Lam., Vitrella Tschapecki, Arp. und Hyal. hiulca Jan.) — Necrolog. e. p. 14—15. — Literaturbericht 15—16. Dr. W. Kobelt, Der Catalog der paläarktischen Fauna, p. 17—18. Ankündigung des Erscheinens der 2. Auflage. — Dr. W. Kobelt. Zur Synonymie der nordischen Buccinum, p. 18—22. — W. Tschapeck, Eine neue Varietät von Hum in Untersteiermark, p. 22—25. Neu beschrieben Claus. ornata var. Humensis, p. 23. — C. Riemenschneider, Beitrag zur Statistik der Ländervarietäten von H. nemoralis L., p. 25—26. Kleinere Mittheilungen, p. 27. (Mollusken im See von Tiberias. Ueber die Fortpflanzung der See-Mollusken im Aquarium.) — Literaturbericht, p. 28—31. — V. Sterki; Zwischen Jura und Schwarzwald, p. 33—42. Aufzählung der im Thale der Wuttach bei Stühlingen und Schleithem gesammelten Mollusken. — T. A. Verkrüzen. Zusammenstellung der Buccinendernördlichen Hemisphäre. — p. 42—44. — Kobelt. Die Normalsammlung, p. 44—46. Literaturbericht, p. 47. — M. Löbbecke, Diagnosen neuer Arten,

p. 49—51. — Neu beschrieben: *Buccinum Lischkeanum*, p. 49 von Nordjapan und *Streptaxis regis*, p. 50 von Brasilien. — F. N. Diemar, Spangenberg, Zur Molluskenfauna von Cassel, p. 51—53. Aufzählung der vorkommenden Arten. — Die Tiefseeforschungen, p. 53—57. — Literaturbericht, p. 57—62. Kleinere Mittheilungen, p. 62—63. Reise W. H. Dall's nach Alaschka. — Anpassung *Hel. fruticum* im Taunus. — Necrolog, p. 63. — Dr. H. Dohrn. — Neue ostasiatische Landconchylien, p. 65—67. Neu beschrieben *Coptocheilus Sumatranus*, p. 65; *Pupina ruflabris*, p. 66. *Pupina turgidula* und *Parmella elongata*, p. 66, sämmtliche von Sumatra; *Nanina Sarawakana*, p. 66, und *Helix Doriae*, p. 67, von Borneo. — Dr. A. Westerlund, Diagnosen neuer Arten, p. 67—69. Neu beschrieben werden: *Daudebardia Haliciensis*, p. 67 aus Galizien; *Daudeb. calophana*, p. 68 von ebendaher; *Hel. tumescens*, p. 68 von Schweden. — H. Tschapeck, Von den steirischen Abhängen der Ursula, p. 69—74. Aufzählung der vorkommenden Mollusken. Literaturberichte, p. 75—78. — W. Kobelt, Reisebriefe — Oran., p. 81—89. — Herm. Jordan, Die Mollusken des Spreewaldes, p. 89—93. — Aufzählung der gesammelten Arten. — Literaturbericht, p. 93—94. Nekrolog, p. 95. — W. Kobelt, Reisebriefe Forts., p. 97—115. Literaturbericht, p. 115. — Dr. O. Boettger, Diagnoses molluscorum novorum Transcaucasiae, p. 117—131. Neu beschrieben werden: *Glandina algira v. mingrelica*, p. 117; *Daudeb. Lederi*, p. 118; *Gen. n. Pseudomilax*, p. 118. *Pseudom. Lederi*, p. 119. *Ps. bicolor*, p. 119. *Gen. n. Trigono-chlamys*, p. 120. *Trig. imitatrix*, p. 120. *Limax monticola*, p. 120. *Limax ecarinatus*, p. 121. *Hyalina Komarowi*, p. 122; *Hyal. suturalis*, p. 122. *Hyal. elegans*, p. 123. *Hyal. pontica*, p. 124; *Helix (Xerophila) parableta*, p.

125; nov. subgen. (gen. Bulimini) Retowskia, p. 125. — Claus. litotes var. litoderma, p. 125; Claus. pumili-formis, p. 126. Cl. dipolauchen, p. 126; Claus. Lederi var. triadis, p. 128; Cl. pleuroptychia v. polygyra, p. 128. Ancyclus fluv. var. armenia, p. 128; Pomatias Lederi, p. 128. Hydrobia Sieversi, p. 129. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten, p. 130—131. Neu beschrieben werden: *Helix sicanoides*, p. 130. *N. platycheloides*, p. 130, *Hel. tetuanensis*, p. 131 und *Hel. Boettgeri*, p. 131. Sämmtliche von Tetuan von Marocco. — Kleinere Mittheilungen. p. 132. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten, p. 133—134. Neu beschrieben: *Leucochroa Debeauxi*, p. 133 n. Nemours, Algier und *Hyal. Tetuanensis*, p. 134, von Tetuan. — E. v. Martens, Landschnecken von Socotora, p. 134—138. Es werden neu beschrieben: *Cyclostoma radiolatum*, *Achatina Socotorana*, p. 135; *Buliminus isthmodon*, p. 136. *Bulim. exodon*, p. 136. *Bul. Riebecki*, p. 137. *Stenogyra Socotorana*, p. 137. *Stenog. arguta*, p. 138. — G. Blum, Schnecken vom Weissenstein bei Solothurn, p. 138—141. Unter Aufzählung einer Reihe von Landmollusken wird *Hyal. Helvetica* (Gruppe der *H. glabra*) neu beschrieben. — Literaturbericht, p. 142—148. — Kleinere Mittheilungen, p. 148. (Carpenters Monograph. of Chitonidae.) — W. Kobelt. Eine Excursion nach Nordmarocco; Reisebericht, p. 149—159. — O. Goldfuss. Zur Fauna der Umgebung von Halle a. S., p. 160—163. Bemerkungen über Vorkommen oder Fehlen einzelner Arten. — Literaturbericht, p. 163—164. W. Kobelt, Eine Excursion nach Nordmarocca Forts., p. 164—178. — L. W. Schaufuss, *Bulimus Knorri*, p. 178—179. Aufzählung der Varietäten genannter Art. — W. Kobelt, Zwei neue süditalienische Hyalinen, p. 179—180. Neu be-

schrieben: *H. perspectiva* Blanc, p. 179, von Tarent und Otranto und *Hyal. hyblensis* Parr. von Sicilien.

#### XIV. Jahrgang. 1882.

Aufruf an die Mitglieder der Gesellschaft, p. 1—2. Mitgliederverzeichniss, p. 3—7. — Fr. Kinkelin. Gehäuseschnecken auf den grünen Schiefern des Taunus, p. 7—11. — Aufzählung der gesammelten Arten. — F. H. Diemar. Zur Molluskenfauna von Cassel, Zierenberg, p. 11—18. — Aufzählung der gefundenen Arten. — O. Boettger, Conchylien aus Tirol, p. 18—20. Aufzählung einer Reihe von Arten, die Ed. Reiter in Wien gesammelt hat. — U. Tschapeck, zur steirischen Clausilien-Fauna, p. 20—25. — 5 Arten mit 9 Varietäten und Formen. — Literaturbericht, p. 25—32. — O. Boettger, *Triptychia* Sdbgr. u. *Serrulina*, Mouss sind als Genera aufzufassen, p. 33—35. — O. Boettger, Liste der bis jetzt bekannten Deviationen und albinen und flavinen Mutationen des Gehäuses bei der Gattung *Clausilia*, Drp., p. 36—43. — Der Verfasser zählt von 46 Arten abnorme Gestaltungen und Färbungen auf. Die Angaben der Literatur wurden sehr mangelhaft benutzt und namentlich S. Clessin: Aufsatz über Missbildungen der Mollusken und ihrer Gehäuse gar nicht berücksichtigt. — E. v. Martens, Schnecken aus dem Tschuktschen-Land, p. 43—44. Briefauszug, Mittheilung über das Vorkommen von Binnenconchylien. — F. H. Diemar, Einiges über die Daubardien der Molluskenfauna von Cassel, p. 44—47. Bemerkungen über deren Fundorte. — Kleinere Mittheilungen, p. 47. Austernzucht, *Panopaea Aldrovandi*, *Fusus pagoda* Lep. — Literaturbericht, p. 48. — H. Nitzsche. Die Süßwasserperlen auf der internationalen Fischereiausstellung in Berlin

1880, p. 49—64. — E. Merkel. Zur Molluskenfauna von Schlesien, p. 64—67. Bericht über eine Excursion auf den Zobtenberg. — Dr. Sterki, Diluviale Schnecken, p. 67—68. Aufzählung der Arten aus dem Kesslerloch, einer Höhle bei Thayingen. — O. Boettger. Neue Clausilie aus Centralchina, p. 68—69. Neu beschrieben: Claus. Anceyi, p. 68. — W. Kobelt. Ein neuer Iberus, p. 69—70. Hel. Oberndorferi, p. 69, von Palma. — H. C. Weinkauff, Zur Fauna des schwarzen Meeres, p. 70—71. — Weitere Aufzählung der marinen Arten des genannten Meeres nach Mittheilungen O. Retowski's. — Literaturbericht, p. 71—78. — Kleinere Mittheilungen p. 78—79. — O. Goldfuss. Beitrag zur Molluskenfauna der Umgegend von Frankfurt a. M., p. 81—86. — Aufzählung weniger bekannter Arten. — E. Friedel. Zur Pommer'schen Weichthierfauna, p. 86—88. — Aufzählung lebender und fossiler, mariner und Süßwasserarten. — E. Friedel, Marine Diluvial-Fauna von Breslau, p. 87—89. Cardium edule. — F. H. Diemar, Einiges über die Daudebardien der Molluskenfauna von Cassel, p. 89—91. — Fortsetzung und Schluss. — E. v. Martens. Nordostaustralische Litoralfauna, p. 91—95. — Eintheilung der Fauna in 3 Gruppen nach E. Tenison — Woods. — P. Hesse. Eine neue Amalia aus Griechenland, p. 95—96. — Neu beschrieben: Amalia Kobelti, p. 95. — Nacktschnecken aus Epirus und von den jonischen Inseln. — Neu beschrieben: Am. Hessei, p. 96. u. Limax Conemenosi, p. 100. — E. Heuster. Hel. personata im Taunus, p. 101—102. Literaturbericht, p. 102 bis 112. — E. v. Martens. Ueber die Schneckenfauna von Mittenwald, p. 113—118. — W. H. Dall, Species on Buccinum, p. 118—121. —



Briefauszug. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten, p. 121—123. Neu beschrieben: *Pomatias Hueti*, p. 121 von Constantinopel. *Hel. (Macularia) Alcyone*, p. 122 von Marocco; *Hyal. lentiformis*, p. 122 von Minorca. *Hel. (Gonostoma) supracostata*, p. 123 von Tetuan. — C. Riemenschneider, *Hyalina nitens* Mch, var *albina*, p. 124—125. — E. Merkel, Berichtigung über *Hel. sericea* vom Zobten, p. 126 — D. F. Heynemann. Ueber einige Nacktschnecken des Mittelmeergebietes und die Gattung *Letourneuxia* Brgt., p. 126—130. — V. Gredler. Excursion in's Ampezzothal, p. 131—135. Bericht über die gefundenen Arten. — S. Clessin. Ueber *Claus. silesiaca* Schm, p. 135—137. — Die genannte Art ist nur *Cl. commutata* Zgl. — Literaturbericht, p. 138—143. Kleinere Mittheilungen, p. 143. — Kobelt, Zum Kapitel der Natural-Selection, p. 144—149. — O. Boettger, Zur Molluskenfauna des Eichsfeldes, p. 150. Clausilien des Kreises Worbis. — Dr. Sterki, *Arion fallax* n. sp., p. 150—152. — Kobelt, *Buccinum Moerchii* Friele, p. 153. — Kleinere Mittheilungen, p. 153—155. — Literaturbericht, p. 155—159. — T. A. Verkrüzen, *Buccinum*, Anmerkungen zu W. H. Dall's Mittheilung über *Species on Buccinum*. Nachbl. 1882. p. 161—172. — Dr. Sterki, Altersverschiedenheiten der *Radula* bei *Hyalinien*, p. 172—178. — O. Boettger, Siebe-Conchylien aus Böhmen, Krain, Istrien, Dalmatien und den Abruzzen, p. 178—180. — D. F. Heynemann Uebereineige Nacktschnecken von Ost-Afrika aus dem Berliner Zoolog. Museum, p. 180 bis 185. — Kleinere Mittheilungen, p. 185—186. — Literaturbericht, p. 186—191.

## XV. Jahrgang. 1883.

W. Kobelt. Erster Nachtrag zur 2. Auflage des Catalogs der im europäischen Faunengebiet lebenden Binnenconchylien, p. 1—25. — H. Tschapeck, Formen der *Claus. dubia* Drap. in Steiermark, p. 26—32. — Aufzählung der Varietäten und Formen derselben. — O. Goldfuss, Beitrag zur Mollusken-Fauna Oberschlesiens, p. 33—44. — P. Hesse, Zur Fauna des Harzes, p. 44—46. — E. Friedel, Austern und Perlen, p. 46—48. — C. A. Westerlund. Von der Vega-Expedition in Asien gesammelte Binnenmollusken, p. 48. — Neu beschrieben: *Vaginulus reticulatus* von Ceylon, p. 49. — *Helicarion imperator* Gld. var. *imperatrix* v. Hongkong, p. 49. *Hyalinia arctispira* v. Japan, p. 49. *Hyal. obtusa*, p. 49; *Hyal. minura*, p. 50; *Helix leptä*, p. 50. *Hel. ruderata* Stud. var. *opulens*, p. 50; *Hel. eumenes*, p. 51; *Stenogyra didyma*, p. 51. *Succinea chrysis*, p. 51; *Succ. annexa*, p. 52; *Limnaea onychia*, p. 52; *Planorbis illibatus*, p. 53; *Plan. hiemantium*, p. 53; *Plan. demissus*, p. 53; *Plan. associatus*, p. 54; *Plan. mica*, p. 54; *Plan. spirodelus*, p. 55. *Plan. versicolor*, p. 55; *Neritina Nordquisti*, p. 55; *Assimineä castanea*, p. 56; *Melania niponica* Sm. var. *decipiens*, p. 56; *Mel. nipon.* var. *trachea*, p. 57; *Mel. japonica* Rve v. *ornata*, sämmtlich aus Japan, p. 57; *Mel. lentiginosa* Rve var. *nymphula* v. Ceylon, p. 58. *Calyculina japonica*, p. 59; *Pisidium arcticum*, p. 58; *Pis. nivale*, p. 59; *Pis. glaciale* von Pont Clarence und Cyrena *crebricostis*, p. 59 von Hongkong. — Kleinere Mittheilungen, p. 60—61; Literaturbericht, p. 61—64. — O. v. Möllendorf, Diagnosen neuer Arten, p. 65—67. Neu beschrieben: *Cyclotus Schomburgianus*, p. 65, *Cyclophorus Friesianus*, p. 66; *Leptopoma taiwanum*, p. 66; *Pupina Jüdeliana*, p. 66; *Streptaxis bidens*,

p. 67, sämmtlich von China. — Die Muschelhügel von Omori in Japan, p. 67—81. — Dr. Sterki, Notizen aus der Schweiz, p. 71—74. Aufzählung einiger seltener Arten; darunter neu: Pupa Häussleri, aus den Anschwemmungen der Aar; ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich diese Art mit meiner Pupa Heldi für identisch halte. — T. H. Diemar. Zur Molluskenfauna von Cassel. Das Ahnathal, p. 74—79. — Dr. D. F. Weinland. Zwei neue Vitrellen, p. 79 bis 80. Neu beschrieben: Vitr. Clessini, p. 79 und Vitr. Kraussii, p. 80, aus den Anschwemmungen der Jagst. — A. Brot. Ueber einige von H. v. Möllendorf in China gesammelte Melanien, p. 80—87. — Unter Aufzählung mehrerer Arten des Genus wird neu beschrieben: Melania ebenina, p. 83. — W. Kobelt, Wampum (Muschelgeld in Nordamerika), p. 87—89. — E. v. Martens. Die Weich- und Schalthiere (Recension), p. 89—92. Kleinere Mittheilungen, p. 92—93; Literaturbericht, p. 93—96.

Dr. Andreae, Beitrag zur Molluskenfauna der Südalpen, p. 129—143. Aufzählung von 11 Arten, am Castell von Brescia gesammelt, ferner von 14 Arten aus dem Trompia — von 20 Arten aus dem Iseo-See bei Sarnico; von 51 Arten aus der Umgebung von Piazza im Val Brembana, darunter als n. sp. Acme Beneckei, p. 137, fig. 1, a b c. (im Text); und Acme sublineata p. 138, fig. 3, a b c., zur Gruppe der Acme lineata gehörig, die gleichfalls im Texte abgebildet wird (fig. 2 a. b. c.). Ich möchte nach den Abbildungen die neubeschriebenen Arten dennoch für Grössendifferenzen von Ac. lineata halten. Ferner werden aus der Umgebung des Comer-See 64 Arten angeführt. — T. A. Verkrüzen, Buccinum, p. 144—150. — Bemerkungen über mehrere Arten. — E. Merkel, zur Molluskenfauna des Zobtenberges, p. 150—153. — Perlen-



fischerey im persischen Golf, p. 153—156. — Necrologe, p. 157. — Literaturbericht p. 157—160. — O. Boettger, *Clausilia densestriata* Rossm., eine für Deutschland neue Clausilie, p. 161—162. — Die Art findet sich in der Ramsau bei Berchtesgaden. J. Blum, Schnecken von Weissenstein bei Solothurn, Nachtrag, p. 162—163. — C. A. Westerlund, *Malacologische Miscellen*, I, p. 164—74. 11. Noch einige von der Vegaexpedition gesammelte Mollusken. Neu beschrieben werden Gen. nov. *Vega* p. 164. *Vega Nordenskiöldi*, p. 164; von Ceylon; *Vaginulus Stuxbergi* v. Borneo, p. 165; *Limnaea scalaris* von Port Clarence, p. 165; *Planorbis liratus* v. Ceylon p. 165. — *Valvata mergella* v. Port Clarence. p. 166; *Bythinia tumida* von Ceylon, p. 166; *Nematura ceylanica* von Ceylon, p. 166. — IV. *Quid novi*; Neu beschrieben: *Limax gyratus* von Schweden mit var. *bergensis* von Norwegen, p. 167; *Hyalina olearis* von Schweden und Dänemark, p. 167; *Pomatias oostoma* aus den Julischen Alpen, p. 168. V. *Siciliana*. *Planorbis syracusanus* von Sicilien, p. 169; *Valvata macrostoma* var. *anapensis* Caf. von Sicilien, p. 169; *Valvata Monterosati* Caf. von Sicilien, p. 170; *Pomatias Cafici* Ben. von Sicilien, p. 170; *Pom. Agatocles* Ben. p. 170 und *Pom. Boettgeri* p. 171, beide von Sicilien. — VI. *Adnotationes*. Enthält Bemerkungen über *Pomatias Hueti* Kob.; *Hel. ruflabris* Ben., *Pupa eudolicha* Brgt. und *Hyalina fulva*. — M. Braun; zur Molluskenfauna der Ostseeprovinzen, p. 174—181. Aufzählung der Arten (108) ohne specielle Fundortangaben. — W. Kobelt, Diagnosen neuer Arten, p. 181 bis 183. Neu beschrieben: *Helix (Xeroleuca) Libya* Pons., p. 181 und *Helix (Xeroleuca) Berenice*, p. 182, beide von der Libyschen Küste, und *Helix (Jacosta)*, *Siphnica*, p. 183, von der Insel Siphnos. — E. Friedel,

Kleine conchyliologische Mittheilungen, p. 183 bis 188. Enthält Bemerkungen über das Vorkommen von *Venericardia planicosta* Lam., von *Helix intersecta* Poir. (= *caperata* Mont.), von *Lithoglyphus naticoides* Fer., von *Claus. plicatula* Drp., ferner die Aufzählung von Binnenmollusken, die in der Umgegend von Miasteczko an der Netze (Nord Posen) gesammelt wurden, sowie einiger Wassermollusken aus der Warthe bei der Festung Posen. — *Necrologie* p. 188. — Kleinere Mittheilungen p. 188 bis 189. *Literaturbericht* p. 189—191.

Jahrbücher der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Jahrgang VIII. 1881. — C. A. Westerlund, *Kritische Bemerkungen*, p. 1—9. — Bemerkungen über *Hel. eremia* und *anonyma* West., *Planorb. vorticulus* Tr., *Limnaea lagotis* var. *margaritacea* West., *Claus. cruciata*, über *Pomatias*arten; *Valvata minuta* Drap. über *Hel. Thiesseae* Montf; *Helix Mathildae* Klec.; *Helix etnea* Ben.; und *Hyal. Kutschigi* Pons. — V. Gredler, zur *Conchylienfauna von China*, II. p. 10—33. — Fortsetzung des Berichtes über die von dem Missionär Kaspar Fuchs in China gesammelten Arten. Es werden neu beschrieben: *Hyalina (Conulus) franciscana* p. 13; *Hel. miliaria* p. 14; *Streptaxis Fuchsianus* p. 16, t. 1, fig. 2; *Strept. cavicola* p. 19; *Stenogyra turgida* p. 21, 1, fig. 3; *Pupa Xunana* p. 23, t. 1, fig. 5. *Claus. principalis* p. 24, t. 1, fig. 6; *Claus. genuina* p. 26; *Pupina ephippium* p. 28; *Moussonia Paxillus* p. 29, t. 1, fig. 7. — O. F. von Möllendorf, zur *Binnenmolluskenfauna von Nordchina*, p. 33—43. Aufzählung von 33 Arten, darunter neu *Helix mongolica* p. 39, t. 1, fig. 10; — Fr. Rolle, über einige Landschnecken aus einer römischen Aufgrabung bei Homburg v. d. Höhe, p. 44. — Aufzählung von 10 Arten vom Homburger Schlossberg und von 6 Species aus dem Gonzenheimer Feld. — W. Kobelt,

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF\\_7\\_1885](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Nachrichtenblatt der deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, XIII. Jahrg. 1881. 132-141](#)