

rium ist nur eine Art, *Calycul. lacustris*, vorhanden, während das Gen. *Pisidium* 4 Arten zählt (*P. fossarinum*, *italicum*, *pusillum* u. *obtusatum*.)

Angehängt ist ein Verzeichniss derjenigen Sardinischen Arten, welche die Autorin 1882 v. Herrn A. Villa erhielt, sowie ein Verzeichniss derjenigen Species, welche andere Autoren von der Insel anführen. Den Schluss bildet eine systematische Uebersicht über die geographische Vertheilung der auf der Insel Sardinien beobachteten Arten.

Das hübsch ausgestattete fleissig verbreitete Werk bildet einen sehr werthvollen Beitrag zur Kenntniss der Molluskenfauna Italiens.

Napol. Pini, Nuove forme di Clausiliae italiane. Estr. Atti Soc. ital. di sc. nat. XXVI.

Neu beschrieben: *Cl. itala* var. n. *sublatestriata*, p. 1. — var. *fortis*, p. 2; *Claus. Balsamoi* var. n. *Variscoi*, p. 3; *Cl. dubia* var. n. *reticulata*, p. 5 u. var. n. *longobardica*, p. 7.

E. v. Martens. Concholog. Mittheilungen II Bd., Heft 3, 4.

Das mit 6 Tafeln ausgestattete Doppelheft enthält: 1. Conchylien aus Salanga (Insel an der Westküste der Halbinsel Malakka). Der Autor zählt die dort gesammelten Arten auf, nämlich 11 Land-, 7 Süsswasser- u. 6 Brackwasserschnecken, unter denen neu beschrieben werden: *Helicarion praecellens*, p. 132, t. 25, fig. 1—3. *Nanina Salangana*, p. 134, t. 25, fig. 8—12. *Trochomorpha sculpticarina*, p. 136, t. 25, fig. 13—16; ferner ist noch abgebildet *Helicarion nucleatus* Stol., p. 133, t. 25, fig. 4—7. — Angehängt ist das Verzeichniss der von Salanga stammenden Meeresconchylien.

2. Binnenconchylien n. Angola; neu beschrieben: *Achatina Buchneri*, p. 138, t. 26 u. *Spatha (Mutela) hirundo*, p. 139, t. 27.

3. Mollusken von Socotora. Der Autor zählt 35 Arten auf, darunter 10 Spec. Cyclostomidae; neu. *Cyclotropis radiolata*, p. 143, t. 28, fig. 1—4; 17 Spec. Buliminus, darunter neu beschrieben: *Bul. (Passamiella) isthmodon*, p. 144, t. 28, fig. 5—7; *Bul. (Passamiella) exodon*, p. 144, t. 28, fig. 8—9. *Bul. Riebecki*, p. 146, t. 28, fig. 10—11. *Bul. candidissimus* Pfr., p. 147, t. 28, fig. 12—13. — 5 Arten *Stenogyra*, darunter *Stenog. (Riebeckia) Socotorana*, p. 147, t. 29, fig. 1—8; *Sten. enodis* Godw.-Aust., p. 149, t. 28, fig. 14—16 u. *Sten. (Opeas) arguta* Mts., p. 149, t. 28, fig. 17—18 und 2 Spec. Pupa, ferner, 1 *Planorbis (exustus)* Desh.) u. 1 *Melania (tuberculata)*. Den Schluss bilden die Meerschnecken, darunter *Planaxis semilaevis* n. sp., p. 151. IV. Variationen der *Hel. cingulata* mit Tafel 30. —

A. Morelet, Malacol. des Comores; Recolte de M. Marie à l'île Mayotte, 2. Article Journ. Conch. 1882 mit 1 Tafel.

Als Ergänzung der vorigen Aufzählung folgen noch: 3. Species *Helix*: als *H. natica* n. sp., p. 2, t. 10, f. 1; *Hel. micra* n. sp., p. 2, t. 10, fig. 2; *Hel. radiolata* n. sp., p. 3, t. 10, fig. 5; 2 *Stenogyra*, *Sten. Ferriezi* Marie n. sp., p. 4, t. 10, fig. 12 u. *Sten. simplex* n. sp., p. 4, t. 10, fig. 11. *Pupa tripunctum* n. sp., p. 5, t. 10, fig. 4; 7 Spec. *Ennea*, darunter *En. glabra*, p. 6, t. 10, fig. 8; *En. diodon* n. sp., p. 6, t. 10, fig. 9; *En. brevicula* n. sp., p. 7, t. 10, fig. 5; *En. oryza* n. sp., p. 8, t. 10, fig. 6; *En. costellata* n. sp., p. 9, t. 10, fig. 13; 1 *Succinea*; 1 *Auricula*, *Aur. Gassiesi* n. sp., p. 10, t. 10, fig. 10; 1 *Laimodonta*; 2 *Melampus*,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Malakozoologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [NF_7_1885](#)

Autor(en)/Author(s): Martens Carl Eduard von

Artikel/Article: [Concholog. Mittheilungen II. Bd. Heft 3, 4 168-169](#)