

Zum Vorkommen des Nachtreihers, *Nycticorax nycticorax*, im Leipziger Raum

GÜNTER ERDMANN

Von den kleinen, süd- und südosteuropäischen Reihern, die gelegentlich bei uns zur Beobachtung kommen, ist der Nachtreiher der häufigste. Einige Nachweise lassen sogar den Schluß zu, daß es gelegentlich auch bei uns zu einer Brut kommen könnte.

Drei Nachweisen aus dem vergangenen Jahrhundert stehen besonders in den fünfziger und siebziger Jahren verstärkte Beobachtungen gegenüber. In der Zeit von 1952 bis 1994 wurden mindestens 57 Nachtreiher notiert. Dabei ist es durchaus nicht immer gesagt, daß alle im Gebiet anwesenden Vögel auch gesehen werden. Am deutlichsten wird das, wenn man sich die Nachweise von 1971 aus den Imnitzer Lachen bzw. vom Stausee Windischleuba betrachtet, die vermutlich die gleichen Vögel betreffen. Zumindestens waren sowohl an der einen wie an der anderen Stelle 2 Alt- und 2 Jungvögel anwesend, aber nur einmal gelang es den Beobachtern alle vier gemeinsam zu sehen. Meist wurde nur ein Vogel notiert.

Nachtreiher halten sich bevorzugt im Weidengestrüpp des Uferbereichs auf, wo sie sich meisthaft „tarnen“ können.

Abweichend von den relativ häufigen Maidaten ist die Beobachtung eines immat. Vogels durch Mitglieder der Fachgruppe Groitzsch am 30. 03 sowie 25. und 27. 04. 1975 an einem Elsteraltarm bei Kobschütz, sowie der Nachweis eines Jungvogels durch SYNNATZSCHKE am 24. 10. 1981 bei Regis-Breitingen.

Alle anderen Nachweise liegen im Rahmen der „Zugverlängerung“ bzw. des „Zwischenzuges“ der Art (G. v. BLOTZHEIM). Eine gewisse „Häufung“ der Nachweise gibt es in der 1. und 2. Maidekade, sowie nach Beendigung der Brutzeit im Juli, wenn vor allem Jungvögel ungerichtet umherstreifen.

Meist handelt es sich um ein oder zwei Vögel, die zur Beobachtung kommen. Nur selten sind es mehr, so im August 1952 fünf an der Mulde bei Kollau, 1953 sieben an den Bennewitzer Teichen bei Torgau. 1959 werden vier fliegende Exemplare von den Eschefelder Teichen gemeldet. 1956 hat WADEWITZ gar die Begegnung mit vierzehn Altvögeln an der Mulde bei Gruna. 1971 kommt es dann zu der schon angeführten Beobachtung von zwei Alt- und zwei Jungvögeln in den Imnitzer Lachen bzw. am Stausee Windischleuba. Nachdem in den folgenden Jahren keine oder nur bis zwei gemeldet wurden, erbringt U. SITTEL 1987 den Nachweis von vier, die Talsperre Schömbach überfliegenden Exemplaren.

Soweit Altersangaben vorliegen, wurden

24 × Altvögel
9 × immature Vögel
10 × Jungvögel

gesehen. Deutlich überwiegen die Altvögel, von denen 18 im Mai zum Nachweis kamen. Außer der Beobachtung von 2 ad. und 2 juv. in Imnitz bzw. Windischleuba im Juli handelt es sich bei allen anderen Nachweisen ab Juli, soweit Altersangaben gemacht wurden, nur um immature bzw. Jungvögel.

Im einzelnen gibt es folgende Nachweise:

- 1831 Laut Protokoll d. Naturf. Gesellschaft d. Osterlandes vom 06. 09. 1831 ein Expl. an der Pleiße bei Ehrenberg
1858 Nach KRATZSCH einer in Eschefeld geschossen

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| 19. 05. 1863 | Ein Weibchen bei Schleußig (Leipzig) geschossen. Beleg kam in die Universitätssammlung | |
| 11. 08. 1952 | Mulde bei Kollau 5 juv. | MARWITZ/GRÖSSLER |
| 16. 08. | Mulde bei Kollau 5 juv. | MARWITZ/FIEBIG/KELLER |
| 20. 08. | Mulde bei Kollau 2 juv. | KALBE/MICHAEL |
| 18. 07. 1953 | Bennewitzer Teiche bei Torgau 6 immat., 1 juv. | DATHE |
| 10. 09. 1956 | Teich bei Baalsdorf (ehemaliges Bad?), einer angeblich schon mehrere Tage mit zwei weiteren dort anwesend | MEYER |
| 17. 05. 1958 | Stausee Windischleuba 1 | GRÖSSLER |
| 03. 05. 1959 | Großteich Torgau 1 ad. | TUCHSCHERER |
| 17. 05. | Stausee Windischleuba 1 ad. | FÖRSTER/GRÖSSLER |
| 18. 05. | Eschefelder Teiche 4 nach E fliegend | KLEINSTUEBER |
| 09. 05. | Mulde bei Gruna 14 ad. | WADEWITZ |
| 29. 07. 1967 | Doktorteich Wermsdorf 1 | VERSTÄNDIG |
| 20. 06. 1971 | Imnitzer Lachen 1 ad. | HOYER/WEISS |
| 29. 06. | Imnitzer Lachen 2 ad., 2 juv. | KRUG |
| 04. 07. | Imnitzer Lachen 1 ad., 2 juv. | HOYER/WEISS |
| 06. 07. | Imnitzer Lachen 1 ad. | WEISS |
| 10. u. 13. 07. | Imnitzer Lachen je 1 ad. | FG Groitzsch |
| 25. 07. | Imnitzer Lachen 1 ad. | HOYER |
| 26. 07. | Imnitzer Lachen 1 | FG Groitzsch |
| 02. 08. | Stausee Windischleuba 1 ad. | STEINBACH |
| 11. 08. | Stausee Windischleuba 2 juv. | HÖSER/STEINBACH |
| 12. 08. | Stausee Windischleuba 1 juv. | STEINBACH |
| 14. 08. | Stausee Windischleuba 1 ad., 1 juv. | STEINBACH |
| 16. 08. | Stausee Windischleuba 1 juv. | STEINBACH/LEHMANN |
| 17. 06. 1972 | Imnitzer Lachen 1 ad. | HOYER |
| 30. 03. 1975 | Elsteraltarm bei Kobschütz 1 immat. | FG Groitzsch |
| 25. u. 27. 04. | Elsteraltarm bei Kobschütz 1 immat. | FG Groitzsch |
| 07. 06. 1979 | Schafteich Windischleuba 2 | STEINBACH |
| 24. 10. 1981 | Regis-Breitingen 1 juv. | SYNNATZSCHKE |
| 12. 05. 1982 | Stausee Windischleuba 1 ad. | STEINBACH |
| 04. 07. | Talsperre Schömbach 1 juv. | SITTEL |
| 24. 05. 1984 | Talsperre Schömbach 1 ad. | SITTEL |
| 18. 06. 1986 | Imnitzer Lachen 1 ad. | FÖRSTER |
| 03. 05. 1987 | Talsperre Schömbach 4 kreisend | SITTEL |
| 05. 1992 | Imnitzer Lachen 1 ad. | FÖRSTER |
| 08. 05. | Elsterflutbecken 1 ad. | TUCHSCHERER |
| 30. 07. 1994 | Groitzscher Teiche (Eilenburg) 2 immat. | ULBRICHT |

Literatur

- BAUER, K. M. u. U. GLUTZ v. BLOTZHEIM (1966): Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **1**: 356–361
- DATHE, H. (1954): Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) bei Torgau. – Beitr. Vogelk. **3**: 303
- FRIELING, F. (1963): Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1959. – Beitr. Vogelk. **8**: 339
- FRIELING, F. (1974): Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Eshofelder Teiche“ – dargestellt auf Grund 100jähriger ornithologischer Forschung 1870–1970. – Abh. Ber. Mus. Mauritianum **8**: 220
- FRIELING, F. u. N. HÖSER (1974): Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1971. – Beitr. Vogelk. **20**: 217
- GRÖSSLER, K. (1966): Tagebuchnotizen aus den Jahren 1958–1961. – Beitr. Vogelk. **11**: 250
- GRÖSSLER, K. u. K. TUCHSCHERER (1975): Prodromus zu einer Avifauna des Bezirkes Leipzig. – Actitis **10**: 13
- GRÖSSLER, K. u. K. TUCHSCHERER (1976): Beobachtungsbericht für die Jahre 1969–1972. – Actitis **12**: 35
- HEYDER, R. (1952): Die Vogelwelt Sachsen. – 306–307
- HEYDER, R. (1962): Nachträge zur sächsischen Vogelfauna. – Beitr. Vogelk. **8**: 71
- HILDEBRANDT, H. u. W. SEMMLER (1976): Ornis Thüringens. Teil 2 – Nonpasseriformes z. T. – Thür. Orn. Rundbrief. Sonderheft **3**: 33
- KÖCHER, W. u. H. KOPSCHE (1979): Die Vogelwelt der Kreise Grimma, Oschatz und Wurzen. – Aquila (Grimma) Sonderheft **I**: 47
- HÖSER, N. (1985): Einige seltene Vogelarten 1978–1984 am Stausee Windischleuba. – Abh. Ber. Mus. Mauritianum **11**: 351

- KOLBE, U. u. J. NEUMANN (1988): Der Nachtreiher in der DDR. – Falke **35**: 398–404
MARWITZ, R. u. K. GRÖSSLER (1953): Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) an der Mulde. – Beitr. Vogelk. **3**: 193–194
ROST, F.; STEINBACH, R. u. B. VOGEL (1989): Avifaunistischer Jahresbericht für 1986 aus dem Pleiße-Wyhra-Gebiet. – Mauritia **13**: 381
SITTEL, U. (1991): Zur Vogelwelt der Talsperre Schömbach 1977–1988. – Mauritia **13**: 314
STEINBACH, R. u. F. ROST (1980): Ornithologischer Jahresbericht aus dem Kreis Altenburg und dem südlichen Teil des Kreises Borna. – (Vervielfältigtes Manuskript) 3
Fachgruppe Groitzsch (1975): Einige Beobachtungen der FG Ornithologie und Naturschutz Groitzsch. – Actitis **16**: 88

Eingegangen am 12. 11. 1996

GÜNTHER ERDMANN, Fichtestraße 52, D-04275 Leipzig

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mauritiana](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [16_1996](#)

Autor(en)/Author(s): Erdmann Günter

Artikel/Article: [Zum Vorkommen des Nachtreihers, Nycticorax nycticorax, im Leipziger Raum 429-431](#)