

3. Diplomarbeiten

- ABEL, M. (1987): Epidemiologische Untersuchungen zum Vorkommen von *Echinococcus multilocularis* (LEUCKART, 1963) in möglichen End- und Zwischenwirten in Baden-Württemberg, Hessen und Bayern.- Diplomarbeit; Univ. Stuttgart-Hohenheim.
- ABT, K.F. (1991): Zur Kenntnis der Sommernahrung von Wald- und Gelbhalsmaus im Gebiet der Bornhöveder Seenkette.- Diplomarbeit; Univ. Kiel.
- ACKERMANN, G. (1984): Diät, Aktivitätsmuster und Jagdgebiete des Großen Mausohrs *Myotis myotis* (BORKHAUSEN, 1797).- 37 pp. Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- ALBRECHT, K. (1992): Phänologie des Abendseglers (*Nyctalus noctula*, SCHREBER 1774) im Mittelfränkischen Becken und telemetrische Verhaltensbeobachtungen an ausgewilderten Jungtieren.- 165 pp. Diplomarbeit; Univ. Erlangen-Nürnberg.
- ALLGÖWER, R. (1987): Ökologische Aspekte des Parasitenbefalls beim Feldhasen (*Lepus europaeus*, PALLAS 1778).- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- ANDERS, F. (1989): Die saisonale Entwicklung einer Säugetierzönose in einer Hochstauden-Grasgesellschaft.- Diplomarbeit; Univ. Osnabrück.
- ATTIE, C. (1987): Communication acoustique et contribution à l'éthologie sociale du Hérisson (*Erinaceus europaeus*).- Diplomarbeit Diplôme d'études approfondies; Université de Toulouse.
- AUER, F. (1988): Besiedlung von Kleinsäugernestern durch Arthropoden.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- BALLABENI, P. (1984): Vergleichend-anatomische Untersuchungen am Verdauungstrakt von *Eptesicus nilsoni*, *Myotis daubentoni* und *Plecotus auritus* (Mammalia: Chiroptera).- 54 pp. Diplomarbeit Univ. Zürich.
- BAMBERG, F. (1979): Beitrag zur Untersuchung der eingesetzten Gamsbestände im Schwarzwald und in den Vogesen (Nahrungsspektrum, Parasitenfauna).- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- BECK, A. (1987): Qualitative und quantitative Nahrungsanalysen an ausgewählten einheimischen Fledermausarten (Mammalia, Chiroptera).- Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- BECKER, R. (1976): Untersuchungen zur Ökologie des Otters, *Lutra lutra* (LINN., 1758) im Bayerischen Wald.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- BEILSTEIN, K. (1991): Untersuchungen zur Verbreitung und Häufigkeit verschiedener Fledermausarten im Bereich der Westküste Schleswig-Holsteins.- 100 pp. Diplomarbeit; Inst. f. Haustierkunde Univ. Kiel.
- BERTHOLD, F. (1979): Beitrag zur Untersuchung der eingesetzten Gamsbestände im Schwarzwald und Vogesen.- 100 pp.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- BESOLD, J. (1982): Bestandserhebungen an einer Rotwildpopulation (*Cervus elaphus* L.) und Simulation ihrer Entwicklung.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg: Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft.

- BEVER, K. (1980): Die Nahrung der Hausspitzmaus (*Crocidura russula*).- Diplomarbeit; Univ. Bonn.
- BIEMELT, A. (1977): Ernährungsbiologie und Home-range Verhalten des Baummartens (*Martes martes* L.) im Bayerischen Wald.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- BITZ, A. (1987): Untersuchungen zur Verbreitung und Arealgeschichte der Schlafmäuse (Rodentia: Gliridae) in der Bundesrepublik Deutschland und angrenzenden Ländern.- Diplomarbeit; Univ. Mainz.
- BLUMENBERG, D. (1979): Untersuchungen zur Kleinsäugerfauna der Haseldorfer Marsch.- Diplomarbeit; Univ. Hamburg.
- BONTADINA, F. (1991): Straßenüberquerungen von Igel (*Erinaceus europaeus*).- 38pp. Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- BORN, E. (1974): Zur Biologie des Dachses in der Region Basel.- Diplomarbeit; Univ. Basel.
- BORT, U. (1984): Lösungsanalysen bei Rot- und Rehwild zur Abschätzung der Äsungsqualität.- Diplomarbeit: Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft, Univ. Freiburg.
- BÖTTGER, R. (1986): Zum Raum- Zeitgefüge beim Dachs (*Meles meles* L.).- Diplomarbeit; Univ. Tübingen.
- BRISKEN, C. (1983): Winteruntersuchungen zum Baumhöhlenangebot und zur Chiropterenfauna eines anthropogen beeinflussten (Park-)Ökosystems am Beispiel des Englischen Gartens in München.- Diplomarbeit; FH Weihenstephan.
- BRÜNNER, H. (1988): Untersuchungen zur Verbreitung, Ökologie u. Karyologie der Waldspitzmaus (*Sorex araneus*, LINNÉ 1758) und der Schabrackenspitzmaus (*Sorex coronatus*, MILLET 1828) im Freiburger Raum mit Bemerkungen zu einigen anderen Spitzmausarten.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- BUB, M. (1982): Die Nahrungsausnutzung der Mäusebussarde (*Buteo buteo*) in Gefangenschaft.- Diplomarbeit; aus dem Arbeitsbereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- BURET, A. (1983): Contribution à l'étude de l'hermine (*Mustela erminea*, L.).- Diplomarbeit; Univ. Neuchâtel.
- CONZE, G. (1980): Zum Einfluß ökologischer Faktoren auf die Quartierwahl waldbewohnender Fledermäuse (Microchir.).- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- DAVID, H. (1984): Äsungs- und Deckungspräferenzen bei Feldhasen (*Lepus europaeus* PALL.) in der Oberrheinebene im Sommer und Frühherbst.- Diplomarbeit: Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- DENSE, C. (1992): Telemetrische Untersuchungen zur Habitatnutzung und zum Aktivitätsmuster der Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus*, SCHREBER 1774, im Osnabrücker Hügelland.- Diplomarbeit; Osnabrück.
- DEUTSCHMANN, K. (1991): Verhalten von *Myotis myotis* (BORKH., 1797) beim Fang fliegender Insekten und der Lokalisation von Beute am Boden.- Diplomarbeit; Univ. Tübingen.

- Diehl, D.A. (1992): Beobachtungen an freilebenden Fledertieren unter besonderer Berücksichtigung einer Wochenstube der Breitflügelfledermaus *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774).- Diplomarbeit; Univ. Darmstadt.
- Dietsch, M. (1993): Beobachtungen zur Lebensraumnutzung der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*, Kuhl 1819) in einem urbanen Untersuchungsgebiet in Mittelhessen.- Diplomarbeit; Univ. Gießen.
- Dippel, B. (1993): Untersuchungen zum Paarungsverhalten des Großen Mausohr. *Myotis myotis* (Borkhausen 1797) anhand von Dauerbeobachtungen und Lautaufzeichnungen in einem Männchen- und Paarungsquartier.- 91 pp. Diplomarbeit; Univ. München.
- Donze, G. (1986): Contribution à la connaissance des parasites de l'hermine en Suisse romande.- Diplomarbeit; Univ. Neuchâtel.
- Dorda, D. (1987): Chlorkohlenwasserstoffe und Schwermetalle beim einheimischen Schwarzwild unter besonderer Berücksichtigung saarländischer Wildschweinpopulationen.- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- Eichenberger, C. (1986): Faunenaustausch von Kleinsäugetern zwischen naturnahen Biotopen und Intensivkulturen.- 83 pp. Diplomarbeit; Univ. Basel.
- Elsner von der Malsburg, I. (1976): Untersuchungen zur Winterökologie des Gamswildes (*Rupicapra rupicapra*) in den Ammergauer Bergen.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- Esser, W. (1982): Untersuchungen zur gemessenen Bestandsdichte und Aktivität des Igels in verschiedenen Biotopen.- Diplomarbeit; FH Weihenstephan.
- Ewald, D. (1989): Zur Epidemiologie des Fuchsbandwurmes *Echinococcus multilocularis* und einiger anderer Parasiten von Rotfuchs *Vulpes vulpes* und Bisam *Ondatra zibethicus*.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- Feldmeier, G. (1990): Verbreitung und Siedlungsdichte des Feldhasen nach den Abschubergebnissen. Teil 1: Nordwestliches Niedersachsen.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzwinden.
- Frank, R. (1994): Baumhöhlenuntersuchung im Philosophenwald in Gießen. Kartierung der Baumhöhlen und ihre Nutzung im Jahresverlauf durch Vögel und Säugetiere unter besonderer Berücksichtigung der Fledermäuse und ausgewählter Verhaltensweisen.- Diplomarbeit; Uni Gießen.
- Fuhrmann, M. (1991): Untersuchungen zur Biologie des Braunen Langohrs (*Plecotus auritus* L., 1758) im Lennebergwald bei Mainz.- Diplomarbeit; Univ. Mainz.
- Geiger, H. (1992): Untersuchungen zur Populationsdichte der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni* - Kuhl, 1819) im Mittelfränkischen Teichgebiet.- Diplomarbeit; Erlangen-Nürnberg.
- Geinitz, C. (1976): Verhalten, Ökologie und Aktivitätsperiodik des Streifenhörnchens *Eutamias sibiricus* Laxmann 1768. Betrachtungen an einer freilebenden Population eines Friedhofgeländes in Freiburg und an Tieren in Gefangenschaft.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.

- GEPPERT, J. (1988): Untersuchungen zum Raum- und Zeitsystem des Rotfuchses im südöstlichen Saarland und angrenzenden Gebieten.- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- GIESECKE, G. (1984): Untersuchungen zum Bestand wildlebender Igel (*Erinaceus europaeus* L.) und zur Entwicklung in Menschenobhut überwinterter Igel nach ihrer Aussetzung im Freiland.- Diplomarbeit; Univ. Bonn.
- GLATZ, E. (1980): Ökologische Standortuntersuchung und landschaftspflegerische Rahmenplanung für das geplante Hochwasserrückhaltebecken Waldangelbach.- Diplomarbeit; FH Nürtingen.
- GOBS, G. & PREGNITZER, R. (1990): Naturkeller in Oberschwaben.- Diplomarbeit; Inst. f. Landeskultur u. Pflanzenökologie Univ. Hohenheim.
- GÜRTLER, W.D. (1977): Nahrungsökologische Untersuchungen am Baumarder im Nationalpark Bayerischer Wald.- Diplomarbeit; Univ. Berlin.
- GUTHÖRL, V. (1987): Radiotelemetrische Untersuchungen zum Raum-Zeit-System des Rehwildes, *Capreolus capreolus* (LINNE, 1758).- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- GÜTTINGER, R. (1988): Analyse der Verbreitung von Hermelin (*Mustela erminea*) und Mauswiesel (*Mustela nivalis*) in der Ostschweiz.- Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- HABERSETZER, J. (1981): Ortungslaute der Mausohrfledermaus (*Myotis myotis*) in verschiedenen Ortungssituationen.- Diplomarbeit; Univ. Frankfurt.
- HAFERKORN, J. (1989): Die Kleinsäugerzönosen und deren Dynamik in Auwaldgebieten der DDR.- Diplomarbeit; Univ. Halle.
- HALLE, S. (1984): Zusammenbruch einer Population der Erdmaus (*Microtus agrestis* L.): Dynamik, Populationsstruktur, Aktivitätsverhalten.- Diplomarbeit; Univ. Köln.
- HALLER, M. (1984): Untersuchungen zur Biologie, insbesondere Ernährung des Wanderfalcken (*Falco peregrinus peregrinus* TUNSTALL) in der Brut- und Aufzuchtzeit am Beispiel zweier Brutpaare aus dem Schwarzwald.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- HAMMER, M. (1992): Untersuchungen zum Paarungsverhalten des Kleinen Mausohr, *Myotis blythi* (THOMES 1857), an individuell markierten Tieren eines Balzverbandes in Nordgriechenland (Chiroptera, Vespertilionidae).- Diplomarbeit; Univ. Erlangen: 110 pp.
- HANDWERK, J. (1986): Morphologie, Verbreitung und Ökologie der beiden Zwillingarten *Sorex araneus* (LINNAEUS, 1758) und *Sorex coronatus* (MILLET, 1828) im Rheinland.- Diplomarbeit; Univ. Bonn.
- HANSBAUER, G. (1987): Bestandssituation und Schutzmaßnahmen für in Felshöhlen und Stollen überwinternde Fledermausarten in den Bayerischen Alpen.- Diplomarbeit; FH Weißenstephan.
- HARBUSCH, C. (1987): Verbreitungsbestimmende Faktoren für Fledermäuse im Stadtverband Saarbrücken.- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.

- HÄRING, T. (1986): Asung, Deckung und Aktivität telemetrierter Feldhasen in der Oberrheinebene im Frühsommer.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- HARRJE, C. (1994): Zur ökologischen Bedeutung von Stollenquartieren für Wasserfledermäuse (*Myotis daubentoni* KUHL, 1819) - eine Studie zur ganzjährigen Aktivität am Winterquartier.- 82 pp. Diplomarbeit; Kiel.
- HASS, J. (1980): Fortpflanzungsuntersuchungen an Rehen (*Capreolus capreolus* L.).- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- HEIDINGER, F. (1988): Untersuchungen zum thermoregulatorischen Verhalten des Großen Mausohrs (*Myotis myotis*) in einem Sommerquartier.- Diplomarbeit; Univ. München.
- HERDEN, CH. (1991): Radiotelemetrische Untersuchungen zur Biologie von Wanderratten (*Rattus norvegicus* BERKENHOUT, 1769) im Kulturland.- Diplomarbeit; Univ. Kiel.
- HERRMANN, M. (1987): Zum Raum-Zeit-System von Steinmarderrüden (*Martes foina*, ERXLEBEN 1777) in unterschiedlichen Lebensräumen des südöstlichen Saarlandes.- Diplomarbeit; Univ. Bielefeld.
- HOFMANN, A. (1971): Das jahreszeitliche Verteilungsmuster und der Äsungsdruck von Alpensteinbock, Gemse, Rothirsch und Reh in einem begrenzten Gebiet im Oberengadin.- 31pp. + Anhang; Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- HÖHNE, M. (1979): Zur Ökologie des Rotfuchses (*Vulpes vulpes* L.) in den Brühler Rheinauen.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- HOLLANDER, H. (1991): Naas een Methode voor Monitoring van Territoriale Mannetjes van de Gewone Dwergoleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*).- Diplomarbeit; LUW Wageningen, NL.
- HOPPE, U. (1988): Vergleichende Untersuchungen an Vögeln und Kleinsäugetern im Natur- und Landschaftsschutzgebiet Unterer Neckar.- Diplomarbeit, Univ. Heidelberg.
- HOSSDELDT, E. (1991): Verbreitung und Lebensraum der Wildkatze (*Felis silvestris* Schreb.) im Taunus.- 161 S.- Diplomarbeit; Univ. Frankfurt.
- HÜBNER, J. (1991): Untersuchungen zur Lebensweise der Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotinus* SCHREBER, 1774) in Hollingstedt/ Schleswig-Holstein.- Diplomarbeit; Univ. Kiel.
- HUGO, A. (1986): Habitatstrukturen von Kleinsäugetern in Bergwäldern (Nationalpark Bechtesgaden).- Diplomarbeit; TU Braunschweig.
- JAKOBS, C. (1989): Untersuchungen zur Ökologie von Kleinsäugetern im hochalpinen Bereich (Nationalpark Berchtesgaden).- Diplomarbeit; Univ. Marburg.
- KALKO, E. (1987): Jagd- und Echoortungsverhalten der Wasserfledermaus *Myotis daubentoni* (KUHL, 1819) im Freiland.- 155 pp. Diplomarbeit; Univ. Tübingen.
- KALLASCH, C. (1992): Biologische und faunistische Beobachtungen an Fledermäusen im Landkreis Marburg-Biedenkopf.- 221 pp. Diplomarbeit; Univ. Marburg.

- KECH, G. (1980): Beurteilung von Rehbeständen (*Capreolus capreolus* L.) anhand des Unterkiefers.- Diplomarbeit; Breich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- KEMME, J. (1993): Die Besuchsaktivität der Fledermäuse während des Sommerhalbjahres an einem Bergwerkstollen des Osnabrücker Hügellandes.- Diplomarbeit; Univ. Osnabrück.
- KIRKILIONIS, E. (1983): Beitrag zur Ökologie der Reservoirwirte der Frühsommer-Meningoencephalitis.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- KISCHINICK, P. (1984): Die Nahrung der Waldspitzmaus (*Sorex araneus*).- Diplomarbeit; Univ. Bonn.
- KNAPP, J. (1982): Zur Entwicklung des sozialen Verhaltens beim Rotfuchs (*Vulpes vulpes*).- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- KNOBLAUCH, H. (1987): Der Steinmarder (*Martes foina* ERXLEBEN 1777) in Freiburg. Verbreitung und Ernährung.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- KORN, H. (1983): Populationsökologie von Kleinsäugetern in der Marburger Umgebung.- Eine Winterstudie.- Diplomarbeit; Univ. Marburg.
- KRCMAR, P. (1983): Die Kleinsäugerfauna des Federseegebietes.- Diplomarbeit; Univ. Tübingen.
- KRÜGER-BARVELS, K. (1994): Ein Vergleich verschiedener Waldbiotope als Jagdgebiet für Fledermäuse im Rosenheimer Becken (Oberbayern).- Diplomarbeit; Uni München.
- KRULL, D. (1988): Untersuchungen zu Quartiersansprüchen und Jagdverhalten von *Myotis emarginatus* (GEOFFROY, 1806) im Rosenheimer Becken.- Diplomarbeit; Univ. München.
- KUGELSCHAFTER, K. (1988): Untersuchungen zum stoffwechselbedingten Verhalten beim Steinmarder (*Martes foina* ERXLEBEN, 1777) unter Gefangenschaftsbedingungen.- Diplomarbeit; Univ. Gießen.
- KUPART, H. (1985): Die Wildkatze im Solling - Status einer lokal verschollenen Wildart.- 64 S.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzwinden.
- LEHNERT, M. (1993): Populationökologische Aspekte der spätsommerlichen Einflüge der Wasserfledermaus (*Myotis daubentoni*) in die Spandauer Zitadelle.- 107 pp. Diplomarbeit; Univ. Berlin.
- LIECHTENSTEIN, A. (1978): Beitrag zur Kenntnis der Nahrungsgewohnheiten des Steinmarders (*Martes foina*, ERXLEBEN 1777).- Diplomarbeit; Univ. München.
- LIEGL, A. (1987): Untersuchungen zur Phänologie und Ökologie von Fledermäusen an zwei Karsthöhlen in der Fränkischen Schweiz.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- LUBCZYK, P. (1994): Die Nutzung eines Fledermausquartiers in den Monaten Sept. 1993 bis April/Mai 1994 im Landkreis Lüchow-Dannenberg.- Diplomarbeit; Univ. Bremen.

- LUBCZYK, P. (1995): Nutzung eines Untertagequartiers durch Fledermäuse in Norddeutschland.- 118 pp. Diplomarbeit; Univ. Bremen.
- LUGERT, J. (1985): Untersuchungen zur Bestandsentwicklung und Situation des Dachses (*Meles meles* LINNE, 1758) in Schleswig-Holstein.- Diplomarbeit; Univ. Kiel.
- LUTZ, M. (1985): Kinematographische Analyse der Kinetik des Kauvorganges bei Fledermäusen.- Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- LUTZ, W. (1976): Beiträge zur Nahrung des Rotfuchses im Nationalpark Bayerischer Wald.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- MAIER, S. (1994): Unterschiedliche Gewässertypen als Jagdhabitats für Fledermäuse - Beobachtungen im Rosenheimer Becken (Oberbayern).- Diplomarbeit; Uni München.
- MARCHESI, P. (1983): Ecologie de *Mustela erminea* L. dans les prealpes vaudoises.- Diplomarbeit; Univ. Neuchâtel.
- MAYER, F. (1991): Stammen Zwillingsgeschwister des Abendseglers *Nyctalus noctula* (SCHREBER 1774) vom selben Vater? Eine Verwandtschaftsanalyse mit Hilfe von „DNA-finger printing“.- 50 pp. Diplomarbeit; Univ. Erlangen.
- MEBMER, M. (1985): Waschbärenvorkommen in Baden-Württemberg.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- MENKE, M. (1984): Hege und jagdliche Bewirtschaftung von Rot- und Sikawild bei gemeinsamen Vorkommen in Privatrevieren des Arnberger Waldes unter besonderer Berücksichtigung einer interspezifischen Konkurrenz.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzwinden.
- MESCHEDÉ, A. (1988): Das Interferenzmuster des Ortungsrufes als Mittel zur Ortsbestimmung über dem Wasser jagender Fledermäuse am Beispiel von *Myotis daubentonii* (KUHLE, 1819).- Diplomarbeit; Freiburg.
- MESSINESIS, K. (1992): Untersuchungen zur Randeffekt-Problematik des Wurzacher Riedes: Vogel- und Kleinsäugerfauna (Muridae und Soricidae) sowie Arthropodenfauna (Araneae, Coleoptera, Formicidae) auf Transekten und Vergleichsflächen.- Diplomarbeit; Univ. Darmstadt.
- MOSER, H. (1980): Körper- und Geweihmasse von Rehböcken (*Capreolus capreolus* L.) im Freiburger Raum.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- MÜLBERG, U. (1987): Zusammenhänge zwischen Hasenstrecken und Witterung in der Oberrheinischen Tiefebene.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- MÜLLER & MECHENBIER (1988): Raum-Zeit-Verhalten und chlorierte Kohlenwasserstoff-Rückstände von *Erinaceus europaeus* in unterschiedlich genutzten Kulturlandschaften.- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- MÜLLER, A. (1980): Untersuchungen von Feldhasenstrecken aus dem Raum München und dem Burgenland.- Dipl.-arb.: Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.

- MÜLLER, H. (1988): Untersuchungen zum Raum-Zeit-System freilebender Siebenschläfer (*Glis glis*) im südlichen Saarland.- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- MÜLLER, K. (1987): Die Schwermetallbelastung der Kleinsäuger im Ökosystem der Oker (Ost-Niedersachsen).- Diplomarbeit; Univ. Braunschweig.
- MÜNCH, H.-J. (1982): Zur Zahnentwicklung bei Rehen (*Capreolus capreolus* L.).- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- NEMETH, A. (1993): Untersuchungen zur Phylogenie der europäischen Bartfledermäuse (Chiroptera, Vespertilionidae) anhand mitochondrialer DNA-Sequenzen.- Diplomarbeit; Univ. Nürnberg-Erlangen.
- NICOLAI, A. (1990): Das Insektenangebot in den Jagdbiotopen insektivorer Fledermäuse im Rosenheimer Becken.- Diplomarbeit; Univ. München.
- OBERMAIER, E. (1985): Untersuchungen zur derzeitigen Bestandssituation des Igels (*Erinaceus europaeus* L.) in unserer Kulturlandschaft und über den Beitrag der Überwinterung von Igel in menschlicher Obhut zur Erhaltung der Art.- 125 pp. Diplomarbeit; Univ. München.
- OTT, E. (1985): Rehwildverbiß in Abhängigkeit von der Entfernung zur nächsten Fütterung.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- OTT, M. (1983): Etho-ökologische Beobachtungen an einer Wochenstubenkolonie des Mausohrs (*Myotis myotis*) im Sommer 1982.- 100 pp. Diplomarbeit; Univ. Basel.
- PAULUS, O. (1987): Populationsdeterminanten in Gehölzinseln einer intensiv genutzten Agrarlandschaft.- Diplomarbeit; Univ. Saarbrücken.
- PERIUS, A. (1980): Zur Autökologie des Igels (*Erinaceus europaeus*) mit Eigenuntersuchung über das Vorkommen dieser Tierart im Verdichtungsraum Saarbrücken.- Diplomarbeit; FH Bingen.
- PFISTERER, CH. (1990): Die Hohlwege auf der TK 6719 Sinsheim.- Diplomarbeit; FH Nürtingen.
- PFLÜGER, H. (1987): Über das Vorkommen der Wildkatze im Raum Meißner und Kaufunger Wald.- 55 pp.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzwinden.
- PLATE, E.F. (1970): Beiträge zur Verbreitung und Lebensweise der Wildkatze (*Felis silvestris* SCHREBER) im Harz, unter besonderer Berücksichtigung des Oberharzgebietes.- Diplomarbeit; PH Halle (Saale).
- PONTIUS, P. (1988): Fledermauserhebung im Stadt- und Landkreis Landshut.- Diplomarbeit; FH Weihenstephan.
- POPPE, T. (1985): Lebensraumsprüche des Fischotters (*Lutra lutra* L.). Untersuchungen zur Limnologie und Uferstruktur an ostfriesischen Gewässern.- Diplomarbeit; Univ. Oldenburg.
- PÜTTMANN, K. (1986): Fortpflanzungsuntersuchungen an Rehwild (*Capreolus capreolus* L.) in Nordwürttemberg.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.

- RADIKE, W.-D. (1982): Körperliche Verfassung von Hochgebirgsreihen (*Capreolus capreolus* L.) bei unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- RAIMER, F. (1980): Das Vorkommen der Wildkatze im Harz und die Bedeutung forstlicher Maßnahmen zu ihrem Schutz.- Diplomarbeit; FH Göttingen.
- REIBMANN, B. (1982): Der mechanisch-biologische Schälenschutz "Kratzen".- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- REULECKE, U. (1979): Der Luchs - Möglichkeiten seiner Wiedereinbürgerung im deutschen Raum.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzwinden.
- RICHTER, S. & GÖTZ, A. (1984): Rohr- und Gänswiesen in Hemsbach an der Bergstraße.- Diplomarbeit; FH Nürtingen.
- RINDLE, U. (1994): Biologie und Nahrungsspektrum von *Myotis mystacinus* (KUHLE 1890) - Vergleich zweier Kolonien im Rosenheimer Becken (Oberbayern).- Diplomarbeit; Uni München.
- RÖBLER, R. (1989): Vergleichende morphometrische Untersuchungen am Skelettsystem zweier chronologischer Populationen von *Paläochiropteryx tupaiodon* (Mammalia: Chiroptera) aus den bituminösen Tonsteinen von Messel.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- ROEDER, C. (1994): Das Echoortungs- und Jagdverhalten des Abendseglers *Nyctalus noctula* (SCHREBER, 1774).- Diplomarbeit; Uni. Tübingen.
- RÖHLER, B. (1989): Populationsdynamik und tageszeitliche Laufaktivität von Feld- und Erdmaus (*Microtus arvalis*, *Microtus agrestis*).- Diplomarbeit; Univ. Köln.
- ROTH, T. (1989): Die Bedeutung von Ackerrandstreifen für die Niederwildhege in der Wetterau/Hessen.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzwinden.
- RUDOLPH, B.U. (1989): Habitatwahl und Verbreitung des Mausohrs (*Myotis myotis*) in Nordbayern.- 139 pp.- Diplomarbeit; Univ. Erlangen-Nürnberg.
- SACHTELEBEN, J. (1988): Zur Phänologie, Ökologie und Sozialstruktur der Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) und des Braunen Langohrs (*Plecotus auritus*).- 122 pp.- Diplomarbeit; Univ. Bayreuth.
- SCHAAL, CH. (1994): Bleibelastung verschiedener Organe bei Rötel- und Feldmäusen (*Clethrionomys glareolus* und *Microtus arvalis*) von straßennahen und -fernen Standorten.- Diplomarbeit; Tübingen.
- SCHARNBERG, A. (1985): Untersuchungen zur Nahrungswahl verwilderter Farnnerze (*Mustela vison* SCHREBER, 1777) in Schleswig-Holstein.- Diplomarbeit; Univ. Kiel.
- SCHAUB, H.G. (1976): Das Europäische Wildkaninchen (*Oryctolagus cuniculus* L.) in der Stadt Basel.- Diplomarbeit; Univ. Basel.
- SCHENCK, CH. (1988): Nutzung biotopverbessernder Anlagen durch den Feldhasen (*Lepus europaeus* PALLAS 1778).- Diplomarbeit; Univ. Freiburg; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft.

- SCHINKEL, P. (1987): Asungs- und Deckungsansprüche von Feldhasen im Winter und Frühjahr. Möglichkeiten der Hege.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- SCHLAPP, G. (1981): Untersuchungen zur Verbreitung und Ökologie einheimischer Fledermäuse.- Diplomarbeit; Univ. Erlangen-Nürnberg.
- SCHMINKE, M. (1992): Einnischungsmöglichkeiten sympatrischer Fledermausarten und Einfluß von Zeit und Klima auf die Jagdaktivitäten von Luftjägern. Untersuchungen an einer Fledermausartengemeinschaft in Au/Oberbayern.- 140 pp. Diplomarbeit; Univ. Erlangen.
- SCHULZ, K. (1994): Dreidimensionale Raumnutzung der Waldbäume durch Kleinsäuger im Bergwald des Nationalpark Bayerischer Wald.- Diplomarbeit; Univ. Konstanz.
- SCHUMM, A. (1988): Echoortungsoptimierung bei *Myotis emarginatus*: die Anpassung der Ultraschalllaute an verschiedene Jagdhabitats und -strategien. Eine Feldstudie an Wimperfledermäusen in Oberbayern.- Diplomarbeit; Univ. München.
- SCHWANITZ, R. (1981): Aufnahme der Sikawildschälchäden und technische Abwehrmaßnahmen im Arnberger Wald.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzminde.
- SCHWARZ, J. (1988): Untersuchungen zum Jagdverhalten des Abendseglers (*Nyctalus noctula*, SCHREBER, 1774).- 93 pp. Diplomarbeit; Univ. Kiel.
- SCHWENKE, H. (1985): Untersuchung zur Altersbestimmung beim Rehwild anhand von Jahresringen an Zähnen.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- STIEFEL, D. (1988): Zur Echoortung und Ökologie der Bartfledermäuse.- Diplomarbeit; Univ. Erlangen.
- STOCKER, G. (1973): Die Bisamratte - Zur Morphologie, Anatomie, Biologie und Verbreitung in der Schweiz.- Diplomarbeit; Univ. Basel.
- STRATMANN, B. (1970): Untersuchungen über die historische und gegenwärtige Verbreitung der Fledermäuse im Bezirk Halle/Saale nebst Angaben über deren Ökologie und den Fledermausschutz.- Diplomarbeit; Univ. Halle.
- STREICH, T. (1993): Zur Populationsbiologie, Morphometrie und zum Vorkommen des Iltisses (*Mustela putorius* L.) in Deutschland.- Diplomarbeit; Forstwiss. Fachber.; Univ. Göttingen.
- STUCKI, B. (1983): Einfluß des Skitourismus auf das Verteilungsmuster der Wildtiere im Raum Grindelwald.- Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- STUTZ, H.-P. (1979): Nachweise von Chiropteren der Zentral- und Nordostschweiz von 1869 bis 1979.- 71 pp. Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- SZCZESNIAK, H. (1983): Untersuchungen über interspezifische Nahrungskonkurrenz bei den Waldnagetierarten *Apodemus flavicollis* (Muridae) und *Clethrionomys glareolus* (Arvicolidae).- Diplomarbeit; Univ. Osnabrück.
- TEMPEL-THERERAN, K. (1989): Zur Ökologie waldbewohnender Kleinsäuger im Nationalpark Berchtesgaden.- Diplomarbeit; TU Braunschweig.

- TERHARDT, A. (1986): Raumverteilung, Ressourcennutzung und Ökologie der Säugetiere des Drachenfelder Ländchens.- Diplomarbeit; Univ. Bonn.
- TESTER, U. (1985): Ernährung und Verbreitung des Steinmarders (*Martes foina*, ERXLÉBEN 1777) in Basel und Umgebung.- Diplomarbeit; Univ. Basel.
- THIEMANN, H. (1990): Biotopnutzung durch Hermelin und Mauswiesel in einem Feldrevier des südlichen Leinetals und Folgerungen für die Jagdpraxis.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzminde.
- TURNI, H. (1995): Untersuchung und Verbreitung von Waldspitzmaus (*Sorex araneus* LINAEUS 1758) und Schabrackenspitzmaus (*Sorex coronatus* MILLET 1828) in Baden-Württemberg.- Diplomarbeit; Univ. Tübingen.
- UECKERMANN, D. (1985): Rehwildbestandsmittlung anhand des Verzehrs an Winterfütterungen.- Diplomarbeit; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft; Univ. Freiburg.
- UNRUH, M. (1987): Die Säugetiere des Kreises Zeitz. Eine faunistisch-populationsdynamische Untersuchung - Bearbeitungszeitraum 1980-1986.- Diplomarbeit; Univ. Halle/S..
- VATERLAUS, C. (1994): Zur Ökologie des Gartenschläfers (*Eliomys quercinus* L., Rodentia) im Naturschutzgebiet Petite Camargue Alsacienne (Elsaß, Frankreich).- Diplomarbeit; Univ. Basel.
- VOGEL, R. (1990): Verbreitung und Dichte des Bisams (*Ondatra zibethicus*, L. 1766) auf der Basis flächendeckender Rasterkartierung.- Diplomarbeit; Univ. Halle-Wittenberg, Sektion Pflanzenproduktion.
- VOGEL, S. (1988): Etho-ökologische Untersuchungen an zwei Mausohrkolonien (*Myotis myotis*, BORKHAUSEN, 1797) im Rosenheimer Becken.- 100 S.- Diplomarbeit; Univ. Gießen.
- WAGNER, L. (1981): Untersuchungen zur Fledermausfauna im Raum Halle/Saale.- Diplomarbeit; Univ. Halle.
- WALZ, J. (1993): Die Auswirkungen von Pflege und Vernetzung auf die Fauna und Flora von Streuobstwiesen am Beispiel der Gemarkung Warmbronn.- Diplomarbeit; Univ. Gießen.
- WASNER, U. (1970): Untersuchungen über die Carabidenfauna des Federseegebietes.- Diplomarbeit; Univ. Tübingen.
- WEBER, C. (1988): Untersuchung über die Beziehung zwischen Testosteronergehalt und Swarming-Verhalten von Fledermäusen vor Höhlen der Fränkischen Schweiz.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- WEID, R. (1985): Die Ortungsrufe mittel- und südeuropäischer Fledermäuse.- Diplomarbeit; Univ. Erlangen-Nürnberg.
- WEIDNER, H. (1986): Ein Beitrag zur Kleinsäugerfauna der Kreise Gera-Stadt und Gera-Land.- Diplomarbeit; Univ. Halle.
- WEINBERGER, E. (1989): Wirksamkeit und Kosten von Wildschutzmaßnahmen.- Diplomarbeit; FH Hildesheim/Holzminde.

- WEINHOLD, U. (1993): Untersuchungen zum Vorkommen des Feldhamsters (*Cricetus cricetus* L. 1758) im Raum Mannheim/Heidelberg.- Diplomarbeit; Univ. Heidelberg.
- WIGGER, F. (1983): Untersuchungen zum tages- und jahresperiodischen Aktivitätsverhalten freilebender und gekäfigter Arvicolidae (*Microtus arvalis* und *Clethrionomys glareolus*).- Diplomarbeit; Univ. Köln.
- WOLF, G. (1985): Nahrungsökologischer Vergleich sympatrisch vorkommender Feldhasen und Wildkaninchen durch die mikroskopische Analyse der Magen- und Enddarmhalte.- Diplomarbeit; Univ. Göttingen.
- ZAHNER, M. (1984): Nahrungszusammensetzung, Aktivität und nächtliche Aufenthaltsgebiete der Großen Hufeisennase *Rhinolophus ferrumequinum* (Chiroptera, Rhinolophidae).- Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- ZELEND, A. (1979): Untersuchungen über die Kontamination wildlebender Tiere mit chlorierten Kohlenwasserstoffen, dargestellt am Beispiel zweier Gebiete der Freiburger Bucht.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- ZIEGLER, J. (1990): Zur Tauglichkeit von Kunsthöhlen als Fledermausquartiere im Nordschwarzwald/Revier Edelweiler.- 69 pp.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg.
- ZIMMERMANN, U. (1983): Verteilungsmuster der größeren Säugetiere und Raufußhühner im Winter im Raum Grindelwald.- Diplomarbeit; Univ. Zürich.
- ZINGG, P. (1982): Die Fledermäuse der Kantone Bern, Freiburg, Jura und Solothurn.- 149 pp.- Diplomarbeit; Univ. Bern.
- ZURMÖHLE, H.-J. (1987): Die Populationsdichte des Feldhasen in der Oberrheinebene, räumliche Verteilung, zeitliche Entwicklung und Bejagung.- Diplomarbeit; Univ. Freiburg; Bereich Wildökologie und Jagdwirtschaft.

4. Dissertationen

- BAETTIG, M. (1986): Beiträge zur Schalenwildforschung in der Schweiz. I. Untersuchungen zum Parasitenbefall beim Schwarzwild (*Sus scrofa* L.).- Dissertation; Univ. Basel.
- BASCHNEGGER, H. (1986): Die Fledermäuse Vorarlbergs unter spezieller Berücksichtigung des Pregenerwaldes und der Arten *Plecotus auritus* und *Rhinolophus hipposideros*.- 104 pp. Dissertation; Univ. Wien.
- BAUER, K. (1958): Die Säugetiere des Neusiedlersee-Gebietes.- 301 pp. Dissertation; Univ. Wien.
- BAY, F.A. (1976): Untersuchungen zur Lichtsteuerung der Aktivitätsperiodik von Fledermäusen.- Dissertation; Univ. Tübingen.
- BESANÇON, F. (1984): Contribution à l'étude de la biologie et de la stratégie de reproduction de *Crocivora russula* (Insectivora, Soricidae) en zone tempérée.- Dissertation; Lausanne.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Maus - Mitteilungen aus unserer Säugetierwelt](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Braun Monika

Artikel/Article: [3. Diplomarbeiten 10-21](#)