

## Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo–LÖBECKE MUSEUM, Düsseldorf

### 2. Teil

von HELMUT KINKLER

#### **Zusammenfassung:**

Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Lepidopteren wird z.Z. neu geordnet und aufgelistet. Mit weiteren Listen ausgewählter Gruppen soll auf den Fortschritt der Sortier- und Dokumentationsarbeiten hingewiesen werden.

#### **Abstract:**

The central collection of Rhenish-Westphalian Lepidoptera in the Aquazoo–LÖBECKE MUSEUM, Düsseldorf 2. Part

The central collection Rhenish-Westphalian lepidoptera is presently being reclassified and relisted. With more lists of selected groups the progress of the screening and documentation work is pointed out as well as an overview of the examples, which are already in the collection.

Wie bereits in der Einleitung zum ersten Teil (KINKLER 2001) erwähnt, sollen im Laufe der Zeit alle neu geordneten und aufgelisteten Gruppen (Familien, Unterfamilien etc.) aus der Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge (LS) vorgestellt werden. Diese Veröffentlichungen sind gleichzeitig eine Dokumentation über die LS und der in ihr archivierten Exemplare.

In den unten aufgeführten Listen werden alle im Arbeitsgebiet vorkommenden Arten aufgeführt und die Anzahl der in der Landessammlung (LS) vorhandenen Belegexemplare mit der entsprechenden Sammlungskasten-Nummer (bezieht sich auf die jeweilige Familie, bzw. Unterfamilie) genannt.

Nr. Fo-Wo = Nummer in FORSTER & WOHLFAHRT (1955-1981)

Nr. KA-RA = Nummer in KARSHOLT & RAZOWSKI (1996)

### LS Pieridae

Bearbeiter: HEINZ BAUMANN, Düsseldorf Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artnamen nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1955) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl |
|--------------|--------------|---|---|-----------------|--------|
| 7            | 6993         | <i>Aporia crataegi</i>                      |   | 1 + 2           | 156    |
| 8            | 6995         | <i>Pieris brassicae</i>                     |   | 3 + 4           | 272    |
| 9            | 6998         | <i>Pieris rapae</i>                         |   | 5 + 6           | 404    |

|    |      |                               |  |           |                    |
|----|------|-------------------------------|--|-----------|--------------------|
| 12 | 7000 | <i>Pieris napi</i>            |  | 7 + 8 + 9 | 585                |
| 14 | 7005 | <i>Pontia daplidice</i>       |  | 10        | 44                 |
| 17 | 6973 | <i>Anthocharis cardamines</i> |  | 10        | 241                |
| 19 | 7024 | <i>Gonepteryx rhamni</i>      |  | 14        | 121                |
| 21 | 7013 | <i>Colias palaeno</i>         |  | 11        | 17                 |
| 23 | 7021 | <i>Colias hyale</i>           |  | 12 + 13   | 244                |
| 24 | 7022 | <i>Colias alfacariensis</i>   |  | 12        | 117                |
| 26 | 7015 | <i>Colias croceus</i>         |  | 11        | 137                |
| 28 | 6966 | <i>Leptidea sinapis</i>       |  | 15        | 176                |
|    |      |                               |  |           | <b>Summe: 2514</b> |

### LS Papilionidae

Bearbeiter: HEINZ BAUMANN, Düsseldorf Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1955) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl            |
|--------------|--------------|--|---|-----------------|-------------------|
| 1            | 6960         | <i>Papilio machaon</i>                     |   | 1 + 2           | 176               |
| 2            | 6958         | <i>Iphiclides podalirius</i>               |   | 3               | 116               |
| 4            | 6955         | <i>Pamassius apollo</i>                    | ssp. <i>vinnicensis</i>                       | 4 + 5           | 172               |
|              |              |  |   |                 | <b>Summe: 464</b> |

### LS Cossidae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2000

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1960) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl            |
|--------------|--------------|--|---|-----------------|-------------------|
| 623          | 4151         | <i>Cossus cossus</i>                       |   | 1               | 32                |
| 626          | 4166         | <i>Dyspessa ulula</i>                      |   | 2               | 29                |
| 627          | 4176         | <i>Zeuzera pyrina</i>                      |   | 1               | 87                |
| 628          | 4178         | <i>Phragmataecia castaneae</i>             |   | 2               | 14                |
|              |              |  |   |                 | <b>Summe: 162</b> |

### LS Hepialidae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2000

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artnname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1960) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|---|---|-----------------|------------|
| 633           | 63           | <i>Triodia sylvina</i>                      | <i>Hepialus</i>                               | 2               | 198        |
| 634           | 67           | <i>Korscheltellus lupulina</i>              | <i>Hepialus lupulinus</i>                     | 1               | 91         |
| 631           | 69           | <i>Pharmacis fusconebulosa</i>              | <i>Hepialus</i>                               | 2               | 16         |
| 636           | 78           | <i>Phymatopus hecta</i>                     | <i>Hepialus</i>                               | 3               | 89         |
| 629           | 80           | <i>Hepialus humuli</i>                      |   | 3               | 63         |
| <b>Summe:</b> |              |   |   |                 | <b>457</b> |

### LS Limacodidae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2000

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artnname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1960) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|---|---|-----------------|------------|
| 404           | 3907         | <i>Apoda limacodes</i>                      |   |                 | 144        |
| 405           | 3912         | <i>Heterogenea asella</i>                   |   |                 | 5          |
| <b>Summe:</b> |              |   |   |                 | <b>149</b> |

### LS Thyrididae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2000

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artnname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1960) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl    |
|---------------|--------------|---|---|-----------------|-----------|
| 478           | 5562         | <i>Thyris fenestrella</i>                   |   | 1               | 29        |
| <b>Summe:</b> |              |   |   |                 | <b>29</b> |

### LS Drepanidae - Thyatirinae

Bearbeiter: ULRICH BOSCH, Duisburg u. WOLFGANG INGENFELD, Hilden Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artnname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1960) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl |
|--------------|--------------|---|---|-----------------|--------|
| 429          | 7481         | <i>Thyatira batis</i>                       |   | 1               | 176    |

|     |      |                              |                  |       |                    |
|-----|------|------------------------------|------------------|-------|--------------------|
| 428 | 7483 | <i>Habrosyne pyritooides</i> |                  | 1     | 188                |
| 433 | 7485 | <i>Tethea ocularis</i>       |                  | 3     | 65                 |
| 432 | 7486 | <i>Tethea or</i>             |                  | 2 + 3 | 195                |
| 430 | 7488 | <i>Tetheella fluctuosa</i>   | <i>Tethea</i>    | 2     | 77                 |
| 431 | 7490 | <i>Ochropacha duplaris</i>   | <i>Tethea</i>    | 2     | 129                |
| 434 | 7492 | <i>Cymatophorina diluta</i>  | <i>Polyploca</i> | 4     | 204                |
| 436 | 7494 | <i>Polyploca ridens</i>      |                  | 5     | 95                 |
| 435 | 7498 | <i>Achyla flavigornis</i>    | <i>Polyploca</i> | 5     | 150                |
|     |      |                              |                  |       | <b>Summe: 1279</b> |

### LS Drepidae - Drepinae

Bearbeiter: WOLFGANG INGENFELD, Hilden Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>Ka-Ra | Artnname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1960) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl            |
|--------------|--------------|---|---|-----------------|-------------------|
| 441          | 7501         | <i>Falcaria lacertinaria</i>                | <i>Drepana</i>                                | 1               | 131               |
| 442          | 7503         | <i>Watsonalla binaria</i>                   | <i>Drepana</i>                                | 1               | 252               |
| 443          | 7505         | <i>Watsonalla cultraria</i>                 | <i>Drepana</i>                                | 2               | 90                |
| 439          | 7507         | <i>Drepana curvatula</i>                    |   | 2               | 50                |
| 438          | 7508         | <i>Drepana falcataria</i>                   |   | 2               | 215               |
| 440          | 7510         | <i>Sabra harpagula</i>                      | <i>Drepana</i>                                | 3               | 14                |
| 444          | 7512         | <i>Cilix glauacata</i>                      |   | 3               | 75                |
|              |              |   |   |                 | <b>Summe: 827</b> |

### LS Noctuidae - Jaspidiinae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>Ka-Ra | Artnname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl |
|--------------|--------------|---|--|-----------------|--------|
| 1171         | 9134         | <i>Porphyria noctualis</i>                  | (zu Eustrotiinae)<br><i>Eublemma minutata</i>    | 1               | 1      |
| 1178         | 9116         | <i>Jaspidia deceptoria</i>                  | <i>Deltote</i>                                   | 1               | 139    |
| 1179         | 9114         | <i>Jaspidia pygarga</i>                     | <i>Protodeltote</i>                              | 1               | 184    |
| 1180         | 9117         | <i>Eustrotia uncula</i>                     | <i>Deltote</i>                                   | 2               | 43     |
| 1181         | 9118         | <i>Eustrotia olivana</i>                    | <i>Deltote bankiana</i>                          | 1               | 103    |

|               |      |                            |                       |   |            |
|---------------|------|----------------------------|-----------------------|---|------------|
| 1182          | 9122 | <i>Eustrotia candidula</i> | <i>Pseudeustrotia</i> | 1 | 1          |
| 1183          | 9097 | <i>Emmelia trabealis</i>   | (zu Acontiinae)       | 2 | 43         |
| 1184          | 9100 | <i>Acontia lucida</i>      | (zu Acontiinae)       | 2 | 0          |
|               |      |                            | (zu Catocalinae)      |   |            |
| 1185          | 8965 | <i>Acontia luctuosa</i>    | <i>Tita luctuosa</i>  | 2 | 82         |
| <b>Summe:</b> |      |                            |                       |   | <b>596</b> |

### LS Noctuidae - Nycteolinae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2001

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl    |
|---------------|--------------|--|--|-----------------|-----------|
|               |              |  | (zu Chloephorinae)                               |                 |           |
| 1186          | 10441        | <i>Nycteola revayana</i>                   |  | 1               | 66        |
| 1188          | 10443        | <i>Nycteola degenerana</i>                 |  | 1               | 0         |
| 1189          | 10445        | <i>Nycteola siculana</i>                   |  | 1               | 0         |
| 1190          | 10444        | <i>Nycteola asiatica</i>                   |  | 1               | 0         |
| <b>Summe:</b> |              |  |  |                 | <b>66</b> |

### LS Noctuidae - Beninae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: März 2001

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|--|--|-----------------|------------|
|               |              |  | (zu Eariadinae)                                  |                 |            |
| 1191          | 10459        | <i>Earias vermana</i>                      |  | 1               | 4          |
| 1192          | 10456        | <i>Earias chlorana</i>                     | <i>clorana</i>                                   | 1               | 54         |
|               |              |  | (zu Chloephorinae)                               |                 |            |
| 1193          | 10449        | <i>Bena prasinana</i>                      | <i>bicolorana</i>                                | 1               | 161        |
| 1194          | 10451        | <i>Pseudoips bicolorana</i>                | <i>prasinana</i>                                 | 1               | 53         |
| <b>Summe:</b> |              |  |  |                 | <b>272</b> |

### LS Noctuidae - Melicleptriinae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|--|--|-----------------|------------|
| 1114          | 9355         | <i>Melicleptra cardui</i>                  | (zu Heliothinae)<br><i>Schinia</i>               | 1               | 0          |
| 1116          | 9366         | <i>Chloridea ononis</i>                    | <i>Heliothis</i>                                 | 1               | 0          |
| 1117          | 9364         | <i>Chloridea viriplaca</i>                 | <i>Heliothis</i>                                 | 1               | 38         |
| 1118          | 9365         | <i>Chloridea maritima</i>                  | <i>Heliothis</i>                                 | 1               | 3          |
| 1119          | 9367         | <i>Chloridea peltigera</i>                 | <i>Heliothis</i>                                 | 1               | 2          |
| 1121          | 9370         | <i>Chloridea armigera</i>                  | <i>Helicoverpa</i>                               | 1               | 1          |
| 1122          | 9358         | <i>Chloridea scutosa</i>                   | <i>Schinia</i>                                   | 1               | 1          |
| 1123          | 9378         | <i>Periphanes delphinii</i>                |  | 1               | 0          |
| 1124          | 9372         | <i>Pyrrhia umbra</i>                       |  | 1               | 41         |
| 1127          | 9338         | <i>Panemeria tenebrata</i>                 | (zu Stiriinae)                                   | 1               | 112        |
| 1128          | 10082        | <i>Axylia putris</i>                       | (zu Noctuinae)                                   | 2               | 231        |
| <b>Summe:</b> |              |  |  |                 | <b>429</b> |

### LS Noctuidae - Bryophilinae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|--|--|-----------------|------------|
| 1131          | 8798         | <i>Cryphia fraudatricula</i>               |  | 1               | 0          |
| 1133          | 8801         | <i>Euthales algae</i>                      | <i>Cryphia</i>                                   | 1               | 89         |
| 1135          | 8804         | <i>Bryoleuca ravula</i>                    | <i>Cryphia</i>                                   | 1               | 26         |
| 1137          | 8810         | <i>Bryoleuca raptricula</i>                | <i>Cryphia</i>                                   | 1               | 137        |
| 1140          | 8816         | <i>Bryoleuca domestica</i>                 | <i>Cryphia</i>                                   | 1               | 101        |
| 1141          | 8818         | <i>Bryophila muralis</i>                   | <i>Cryphia</i>                                   | 1               | 53         |
| <b>Summe:</b> |              |  |  |                 | <b>406</b> |

### LS Dilobidae

Bearbeiter: ULRICH BOSCH, Duisburg Stand Februar 1995

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artnname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl            |
|--------------|--------------|---|--|-----------------|-------------------|
| 1146         | 9331         | <i>Diloba caeruleocephala</i>               | (zu Dilobinae)                                   | 1               | 110               |
|              |              |   |  |                 | <b>Summe: 110</b> |

### LS Noctuidae - Plusiinae

Bearbeiter: HELMUT KINKLER, Leverkusen Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artnname nach FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1971) | Abweichung nach<br>KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl             |
|--------------|--------------|---|--|-----------------|--------------------|
| 1200         | 9074         | <i>Syngrapha interrogationis</i>            |  | 1               | 3                  |
| 1201         | 9053         | <i>Chrysaspidea festucae</i>                | <i>Plusia</i>                                    | 1               | 111                |
| 1202         | 9054         | <i>Chrysaspidea putnami</i>                 | <i>Plusia</i>                                    | 1               | 5                  |
| 1203         | 9056         | <i>Autographa gamma</i>                     |  | 3               | 222                |
| 1204         | 9061         | <i>Autographa iota</i>                      |  | 2               | 74                 |
| 1205         | 9059         | <i>Autographa pulchrina</i>                 |  | 2               | 199                |
| 1206         | 9062         | <i>Autographa bractea</i>                   |  | 1               | 33                 |
| 1208         | 9051         | <i>Macdunnoughia confusa</i>                |  | 4               | 221                |
| 1210         | 9088         | <i>Chrysodeixis chalcites</i>               | <i>chalcites</i>                                 | 1               | 1                  |
| ----         | 9078         | <i>Thysanoplusia orichalcea</i>             |  | 1               | 1                  |
| 1211         | 9045         | <i>Plusia chrysis</i>                       | <i>Diachrysia</i>                                | 5               | 216                |
| 1213         | 9049         | <i>Plusia chryson</i>                       | <i>Diachrysia</i>                                | 5               | 32                 |
| 1216         | 9036         | <i>Polychrysia moneta</i>                   |  | 6               | 89                 |
| 1217         | 9039         | <i>Chrysoptera c-aureum</i>                 | <i>Lamprotes</i>                                 | 1               | 0                  |
| 1222         | 9091         | <i>Abrostola triplasia</i>                  | <i>tripartita</i>                                | 6               | 152                |
| 1223         | 9092         | <i>Abrostola asclepiadis</i>                |  | 7               | 39                 |
| 1225         | 9093         | <i>Abrostola trigemina</i>                  | <i>tripplasia</i>                                | 7               | 127                |
|              |              |   |  |                 | <b>Summe: 1525</b> |

### LS Geometridae - Archiearinae

Bearbeiter: HEINZ SCHUMACHER, Ruppichteroth Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1981) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|--|---|-----------------|------------|
| 1297          | 7517         | <i>Archiearis parthenias</i>               |   | 1               | 115        |
| 1298          | 7518         | <i>Archiearis notha</i>                    |   | 1               | 38         |
| <b>Summe:</b> |              |  |   |                 | <b>153</b> |

### LS Geometridae - Oenochrominae

Bearbeiter: HEINZ SCHUMACHER, Ruppichteroth Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo  | Nr.<br>KA-RA | Artname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1981) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl     |
|---------------|--------------|--|---|-----------------|------------|
| 1302          | 7951         | <i>Epirranthis diversata</i>               |   | 1               | 5          |
| 1300          | 7953         | <i>Alsophila aescularia</i>                |   | 1               | 168        |
| 1301          | 7954         | <i>Alsophila aceraria</i>                  |   | 1               | 45         |
| <b>Summe:</b> |              |  |   |                 | <b>218</b> |

### LS Geometridae - Geometrinae

Bearbeiter: HEINZ SCHUMACHER, Ruppichteroth Stand: Februar 2001

| Nr.<br>Fo-Wo | Nr.<br>KA-RA | Artname nach KARSHOLT &<br>RAZOWSKI (1996) | Synonym nach<br>FORSTER &<br>WOHLFAHRT (1981) | Kasten-<br>Nr.: | Anzahl |
|--------------|--------------|--|---|-----------------|--------|
| 1303         | 7961         | <i>Aplasta ononaria</i>                    |   | 1               | 26     |
| 1306         | 7965         | <i>Pseudoterpnna pruinata</i>              |   | 1               | 97     |
| 1307         | 7969         | <i>Geometra papilionaria</i>               |   | 1               | 92     |
| 1308         | 7971         | <i>Comibaena bajularia</i>                 | <i>pustulata</i>                              | 2               | 83     |
| 1313         | 7975         | <i>Antonechloris smaragdaria</i>           | <i>Euchloris</i>                              | 2               | 40     |
| 1309         | 7980         | <i>Hemithea aestivaria</i>                 |   | 2               | 128    |
| 1310         | 7982         | <i>Chlorissa viridata</i>                  |   | 3               | 10     |
| 1311         | 7983         | <i>Chlorissa cloraria</i>                  |   | 3               | 17     |
| 1314         | 7998         | <i>Thalera fimbrialis</i>                  |   | 3               | 66     |
| 1315         | 8000         | <i>Hemistola chrysoprasaria</i>            |   | 3               | 42     |
| 1316         | 8002         | <i>Jodis lactearia</i>                     |   | 3               | 69     |

|               |      |              |  |   |     |
|---------------|------|--------------|--|---|-----|
| 1317          | 8003 | Jodis putata |  | 3 | 30  |
| <b>Summe:</b> |      |              |  |   | 700 |

Zusammenstellung (Stand 1.9.2001):

Helmut Kinkler  
Schellingstr. 2  
D-51377 Leverkusen

#### Literatur:

- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, T. (1955-81): Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bd. 2-5.  
— Franckh'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (HRSG.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. — Apollo Books, Stenstrup
- KINKLER, H. (2001): Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge im Aquazoo-LÖBECKE Museum, Düsseldorf. — Melanargia, 13: 23-33, Leverkusen

### Buchbesprechung



**EBERT, G. (Hrsg.):**  
**Die Schmetterlinge Baden-Württembergs, Band 8, Nachtfalter VI**

Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2001

541 Seiten, 520 Farabbildungen, 186 Verbreitungskarten, 452 Zeichnungen und Diagramme

ISBN 3-8001-3497-7

Preis: 98.—DM (Bezug über den Buchhandel)

Mit Band 8 liegt nun der erste Teil der Geometridae Baden-Württembergs vor. Dieser Band behandelt die Unterfamilien Archiearinae, Alsophilinae, Oenochrominae, Geometrinae, Sternhinae und Larentinae, diese allerdings ohne die Gattungen *Perizoma* bis *Melanthis* (nach der systematischen Reihenfolge von LERAUT 1997: **Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Schmetterlinge Frankreichs, Belgiens und Korsikas**). Die noch fehlenden Gattungen, insbesondere die umfangreiche Gattung *Eupithecia*, soll am Beginn des 9. Bandes stehen und war bis zur Drucklegung von Band 8 bearbeitungsmäßig noch nicht abgeschlossen.

Der Band schließt in seiner Qualität nahtlos an die vorherigen Bände an und bietet dem Benutzer eine unendlich Fülle an Informationen. Trotz der im

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft  
Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Kinkler Helmut

Artikel/Article: [Die Landessammlung rheinisch-westfälischer Schmetterlinge  
im Aquazoo-LÖBECKE Museum, Düsseldorf 2. Teil 95-103](#)