

Zur Verbreitung von *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763) im Erftkreis (Lep., Pyralidae)

VON KARL-HEINZ JELINEK

Zusammenfassung:

Die Verbreitung der in Nordrhein-Westfalen als selten geltende *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763) wird für den Erftkreis westlich von Köln aufgezeigt und diskutiert.

Abstract:

About the Distribution of *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763) in the Erft District

The Distribution of *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763), which is considered to be rare in North Rhine-Westphalia, is pointed out and discussed for the Erft District, a region west to Cologne.

Der Zünsler *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763) gilt als Charakterart der Kalk-Halbtrockenrasen (BIESENBAUM & WITTLAND 1997) und wird in der ROTE LISTE NRW (1999) für Nordrhein-Westfalen sowie der Niederrheinischen Bucht in der Kategorie 1 (vom Aussterben bedroht) geführt (DUDLER et al. 1999). Andererseits wird sie in Mitteleuropa als verbreitet auf trockenen gras- und kräuterreichen Standorten (auch auf Agrozönosen) eingeschätzt und kann manchmal schädlich an Hülsenfrüchten werden (SLAMKA 1997).

Im Erftkreis konnte seit 1995 eine Reihe von Funden gemacht werden, die zeigen, daß die Art zumindest in der südlichen Hälfte des Kreises in vielen Kiesgruben, Tagebauen und deren Rekultivierungsgebieten vorkommt. Eine Vorliebe für Strukturen des Offenlandes ist eindeutig erkennbar. Aber auch in den Neuaufforstungen junger Rekultivierungsgebiete konnte *O. semirubella* nachgewiesen werden.

Liste der Funde:

19.08.1995	Elsdorf, Etzweiler Bürge	1 F.
19.07.1998	Hürth, Tagebau Knapsack	3 F.
25.07.1998	Erftstadt, Kiesgrube Herrig	2 F.
26.07.1998	Erftstadt, Kiesgrube Niederberg	1 F.
02.08.1998	Erftstadt, Erp-Hexenberg	1 F.
03.08.1998	Hürth, Tagebau Knapsack	2 F.
19.06.1999	Erftstadt, Erp-Hexenberg	1 F.
01.07.1999	Hürth, Tagebau Knapsack	1 F.
04.07.1999	Hürth, Tagebau Knapsack	1 F.
25.07.1999	Hürth, Tagebau Knapsack	2 F.
03.09.1999	Hürth, Weiler Berrenrath (Rekultivierung)	2 F. (Licht)

12.09.1999	Elsdorf, Sittarder Hof (Klärteiche)	1 F.
25.09.1999	Bergheim, Tagebau Bergheim	1 F.
30.07.2000	Bergheim, Tagebau Bergheim	1 F.
12.08.2000	Erfstadt, Erp-Hexenberg	2 F.
15.07.2001	Bergheim, Tagebau Bergheim	1 F.
21.07.2001	Erfstadt, Kiesgrube Herrig	1 F.
27.07.2001	Erfstadt, Kiesgrube Herrig	1 F. (Licht)

**Verbreitung nach Messtischblatt-Quadranten
(Topographische Karte 1.25000)**

05	05	06	06	07	07	08	
							49
							49
		○					50
○	○						50
			○	○			51
		○					51
		○					52
			○				52

Die Funde zeigen, daß eine Einstufung in die Kategorie 1 der Roten Liste als äußerst fragwürdig betrachtet werden muß. Weitere Untersuchungen, insbesondere im nördlichen Kreisgebiet, müssen zeigen, ob sich *O. semirubella* in der Niederrheinischen Bucht am Rande ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze befindet oder ob möglicherweise eine Arealerweiterung stattfindet. Bisher konnte am Südrand des Tagebaues Garzweiler (MTB-Quadrant 4905/3) keine Beobachtung gemacht werden, obwohl gerade dort die Biotopstrukturen dies erwarten ließen. Dies ist vor allem auch deswegen bemerkenswert, weil die Niederschlagsmengen im Erftkreis nach Norden hin zunehmen und die durch den Lee-Effekt des Hohen Venns höheren Temperaturen im südlichen Kreisgebiet, sich hier nicht mehr auswirken.

Literatur:

- BIESENBAUM, W. & WITTLAND, W. (1997): Hilfstabellen für den Schmetterlingsschutz. — in: LÖBF (Hrsg.): Praxishandbuch Schmetterlingsschutz. — LÖBF-Reihe Artenschutz, Bd. 1: 248-275, Recklinghausen
- DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H., SCHMITZ, W. & SCHUMACHER, H. (1999): Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. — Schrift.rh. LÖBF, 17: 575-626, Recklinghausen
- SLAMKA, F. (1997): Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. — Verlag F. Slamka, Bratislava

Anschribe des Verfassers:
Karl-Heinz Jelinek
Im Pannenhack 98
D-51503 Rösrath

Vereinsnachrichten

Nachruf für Dr. KLAUS-ALFRED SCHWARZLOSE

* 05.07.1925 † 26.12.2001

Herr Dr. SCHWARZLOSE war 10 Jahre Mitglied in unserer Arbeitsgemeinschaft. Sein Schwerpunkt war die Naturschutzarbeit auf lokaler Ebene; unter seinem Vorsitz von 1978 bis 1999 richtete er die „Vogelfreunde Rheinbach - Verein für Natur- und Umweltschutz e.V.“ auf einen universell orientierten Naturschutzverein mit allen üblichen Fachgebieten der Faunistik und Floristik aus - auch der Schutz und Pflege lepidopterologisch interessanter Gebiete z.B. für *Maculinea nausithous* wurde betrieben. Sein besonderer Verdienst war die Zusammenführung der unterschiedlichsten Interessen von Naturschützern und -nutzern wie der Forst- und Landwirtschaft, den Anglern, dem behördlichen wie ehrenamtlichem Naturschutz in der „Rheinbacher Versammlung“ und der Koordination notwendiger Maßnahmen.

Wolfgang Girmus, Langenfeld

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Jelinek Karl-Heinz

Artikel/Article: [Zur Verbreitung von Oncocera semirubella \(Scopoli, 1763\) im Erftkreis \(Lep., Pyralidae\) 1-3](#)