

Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch- Westfälischer Lepidopterologen e. V.

16. Zusammenstellung

von HEINZ SCHUMACHER

Zusammenfassung:

Bemerkenswerte Funde und Beobachtungen von 117 Arten aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen werden aufgezählt sowie eine Korrektur zur 15. Zusammenstellung gebracht.

Abstract:

Remarkable findings and observations of Lepidoptera in the working area of the Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 16th Compilation

Remarkable findings and observations of 117 species in our working area are listed. A correction to the 15th compilation is given.

Wie immer werden im folgenden „bemerkenswerte“ Funde und Beobachtungen aufgelistet. Bei den aufgeführten Arten handelt es sich nicht immer um Falter, deren Fund für das gesamte Arbeitsgebiet bemerkenswert ist. Oft handelt es sich um Funde von regionaler Bedeutung.

Auf Anregung einiger Lepidopterologen wurden in die vorliegende 16. Zusammenstellung bemerkenswerter Falterfunde und Beobachtungen erstmals auch besondere Arten aufgenommen, über die bereits in eigenen Artikeln ^(L) berichtet wurde. Die Zusammenstellung erhält so den Charakter einer vollständigen Übersicht aller bemerkenswerten Falterfunde des jeweiligen Beobachtungszeitraumes.

Nummerierung und Nomenklatur nach KARSHOLT & RAZOWSKI (1996): **The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist.**

In Klammern hinter dem Fundort werden die Nummern der entsprechenden Topographischen Karten (1:25.000) angegeben. Auf die Angabe der Quadranten wird allerdings aus Platzgründen verzichtet.

Abkürzungen:

F. = Falter

N. = Raupennester

P. = Puppe

R. = Raupe

S. = Sack bzw. Säcke von Psychiden

1) det. H. KINKLER

2) det. H. RETZLAFF

3) det. W. SCHMITZ

^{L)} siehe Literatur und
einleitende Anmerkungen

TAGFALTER (i. w. S.)6879. *Erynnis tages* (LINNAEUS, 1758)

Troisdorf (Wahner Heide, Tongrube) (5109) 30.05.2003 3 F. SCHUMACHER

6882. *Carcharodus alceae* (ESPER, 1780)

Daun (5806) 14.07.2003 2 F. FLESCHE

Daun (5806) 04.09.2003 1 F. FLESCHE

6960. *Papilio machaon* (LINNAEUS, 1758)

Marl-Brassert (4308) 07.+20.07.2003 7 F. PODSADLOWSKI

Leverkusen-Opladen (4908) 08.07.2003 1 F. FEIERABEND

Wermelskirchen (4809) 13.07.2003 1 F. ACHENBACH

Borken (4107) 20.07.2003 1 F. NIEMEYER

Hückelhoven-Kleingladbach (4903) 02.08.2003 1 F. HEMMERSBACH

Baesweiler (5002) 02.08.2003 1 F.+15 R. HEMMERSBACH

Mönchengladbach-Rheydt (4804) 09.08.2003 2 R. HEMMERSBACH

Lennestadt (NSG Rübenkamp) (4814) 12.08.2003 1 R. JAGEL

Unterberg/Dhünntalsperre (4909) 24.+27.08.2003 3 F. ACHENBACH

Ganz offensichtlich profitierte auch der Schwalbenschwanz von den günstigen Witterungsverhältnissen in 2003. Neben den traditionellen Flugplätzen wurde er auch wieder an Orten beobachtet, wo er viele Jahre verschollen war.

6966. *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758)

Niederfischbach-Wüstseifen (5113) 14.+15.07.2003 je 1 F. FIEBER

7021. *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758)

Finnentrop-Heggen (4813) 02.08.2003 1 F. M.&CH. DIRR

Neunkirchen-Seelscheid, Scherpekotten (5009) 04.09.2003 1 F. SCHOEPWINKEL

Leverkusen-Gronenborn (4908) 04.09.+19.09.2003 je 1 F. KINKLER

Unterberg/Dhünntalsperre (4909) 05.09.2003 2 F. ACHENBACH

Haltern-Lippramsdorf (Mersch) (4208) 12.-22.09.2003 5 F. PODSADLOWSKI

Daun-Rengen (5707) 18.09.2003 23 F. FLESCHE

Breitscheid-Erdbach (5315) 12.10.2003 >50 F. SCHUMACHER

7062. *Satyrrium w-album* (KNOCH, 1782)

Daun-Waldkönigen (5706) 13.07.2003 1 F. FLESCHE

7097. *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758)

Köln-Mengenich (5007) 07.03.2003 1 F. GÖTTLINGER

Sehr früher Fund!

7116. *Maculinea rebeli* (HIRSCHKE, 1904)

Willebadessen (4320) 27.06.2001 6 F. PÄHLER

Willebadessen (4320) 29.06.2003 60 F. PÄHLER

Die Art wird in Nordrhein-Westfalen nur im Weserbergland gefunden, ist aber hier lokal nicht selten.

Trendelburg, Sielen (4422) 29.06.2003 3 F. DERRA

7202. *Argynnis paphia* (LINNAEUS, 1758)

Leverkusen-Gronenborn (4908) 31.07.+04.08.2003 je 1 F. KINKLER

Trendelburg, Sielen (4422) 29.06.2003 3 F. DERRA

7218. *Boloria eunomia* (ESPER, 1799)

Kelberg-Mosbruch (5707) 07.06.2003 3 F. FLESCHE

7222. *Boloria selene* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Troisdorf (Wahner Heide, Salzbachhügel) (5108) 25.07.2003 20 F. SCHUMACHER

7237. *Boloria aquilonaris* (STICHEL, 1908)

Daun-Strohn (NSG Strohn Märchen) (5807) 14.06.2003 >150 F. SCHUMACHER

7255. <i>Araschnia levana f. levana</i> (LINNAEUS, 1758) (Frühjahrsform!) Ruppichteroth-Gießelbach (5110)	18.07.2003	1 F.	SCHUMACHER
7255. <i>Araschnia levana</i> (LINNAEUS, 1758) Daun (5806)	28.08.+04.09.2003	je 1 F.	FLESCH
Frische Falter einer partiellen 3. Generation?!			
7257. <i>Nymphalis antiopa</i> (LINNAEUS, 1758) Niederfischbach-Wüstseifen (5113)	07.09.2003	1 F.	FIEBER
7258. <i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758) Nümbrecht-Bierenbachtal (5011)	04.05.2003	1 F.	MEYER
7280. <i>Melitaea aurelia</i> (NICKERL, 1850) Willebadessen (4320)	27.06.2001	2 F.	PÄHLER
7283. <i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBERG, 1775) Steineroth (Steinerother Kopf) (5213)	17.06.2003	1 F.	FIEBER
7298. <i>Apatura ilia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Trier-Olewig (6205)	10.07.2003	1 F.	JAKOBS
7298. <i>Apatura ilia f. clytie</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Trier-Olewig (6205)	13.07.2003	1 F.	JAKOBS
7325. <i>Coenonympha arcania</i> (LINNAEUS, 1761) Daun (5806)	04.09.2003	1 F.	FLESCH
Herbstgeneration?!			
<u>SPINNER, SCHWÄRMER</u> , etc.			
69. <i>Pharmacis fusconebulosa</i> (DE GEER, 1778) Niederfischbach-Wüstseifen (5113)	02.+17.06.2003	je 1 F.	FIEBER
3980. <i>Zygaena carniolica</i> (SCOPOLI, 1763) Marsberg-Canstein (4619)	06.07.2003	10 F.	RADTKE
4000. <i>Zygaena trifolii</i> (ESPER, 1783) Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	08.06.2003	>25 F.	HEMMERSBACH
6744. <i>Malacosoma castrensis</i> (LINNAEUS, 1758) Echternach/Südeifel (6104)	24.05.1998	1 R.	GÖTTLINGER
6849. <i>Proserpinus proserpina</i> (PALLAS, 1772) Köln-Mengenich (5007)	17.06.2000	1 F.	GÖTTLINGER
Liebenau, Haueda/Diemeltal (4521)	12.05.2001	1 F.	PÄHLER
Trendelburg, Sielen (4422)	25.05.2001	1 F.	PÄHLER
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	25.04.2003	1 F.	MEYER
Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	28.05.2003	1 F.	SELIGER & WITTLAND
Moselsürsch (NSG Ausoniusstein) (5710)	20.06.2003	1 F.	DUDLER & PÄHLER
6855. <i>Hyles galii</i> (ROTTEMBERG, 1775) Leverkusen-Opladen (4908)	31.07.2002	1 F.	FEIERABEND
8689. <i>Thaumetopoea processionea</i> (LINNAEUS, 1758) Kaldenkirchen (4603)	25.06.2003	1 N.	HEMMERSBACH
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	Juli.2003	3 N.	HEMMERSBACH
Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	Juli.2003	10 N.	HEMMERSBACH
Brüggen-Bracht (4702)	31.07.2003	80 F.	HEMMERSBACH
Rees (Reeser Schanz) (4204)	01.08.2003	>50 F.	SELIGER
Nach Mitteilung von SELIGER „keine Eichen in näherer Umgebung“.			

Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	02.08.2003	50 F.	HEMMERSBACH, SELIGER & STEEGERS
Geilenkirchen-Prummern (5002)	02.08.2003	2 F.	STEEGERS
Mönchengladbach-Rheydt (4804)	03.08.2003	1 F.	HEMMERSBACH
Brüggen-Bracht (4702)	04.08.2003	30 F.	MEYER, HEMMERSBACH & SCHUMACHER
Nettetal-Hinsbeck, Voursenbeck (4603)	06.08.2003	20 F.	HEMMERSBACH

Nach der rasanten Ausbreitung des Eichen-Prozessionsspinners in den benachbarten Niederlanden (Provinz Brabant) wurden 1994 die ersten Falter auf deutscher Seite bei Leuth im Niederrheinischen Tiefland gefunden (HEMMERSBACH 1995). Die in Nordrhein-Westfalen bis dahin verschollene Art breitet sich seitdem, wie die Übersicht zeigt, auch am Niederrhein ständig weiter aus.

Inzwischen wurde *T. processionea* in der Eifel bei Heimbach (2002) am Rhein bei Rees und erstmals auch wieder in der Niederrheinischen Bucht nachgewiesen. Denn der Ort Prummern liegt, soweit dies aus der Karte „Großlandschaften in Nordrhein-Westfalen“ (M: 1:500.000) ersichtlich ist, bereits in der Großlandschaft Niederrheinische Bucht.

8706. <i>Cerura erminea</i> (ESPER, 1783)			
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	31.05.2003	1 F.	HEMMERSBACH ¹⁾
8718. <i>Notodonta tritophus</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) = <i>N. phoebe</i> (SIEBERT, 1790)			
Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbachweiher) (5108)	28.04.2003	1 F.	MEYER
8725. <i>Drymonia velitaris</i> (HUFNAGEL, 1766)			
Bremm/Mosel (5808)	21.06.2003	1 F.	NIEMEYER
8734. <i>Ptilophora plumigera</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Niederfischbach-Wüstseifen (5113)	08.11.2003	1 F.	FIEBER
8762. <i>Spatalia argentina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	25.04.+10.05.2003	je 1 F.	DERRA
10392. <i>Dicallomera fascelina</i> (LINNAEUS, 1758)			
Brüggen-Bracht (4702)	19.07.2003	1 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
10431. <i>Nola aerugula</i> (HÜBNER, 1793)			
Brüggen-Bracht (4702)	19.07.2003	1 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
10493. <i>Eilema caniola</i> (HÜBNER, 1808)			
Trendelburg, Sielen (4422)	28.06.2003	1 F.	DERRA
10517. <i>Amata phegea</i> (LINNAEUS, 1758)			
Kaldenkirchen (Grenzwald) (4603)	25.06.2003	~500 F.	HEMMERSBACH
Beobachtungszeit ca. 90 Min.			
Kaldenkirchen (Grenzwald) (4603)	15.02.2004	~400 R.	HEMMERSBACH
Beobachtungszeit ca. 20 Min.; die meisten Raupen „auf größeren trockenen Blättern und auf trockenem Pfeifengras..., an einem größeren Calluna-Busch (ca. 1/3 m ²) 68 Raupen gezählt“.			
10557. <i>Parasemia plantaginis</i> (LINNAEUS, 1758)			
Windeck-Leuscheid (5211)	26.05.-02.06.2003	~20 F.	BECKERT
10568. <i>Spilosoma urticae</i> (ESPER, 1789)			
Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	06.+07.06.2003	12 F.	HEMMERSBACH
10579. <i>Rhyparia purpurata</i> (LINNAEUS, 1758)			
Daun (5806)	03.06.2003	1 F.	FLESCH

10603. <i>Callimorpha dominula</i> (LINNAEUS, 1758)			
Ruppichteroth-Gießelbach (5110)	02.05.2003	1 R.	SCHUMACHER
Daun (5806)	12.-26.06.2003	4 F.	FLESCH
Friesenhagen-Möhren/Wippertal (5112)	17.06.2003	1 F.	FIEBER
Windeck-Rosbach (Rosbachtal) (5111)	29.06.2003	2 F.	BECKERT
10605. <i>Euplagia quadripunctaria</i> (PODA, 1761)			
Leverkusen-Opladen (4908)	05.08.2003	1 F.	FEIERABEND
Baesweiler (5002)	02.08.2003	2 F.	HEMMERSBACH
10607. <i>Tyria jacobaeae</i> (LINNAEUS, 1758)			
Holsterhausen (Emmelkämper Mark) (4207)	06.2003	>100 R.	JAGEL
Windeck-Opperzau (5212)	30.06.2003	~100 R.	SCHUMACHER
Schwalmtal-Hagen (Raderberg) (4703)	05.07.2003	>500 R.	SELIGER
Dhünn, Pilghausen (4909)	08.07.2003	100 R.	ACHENBACH
Marl-Brassert (Lipper Höh) (4308)	12.07.2003	>200 R.	PODSADLOWSKI
Nachdem der Jakobskrautbär lange Zeit in Teilen unseres Arbeitsgebietes nur noch selten beobachtet wurde bzw. mancherorts sogar verschwunden war, breitet er sich in den letzten Jahren offensichtlich wieder aus.			

EULEN

8781. <i>Acronicta strigosa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Schalkenmehren/Eifel (5807)	07.06.2003	10 F.	HEIMBACH, SCHMIDT & SCHUMACHER
Daun-Strohn (NSG Strohner Märchen) (5807)	07.06.2003	9 F.	HEIMBACH, SCHMIDT & SCHUMACHER
Willebadessen (4320)	15.06.2002	8 F.	PÄHLER
Willebadessen (4320)	27.06.2003	2 F.	PÄHLER
8793. <i>Simyra albovenosa</i> (GOEZE, 1781)			
Leese, Hahnenberg (3420)	12.07.2002	2 F.	PÄHLER
Wasserstraße (NSG Schmiedebruch) (3916)	15.08.2003	1 F.	PÄHLER
Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	02.08.2003	5 F.	HEMMERSBACH, SELIGER & STEEGERS
8810. <i>Cryphia raptricula</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Troisdorf (Wahner Heide, Sallbachhügel) (5108)	18.07.2003	1 F.	SCHUMACHER
8863. <i>Hypenodes humidalis</i> (DOUBLEDAY, 1850)			
Elmpt (NSG Lüseckamp) (4802)	06.+07.06.2003	je 1 F.	HEMMERSBACH
Daun-Ellscheid (NSG Mürmes) (5807)	02.+12.08.2003	5 F.	SCHUMACHER
Laut Entwurf der neuen Roten Liste von Rheinland Pfalz handelt es sich um den Ersinachsweiss für den Bereich der nördlichen Mittelgebirge.			
8866. <i>Schrankia costaestrigalis</i> (STEPHENS, 1834)			
Troisdorf (Wahner Heide, Planitzweg) (5108)	31.07.2003	10 F.	SCHUMACHER
Wasserstraße (NSG Schmiedebruch) (3916)	15.08.2003	1 F.	PÄHLER
Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	31.05.2003	2 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
Nettetal-Hinsbeck, Voursenbeck (4603)	06.08.2003	15 F.	HEMMERSBACH
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	19.-25.08.2003	40 F.	HEMMERSBACH & SELIGER ^U
8882. <i>Catocala promissa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	15.07.2003	1 F.	HEMMERSBACH & SELIGER ^U

8958. <i>Aedia funesta</i> (ESPER, 1786) Alken/Mosel (Bleidenberg) (5710)	06.06.2003	8 F.	MEYER
9018. <i>Colobochoyla salicalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Troisdorf (Wahner Heide, Sallbachhügel) (5108)	02.06.2003	1 F.	SCHUMACHER
9054. <i>Plusia putnami</i> (GROTE, 1873) Brüggen-Bracht (Heidemoore) (4702)	23.07.2003	4 F.	HEMMERSBACH
9092. <i>Abrostola asclepiadis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Willebadessen (4320)	06.06.2003	2 F.	PÄHLER
9117. <i>Delote uncula</i> (CLERCK, 1759) Daun-Strohn (NSG Strohn Märchen) (5807)	14.06.2003	12 F.	SCHUMACHER
9183. <i>Cucullia absinthii</i> (LINNAEUS, 1861) Wuppertal-Schöller (4708) Wuppertal-Vohwinkel (4708)	02.08.2003 12.08.2003	3 R. 2 R.	RADTKE RADTKE
9372. <i>Pyrrhia umbra</i> (HUFNAGEL, 1766) Troisdorf (Wahner Heide, Sallbachhügel) (5108)	22.06.2003	1 F.	MEYER
9471. <i>Chilodes maritima</i> (TAUSCHER, 1806) Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	31.05.2003	10 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
9490. <i>Mormo maura</i> (LINNAEUS, 1758) Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	06.+15.07.2003	4 F.	HEMMERSBACH & SELIGER ^{LJ}
9548. <i>Cosmia affinis</i> (LINNAEUS, 1767) Altenbarnberg/Alsenz (6213)	23.08.2003	3 F.	MEYER
9562. <i>Xanthia citrigo</i> (LINNAEUS, 1758) Marl-Korthausen (4308) Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	16.09.2003 (!) 01.11.2003	1 F. 1 F.	STELLMACH HEMMERSBACH & SELIGER
9658. <i>Lithophane socia</i> (HUFNAGEL, 1766) Elmpt (Elmpter Bruch) (4702) Frühes Datum!	21.08.2003	1 F.	HEMMERSBACH
9699. <i>Dryobotodes eremita</i> (FABRICIUS, 1775) = <i>D. protea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Elmpt (Elmpter Wald) (4702)	11.10.2003	3 F.	SCHUMACHER & SELIGER
Marl-Korthausen (4308)	24.09.-14.10.2003	3 F.	STELLMACH
9756. <i>Apamea epomidion</i> (HAWORTH, 1809) Willebadessen (4320) Kaldenkirchen (4603)	27.06.2003 30.06.2002	1 F. 1 F.	PÄHLER HEMMERSBACH
9757. <i>Apamea aquila</i> (DONZEL, 1837) Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	05.-25.07.2003	300 F.	HEMMERSBACH, SELIGER & STEEGERS
Elmpt (Elmpter Wald) (4702) Kaldenkirchen (4603)	07.07.2003 08.07.2003	2 F. 6 F.	HEMMERSBACH HEMMERSBACH & SELIGER
Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802) Brüggen-Bracht (Heidemoore) (4702) Brüggen-Bracht (Depot) (4702)	14.07.2003 23.07.2003 04.08.2003	4 F. 2 F. 30 F.	HEMMERSBACH HEMMERSBACH HEMMERSBACH, MEYER & SCHUMACHER

Nettetal-Hinsbeck, Voursenbeck (4603) Bis auf zwei Falter alle Tiere am Köder!	06.08.2003	1 F.	HEMMERSBACH
9767. <i>Apamea unanimitis</i> (HÜBNER, 1813) Kirchhündem-Heinsberg (NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)	18.+27.06.2003	7 F.	SCHUMACHER
9787. <i>Mesoligia literosa</i> (HAWORTH, 1809) Alken/Mosel (Bleidenberg) (5710)	21.06.2003	1 F.	DUDLER&PÄHLER
Schalkenmehren/Eifel (5807)	19.07.2003	9 F.	MEYER & SCHUMACHER
Brüggen-Bracht (4702)	19.07.2003	2 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
9797. <i>Eremobia ochroleuca</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Kruft (Korretsberg) (5610)	30.06.2003	10 F.	MEYER
9803. <i>Luperina nickerlii</i> (FREYER, 1845) Trendelburg, Sielen (4422)	23.08.2003	2 F.	DUDLER & PÄHLER
9837. <i>Hydraecia petasitis</i> (DOUBLEDAY, 1847) Ahrdorf/Eifel (5606)	08.+16.08.2003	2 F.	SELIGER & STEEGERS
9848. <i>Calamia tridens</i> (HUFNAGEL, 1766) Troisdorf (Wahner Heide, Sallbachhügel) (5108)	18.07.2003	15 F.	SCHUMACHER
9857. <i>Celaena leucostigma</i> (HÜBNER, 1808) Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbachweiher) (5108)	09.+17.08.2003	5 F.	SCHUMACHER
9864. <i>Archanara geminipuncta</i> (HAWORTH, 1809) Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	02.08.2003	7 F.	HEMMERSBACH, SELIGER & STEEGERS
9866. <i>Archanara dissoluta</i> (TREITSCHKE, 1825) Troisdorf (Wahner Heide, Planitzweg) (5108)	11.07.2003	1 F.	MEYER
Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	02.08.2003	15 F.	HEMMERSBACH, SELIGER & STEEGERS
9868. <i>Archanara algae</i> (ESPER, 1789) Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	02.08.2003	1 F.	HEMMERSBACH, SELIGER & STEEGERS
Nach langer Zeit wieder ein Fund dieser vom Aussterben bedrohten Art.			
9870. <i>Sedina buettneri</i> (E. HERING, 1858) Meerbusch, Langst-Kierst (4706) in coll. Ent. Ver. Krefeld	29.09.1987	1 F.	SCHOLZ
Brüggen-Born (Borner See) (4703)	06.10.2001	1 F.	HEMMERSBACH
9927. <i>Aetheria dysodea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Köln-Mengenich (5007) Totfund	27.07.2000	1 F.	GÖTTLINGER
Wermelskirchen (4809)	18.06.2003	1 F.	ACHENBACH
9957. <i>Hadena perplexa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Wuppertal-Schöller (4708)	02.08.2003	3 R.	RADTKE
Raupen an Weißer Lichtnelke (<i>Silene alba</i>). Laut Roter Liste NRW (DUDLER et al. 1999) galt die Art im Naturraum Via (Bergisches Land) als verschollen. Allerdings berichten LAUSSMANN & WIEMERT (2001) bereits von einen Wiederfund in Sprockhövel.			

9969. <i>Sideridis albicolon</i> (HÜBNER, 1813)				
Troisdorf (Wahner Heide, Sallbachhügel) (5108)	02.06.2003	5 F.	SCHUMACHER	
10005. <i>Mythimna straminea</i> (TREITSCHKE, 1825)				
Troisdorf (Wahner Heide,	14.06.2003	1 F.	SCHUMACHER	
Hirzenbachweiher) (5108)				
Wasserstraße (NSG Schmiedebruch) (3916)	15.08.2003	1 F.	PÄHLER	
10010. <i>Mythimna obsoleta</i> (HÜBNER, 1803)				
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	25.04.+10.05.2003	je 1 F.	DERRA	
Daun (5806)	14.06.2003	1 F.	FLESCHE	
10094. <i>Diarsia florida</i> (F. SCHMIDT, 1859)				
Willingen/Westerwald (540m) (5314)	20.06.2000	8 F.	SCHUMACHER & MEYER ²⁾	
Kirchhundem-Heinsberg	27.06.2003	3 F.	SCHUMACHER & MEYER ²⁾	
(NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)				
10097. <i>Noctua orbona</i> (HUFNAGEL, 1766)				
Altenbamburg/Alsenz (6213)	23.08.2003	1 F.	MEYER	
10169. <i>Opigena polygona</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Schalkenmehren/Eifel (5807)	19.07.2003	2 F.	MEYER & SCHUMACHER	
10207. <i>Xestia castanea</i> (ESPER, 1798)				
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	25.08.2003	1 F.	HEMMERSBACH, MEYER & SCHUMACHER	
10220. <i>Coenophila subrosea</i> (STEPHENS, 1829)				
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	19.+21.08.2003	180 F.	HEMMERSBACH & SELIGER ¹⁾	

SPANNER

7544. <i>Macaria artesiaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Rees (Reeser Schanz) (4204)	18.07.2003	1 R.	SELIGER	
Rees (Reeser Schanz) (4204)	01.08.2003	>10 F.	SELIGER	

M. artesiaria wird derzeit im Arbeitsgebiet nur im Niederrheinischen Tiefland am Rheinufer gefunden.

7773. <i>Cleora cinctaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	25.04.2003	1 F.	DERRA	
7954. <i>Alsophila aceraria</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)				
Niederfischbach-Wüstseifen (5113)	02.12.2003	1 F.	FIEBER	
7998. <i>Thalera fimbrialis</i> (SCOPOLI, 1763)				
Troisdorf (Wahner Heide,	28.06.2003	2 F.	SCHUMACHER	
Hirzenbachweiher) (5108)				
Brüggen-Bracht (4702)	19.07.2003	4 F.	HEMMERSBACH & SELIGER	
8018. <i>Cyclophora ruficiliaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)				
Solingen-Ohligs (4808)	19.07.2003	1 F.	ROLAND ¹⁾	
8100. <i>Idaea serpentata</i> (HUFNAGEL, 1767)				
Marsberg-Canstein (4619)	06.07.2003	1 F.	RADTKE	
8123. <i>Idaea sylvestraria</i> (HÜBNER, 1799)				
Brüggen-Bracht (4702)	19.07.2003	1 F.	HEMMERSBACH & SELIGER	

8136. <i>Idaea dilutaria</i> (HÜBNER, 1799) Königswinter-Heisterbacherrott/Siebengebirge (Stenzelberg) (5309)	25.06.2003	20 F.	SCHUMACHER
8174. <i>Idaea trigeminata</i> (HAWORTH, 1809) Klotten/Mosel (5809)	06.06.2003	1 F.	NIEMEYER
8222. <i>Lythria cruentaria</i> (HUFNAGEL, 1767) Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbachweiher) (5108)	04.08.2003	4 F.	SCHUMACHER
8245. <i>Orthonama vittata</i> (BORKHAUSEN, 1794) Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	06.+07.06.2003	je 1 F.	HEMMERSBACH
Kranenburg (NSG Kranenburger Bruch) (4202)	31.05.2003	>10 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
8341. <i>Chloroclysta siterata</i> (HUFNAGEL, 1767) Marl-Brassert (4308)	18.05.2003	1 F.	PODSADLOWSKI
Haltern, Hohe Niemen (4209)	06.09.2003	1 F.	STELLMACH
Marl-Korthausen (4308)	15.10.2003	1 F.	STELLMACH
Nach dem Wiederfund 1996 der in der Westfälischen Bucht (Rote Liste NRW Großland- schaft IIIa) verschollenen Art nun drei weitere Funde. Der Falter scheint sich nun auch hier weiter auszubreiten.			
8342. <i>Chloroclysta miata</i> (LINNAEUS, 1758) Klotten/Mosel (5809)	26.03.2003	1 F.	NIEMEYER
8362. <i>Thera juniperata</i> (LINNAEUS, 1758) Finnentrop-Heggen (4813)	27.10.2002	2 F.	M.&CH. DIRR
8376. <i>Colostygia multistrigaria</i> (HAWORTH, 1809) Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	25.03.2003	14 F.	HEMMERSBACH & SELIGER
Haltern-Lavesum (4208)	28.03.2003	2 F.	STELLMACH
8393. <i>Hydriomena ruberata</i> (FREYER, 1831) Kirchhundem-Heinsberg (NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)	23.05.2003	3 F.	SCHUMACHER
Roth/ Prüm (Rohrvenn, 640m) (5604)	23.05.2003	2 F.	DERRA
8419. <i>Rheumaptera hastata</i> (LINNAEUS, 1758) Windeck-Leuscheid (5211)	26.05.-09.06.2003	13 F.	BECKERT
8435. <i>Euphyia biangulata</i> (HAWORTH, 1809) = <i>E. picata</i> (HÜBNER, 1813) Niederfischbach-Wüstseifen (5113)	21.07.2003	1 F.	FIEBER
8457. <i>Perizoma hydrata</i> (TREITSCHKE, 1829) Schalkenmehren/Eifel (5807)	07.06.2003	3 F.	SCHUMACHER
8462. <i>Perizoma blandiata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) Kirchhundem-Heinsberg (NSG Haberg, 630m) (4915)	12.06.2003	1 F.	RETZLAFF
8463. <i>Perizoma albulata</i> (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) Ruppichteroth-Gießelbach (5110)	30.05.2003	1 F.	SCHUMACHER
Wiederfund der im Bergischen Land verschollenen Art.			
8478. <i>Eupithecia immundata</i> (LIENIG&ZELLER, 1846) Halle-Künsebeck (3916)	24.05.2002	3 F.	DUDLER&PÄHLER
Sicher einer der bedeutendsten Funde dieser Zusammenstellung. Die Art wird in Nord- rhein-Westfalen nur im Weserbergland gefunden.			

8675. *Pterapherapteryx sexalata* (RETZIUS, 1783)
 Niederfischbach-Wüstseifen (5113) 29.05.+04.08.2003 je 1 F. FIEBER
 Daun-Strohn (NSG Strohn Märchen) (5807) 07.06.2003 2 F. SCHUMACHER

GRACILLARIIDAE

1213. *Phyllonorycter anderidae* (W. FLETCHER, 1875)
 Troisdorf (Wahner Heide, 12.06.2003 12 R. RETZLAFF
 Hirzenbachweiher) (5108) 5 F. e. l. am 12.08.2003

PYRALIDAE

5770. *Pempelia obductella* (ZELLER, 1839)
 Bad Münstereifel-Eschweiler 12.07.2003 1 F. SCHUMACHER³⁾
 (Eschweiler Tal) (5406)
 Neu für die Großlandschaft V der Roten Liste NRW (Eifel und Siebengebirge)

5873. *Apomyelois bistriatella* (HULST, 1887)
 Köln-Dellbrück (NSG Thielenbruch) (5008) 27.05.2003 1 F. W. SCHMITZ

6318. *Catoptria verellus* (ZINCKEN, 1817)
 Bremm/Mosel (5808) 08.07.2002 1 F. W. SCHMITZ
 Die letzten bekannt gewordenen Funde stammen aus den Jahren 1963 und 1966. Die Art
 galt für das Rheinland als verschollen (BIESENBAUM 1993).

6561. *Paracorsia repandalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Krufft (Korretsberg) (5610) 23.+26.07.1992 je 1 F. W. SCHMITZ
 Krufft (Korretsberg) (5610) 09.08.1997 1 F. W. SCHMITZ
 Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809) 28.05.2003 1 F. SELIGER &
 WITTLAND

6633. *Phlyctaenia perlucidalis* (HÜBNER, 1809)
 Willingen/Westerwald (540m) (5314) 20.06.2000 2 F. SCHUMACHER³⁾
 Eschweiler b. Aachen (Eschweiler Wald) (5203) 27.05.2001 1 F. BLUMBERG³⁾

GELECHIIDAE

3834. *Neofaculta infernella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)
 Kirchhundem-Heinsberg 12.06.2003 11 F. RETZLAFF
 (NSG Haberg, 630m) (4915)

TORTRICIDAE

4443. *Eana osseana* (SCOPOLI, 1763)
 Kirchhundem-Heinsberg 08.07.2002 1 F. SCHUMACHER³⁾
 (NSG Haberg, 630m) (4915)

4444. *Eana argentana* (CLERCK, 1759)
 Kirchhundem-Heinsberg 12.06.2003 2 F. RETZLAFF
 (NSG Haberg, 630m) (4915)
 Kirchhundem-Heinsberg 12.+27.06.2003 4 F. SCHUMACHER³⁾
 (NSG Haberg, 630m) (4915)
 Kirchhundem-Heinsberg 15.+19.06.2003 2 F. MEYER³⁾
 (NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)

Korrektur zur 15. Zusammenstellung (SCHUMACHER 2003)

In die 15. Zusammenstellung -in Melanargia, 15. Jahrgang, Heft 2 auf Seite 76 hat sich ein Fehler eingeschlichen:

Falsch ist:

7834. <i>Theria primaria</i> (HAWORTH, 1809) Lasserg/Mosel (5810)	09.08.1997	50 F.	NIEMEYER
--	-------------------	-------	----------

Richtig muß es lauten:

7834. <i>Theria primaria</i> (HAWORTH, 1809) Lasserg/Mosel (5810)	02.02.2002	50 F.	NIEMEYER
--	-------------------	-------	----------

Literatur:

- BIESENBAUM, W. (1993): Pyralidae LATRAILLE, 1809 – Unterfamilie Crambinae. — Lep. fauna Rheinl.Westf., 2: 151-154, Leverkusen
- DINTER, W. (1999): Großlandschaften in Nordrhein-Westfalen. Karte 1:500.000. Überarbeitet 1998. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schr.R., 17, Recklinghausen
- DUCHATSCH, A. (2002): Faunistische Notizen 83.) Wiederfunde zweier, in der Eifel als verschollen angesehener Arten: *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) und *Calamia tridens* (HUFNAGEL, 1766) (Lep., Notodontidae et Noctuidae). — Melanargia, 14: 126-127, Leverkusen
- DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H. SCHMITZ, W. & SCHUMACHER, H. (1999): Die Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schr.R., 17: 575-626, Recklinghausen
- HEMMEBACH, A. (1995): Bemerkenswerte Funde im Schwalm-Nette-Gebiet im Jahre 1994 (Lep., Oecophoridae, Thaumetopoeidae, Geometridae et Noctuidae). — Melanargia, 7: 16-17, Leverkusen
- HEMMEBACH, A. (2003): *Cerura erminea* (ESPER, 1783) im Elmpeter Bruch – Ein Wiederfund für NRW und ein Neufund für das Niederrheinische Tiefland (Lep., Notodontidae). — Melanargia, 15: 176-179, Leverkusen
- HEMMEBACH, A. & SELIGER, R. (2003): Bemerkenswerte Funde und Beobachtungen im Elmpeter Bruch und im Elmpeter Wald im Jahr 2003 (Macrolepidoptera). — Melanargia, 15: 184-187, Leverkusen
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (Hrsg.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. — Apollo Books, Stenstrup
- LAUSSMANN, T. & WIEMERT, TH. (2001): Die Großschmetterlingsfauna in der Umgebung des stillgelegten Bahngeländes am Schee (Ennepe-Ruhr-Kreis). — Jber.Naturwiss. Ver.Wuppertal, 54: 89-109; Wuppertal
- Schumacher, H. (2003): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 15. Zusammenstellung. — Melanargia, 15: 76, Leverkusen

Anmerkungen:

Wie bereits weiter oben in der Vorbemerkung erwähnt, sollen in Zukunft auch Arten aufgenommen werden, über die in eigenen Artikeln berichtet wurde oder für die eine eigene Arbeit in Vorbereitung ist. Die Zusammenstellung erhält so den Charakter einer vollständigen Übersicht aller bemerkenswerten Falterfunde des jeweiligen Beobachtungszeitraumes.

Bitte melden Sie **daher alle** Funde und Beobachtungen, die Ihnen für das jeweilige Gebiet erwähnenswert erscheinen, mit Angabe von Fundort, Datum, Anzahl, Stadium und Beobachter an obige Anschrift oder über E-mail an:

HeinzPSchumacher@aol.com

Geben Sie bei dem Fundort nach Möglichkeit die **genaue Fundstelle** an, vor allem dann, wenn es sich um ein größeres Gebiet handelt (z.B.: Stolberg-Breinig (Schlangenberg) oder Monschau (NSG Perlenbachtal)).

Falls Sie für den Fundort die Nummer der jeweiligen Topografischen Karte 1:25.000 (Messtischblatt/MTB) kennen, so wäre dies eine zusätzliche Erleichterung.

Bei Einzelbeobachtungen sollte das **genaue Datum** angegeben werden. Wiederholte Beobachtungen können durch Angabe eines Zeitraumes zusammengefasst werden.

Geben Sie nach Möglichkeit die genaue bzw. geschätzte **Individuenzahl** an. Angaben wie „häufig“ oder „in Anzahl“ sind zu ungenau.

Teilen Sie bitte mit, ob es sich um einen Falter-, Raupen- oder Puppenfund handelt und wer den Fund bzw. die Beobachtung gemacht hat.

Es wäre außerdem hilfreich, wenn aus der Meldung hervorgehen würde, ob der Fund einer Art für das jeweilige Beobachtungs-/Untersuchungsgebiet besonders bemerkenswert ist. Natürlich ist ein Erstfund für ein Gebiet immer erwähnenswert. Aber auch Wiederfunde, selten beobachtete Falter, Vorkommen, die für das gesamte Arbeitsgebiet unserer Arbeitsgemeinschaft von Bedeutung sind, Arealerweiterungen, Wanderfalterbeobachtungen, bemerkenswerte Individuenzahlen oder auffallende Flugzeiten sollten gemeldet werden.

Senden Sie Ihre Vorjahresbeobachtungen möglichst **bis Mitte Februar** an o.a. Anschrift bzw. E-Mail-Adresse, damit die Zusammenstellung im April/Mai-Heft der Melanargia erscheinen kann.

Recht herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

Anschrift des Verfassers:

Heinz Schumacher
Gießelbach 51
D-53809 Ruppichteroth

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher Heinz

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 16. Zusammenstellung 17-28](#)