Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch- Westfälischer Lepidopterologen e. V.

17. Zusammenstellung

von HEINZ SCHUMACHER

Zusammenfassung:

Bemerkenswerte Funde und Beobachtungen von 154 Arten aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen werden aufgezählt sowie eine Korrektur zur 16. Zusammenstellung gebracht.

Abstract:

Remarkable findings and observations of Lepidoptera in the working area of the Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 17th Compilation

Remarkable findings and observations of 154 species in our working area are listed. A correction to the 16th compilation is given.

Wie bereits in der 16. Zusammenstellung bemerkenswerter Falterfunde und Beobachtungen, so wurden auch jetzt wieder besondere Arten aufgenommen, über die in eigenen Artikeln berichtet wird bzw. berichtet wurde. Die Zusammenstellung erhält so den Charakter einer vollständigen Übersicht aller bemerkenswerten Falterfunde des jeweiligen Beobachtungszeitraumes.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal klarstellen, dass nicht alle aufgeführten Funde für das gesamte Arbeitsgebiet unserer Arbeitsgemeinschaft von Bedeutung sind. Oft handelt es sich um Funde von lokal bzw. regional begrenzter Bedeutung. Aber auch solche Meldungen sind, z. B. für die Aktualisierung der regionalisierten Roten Liste von Nordrhein-Westfalen, von Interesse.

Nummerierung und Nomenklatur nach KARSHOLT & RAZOWSKI (1996): **The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist.**

In Klammern hinter dem Fundort werden die Nummern der entsprechenden Topographischen Karten (1:25.000) angegeben.

Abkürzungen:

F. = Falter
 N. = Raupennester
 P. = Puppe
 R. = Raupe
 S. = Sack/Säcke von Psychiden
 Tr.Üb.PI = Truppenübungsplatz

¹⁾ det. W. BIESENBAUM

²⁾ det. C. GIELIS

³⁾ det. W. SCHMITZ

TAGFALTER (i. w. S.)

6882. <i>Carcharodus alceae</i> (ESPER, 1780)			
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	24.07.2004	1 F.	Schumacher
Valwig (Valwigerberg) (5809)	07.08.2004	1 F.	Dudler & Pähler
6899. <i>Pyrgus carthami</i> (HÜBNER, [1813])			
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309+6310)	21.06.2003	25 F.	Werno
6906. <i>Pyrgus serratulae</i> (RAMBUR, 1839)			
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309)	12.05.2003	1 F.	Werno
6993. <i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)			
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	M6+07.07.2003	3 F.	WEIGT (2004)
Nach WEIGT (2004) die ersten Funde im mittleren Ruhrtal seit 1954.			
7035. <i>Lycaena helle</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Blankenheim (NSG Nonnenbachtal) (5505)	30.05.2004	20 F.	Meyer & Schumacher
Burbach-Lippe (5214)	06.06.2004	>100 F.	“ “
7062. <i>Satyrion w-album</i> (KNOCH, 1782)			
Essen-Kettwig (4607)	28.06.2003	1 F.	Eimers
7099. <i>Pseudophilotes baton</i> (BERGSTRÄSSER, 1779)			
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309+6310)	19.06.2003	15 F.	Meyer & Werno
7127. <i>Plebeius argus</i> (LINNAEUS, 1758)			
Dahlem (5605)	04.07.2004	>500 F.	Schumacher
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803)	30.07.2004	1 F.	Wittland
Daun-Waldkönigen (5706)	31.07.+29.08.2004	18 F.	Flesch
7218. <i>Boloria eunomia</i> (ESPER, 1799)			
Blankenheim (NSG Nonnenbachtal) (5505)	30.05.2004	3 F.	Meyer & Schumacher
Dahlem (5605)	05.06.2004	2 F.	Schumacher
7258. <i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758)			
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	04.08.2001	1 F.	WEIGT (2004)
7270. <i>Melitaea cinxia</i> (LINNAEUS, 1758)			
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309+6310)	12.05.2003	10 F.	Werno
Dahlem (5605)	30.05.+05.06.2004	>100 F.	Adam, Meyer & Schumacher
Daun (5806)	08.06.2004	1 F.	Flesch
7275. <i>Melitaea didyma</i> (ESPER, 1778)			
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	10 F.	Werno
7298. <i>Apatura ilia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Trier-Brubacherhof (6206)	05.07.-02.08.2004	mehrfach	Jakobs
7298. <i>Apatura ilia f. clytie</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Trier-Brubacherhof (6206)	05.07.-02.08.2004	mehrfach	Jakobs

7340. <i>Pyronia tithonus</i> (LINNAEUS, 1767)				
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	24.07.2004	>500 F.	Schumacher	
Gangelt (Teverner Heide) (5002)	24.07.2004	340 F.	Barwinski	
Übach-Palenberg (Teverner Heide) (5002)	28.07.2004	140 F.	"	
7360. <i>Erebia ligea</i> (LINNAEUS, 1758)				
Nettersheim (Urfttal) (5505)	24.07.2004	~30 F.	Flesch	
7430. <i>Hipparchia alcyone</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	1 F.	Werno	
7436. <i>Hipparchia semele</i> (LINNAEUS, 1758)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	8 F.	Werno	
7447. <i>Brintesia circe</i> (FABRICIUS, 1775)				
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	14.07.2004	1 F.	Seliger	
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	>50 F.	Werno	

SPINNER, SCHWÄRMER, etc.

831. <i>Banksia douglasii</i> (STANTON, 1854)				
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803)	07.-28.03.2004	9 F.	Wittland	
WITTLAND (schr. Mitt.): „Zumeist zwischen 8:00 und 9:00 Uhr in der Morgensonne schwärmend, Temperaturen zwischen 3° und 7° C.“				
926. <i>Epichnopterix plumella</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Kirchhündem-Heinsberg	20.05.2004	6 F.	Retzlaff &	
(NSG Haberg, 630m) (4915)			Schumacher	
963. <i>Pachythelia villosella</i> (OCHSENHEIMER, 1810)				
Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	06.06.2004	6 S.	Derra	
3925. <i>Rhagades pruni</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	21.06.2003	6 F.	Werno	
Gangelt (Teverner Heide) (5002)	17.-24.07.2004	2 F.	Barwinski	
3943. <i>Jordanita globulariae</i> (HÜBNER, 1793)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309)	21.06.2003	3 F.	Werno	
6744. <i>Malacosoma castrensis</i> (LINNAEUS, 1758)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309+6310)	12.05.2003	~200 R.	Werno	
6777. <i>Gastropacha quercifolia</i> (LINNAEUS, 1758)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	13 F.	Werno	
6849. <i>Proserpinus proserpina</i> (PALLAS, 1772)				
Valwig (Valwigerberg) (5809)	28.05.2004	1 F.	Dudler & Pähler	
Geilenkirchen-Prummern (5003)	29.05.2004	1 F.	Steegers	
6855. <i>Hyles galii</i> (ROTTEMBERG, 1775)				
Heiligenhaus (4607)	10.08.2003	1 F.	Eimers	
J. EIMERS, der den Fund meldet, schreibt: „Beobachtet und digital fotografiert von ANDREAS LILIENTHAL, Heiligenhaus...“				
8689. <i>Thaumetopoea processionea</i> (LINNAEUS, 1758)				
Grevenbroich-Wevelinghoven (4805)	05.05.2004	6 N.	Derra	

6 Nester vom Vorjahr an Eichenästen in 4 m Höhe. Nach dem Wiederfund des Eichen-Prozessionsspinner in der Niederrheinischen Bucht in 2003 nun ein weiterer Fund.

Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	06.08.2004	1 F.	Dudler & Pähler
Nach den derzeit vorliegenden Informationen handelt es sich um den Erstfund für die untere Mosel.			
Marl-Brassert (4308)	18.08.2004	1 F.	Podsadlowski
Wiederfund der in der Westfälischen Bucht als verschollen eingestuft Art (s.a. HANNIG et al. 2005).			

8706. *Cerura erminea* (ESPER, 1783)

Schloßböckelheim/Nahe (6112)	30.05.2004	1 F.	Meyer
Geilenkirchen (Hoven) (4902)	30.05.2004	1 F.	Steeegers
Brüggen (Holter Heide) (4703)	07.06.2004	1 F.	Seliger
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	08.06.2004	1 F.	Schumacher
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	08.06.2004	1 F.	"
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	11.06.2004	1 F.	Bombelka, Hemmersbach & Seliger

8710. *Furcula bifida* (BRAHM, 1787) = *H. hermelina* (GOEZE, 1781)

Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	20.05.2004	1 F.	Meyer
---------------------------------	------------	------	-------

8734. *Ptilophora plumigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	14.05.2002	2 R.	WEIGT (2004)
	07.06.2003	4 R.	"

Nach WEIGT (2004) Erstrnachweis für das mittlere Ruhrtal

Königswinter (Drachenfels) (5309)	02.11.2004	1 F.	Meyer
Bad Münstereifel (Eschweiler Tal) (5406)	17.11.2004	>50 F.	Seliger

10414. *Leucoma salicis* (LINNAEUS, 1758)

Essentho-Marsberg (Straßenrand) (4519)	11.05.2000	s. u.	Weigt
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	11.07.2002	1 F.	WEIGT (2004)
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	17.07.2004	1 F.	Niemeyer

Der „Weiße Atlaspinner“ ist in den letzten 20 Jahren in unserem Arbeitsgebiet selten geworden, vielerorts sogar verschwunden. Umso erfreulicher ist es, dass nun wieder einige Beobachtungen gemeldet wurden. Weigt meldet einen „Raupenkahlfraß von acht Pappeln an einer Straße von Essentho nach Marsberg-Meerhof“.

10431. *Nola aerugula* (HÜBNER, 1793)

Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	21.07.2004	>30 F.	Hemmersbach, Randazzo & Seliger
Brüggen-Bracht (Heidemoore) (4703)	30.07.2004	>20 F.	Seliger & Steeegers
Rheinbrohl (5510)	01.08.2004	1 F.	Heimbach

10488. *Eilema griseola* (HÜBNER, [1803])

Dellbrück (Thielenbruch) (5008)	06.07.2003	2 F.	W. Schmitz
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	18.07.2004	20 F.	•Derra

10494. *Eilema palliatella* (SCOPOLI, 1763)

Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	06.08.2004	11 F.	Dudler & Pähler
---------------------------------------	------------	-------	-----------------

10526. <i>Spiris striata</i> (LINNAEUS, 1758)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309+6310)	21.06.2003	14 F.		Werno
10568. <i>Spilosoma urticae</i> (ESPER, 1789)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	04.06.2002	1 F.		WEIGT (2004)
10605. <i>Euplagia quadripunctaria</i> (PODA, 1761)				
Troisdorf (Wahner Heide) (5108)	06.-11.08.2004	2 F.		Schumacher
Alsdorf (Bergehalde) (5102)	11.08.2004	31 F.		Barwinski
Übach-Palenberg (Bergehalde) (5002)	15.08.2004	90 F.		Barwinski
Köln-Gremberg (5008)	16.08.2004	1 F.		Adam

EULEN

8776. <i>Acrionicta tridens</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) 4511)	07.08.2003	1 F.		WEIGT (2004)
8801. <i>Cryphia algae</i> (FABRICIUS, 1775)				
Marl-Brassert (4308)	03.-23.08.2004	5 F.		Podsadowski
Korrektur der Roten Liste für den Bereich der Westfälischen Bucht erforderlich. (s.a. HANNIG (2002).				
8843. <i>Macrochilo cribrumalis</i> (HÜBNER, 1793)				
Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbachweiher) (5108)	16.-28.06.2004	2 F.		Meyer & Schumacher
8852. <i>Pechipogo strigilata</i> (LINNAEUS, 1758) = <i>P. barbalis</i> (CLERCK, 1759)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	5 F.		Werno
Hatzenport/Mosel (5710)	15.05.2004	1 F.		Schumacher
Valwig (Valwigerberg) (5809)	28.05.2004	1 F.		Dudler & Pähler
Treis-Karden/Mosel (5809)	05.06.2004	2 F.		Schumacher
Windeck-Au/Sieg (5211)	17.05.2004	2 F.		"
8857. <i>Zanclognatha zelleralis</i> (WOCKE, 1850)				
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	17.07.2004	4 F.		Niemeyer
8863. <i>Hypenodes humidalis</i> (DOUBLEDAY, 1850)				
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	21.07.2004	>30 F.		Hemmersbach, Randazzo & Seliger
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	05.08.2003	1 F.		WEIGT (2004)
Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	30.09.(!)2004	1 F.		Hemmersbach
8866. <i>Schrankia costaestrigalis</i> (STEPHENS, 1834)				
Elmpt (NSG Lüsekamp) (4802)	20.10.(!)2004	1 F.		Hemmersbach & Seliger
Marl-Brassert (4308)	07.08.2004	1 F.		Podsadowski
8871. <i>Catocala sponsa</i> (LINNAEUS, 1767)				
Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	06.08.2004	>30 F.		Seliger
Bei dieser Meldung handelt es sich nicht etwa um eine Beobachtung am Köder, sondern um einen Anflug ans Licht !				
Leverkusen-Opladen (4908)	06.+08.08.2004	2 F.		Feierabend
Marl-Brassert (4308)	11.08.2004	1 F.		Podsadowski
Hilden (Stadtgebiet) (4807)	09.2004	1 F.		Woizilinski

8873. <i>Catocala fraxini</i> (LINNAEUS, 1758)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	13.08.2003	3 F.	WEIGT (2004)	
Valwig (Valwigerberg) (5809)	19.09.2004	1 F.	Meyer	
8890. <i>Catocala fulminea</i> (SCOPOLI, 1763)				
Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	06.08.2004	1 F.	Seliger	
9018. <i>Colobochyla salicalis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbach weiher) (5108)	28.06.2004	1 F.	Meyer	
9036. <i>Polychrysia moneta</i> (FABRICIUS, 1787)				
Nümbrecht-Breunfeld (5011)	28.04.2004	6 R.	Meyer	
Borken (4107)	05.05.2004	10 R.	Niemeyer	
9207. <i>Cucullia chamomillae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Klotten/Mosel (5809)	14.05.2004	1 F.	Niemeyer	
Ruppichterath-Harth (5110)	06.06.2004	1 F.	Pelz	
9229. <i>Shargacucullia scrophulariae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Borken (4107)	15.06.2004	50 R.	Niemeyer	
Windeck-Rosbach (5111)	28.06.2004	6 R.	Schumacher	
9232. <i>Shargacucullia lychnitis</i> (RAMBUR, 1833)				
Bremm/Mosel (5808)	26.06.2004	1 F.	Niemeyer	
9323. <i>Brachionycha nubeculosa</i> (ESPER, 1785)				
Wilnsdorf-Wilgersdorf (5114)	02.04.2004	3 F.	Meyer & Schumacher	
9364. <i>Heliothis viroplaca</i> (HUFNAGEL, 1766)				
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	24.07.2004	25 F.	Schumacher	
Aufgrund der Regelmäßigkeit und Häufigkeit des Falters an der unteren Nahe kann davon ausgegangen werden, dass <i>H. viroplaca</i> hier bodenständig ist.				
9424. <i>Platyperigea kadenii</i> (FREYER, 1836)				
Valwig (Valwigerberg) (5809)	03.10.2004	1 F.	Dudler	
Erstfund für unser Arbeitsgebiet. Näheres im nächsten Heft.				
9492. <i>Polyphaenis sericata</i> (ESPER, 1787)				
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	16.-24.07.2004	3 F.	Mörtter & Schumacher	
9513. <i>Auchmis detersa</i> (ESPER, 1787) = <i>A. comma</i> (LINNAEUS, 1758)				
Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	06.08.2004	1 F.	Dudler & Pähler	
9548. <i>Cosmia affinis</i> (LINNAEUS, 1767)				
Traisen/Nahe (Rotenfels) (6112)	16.07.2004	4 F.	Mörtter	
Valwig (Valwigerberg) (5809)	07.08.2004	2 F.	Dudler & Pähler	
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	08.08.-11.09.2004	2 F.	Mörtter	
Altenbamburg/Alsenz (6213)	05.10.(!)2004	1 F.	Schumacher	
9552. <i>Atethmia centrago</i> (HAWORTH, 1809)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	04.09.2004	1 F.	Weigt	

9560. <i>Xanthia gilvago</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Bergheim (Siegmündung) (5208)	13.-28.09.2004	2 F.	Meyer & Schumacher
9573. <i>Agrochola nitida</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Valwig (Valwigerberg) (5809)	19.09.-02.10.2004	6 F.	Dudler, Meyer & Schumacher
9649. <i>Aporophyla lutulenta</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Dahlem (5605)	06.-10.09.2004	15 F.	Meyer & Schumacher
9658. <i>Lithophane socia</i> (HUFNAGEL, 1766) Ruppichteroth-Gießelbach (5110)	21.04.2004	1 F.	Schumacher
Alendorf (5605)	19.05.2004	2 F.	"
Kall-Marmagen (NSG Hundsrück) (5505)	10.09.2004	1 F.	Hemmersbach & Seliger
Altenbamburg/Alsenz (6213)	23.10.2004	1 F.	Schumacher
9662. <i>Lithophane lamda</i> (FABRICIUS, 1787) Niederkrüchten (Boschbeeketal) (4802)	02.-13.04.2004	2 F.	Seliger
9670. <i>Xylena vetusta</i> (HÜBNER, [1813]) Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	12.04.1996	1 F.	WEIGT (2004)
9699. <i>Dryobotodes eremita</i> (FABRICIUS, 1775) = <i>protea</i> ([DENIS&SCHIFFERM.], 1775) Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	23.05.-04.06.2002		WEIGT (2004)
	+11.05.2003+18.05.2004	18 R.	
Elmpt (Lüsekamp) (4802)	18.09.-23.10.2004	>70 F.	Hemmersbach & Seliger
9756. <i>Apamea epomidion</i> (HAWORTH, 1809) Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	4 F.	Werno
9757. <i>Apamea aquila</i> (DONZEL, 1837) Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803)	23.08.2004	3 F.	Seliger & Wittland
9759. <i>Apamea furva</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	11 F.	Werno
9797. <i>Eremobia ochroleuca</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	06.08.2004	1 F.	Dudler & Pähler
9814. <i>Rhizedra lutosa</i> (HÜBNER, [1803]) Niederhausen/Nahe (6212)	27.08.(!)2004	1 F.	Meyer
Wuppertal-Beyenburg (4709)	24.10.2004	1 F.	Radtke
9837. <i>Hydraecia petasitis</i> (DOUBLEDAY, 1847) Kall-Marmagen (Gillesbach tal) (5505)	23.08.-10.09.2004	> 30 F.	Hemmersbach, Meyer, Schumacher & Seliger
9864. <i>Archanara geminipuncta</i> (HAWORTH, 1809) Troisdorf (Wahner Heide, Sallbach hügel) (5108)	11.08.2004	1 F.	Schumacher

9866. <i>Archanara dissoluta</i> (TREITSCHKE, 1825)			
Leverkusen-Opladen (4908)	08.08.2004	1 F.	Feierabend
9870. <i>Sedina buettneri</i> (E. HERING, 1858)			
Königswinter-Oelinghoven (5209)	26.09.2004	9 F.	Schumacher
9874. <i>Chortodes extrema</i> (HÜBNER, [1809])			
Niederkassel-Rheidt (5208)	14.06.2004	12 F.	Schumacher
9927. <i>Aetheria dysodea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Wuppertal-Varresbeck (4708)	30.07.2004	24 R.	Radtke
Raupen an <i>Lactuca serriola</i> . Zahlreiche weitere Funde von Raupen und Eiern im Wuppertaler Raum in 2004 durch RADTKE zeigen, dass der am Licht selten beobachtete Falter durch die gezielte Suche der ersten beiden Entwicklungsstadien offensichtlich relativ gut nachweisbar ist und zumindest im Wuppertaler Raum häufiger ist als es die wenigen Funde der letzten Jahre vermuten ließen.			
9940. <i>Hadena confusa</i> (HUFNAGEL, 1766)			
Dahlem (5605)	04.07.2004	3 F.	Schumacher
Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	06.08.2004	1 F.	Dudler & Pähler
9957. <i>Hadena perplexa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)			
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	13.07.2002	2 R.	WEIGT (2004)
Sprockhövel (Umgeb. Schee) (4709)	20.06.2003	2 R.	Radtke
	e. l. 24.04.+09.05.2004	2 F.	"
Raupen an <i>Silene vulgaris</i> . Siehe auch Anmerkungen in der 16. Zusammenstellung und Korrektur weiter unten.			
9972. <i>Heliophobus reticulata</i> (GOEZE, 1781)			
Dahlem (5605)	07.+11.06.2004	je 30 F.	Meyer & Schumacher
Wuppertal-Vohwinkel (4708)	09.06.2004	2 F.	Radtke
9999. <i>Mythimna turca</i> (LINNAEUS, 1761)			
Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbachweiher) (5108)	28.06.2004	4 F.	Schumacher
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803)	23.08.2004	3 F.	Wittland
10005. <i>Mythimna straminea</i> (TREITSCHKE, 1825)			
Solingen-Ohligs (4808)	23.06.2004	1 F.	Roland
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	18.07.2004	2 F.	Derra
10010. <i>Mythimna obsoleta</i> (HÜBNER, [1803])			
Hilden (Stadtgebiet) (4807)	06.2004	1 F.	Woizilinski
10094. <i>Diarsia florida</i> (F. SCHMIDT, 1859)			
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	14.07.2003	2 F.	WEIGT (2004)
Kirchhündem-Heinsberg (NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)	26.06.-01.07.2004	3 F.	Meyer & Schumacher
10097. <i>Noctua orbona</i> (HUFNAGEL, 1766)			
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	2 F.	Werno
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	11.09.2004	1 F.	Mörtter

10139. <i>Rhyacia simulans</i> (HUFNAGEL, 1766)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309)	21.06.2003	1 F.		Werno
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	03.09.2002	1 F.		WEIGT (2004)
Nach langer Zeit wieder einmal Fundmeldungen dieser früher verbreiteten und stellenweise nicht seltenen Art.				
10210. <i>Xestia collina</i> (BOISDUVAL, 1840)				
Kirchhündem-Heinsberg	26.06.-01.07.2004	6 F.		Meyer & Schumacher
(NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)				
10314. <i>Yigoga forcipula</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Bremm/Mosel (5808)	26.06.2004	150 F.		Niemeyer
10444. <i>Nycteola asiatica</i> (KRULIKOVSKY, 1904)				
Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	29.05.2004	1 F.		Dudler

SPANNER

7522. <i>Abraxas grossulariata</i> (LINNAEUS, 1758)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	18.07.2002	1 F.		WEIGT (2004)
Raupen nach Auskunft von WEIGT zwischen 1997 und 2004 hier vereinzelt (1-3) aber jährlich an Schlehe.				
7524. <i>Calospilos sylvata</i> (SCOPOLI, 1763)				
Elmpt (Elmpter Bruch) (4702)	18.07.2004	1 F.		Derra
7632. <i>Ennomos autumnaria</i> (WERNEBURG, 1859)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	21.05.2001,			WEIGT (2004)
	04.05.2002 + 28.05.2004	6 R.		
Bis auf <i>E. alniaria</i> sind die <i>Ennomos</i> -Arten unseres Arbeitsgebietes in den letzten Jahren auffallend selten geworden. Erfreulich daher die Meldungen aus 2004.				
7636. <i>Ennomos fuscantaria</i> (HAWORTH, 1809)				
Burbach-Oberdresselndorf (5214)	02.09.2004	2 F.		Schumacher
7636. <i>Ennomos erosaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	19.07.2003	1 F.		WEIGT (2004)
7680. <i>Lycia zonaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309+6310)	21.06.2003	13 R.		Werno
7798. <i>Paradarisa consonaria</i> (HÜBNER, 1799)				
Troisdorf (Wahner Heide) (5108)	16.-22.04.2004	5 F.		Meyer & Schumacher
7870. <i>Charissa pullata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	3 F.		Werno
7878. <i>Charissa glaucinaria</i> (HÜBNER, 1799)				
Königswinter-Heisterbacherrott	19.07.2004	1 F.		Schumacher
(Stenzelberg) (5309)				
Die in den Wärmegebieten von Rheinland-Pfalz z. T. häufige Art konnte nun auch erstmalig für Nordrhein-Westfalen nachgewiesen werden.				
7975. <i>Antonechloris smaragdaria</i> (FABRICIUS, 1787)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6309)	21.06.2003	8 F.		Werno

8038. <i>Scopula corrivalaria</i> (KRETSCHMAR, 1862)				
Brüggen-Bracht (Heidemoore) (4703)	24.07.2004	3 F.	Hemmersbach	
8107. <i>Idaea rusticata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Königswinter-Heisterbacherrott (Stenzelberg) (5309)	19.07.2004	3 F.	Schumacher	
8134. <i>Idaea inquinata</i> (SCOPOLI, 1763)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	14.07.2003	1 F.	WEIGT (2004)	
Nach WEIGT (2004) erstmals wieder seit 1966 im mittleren Ruhrtal.				
8137. <i>Idaea fuscovenosa</i> (GOEZE, 1781)				
Ruppichteroth-Harth (5110)	25.07.2004	1 F.	Pelz	
Eine Art der wärmeren Niederung, die im Mittelgebirge weitgehend fehlt. Insofern für das Bergische Land ein durchaus bemerkenswerter Fund.				
8222. <i>Lythria cruentaria</i> (HUFNAGEL, 1767)				
Troisdorf (Wahner Heide, Altenrather Wiesen) (5109)	28.07.2004	>20 F.	Schumacher	
8321. <i>Nebula salicata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Wegberg (Sandgrube W Dalheim) (4802)	24.04.2004	1 F.	Seliger	
Neu für das Niederrheinische Tiefland!				
8342. <i>Chloroclysta miata</i> (LINNAEUS, 1758)				
Valwig (Valwigerberg) (5809)	02.10.2004	1 F.	Schumacher	
8376. <i>Colostygia multistrigaria</i> (HAWORTH, 1809)				
Brüggen-Bracht (Depot) (4702)	13.-16.03.2004	>20 F.	Hemmersbach & Seliger	
Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	17.03.2004	10 F.	Niemeyer	
Roth b. Prüm (Rohrvonn, 640m) (5604)	16.04.2004	7 F.	Derra	
8393. <i>Hydriomena ruberata</i> (FREYER, 1831)				
Roth b. Prüm (Rohrvonn, 640m) (5604)	19.05.2004	11 F.	Derra	
Kirchhundem-Heinsberg (NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)	20.05.2004	18 F.	Retzlaff & Schumacher	
8428. <i>Triphosa dubitata</i> (LINNAEUS, 1758)				
Ruppichteroth-Gießelbach (5110)	03.05.2004	1 F.	Schumacher	
Wuppertal-Barmen (4709)	06.05.2004	1 F.	Radtke	
8432. <i>Philereme vetulata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)				
Troisdorf (Wahner Heide, Hirzenbachweiher) (5108)	28.06.2004	2 F.	Schumacher	
Marl-Brassert (4308)	13.07.2004	1 F.	Podsadowski	
8433. <i>Philereme transversata</i> (HUFNAGEL, 1767)				
Baumholder (Tr.Üb.Pl.) (6310)	19.06.2003	11 F.	Werno	
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	11.07.2002	1 F.	WEIGT (2004)	
	14.05.2002	2 F.	"	
8436. <i>Euphyia unangulata</i> (HAWORTH, 1809)				
Kirchhundem-Heinsberg (NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)	26.06.2004	1 F.	Schumacher	

8455. <i>Perizoma affinitata</i> (STEPHENS, 1831)				
Valwig (Valwigerberg) (5809)	28.05.2004	1 F.	Pähler	
8457. <i>Perizoma hydrata</i> (TREITSCHKE, 1829)				
Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809)	28.05.2004	1 F.	Derra	
8459. <i>Perizoma bifaciata</i> (HAWORTH, 1809)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	2001-2004	i. A.	Weigt	
WEIGT (schriftl.Mitt.): „Der Falter wurde in den Jahren von 2001 bis 2004 jährlich vom 28.7. bis 16.8. in 4-7 Exemplaren am Licht beobachtet. Raupen von 1996-2004 jährlich zwischen 25 und 75 Exemplaren vom 22.9. bis 1.10. aus <i>Odontites</i> gestreift. Die Art ist überall im Kreis Unna an den zahlreichen Wuchsorten von <i>Odontites rubra</i> nicht selten.“				
8471. <i>Perizoma parallelolineata</i> (RETZIUS, 1783)				
Dahlem (5605)	05.-10.09.2004	5 F.	Feierabend, Meyer & Schumacher	
Kall-Marmagen (Gillesbachtal) (5505)	10.09.2004	2 F.	Hemmersbach & Seliger	
Altenbamburg/Alsenz (6213)	10.09.2004	1 F.	Niemeyer	
8476. <i>Eupithecia inturbata</i> (HÜBNER, [1817])				
Düsseldorf-Unterbilk (4706)	04.07.2003	1 F.	Fleisch ³⁾	
Schwalmtal (Hagen) (4703)	22.07.2004	1 F.	Seliger	
Daun (5806)	17.07.-12.08.2004	9 F.	Fleisch	
Kattenes (Ausonius Steinbruch) (5710)	06.08.2004	1 F.	Dudler & Pähler	
Daun-Strohn (NSG Stroher Märchen) (5807)	08.08.2004	1 F.	Schumacher ³⁾	
Laut Roter Liste von NRW handelt es sich bei den Funden in Düsseldorf und Schwalmtal um Erstnachweise für das Niederrheinische Tiefland.				
8493. <i>Eupithecia insigniata</i> (HÜBNER, 1790)				
Daun (5806)	30.04.2004	1 F.	Fleisch	
8495. <i>Eupithecia pygmaeata</i> (HÜBNER, 1799)				
Hengsen (Tr.Üb.Pl.) (4511)	03.06.2003+21.05.2004	8 F.	WEIGT (2004)	
8507. <i>Eupithecia egenaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)				
Oberkassel (Kuckstein/Siebenge- birge) (5209)	27.05.2004	6 F.	Schumacher	
8541. <i>Eupithecia impurata</i> (HÜBNER, [1813])				
Schloßböckelheim/Nahe (6112)	09.06.2004	1 F.	Schumacher	
8556. <i>Eupithecia distinctaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)				
Dahlem (5605)	16.07.2004	2 F.	Schumacher	
8579. <i>Eupithecia dodoneata</i> (GUENÉE, 1857)				
Daun (5806)	18.05.-08.06.2004	7 F.	Fleisch	
8624. <i>Aplocera praeformata</i> (HÜBNER, [1826])				
Dahlem (5605)	04.07.-15.08.2004	7 F.	Schumacher	

GELECHIIDAE3292. *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843)

Bad Münstereifel (Eschweiler Tal) (5406) 09.08.2004 1 F. W. Schmitz
 Neufund für NRW! Aktuelle Funde sind bisher nur aus den angrenzenden Gebieten
 bekannt geworden. Nach BIESENBAUM (2003) bei Kerkrade und Vijlen (Niederlande)
 sowie Eberschütz/Diemeltal (Hessen) sowie eine alte Meldung von RÖSSLER von vor
 1881 aus Wiesbaden.

3451. *Teleiopsis rosabella* (FOLOGNE, 1862)

Bremm/Mosel (5808) 08.07.2002 1 F. W. Schmitz¹⁾
 Schloßböckelheim/Nahe(6112) 14.07.2004 3 F. Seliger

3454. *Pseudotelphusa tessella* (LINNAEUS, 1758)

Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809) 06.08.2004 5 F. Seliger

3684. *Caryocolum vicinella* (DOUGLAS, 1851)

Klotten/Mosel (Fahlberg) (5809) 06.08.2004 2 F. Seliger

3806. *Anacampsis timidella* (WOCKE, 1887)

Schloßböckelheim/Nahe(6112) 14.07.2004 2 F. Seliger

3829. *Nothris verbascella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schwalmtal (Gokartbahn) (4703) 01.04.-01.05.2004 >500 L. Seliger

3888. *Pexicopia malvella* (HÜBNER, [1805])

Kall-Marmagen (Gillesbachtal) (5505) 26.06.2004 1 F. Seliger

TORTRICIDAE4193. *Phtheochroa sodaliana* (HAWORTH, 1811)

Klotten (Fahlberg) (5809) 28.05.2003 2 F. Seliger &
 Wittland

Neu für Rheinland-Pfalz (s.a. BIESENBAUM 1997).

4397. *Acleris hyemana* (HAWORTH, 1811)

Niederkrüchten (Boschbeektal) (4802) 18.03.2004 7 F. Seliger

Niederkrüchten (Boschbeektal) (4802) 02.04.2004 >10 F. Seliger

Elmpt (Lüsekamp) (4802) 01.04.2004 1 F. Hemmersbach

& Steegers
 & Seliger

4635. *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830)

Troisdorf (Wahner Heide) (5108) 28.06.2004 1 F. Schumacher³⁾

1993 wurde diese Art erstmals neu für Deutschland im Elmpter Bruch nachgewiesen
 (WITTLAND 2001). Ab 2001 wurde sie in zunehmender Häufigkeit an mehreren Stellen
 des linken Niederrheins beobachtet (LEIDERITZ 2001; HEMMERSBACH 2001, 2002).
 Nun gelang auch der Erstnachweis für die rechtsrheinische Seite.

4728. *Celypha cespitana* (HÜBNER, [1817])

Bremm/Mosel (5808) 08.07.2002 1 F. W. Schmitz

4744. *Phiaris schulziana* (FABRICIUS, 1776)

Daun-Strohn (NSG Strohn) (5807) 08.08.2004 3 F. Schumacher³⁾

Märchen) (5807)

4749. *Phiaris micana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Kirchhundem-Heinsberg 15.06.2003 1 F. Meyer³⁾
(NSG Schwarzbachtal, 500m) (4915)
5042. *Clavigesta purdeyi* (DURRANT, 1911)
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803) 30.07.2004 2 F. Wittland

PTEROPHORIDAE

5426. *Stenoptilia zophodactylus* (DUPONCHEL, 1840)
Troisdorf (Wahner Heide) (5108) 23.08.2001 3 F. Schumacher²⁾
Köln-Dellbrück (NSG Thielenbruch) (5008) 03.08.2003 1 F. W. Schmitz²⁾
Troisdorf (Wahner Heide) (5108) 14.06.-05.09.2003 4 F. W. Schmitz²⁾ & Schumacher²⁾

Neu für die Niederrheinische Bucht.

5459. *Capperia britanniodactylus* (GREGSON, 1867)
Troisdorf (Wahner Heide) (5108) 14.06.2003 1 F. W. Schmitz²⁾
5537. *Euleioptilius carphodactyla* (HÜBNER, [1813])
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803) 23.07.2004 1 F. Wittland

PYRALIDAE

5668. *Cryptoblabes bistriga* (HAWORTH, 1811)
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803) 09.05.2004 1 F. Wittland
5676. *Salebriopsis albicilla* (HERRICH-SCHÄFFER, 1849)
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803) 09.06.2004 1 F. Wittland
5690. *Pempeliella dilutella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Dahlem (5605) 16.07.2004 1 F. Schumacher³⁾
5725. *Sciota hostilis* (STEPHENS, 1834)
Troisdorf (Wahner Heide, Tongrube) (5109)
22.-30.06.2004 2 F. W. Schmitz & Schumacher³⁾
6057. *Ancylosis oblitella* (ZELLER, 1848)
Wegberg (Sandgrube W Dalheim) (4802) 01.05.2004 1 F. Bombelka,
Seliger & Steegers

Neu für das Niederrheinische Tiefland!

6120. *Cadra calidella* (GUENÉE, 1845)
Düsseldorf-Friedrichstadt (4706) 27.10.1990 1 F. Fleisch³⁾
Neufund für NRW.
6174. *Scoparia ingrattella* (Zeller, 1846)
Burbach-Oberdresselndorf (5214) 02.07.2004 2 F. Schumacher³⁾
Nach dem Erstfund durch W. SCHMITZ (2001) bei Mechernich/Eifel nun der zweite
Nachweis für NRW.
6244. *Crambus silvella* (HÜBNER, [1813])
Wegberg, Dalheim-Rödgen (4803) 30.07.2004 1 F. Wittland

6245. <i>Crambus uliginosellus</i> (ZELLER, 1850)				
Brüggen-Bracht (Heidemoores) (4703)	30.07.2004	5 F.	Seliger & Steegers	
6318. <i>Catoptria verellus</i> (ZINCKEN, 1817)				
Bremm/Mosel (5808)	08.07.2002	1 F.	W. Schmitz	
Die letzten bekannt gewordenen Funde stammen aus den Jahren 1963 und 1966. Die Art galt für das Rheinland als verschollen (BIESENBAUM 1993).				
6537. <i>Udea institalis</i> (HÜBNER, 1819)				
Schloßböckelheim/Nahe(6112)	14.07.2004	1 P.	Seliger	
6621. <i>Nascia ciliaris</i> (HÜBNER, 1796)				
Niederkrüchten (Raderveekes Bruch) (4703)	08.07.2004	1 F.	Seliger	

Korrektur zur 16. Zusammenstellung

Ersatzlos zu streichen ist die Meldung:

10493. <i>Eilema caniola</i> (HÜBNER, [1808])				
Trendelburg, Sielen (4422)	28.06.2003	1 F.	Derra	

Die Art:

„9957. <i>Hadena perplexa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)“				
Wuppertal-Schöller (4708)	02.08.2003	3 F.	Radtko	

Ist zu ersetzen durch:

9933. <i>Hadena bicurris</i> (HUFNAGEL, 1766)				
---	--	--	--	--

Literatur:

- BIESENBAUM, W. (1993): Pyralidae LATRAILLE, 1809 - Unterfamilie Crambinae - (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — Lep.fauna Rheinl.Westf., 2, Leverkusen
- BIESENBAUM, W. (1997): Familie: Tortricidae STEPHENS, 1829. Unterfamilie: Tortricinae FERNALD, 1882. Tribus: Cochylini (mit Fundortlisten, Verbreitungskarten und Farbabbildungen). — Lep.fauna Rheinl.Westf., 6, Leverkusen
- BIESENBAUM, W. (2003): Familie Gelechiidae STANTON, 1854. Unterfamilie: Gelechiinae STANTON, 1854. Tribus: Apatetrini LE MARCHAND, 1947 (mit Fundortlisten, Fundortkarten und Farbabbildungen) — Lep.fauna Rheinl.Westf., 11, Leverkusen
- DINTER, W. (1999): Großlandschaften in Nordrhein-Westfalen, Karte 1:500.000. Überarbeitet 1998. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schr.R., 17, Recklinghausen
- DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H. SCHMITZ, W. & SCHUMACHER, H. (1999): Die Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schr.R., 17: 575-626, Recklinghausen

- HANNIG, K. (2002): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) (III) — *Melanargia*, **14**: 60-69, Leverkusen
- HEMMERSBACH, A. (2001): Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) und *Erathophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854) am Niederrhein (Lep., Tortricidae et Oecophoridae). — *Melanargia* **13**: 88-90, Leverkusen
- HEMMERSBACH, A. (2002): Bemerkungen zu einigen Arealerweiterern und Wiederkehrern auf der deutschen Seite des Niederrheins: *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830), *Idaea subsericeata* (HAWORTH, 1809), *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS, 1758) und *Amata phegea* (LINNAEUS, 1758) (Lep., Tortricidae, Geometridae, Notodontidae et Arctiidae). — *Melanargia* **14**: 107-112, Leverkusen
- LEIDERITZ, P. (2001): Weitere Funde von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) (Lep., Tortricidae). — *Melanargia* **13**: 50, Leverkusen
- SCHMITZ, W. (2001): Die Schmetterlingsfauna des NSG „Kallmuther-Berg mit Westschacht“ bei Mechernich-Kalenberg (Nordeifel/NRW) (Maccrolepidoptera et Pyralidae). — *Melanargia* **13**: 117-130, Leverkusen
- SCHUMACHER, H. (2004): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 16. Zusammenstellung. — *Melanargia*, **16**: 17-28, Leverkusen
- WEIGT, H.-J. (2004): Bericht über die Schmetterlinge des Standortübungsplatzes Holzwickede-Hengsen (Lepidoptera) — *Dortm.Beitr.Landeskd.*, **38**: 75-124, Dortmund
- WITTLAND, W. (2001): Zur Verbreitung von *Lozotaenoides formosana* (GEYER, 1830) in Deutschland (Lep., Tortricidae). — *Melanargia* **13**: 14-16, Leverkusen

Anschrift des Verfassers:

Heinz Schumacher
Giebelbach 51
D-53809 Ruppichteroth

Anmerkungen:

Bitte melden Sie alle Funde und Beobachtungen, die Ihnen für das jeweilige Gebiet erwähnenswert erscheinen, mit Angabe von Fundort, Datum, Anzahl, Stadium und Beobachter an obige Anschrift oder über Email an:

HeinzPSchumacher@t-online.de

Geben Sie bei dem Fundort nach Möglichkeit die genaue Fundstelle an, vor allem dann, wenn es sich um ein größeres Gebiet handelt [z.B.: Stolberg-Breinig (Schlangenberg) oder Monschau (NSG Perlenbachtal)].

Falls Sie für den Fundort die Nummer der jeweiligen Topographischen Karte 1:25.000 (Meßtischblatt/MTB) kennen, so wäre dies eine zusätzliche Erleichterung.

Bei Einzelbeobachtungen sollte das genaue Datum angegeben werden. Wiederholte Beobachtungen können durch Angabe eines Zeitraumes zusammengefaßt werden.

Geben Sie nach Möglichkeit die genaue bzw. geschätzte Individuenzahl an. Angaben wie „häufig“ oder „in Anzahl“ sind zu ungenau.

Teilen Sie bitte mit, ob es sich um einen Falter-, Raupen- oder Puppenfund handelt und wer den Fund bzw. die Beobachtung gemacht hat.

Es wäre außerdem hilfreich, wenn aus der Meldung hervorgehen würde, ob der Fund einer Art für das jeweilige Beobachtungs-/Arbeitsgebiet besonders bemerkenswert ist. Natürlich ist ein Erstfund für eine Region oder unser Arbeitsgebiet immer erwähnenswert. Aber auch Wiederfunde, selten beobachtete Falter, Arealerweiterungen, bemerkenswerte Individuenzahlen oder auffallende Flugzeiten sollten gemeldet werden.

Senden Sie Ihre Vorjahres-Beobachtungen möglichst bis Mitte Februar an o.a. Anschrift bzw. Email-Adresse, damit die Zusammenstellung im April/Mai-Heft der Melanargia erscheinen kann.

Recht herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

Aufruf zur Mitarbeit

Nachdem die weitere Finanzierung unserer Faunenhefte gesichert ist, werden für die Bearbeitung eines Großteils der Pyralidae (alles außer Crambinae, Phycitinae und Scopariinae) Daten gesammelt. Die angefügte Liste der im Arbeitsgebiet bisher gemeldeten Arten soll als Grundlage dienen.

Weitgehend erfasst wurden bisher die Landessammlung rheinisch-westfälischer Lepidopteren im Aquazoo-LÖBBECKE-Museum Düsseldorf, die Sammlung im Zoologischen Institut und Museum ALEXANDER KÖNIG Bonn sowie die Zoosammlung Köln (jetzt auch im Museum KÖNIG). Daten aus ihren Privatsammlungen erhielt ich bisher von den Herren Biesenbaum, Jelinek, Kinkler, Leideritz, Retzlaff und W. Schmitz.

Die Daten sollten idealerweise mit Softcol[®] erfasst und als DB-Datei übermittelt werden. Daneben sind aber auch anderweitige Meldungen, z.B. mit InsectS erfasst, als Excel-Tabelle, aber auch als Listen möglich. Bei fraglichen Tieren kann auch eine Bestimmung durchgeführt werden. Die Daten sollten sobald möglich, spätestens aber bis Ende des Jahres übermittelt werden. Datenversand oder Anfragen an:

Dr. Rolf Mörter
Dürerstr. 12
D-76709 Kronau
Tel.: 07253 / 70734, Fax: 07253 / 953108
e-mail: rolf.moertter@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Schumacher Heinz

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch- Westfälischer Lepidopterologen e. V. 17. Zusammenstellung 30-45](#)