

SELIGER, R. & WITTLAND, W. (2002): *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799) in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, **14**, 47-49, Leverkusen

Anschrift des Verfassers:

Peter Roos

Goethesr. 1a

D-45549 Sprockhövel

**90.) *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) bei Stolberg/NRW – Wiederfund einer in Nordrhein-Westfalen als verschollen angesehenen Art (Lep., Arctiidae)**

VON FRANZ CARDAUN und DETLEV HENNINGS

***Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) near Stolberg – Rediscovery of a species, which was presumed missing in Northrhine-Westphalia**

Am 29.06.2005 beobachtete Herr FRANZ CARDAUN an seinem Gartenhaus in Mausbach bei Stolberg ein Exemplar der Art *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) am Licht.

Dieser kleine Bärenspinner, dessen Raupe sich von Flechten und Moosen ernährt (s.a. KOCH 1984), gilt in Nordrhein-Westfalen als „ausgestorben oder verschollen“ (DUDLER et al. 1999). Letzte Nachweise datieren aus dem Jahre 1891. *D. ancilla* gilt als thermophile Art, die auf Steppen- und Felsenheiden anzutreffen ist. Die dem Fundort nächstgelegenen Vorkommen befinden sich an der Ahr, der Mosel und am Mittelrhein (STAMM 1981), vereinzelte Meldungen auch aus der Provinz Limburg/NL und den Ardennen/B (DONK & OTTENHEIJM 1974). Um so erstaunlicher ist das Auftreten dieser Art in einem relativ schattigen Hausgarten in der Voreifel, der sich am Rande eines Tannenwaldes befindet. Mögliche Erklärung für diesen ungewöhnlichen Fund ist die Nähe eines aufgelassenen Steinbruchs (Dolomit), aus dem die Art eingeflogen sein könnte und die extrem heiße Witterung mit Temperaturen über 30° C, die am Fundtag in Stolberg herrschte.

**Literatur:**

DONK, M. VAN DEN & OTTENHEIJM, C. (1974): Nachtvlindervangsten in midden Lmburg. — *Entom.Ber.*, **34**: 169-171, Amsterdam

DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H. SCHMITZ, W. & SCHUMACHER, H. (1999): Die Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — *LÖBF-Schr.R.*, **17**: 575-626, Recklinghausen

KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge. (Ausg. in e. Bd.) — Neumann Verlag, Leipzig, Radebeul

STAMM, K. (1981): Prodrromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens.  
— Selbstverlag, Solingen

Anschriften der Verfasser:

Franz Cardaun  
Vichter Str. 106  
D-52224 Mausbach

Dr. Detlev Hennings  
Hangstr.28  
D-52076 Aachen



*Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767) am 29.06.2005 in Mausbach bei Stolberg/NRW  
Foto: CARDAUN

**91.) Wiederfund von *Phragmatiphila nexa* (HÜBNER, 1808) für das  
Niederrheinische Tiefland und für NRW  
(Lep., Noctuidae)**

von PETRO RANDAZZO und ARMIN HEMMERSBACH

**Rediscovery of *Phragmatiphila nexa* (HÜBNER, 1808) in the Lower Rhine Lowlands  
and in Northrhine-Westphalia**

Seit zwei Jahren untersuchte der Erstautor die Nachtfalterfauna der Umgebung seines Wohnortes bei Kempen-Klixdorf. Hierzu gehören ungedüngte Wiesen und kleine naturnahe Waldparzellen unmittelbar bei Klixdorf, als auch Gebiete in Nähe der Niers bei Oedt und Grefrath.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Hennings Detlev, Cardaun Franz

Artikel/Article: [Dysauxes ancilla \(Linnaeus, 1767\) bei Stolberg/NRW - Wiederfund einer in Nordrhein-Westfalen als verschollen angesehenen Art \(Lep., Arctiidae\) 87-88](#)