

**Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im
Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-
westfälischer Lepidopterologen e.V.
2. Zusammenstellung**

von Helmut Kinkler, Schellingstr. 2, 5090 Leverkusen 1

TAGFALTER

***Glaucopsyche alexis* PODA 1761**

Schloßböckelheim	18.6.86	1F.	HÜRTER
"	2.6.87	1F.	"
"	25.5.88	1F.	"
"	3.6.88	1F.	"
Irrel(Matthes Wies)/Südeifel	4.6.88	1F.	NIPPEL

***Lycaeides argyrognomon* BERGSTRÄSSER 1779**

Schloßböckelheim	18.6.86	1F.	HÜRTER
"	9.8.86	2F.	"
"	25.5.88	1F.	"
"	3.6.88	5F.	"
"	12.8.88	8F.	"
"	7.9.88	1F.	"

***Thymelicus acteon* ROTTEMBURG 1775**

Boppard (Hamm)	13.8.87	3F.	HÜRTER +KINKLER
----------------	---------	-----	--------------------

SPINNER, SCHWÄRMER, etc.

***Celama cicatricalis* TREITSCHKE 1835**

Bornhofen-Burg Liebenstein	22.4.72	1F.	KUHNA
----------------------------	---------	-----	-------

***Comacla senex* HÜBNER 1803-1808**

Bonn (Katzenlochbachtal)	9.7.88	3F.	NIPPEL
--------------------------	--------	-----	--------

***Drepana harpagula* ESPER 1786**

Bonn (Katzenlochbachtal)	16.8.88	4F.	NIPPEL
--------------------------	---------	-----	--------

***Ptilophora plumigera* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775**

Irrhausen/Südeifel	15.11.86	1F.	NIPPEL
Falkenauel/Südeifel	15.11.86	1F.	"
Gaymühle/Südeifel	15.11.86	1F.	"
Heggen/Finntrop	29.10.-3.11.88	3F.	IMMEKUS

EULEN

<i>Opigena polygona</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 Kaisersesch	3.10.88	1F.	NIPPEL
<i>Amphipyra berbera svenssoni</i> FLETCHER 1968 Bergisch Neukirchen	16.8.87	1F. ¹⁾	BONESS
<i>Hoplodrina superstes</i> OCHSENHEIMER 1816 Kottenheim/Eifel	19.7.88	1F.	FÖRSTER
<i>Antitype chi</i> LINNAEUS 1758 Daleiden/Südeifel	18.8.86	1F.	NIPPEL
<i>Lithophane socia</i> HUFNAGEL 1766 Irrhausen/Südeifel	14.9.85	1F.	NIPPEL
"	15.10.88	1F.	"
Altenahr (NSG Ahrschleife)	5.4.88	1F.	WOIZILINSKI
<i>Lithophane semibrunnea</i> HAWORTH 1809 Wermelskirchen-Boxberg	16.04.87	1F.	GOERGENS
Wermelskirchen	11.87	1F.	ACHENBACH
Irrhausen/Südeifel	17.10.88	1F.	NIPPEL
<i>Omphaloscelis lunosa</i> HAWORTH 1809 Wuppertal (Rohnberg)	21.9.88	2F.	NIPPEL
<i>Astiodes spona</i> LINNAEUS 1767 Kaisersesch	29.8.88	1F.	NIPPEL
<u>SPANNER</u>			
<i>Larentia clavaria</i> HAWORTH 1809 Kaisersesch	3.10.88	1F.	NIPPEL
<i>Anaitis praeformata</i> HÜBNER 1826 Altenahr (NSG Ahrschleife)	10.8.88	1F.	WOIZILINSKI
<i>Thera stragulata</i> HÜBNER 1809 Daleiden/Südeifel	10.10.85	1F.	NIPPEL

1) Gen.Det. H.KINKLER

Altenahr (NSG Ahrschleife)	23.10.88	1F. ²⁾	WOIZILINSKI
<i>Perizoma bifasciata</i> HAWORTH 1809			
Bonn (Katzenlochbachtal)	16.8.88	1F. ³⁾	NIPPEL
<i>Perizoma hydrata</i> TREITSCHKE 1829			
Kamp-Bornhofen	7.6.87	10F.	GOERGENS
<i>Eupithecia insigniata</i> HÜBNER 1790			
Kamp-Bornhofen	8.5.86	3F.	GOERGENS
Kottenheim/Eifel	27.5.87	1F. ³⁾	B.SCHMITZ
<i>Eupithecia egenaria</i> HERRICH-SCHÄFFER 1848			
Altenahr (NSG Ahrschleife)	27.6.87	1F. ²⁾	B.SCHMITZ
<i>Eupithecia extraversaria</i> HERRICH-SCHÄFFER 1852			
Pommern/Mosel	18.6.88	1F. ²⁾	B.SCHMITZ
<i>Eupithecia denotata</i> HÜBNER 1809-1813			
Altenahr (NSG Ahrschleife)	9.7.88	1F. ²⁾	W.SCHMITZ
" "	6.8.88	1F. ²⁾	"
<i>Anticollix sparsata</i> TREITSCHKE 1828			
Wermelskirchen-Boxberg	24.6.88	1F.	GOERGENS
" "	30.6.88	1F.	"
<i>Horisme radicularia</i> DE LA HARPE 1855			
Bonn-Ramersdorf(Ennert)	15.6.85	1F. ⁴⁾	NIPPEL
<i>Campaea honoraria</i> DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775			
Altenahr (NSG Ahrschleife)	7.6.87	1F.	B.SCHMITZ
<i>Apeira syringaria</i> LINNAEUS 1758			
Kottenheim/Eifel	28.6.88	1F.	B.SCHMITZ
<i>Angerona prunaria</i> LINNAEUS 1758			
Altenahr (NSG Ahrschleife)	27.6.87	5F.	SCHAUB
" "	4.7.87	5F.	+B.SCHMITZ

-
- 2) Gen.Det. W.SCHMITZ
3) Det. W.SCHMITZ
4) Gen.Det. R.MÖRTTER

<i>Erannis bajoria</i>	DENIS & SCHIFFERMÜLLER	1775		
Altenahr (NSG Ahrschleife)		18.11.87	hfg.	B.SCHMITZ
"	"	12.11.88	hfg.	B.SCHMITZ +VIEHMANN
<i>Alcis maculata bastelbergeri</i>	HIRSCHKE	1908		
Kamp-Bornhofen		28.7.86	>10F.	GOERGENS
Kottenheim/Eifel		19.7.88	1F.	B.SCHMITZ

FAUNISTISCHE NOTIZEN

34.) *Celama subchlamydula* STAUDINGER 1870 neu für das Gebiet der Arbeitsgemeinschaft (Lep., Nolidae)

von Helmut Kinkler, Schellingstr. 2, 5090 Leverkusen 1

Unabhängig voneinander meldeten drei Schmetterlingskundler diese als südeuropäisch geltende Art aus unserem Arbeitsgebiet:

Schloßböckelheim/Nahe

25.5.1973	1 F.	BROSZKUS
31.5.1976	1 F.	"

Kattenes (Ausoniussteinbruch)/Mosel

28.5.1975	1 F.	FORST
19.6.1976	1 F.	KUHNA

Vielleicht wurde dieser wärmeliebende kleine Flechtenbär bisher nur übersehen?

In KOCH (1988) suchen wir die Art vergeblich. Dagegen schreiben FORSTER & WOHLFAHRT (1960): "Diese südeuropäische Art kommt in Südtirol, in Baden, in der Pfalz und möglicherweise auch noch anderenorts in Südwestdeutschland sowie in der Schweiz lokal vor. Falter im Juni und Juli an trockenen warmen Stellen."

In die Lepidopteren-Fauna der Pfalz (HEUSER & JÖST 1959) wird der Falter aufgrund älterer Sammlungsstücke aus Grünstadt (in der Zoologischen Staatssammlung München) aufgenommen, allerdings ohne genaue Funddaten. Von dort

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Kinkler Helmut

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch- westfälischer Lepidopterologen e.V. 23-26](#)