

Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch- Westfälischer Lepidopterologen e. V.

21. Zusammenstellung

von HEINZ SCHUMACHER

Zusammenfassung:

Bemerkenswerte Funde und Beobachtungen von 161 Arten aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen werden aufgezählt. Darunter befinden sich auch zwei Erstnachweise für Deutschland und drei Erstnachweise für Nordrhein-Westfalen, die bereits veröffentlicht wurden.

Abstract:

Remarkable findings and observations of Lepidoptera in the working area of the Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V. 21st Compilation

Remarkable findings and observations of 161 species in our working area are listed. Amongst these are two first verifications for Germany and three first verifications for Northrhine Westphalia which have already been published.

Wie bereits in den letzten Zusammenstellungen bemerkenswerter Falterfunde und Beobachtungen, so wurden auch jetzt wieder besondere Arten aufgenommen, über die in eigenen Artikeln berichtet wird bzw. berichtet wurde (durch Umrahmung hervorgehoben). Die Zusammenstellung erhält so den Charakter einer vollständigen Übersicht aller bemerkenswerten Falterfunde des jeweiligen Beobachtungszeitraumes.

Bemerkenswert sind manchmal auch außergewöhnliche Flugzeiten. Solche Meldungen sind durch (!) hinter dem Datum kenntlich gemacht.

Nicht alle aufgeführten Funde sind für das gesamte Arbeitsgebiet unserer Arbeitsgemeinschaft von Bedeutung. Oft handelt es sich um Funde von lokaler bzw. regionaler Bedeutung. Aber auch solche Meldungen sind, z.B. für die Aktualisierung der regionalisierten Roten Liste von Nordrhein-Westfalen, von Interesse.

Dem Verfasser ist es nicht möglich, alle gemeldeten Funde zu überprüfen. Für die Richtigkeit aller Angaben, insbesondere der Determination, sind die Datenmelder verantwortlich.

Nummerierung und Nomenklatur nach KARSHOLT & RAZOWSKI (1996). In Klammern hinter dem Fundort werden die Nummern der entsprechenden Topographischen Karten (1:25.000) angegeben. Auf die Angabe der Quadranten wird allerdings aus Platzgründen verzichtet.

Günter Swoboda danke ich für die kritische Durchsicht, für Korrektur- und Ergänzungsvorschläge

Abkürzungen:

F. = Falter
 B. = Beobachtungen (Anzahl ?)
 R. = Raupen
 = Naturschutzgebiet
 S. = Sack bzw. Säcke von Psychiden
 E. = Ei/Eier
 hfg. = häufig
 i. A. = in Anzahl
 m.D. = mehrere Dutzend

TÜP = Truppenübungsplatz
 Ww = Westerwald
 N. = Raupennester NSG
 NPE = Nationalpark Eifel

¹⁾ det. W. SCHMITZ & SELIGER
²⁾ det. SELIGER
¹⁾ siehe Literatur und einleitende Anmerkungen

Ort	Fundstelle/Lage	MTB-Nr.	Datum	Anzahl	vid./leg.
<u>TAGFALTER</u> (i. w. S.)					
6882. <i>Carcharodus alceae</i> (ESPER, 1780)					
Blankenheim	Nonnenbachtal	5505	08.06.2008	1 F.	S. KINKLER & REIFENBERG
6891. <i>Spialia sertorius</i> (HOFFMANNSEGG, 1804)					
Willebadessen		4320	04.+18.09.2008	2 B.	BIERMANN
6928. <i>Hesperia comma</i> (LINNAEUS, 1758)					
Haiger-Sechshelden		5215	28.06.2006	5 F.	H. SCHÄFER
6958. <i>Iphiclydes podalirius</i> (LINNAEUS, 1758)					
Lahnstein	Koppelstein	5711	04.05.2008	2 F.	S. KINKLER & REIFENBERG
6960. <i>Papilio machaon</i> LINNAEUS, 1758					
Wülfrath	Flandersbach	4607	28.05.2008	2 R.	EIMERS
Lindlar-Linde	Steinbruch	4909	02.09.2008	6 R.	W. SCHÄFER
6966. <i>Leptidea sinapis</i> (LINNAEUS, 1758) / 6967. <i>Leptidea reali</i> (REISSINGER, 1989)					
Lahnstein	Koppelstein	5711	04.05.2008	1 F.	S. KINKLER & REIFENBERG
Lohmar-Ingersauel	NSG Naafbachtal	5109	14.07.2008	1 F.	SCHÖPWINKEL
Ahrdorf	Bahnhof	5606	20.07.2008	30 F.	S. KINKLER & REIFENBERG
Elkenroth/Ww		5213	24.07.2008	12 F.	IEBER
Willebadessen		4320	25.+27.07.2008	3 B.	BIERMANN
Kall-Marmagen	Gillesbachtal	5505	27.07.2008	1 F.	GÖTTLINGER
Niederfischbach	Winnertsbach	5113	01.08.2008	1 F.	IEBER
Untershausen/Ww		5513	02.08.2008	4 F.	S. KINKLER & REIFENBERG
Ruppichterath-Bröleek		5110	03.08.2008	1 F.	SCHUMACHER
6993. <i>Aporia crataegi</i> (LINNAEUS, 1758)					
Gebhardshain	Kausen	5213	09.06.2008	2 F.	IEBER
7035. <i>Lycaena helle</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Blankenheim	Nonnenbachtal	5505	08.06.2008	3 F.	S. KINKLER & REIFENBERG
Simmerath	Kalltal	5303	09.05.-10.06.2008	36 B.	HAESE
7047. <i>Thecla betulae</i> (LINNAEUS, 1758)					
Lennestadt-Elspe		4814	15.02.2008	16 E.	DIRR
Neunkirchen-Mohlscheid		5009	13.08.2008	1 F.	SCHÖPWINKEL
7062. <i>Satyrion w-album</i> (KNOCH, 1782)					
Herten	Ewaldsee	4408	04.07.2008	5 F.	DERRA
Bergisch-Gladbach	Technologie-Park	5008	24.07.2008	1 F.	JELINEK

7063. <i>Satyrium pruni</i> (LINNAEUS, 1758)						
Neunkirchen	NSG Naafbachtal	5109	05.+08.06.2008	16 F.		SCHÖPWINKEL
Oberdollendorf		5309	10.06.2008	1 F.		ADAM
Niederfischbach	Wüstseifen	5113	06.-17.06.2008	3 B.		FIEBER
7097. <i>Celastrina argiolus</i> (LINNAEUS, 1758)						
Leverkusen	Steinbüchel	4908	28.09.2008	1 F.		KINKLER
				(3. Generation?)		
7113. <i>Maculinea teleius</i> (BERGSTRÄSSER, 1779)						
Untershausen/Ww		5513	07.07.2008	1 F.		S. KINKLER & REIFENBERG
7114. <i>Maculinea nausithous</i> (BERGSTRÄSSER, 1779)						
Haiger-Offdilln		5215	22.07.2008	5 F.		H.SCHÄFER
Burbach-Holzhausen	Wetterbachtal	5214	01.08.2008	1 F.		FIEBER
Untershausen/Ww		5513	02.08.2008	15 F.		S. KINKLER & REIFENBERG
Welschneudorf/Ww		5612	02.+03.08.2008	je 8 B.		S. KINKLER & REIFENBERG
7127. <i>Plebeius argus</i> (LINNAEUS, 1758)						
Dahlem	Steinbruch	5605	21.06.2008	~10000 F.		S.KINKLER & REIFENBERG
Willebadessen		4320	27.07.2008	2 F.		BIERMANN
7145. <i>Aricia agestis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Willebadessen		4320	25.07.-11.10.2008	~140 B.		BIERMANN
7152. <i>Polyommatus semiargus</i> (ROTTEMBERG, 1775)						
Willebadessen		4320	07.06.2008	1 F.		BIERMANN
Untershausen/Ww		5513	02.08.2008	1 F.		S. KINKLER & REIFENBERG
7202. <i>Argynnis paphia</i> (LINNAEUS, 1758)						
Köln-Grengel	Wahner Heide	5108	06.07.2008	10 F.		HANISCH
7204. <i>Argynnis aglaja</i> (LINNAEUS, 1758)						
Köln- Grengel	Wahner Heide	5108	20.07.2008	1 F.		HANISCH
7213. <i>Brenthis ino</i> (ROTTEMBERG, 1775)						
Odenthal	Bömericher Mühle	4909	06.2008	7 F.		S.KINKLER & REIFENBERG
Wermelskirchen	Eifgenbachtal	4809	25.06.2008	9 F.		JELINEK
Windeck-Rosbach	NSG Rosbachtal	5111	26.06.2008	>50 F.		SCHUMACHER
7218. <i>Boloria eunomia</i> (ESPER, 1799)						
Simmerath	Kalltal	5303	10.06.2008	8 F.		HAESE
7258. <i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758)						
Berg. Gladbach	Diepeschrath	5008	20.04.2008	1 F.		KLEINSTÜCK
Welschneudorf/Ww		5612	07.07.2008	1 F.		REIFENBERG
Eschenburg-Hirzenhain		5116	24.07.2008	1 F.		LOSERT
7276. <i>Melitaea diamina</i> (LANG, 1789)						
Breitscheid-Medenbach		5315	22.06.2006	1 F.		H. SCHÄFER
7283. <i>Melitaea athalia</i> (ROTTEMBERG, 1775)						
Haiger-Offdilln		5215	18.07.2007	7 F.		H. SCHÄFER
7287. <i>Limenitis camilla</i> (LINNAEUS, 1764)						
Rösrath-Hülsen		5109	09.06.2008	1 F.		HANISCH
Welschneudorf/Ww		5612	25.07.2008	1 F.		REIFENBERG
7298. <i>Apatura ilia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Haiger-Offdilln		5215	30.07.2008	1 F.		H.SCHÄFER

7312. <i>Lasiommata maera</i> (LINNAEUS, 1758)						
Dahlem	Steinbruch	5605	11.06.2008	20 F.		RODENKIRCHEN
7340. <i>Pyronia tithonus</i> (LINNAEUS, 1767)						
Bad Münstereifel	Kuttenberg	5406	13.07.2008	1 F.		S.KINKLER & REIFENBERG
Stolberg-Steinfurt	Heidegebiet	5203	27.07.2008	m.D.		HAESE
Altenahr	NSG Ahrschleife	5407	10.08.2008	1 F.		GÖTTLINGER
Troisdorf	Wahner Heide-Süd	5108	06.07.+11.08.2008	3 F.		GOSPODINOVA & WÜNSCH
Wiederfund nach ca. 40 Jahren für die Wahner Heide und den Rhein-Sieg-Kreis.						
7379. <i>Erebia medusa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Haiger-Offdilln		5215	01.06.2008	2 F.		H.SCHÄFER
7415. <i>Melanargia galathea</i> (LINNAEUS, 1758)						
Ratingen-Lintorf	ehem. Güterbahnhof	4606	01.07.2008	1 F.		EIMERS
Wiederfund für das Niederrheinische Tiefland (Großlandschaft I).						
<u>SPINNER, SCHWÄRMER, etc.</u>						
747. <i>Diplodoma laichartingella</i> (GOEZE, 1783)						
Schleiden	NPE, Wollseifen	5404	28.06.2008	1 R.		RETZLAFF
Schleiden	NPE, Urfttal	5404	29.08.2008	1 S.		RETZLAFF
Erstnachweis für den nordrhein-westfälischen Teil der Eifel.						
866. <i>Bacotia claustrella</i> (BRUAND, 1845)						
Grevenbroich	Wevelinghoven	4805	17.05.2008	2 S.		DERRA
913. <i>Rebelia herrichiella</i> STRAND, 1912						
Oberhausen/Nahe	Lemberg	6212	23.05.2008	1 F.		DERRA
3912. <i>Heterogenea asella</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Dormagen-Delhoven (Knechtsteden)		4906	27.09.2008	5 R.		DERRA
Dormagen-Hackenbroich (Chorbusch)		4906	28.09.-05.10.2008	10 R.		DERRA
3943. <i>Jordanita globulariae</i> (HÜBNER, 1793)						
Kirn/Nahe	Steinbruch	6210	17.06.2008	2 F.		DERRA
3956. <i>Adscita statices</i> (LINNAEUS, 1758)						
Welschneudorf/Ww		5612	29.+30.05.2008	~500 B.		S. KINKLER & REIFENBERG
3974. <i>Zygaena purpuralis</i> (BRÜNNICH, 1763)						
Willebadessen		4320	26.06.2008	1 F.		BIERMANN
4045. <i>Synanthedon spheciformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Wipperfürth	Kupferberg	4810	06.06.2008	2 F.		W. SCHÄFER
4070. <i>Bembecia ichneumoniformis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Wuppertal-Elberfeld	Eskesberg	4708	25.06.2008	1 F.		RADTKE
6752. <i>Lasiocampa quercus</i> (LINNAEUS, 1758)						
Köln-Grengel	Wahner Heide	5108	30.06.2008	3 F.		HANISCH
Essen	Kettwig	4607	23.07.2008	1 F.		EIMERS
6777. <i>Gastropacha quercifolia</i> (LINNAEUS, 1758)						
Schloßböckelheim	Felsenberg	6112	28.06.2008	1 F.		DERRA
6769. <i>Cosmotriche lobulina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) = <i>C. lunigera</i> (ESPER, 1784)						
Haiger-Offdilln		5115	06.07.2006	1 F.		H. SCHÄFER
6832. <i>Sphinx ligustri</i> (LINNAEUS, 1758)						
Rösrath-Kleineichen		5008	29.07.2008	1 F.		HANISCH

6839. <i>Hemaris tityus</i> (LINNAEUS, 1758)						
Ahrdorf	Bahnhof	5606	21.06.2008	1 F.		S. KINKLER & REIFENBERG
6840. <i>Hemaris fuciformis</i> (LINNAEUS, 1758)						
Freudenberg		5113	15.06.2008	1 F.		FIEBER
6849. <i>Proserpinus proserpina</i> (PALLAS, 1772)						
Windeck-Stromberg		5211	12.06.2007	1 R.		ADAM
Schloßböckelheim	Felsenberg	6112	23.05.2008	1 F.	SELIGER & SWOBODA	
6855. <i>Hyles galii</i> (ROTTEMBURG, 1775)						
Haiger-Offdilln		5115	05.08.2006	1 F.		H. SCHÄFER
Hilden		4807	10.08.2008	1 F.		WOIZILINSKI
7507. <i>Drepana curvatula</i> (BORKHAUSEN, 1790)						
Reken-Maria Veen		4108	09.08.2008	1 F.		NIEMEYER & LILIENTHAL
	NSG „Heubachwiesen + Schwarzes Venn“					
7510. <i>Sabra harpagula</i> (ESPER, 1786)						
Erftstadt-Friesheim	Friesheimer Busch	5206	25.07.2008	3 F.		JELINEK
8689. <i>Thaumetopoea processionea</i> (LINNAEUS, 1758)						
Burscheid-Hilgen		4808	05.08.2006	3 F.		KOTTHAUS [†] (Mitt. Kinkler)
Schloßböckelheim	Felsenberg	6112	31.07.2008	3 F.		NIEMEYER
Reken-Maria Veen		4108	06.08.2008	16 F.		NIEMEYER & LILIENTHAL
	NSG „Heubachwiesen + Schwarzes Venn“					
Hilden		4807	10.08.2008	1 F.		WOIZILINSKI
Linnich-Körrenzig/Rur		5003	14.08.2008	3 N.		HAESE
8706. <i>Cerura erminea</i> (ESPER, 1783)						
Dalheim	Dalheimer Mühle	4802	10.06.2008	1 F.		SELIGER
Hückelhoven		4903	18.06.2008	1 F.		HEMMERSBACH
8710. <i>Furcula bifida</i> (BRAHM, 1787) = <i>H. hermelina</i> (GOEZE, 1781)						
Düsseldorf	Urdenbacher Kämpe	4807	16.05.2008	1 F.		DAHL
8724. <i>Drymonia querna</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Rösrath-Kleineichen		5008	23.06.-28.07.2008	3 F.		HANISCH
10464. <i>Nudaria mundana</i> (LINNAEUS, 1761)						
Schleiden	NPE, Gemünd	5304	25.07.2008	1 F.		SELIGER
10475. <i>Mitochrista miniata</i> (FORSTER, 1771)						
Haan	Spörkelnbruch	4807	13.10.2008(!)	1 F.		DAHL
Frischer Falter. Partielle 2. Generation?						
10479. <i>Pelosia muscerda</i> (HUFNAGEL, 1766)						
Haan-Gruiten		4708	06.08.2008	1 F.		DAHL
Während <i>P. muscerda</i> in der Niederrheinischen Bucht lokal häufig ist, fehlt der Falter im angrenzenden Bergischen Land fast vollständig. Zweiter Fund für das Bergische Land (vergl. SCHUMACHER 2006: 26).						
10485. <i>Lithosia quadra</i> (LINNAEUS, 1758)						
Schleiden	NPE, Urfttal	5404	29.08.2008	1 F.		RETZLAFF
Wiederfund für den nordrhein-westfälischen Teil der Eifel (Großlandschaft V).						
10488. <i>Eilema griseola</i> (HÜBNER, 1803)						
Marl-Brassert		4308	15.07.2008	1 F.		PODSADLOWSKI
10521. <i>Dysauxes ancilla</i> (LINNAEUS, 1767)						
Schleiden	NPE, Kermeter	5304	28.06.2008	1 F.		DUCHATSCH & RETZLAFF
Zweiter aktueller Wiederfund für Nordrhein-Westfalen und die Eifel.						

10526. *Spiris striata* (LINNAEUS, 1758)

Drevenack	Drevenacker Dünen	4306	06.2005	1 F.	HEMMERSBACH ^{L)}
-----------	-------------------	------	---------	------	---------------------------

Wiederfund für Nordrhein-Westfalen nach über 100 Jahren und Erstfund für das Niederrheinische Tiefland (deutsche Seite).

Ein weiterer Fund wurde im Lepiforum für den Raum Erftstadt (ca. 15 km südlich Kölns) gemeldet. Näheres konnte allerdings nicht in Erfahrung gebracht werden, da Versuche, mit dem Autor des Internetfotos Kontakt aufzunehmen, fehlschlügen. Das Bild wurde, verbunden mit der Frage: „Was ist das für ein Falter?“ unter dem Synonym „Martinfoto“ am 9. Juni 2008 in www.lepiforum.de veröffentlicht.

10557. *Parasemia plantaginis* (LINNAEUS, 1758)

Meinerzhagen	Flugplatz	4811	10.06.2008	1 F.	W. SCHÄFER
--------------	-----------	------	------------	------	------------

10603. *Callimorpha dominula* (LINNAEUS, 1758)

Hilden		4807	02.06.2008	1 F.	WOIZILINSKI
Reichshof-Brüchermühle		5011	01.07.2008	1 F.	MEYER
	Steinbruch Sengelbusch				

10605. *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761)

Dahlem	Hammerhütte	5605	18.06.2007	1 F.	W. SCHÄFER
--------	-------------	------	------------	------	------------

10607. *Tyria jacobaeae* (LINNAEUS, 1758)

Reken-Maria Veen	NSG Heubachwiesen	4108	07.2008	100 R.	NIEMEYER & LILIENTHAL
Eitorf	(Bergstraße)	5210	25.05.2008	1 F.	ADAM
	NSG „Heubachwiesen +Schwarzes Venn“				

EULEN

8781. *Acronicta strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Bettenfeld	Hinkelsmaar	5906	30.05.2008	1 F.	HEIMBACH
------------	-------------	------	------------	------	----------

8801. *Cryphia ravula* (HÜBNER, 1813)

Schloßböckelheim	Felsenberg	6112	28.06.2008	1 F.	DERRA
------------------	------------	------	------------	------	-------

8839. *Paracolax tristalis* (FABRICIUS, 1794)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	28.06.2008	1 F.	DUCHATSCH & RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	-------------------------

8843. *Macrochilo cribrumalis* (HÜBNER, 1793)

Erkrath-Bruchhausen		4707	21.06.2008	1 F.	DAHL
Düsseldorf-Eller	Eller Forst	4707	04.07.2008	3 F.	DAHL

8852. *Pechipogo strigilata* (LINNAEUS, 1758) = *P. barbalis* (CLERCK, 1759)

Schleiden	NPE, Kermeter	5405	30.05.2008	2 F.	DUCHATSCH & SELIGER
Schleiden	NPE, Dedenborn	5404	06.06.2008	1 F.	DUCHATSCH & SELIGER

8857. *Zanclognatha zelleralis* (WOCKE, 1850)

Schloßböckelheim	Felsenberg	6112	28.06.2008	1 F.	DERRA
------------------	------------	------	------------	------	-------

8866. *Schrankia costaestrigalis* (STEPHENS, 1834)

Bad Meinberg	Norderteich	4119	11.08.2008	1 F.	RETZLAFF
Grefrath	Grasheide	4604	20.09.2008	1 F.	DERRA
Schloßböckelheim	Felsenberg	6112	20.09.2008	1 F.	NIEMEYER

8871. *Catocala sponsa* (LINNAEUS, 1767)

Wuppertal-Barmen		4709	26.07.2008	1 F.	RADTKE
Haan	Spörkelnbruch	4807	27.07.2008	2 F.	DAHL
Leverkusen-Opladen		4907	29.07.2008	1 F.	LAUSSMANN
Hilden		4807	02.08.2008	1 F.	WOIZILINSKI
Marl-Brassert		4308	04.08.2008	1 F.	PODSADLOWSKI
Duisburg		4606	03.-07.08.2008	3 F.	WIEWEL
Reichshof-Brüchermühle		5011	19.+28.08.2008	2 F.	MEYER
	Steinbruch Sengelbusch				

Dalheim	Helpensteiner Bachtal	4803	28.08.2008	1 F.	SELIGER & WITTLAND DAHL
Ratingen	Auermühle	4607	05.09.2008	1 F.	DAHL
<i>Catocala sponsa</i> hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise ausgebreitet und wird inzwischen wieder vielerorts regelmäßig gefunden.					
8873. <i>Catocala fraxini</i> (LINNAEUS, 1758)					
Haiger-Offdilln		5115	01.09.2007	1 F.	H. SCHÄFER
Eschenburg-Hirzenhain		5116	29.08.+08.09.2008	je 1 Flügelfund	LOSERT
8882. <i>Catocala promissa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Reichshof-Brüchermühle	Steinbruch Sengelbusch	5011	14.07.2008	4 F.	MEYER
Niederfischbach	Wüstseifen	5113	05.08.2008	1 F.	FIEBER
8897. <i>Minucia lunaris</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Reichshof-Brüchermühle	Steinbruch Sengelbusch	5011	01.06.2008	1 F.	MEYER
9118. <i>Deltote bankiana</i> (FABRICIUS, 1775)					
Wermelskirchen	Neumühle/Dhünntal	4909	05.06.2008	1 F.	W. SCHÄFER
9188. <i>Cucullia artemisiae</i> (HUFNAGEL, 1766)					
Reken-Maria Veen		4108	24.08.2008	13 R.	NIEMEYER & LILIENTHAL
NSG „Heubachwiesen +Schwarzes Venn“					
9196. <i>Cucullia lactucae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Winterberg	Umgebung	4617	M.07.2008	? R.	BOCZKI
Der genaue Fundort wird aus Naturschutzgründen hier nicht angegeben. <u>Wiederfund für Nordrhein-Westfalen!</u>					
9424. <i>Platyperigea kadenii</i> (FREYER, 1836)					
Traisen	Götzenfels	6112	19.09.2008	2 F.	SELIGER
Wie zu erwarten, jetzt auch an der unteren Nahe.					
9430. <i>Paradrina selini</i> (BOISDUVAL, 1840)					
Oberhausen/Nahe	Lemberg	6212	23.05.2008	1 F.	DERRA
9490. <i>Mormo maura</i> (LINNAEUS, 1758)					
Wülfrath	Aprather Mühlenteich	4708	12.07.2008	1 F.	DAHL
Velbert	Felderbachtal	4608	31.07.2008	1 F.	DAHL
Ratingen	Auermühle	4607	10.08.2008	3 F.	DAHL
Reichshof-Brüchermühle	Biebersteiner Weiher	5011	11.08.2008	1 F.	MEYER
Hilden		4807	14.08.2008	1 F.	DAHL
Duisburg-Wanheim		4606	17.08.2008	1 F.	WIEWEL
Schleiden	NPE, Urfttal	5404	30.08.2008	1 F.	SCHUMACHER
Wiederfund für den nordrhein-westfälischen Teil der Eifel.					
9505. <i>Phlogophora meticulosa</i> (LINNAEUS, 1758)					
Nümbrecht-Bierenbachtal		5011	22.01.2008	1 F.	MEYER
Erstaunlicherweise wird <i>P. meticulosa</i> seit einigen Jahren in milden Wintern bereits im Januar gefunden. Hier noch einmal die gemeldeten Funde seit 2005:					
Leverkusen-Bergisch Neukirchen		4908	07.01.2005	1 F.	R. MÜLLER
Windeck-Rosbach		5111	04.01.2007	1 F.	BECKERT
Leverkusen-Steinbüchel		4908	15.01.2007	1 R.	KINKLER
9508. <i>Hyppa rectilinea</i> (ESPER, 1788)					
Reichshof-Brüchermühle	Steinbruch Sengelbusch	5011	01.06.2008	2 F.	MEYER

9548.	<i>Cosmia affinis</i> (LINNAEUS, 1767)					
Haan	Spörkelnbruch	4807	08.+15.07.2008	je 1 F.		DAHL
Schleiden	NPE, Gemünd	5304	25.07.2008	1 F.		SELIGER
Wiederfund für den nordrhein-westfälischen Teil der Eifel (Großlandschaft V).						
9552.	<i>Atethmia centrago</i> (HAWORTH, 1809)					
Königswinter	Drachenfels	5309	09.-19.09.2008	15 F.		MEYER & SCHUMACHER
9560.	<i>Xanthia gilvago</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Schwalmtal	Hagen	4703	08.10.2008	1 F.		SELIGER
9562.	<i>Xanthia citrigo</i> (LINNAEUS, 1758)					
Königswinter	Drachenfels	5309	19.09.2008	20 F.		MEYER & SCHUMACHER
Haan	Spörkelnbruch	4807	02.-25.09.2008	7 F.		DAHL
9598.	<i>Jodia croceago</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Haiger-Offdilln		5115	26.08.2007	1 F.		H. SCHÄFER
Haiger-Offdilln		5115	27.04.2008	1 F.		MEYER
Der Fundort liegt knapp hinter der Landesgrenze auf hessischer Seite.						
9601.	<i>Conistra ligula</i> (ESPER, 1791)					
Leverkusen	Steinbüchel	4908	30.10.2008	1 F.		KINKLER
9658.	<i>Lithophane socia</i> (HUFNAGEL, 1766)					
Schleiden	NPE, Gemünd	5404	20.09.+11.10.2008	5 F.		RETZLAFF & SELIGER
9694.	<i>Dichonia aprilina</i> (LINNAEUS, 1758)					
Schleiden	NPE, Gemünd	5405	11.10.2008	4 F.		RETZLAFF & SELIGER
9696.	<i>Dichonia convergens</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Königswinter	Drachenfels	5309	14.10.2008	12 F.		SCHUMACHER
<u>Neu für Nordrhein-Westfalen.</u>						
9734.	<i>Polymixis gemmea</i> (TREITSCHKE, 1825)					
Kall-Marmagen	Gillesbachtal	5505	24.08.2008	1 F.		DERRA
9787.	<i>Mesoligia literosa</i> (HAWORTH, 1809)					
Reken-Maria Veen		4108	25.07.2008	1 F.		NIEMEYER & LILIENTHAL
	NSG „Heubachwiesen +Schwarzes Venn“					
9803.	<i>Luperina nickerlii</i> (FREYER, 1845)					
Valwig/Mosel		5809	29.08.2008	3 F.		NIEMEYER
9814.	<i>Rhizedra lutosa</i> (HÜBNER, 1803)					
Haan	Spörkelnbruch	4807	31.08.2008	1 F.		DAHL
9864.	<i>Archanaera geminipuncta</i> (HAWORTH, 1809)					
Bad Meinberg	Norderteich	4119	11.08.2008	1 F.		RETZLAFF
9867.	<i>Archanaera sparganii</i> (ESPER, 1790)					
Wuppertal-Dönberg	NSG Deilbachtal	4609	01.08.2008	1 F.		RADTKE
9940.	<i>Hadena confusa</i> (HUFNAGEL, 1766)					
Oberhausen/Nahe	Lemberg	6212	23.05.2008	1 F.		DERRA
10010.	<i>Mythimna obsoleta</i> (HÜBNER, 1803)					
Reken-Maria Veen		4108	16.06.2008	1 F.		NIEMEYER & LILIENTHAL
	NSG „Heubachwiesen +Schwarzes Venn“					
10041.	<i>Orthosia miniosa</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Haiger-Offdilln		5115	27.04.2008	2 F.		MEYER
10044.	<i>Orthosia cerasi</i> (FABRICIUS, 1775) = <i>O. stabilis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Leverkusen	Gronenborn	4908	06.11.2008 (!)	1 F.		KINKLER

10228. Naenia typica (LINNAEUS, 1758)					
Reichshof-Brüchermühle	5011	17.07.2008	1 F.		MEYER
Eiershagen					
10449. Bena bicolorana (FUESSLY, 1775)					
Reichshof-Brüchermühle	5011	20.06.+01.07.2008	2 F.		MEYER
Steinbruch Sengelbusch					
Wuppertal-Barmen	4709	06.09.2008	1 F.		RADTKE
<u>SPANNER</u>					
7533. Stegania trimaculata (VILLERS, 1789)					
Düsseldorf-Hellerhof	4807	30.08.2008	1 F.		DAHL
7567. Itame brunneata (THUNBERG, 1784)					
Wuppertal	Auf der Hardt 4708	14.06.2008	2 F.		DAHL
Mönchengladbach-Hardt	4804	07.-16.06.2008	3 F.		BOMBELKA
7694. Agriopsis bajaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Königswinter	Drachenfels 5309	25.10.2008	1 F.		SCHUMACHER
7765. Angerona prunaria (LINNAEUS, 1758)					
Ruppichteroth	Gießelbach 5110	06.06.2008	1 F.		SCHUMACHER
7834. Theria primaria (HAWORTH, 1809)					
Wiehl-Büttinghausen NSG Dornhecke	5011	22.01.2008	35 F.		MEYER
Wiehl-Büttinghausen NSG Dornhecke	5011	22.12.2008(!)	1 F.		MEYER
8003. Jodis putata (LINNAEUS, 1758)					
Schleiden	NPE, Kermeter 5405	17.05.2008	6 F.		DUCHATSCH & SELIGER
8014. Cyclophora annularia (FABRICIUS, 1775)					
Leverkusen	Steinbüchel 4908	20.08.2008	1 F.		KINKLER
8137. Idaea fuscovenosa (GOEZE, 1781)					
Haan	Spörkelnbruch 4807	05.07.2008	1 F.		DAHL
Ruppichteroth	Gießelbach 5110	19.07.2008	1 F.		SCHUMACHER
8183. Idaea emarginata (LINNAEUS, 1758)					
Haan	Spörkelnbruch 4807	29.07.2008	1 F.		DAHL
8222. Lythria cruentaria (HUFNAGEL, 1767)					
Köln-Dellbrück	Dellbrücker Heide 5008	24.08.2008	1 F.		S. KINKLER & REIFENBERG
8362. Thera juniperata (LINNAEUS, 1758)					
Leverkusen	Steinbüchel 4908	15.10.2008	1 F.		KINKLER
8376. Colostygia multistrigaria (HAWORTH, 1809)					
Erfststadt	Friesheim 5206	28.02.+07.03.2008	2 F.		DUCHATSCH & JELINEK
8393. Hydriomena ruberata (FREYER, 1831)					
Monschau	NPE, Fuhrtsbachtal 5403	22.05.2008	5 F.		DUCHATSCH & RETZLAFF
8432. Philereme vetulata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)					
Ruppichteroth	Gießelbach 5110	07.06.2008	3 F.		SCHUMACHER
8433. Philereme transversata (HUFNAGEL, 1767)					
Finntrop-Heggen	4813	24.+31.07.2008	je 1 F.		DIRR
8435. Euphyia biangulata (HAWORTH, 1809) = E. picata (HÜBNER, 1813)					
Finntrop-Heggen	4813	28.07.2008	1 F.		DIRR

8436. <i>Euphyia unangulata</i> (HAWORTH, 1809)						
Schleiden	NPE, Urfttal	5404	29.08.2008	1 F.		RETZLAFF
<u>Erstnachweis für die Eifel</u>						
8476. <i>Eupithecia inturbata</i> (HÜBNER, 1817)						
Hückelhoven		4903	15.07.2008	3 F.		SELIGER
Ruppicheroth-Schönenberg		5110	28.07.2008	2 F.		SCHUMACHER
8507. <i>Eupithecia egenaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)						
Oberhausen/Nahe	Lemberg	6212	23.05.2008	7 F.		DERRA
8516. <i>Eupithecia selinata</i> HERRICH-SCHÄFFER, 1861						
Lohmar-Wahlscheid	Aggerbogen	5109	10.06.2008	2 F.		HUISMAN-FIEGEN & BAUMLER ²⁾
Wiederfund für das Bergische Land (Großlandschaft Vla).						
Lügde-Niese	Köterberg	4121	21.06.2008	3 F.		RETZLAFF
Schleiden	NPE, Kermet	5304	28.06.2008	3 F.		DUCHATSCH & RETZLAFF
<u>Erstnachweis für den nordrhein-westfälischen Teil der Eifel (Großlandschaft V).</u>						
8530. <i>Eupithecia expallidata</i> DOUBLEDAY, 1856						
Rösrath-Kleineichen		5008	29.07.2008	1 F.		HANISCH
8551. <i>Eupithecia millefoliata</i> (RÖSSLER, 1866)						
Oerlinghausen	Lipperreihe	4017	14.10.2008	1 R.		RETZLAFF
8556. <i>Eupithecia distinctaria</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)						
Blankenheim	Höneberg	5606	21.06.2008	3 F.		SELIGER
8624. <i>Aplocera praeformata</i> (HÜBNER, 1826)						
Schleiden	NPE, Kermet	5405	06.08.2008	1 F.		DUCHATSCH & SELIGER
8631. <i>Odezia atrata</i> (LINNAEUS, 1758)						
Windeck-Rosbach	NSG Rosbachtal	5111	26.06.2008	12 F.		SCHUMACHER
8675. <i>Pterapherapteryx sexalata</i> (RETZIUS, 1783)						
Düsseldorf	Urdenbacher Kämpe	4807	16.05.2008	2 F.		DAHL
Reken-Maria Veen		4108	29.05.2008	3 F.		NIEMEYER & LILIENTHAL
	NSG „Heubachwiesen + Schwarzes Venn“					
8679. <i>Nothocasis sertata</i> (HÜBNER, 1817)						
Lügde-Niese	Köterberg	4121	09.09.2008	3 F.		RETZLAFF
<u>ADELIDAE</u>						
366. <i>Adela cuprella</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)						
Schleiden	NPE, Urfttal	5404	25.04.2008	16 F.		RETZLAFF
<u>Erstnachweis für die Eifel.</u>						
<u>TINEIDAE</u>						
538. <i>Infurcitinea captans</i> GOZMÁNY, 1960						
Schloßböckelheim Felsenberg 6112 01.06.2008 1 F. BIESENBAUM ¹⁾						
<u>Erstnachweis für Deutschland!</u>						
<u>YPSOLOPHIDAE</u>						
1484. <i>Ypsolopha asperella</i> (LINNAEUS, 1761)						
Lage		3918	26.07.2008	1 F.		RETZLAFF
Aktueller Wiederfund für das Weserbergland.						

GELECHIIDAE

3592. **Scrobipalpa costella** (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)

Grefrath	NSG Grasheide	4604	02.09.2005	1 F.	SELIGER
Wesel		4306	04.05.2007	1 F.	SELIGER
Pliesterbergsche Sohlen					
Niederkrüchten		4703	07.08.2007	1 F.	SELIGER ¹⁾
NSG Raderveekes Bruch					

Erstnachweise für Deutschland!

3857. **Dichomeris alacella** (ZELLER, 1839)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	29.06.2008	2 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

Aktueller Wiederfund für Nordrhein-Westfalen. Neu für die Eifel.

TORTRICIDAE

4355. **Cochylis atricapitana** (STEPHENS, 1852)

Lage-Nord		3918	24.08.2008	23 R.	RETZLAFF
-----------	--	------	------------	-------	----------

Wiederfund für das Weserbergland.

4409. **Acleris literana** (LINNAEUS, 1758)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	25.04.2008	1 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

Aktueller Wiederfund für die Eifel.

4444. **Eana argentana** (CLERCK, 1759)

Monschau	NPE, Fuhrtsbachtal	5403	29.06.2008	~40 F.	RETZLAFF
----------	--------------------	------	------------	--------	----------

Neu für die Eifel.

4450. **Eana incanana** (STEPHENS, 1852)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	29.06.2008	1 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

4558. **Archips crataegana** (HÜBNER, 1799)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	29.06.2008	3 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

Aktueller Wiederfund für Nordrhein-Westfalen und die Eifel.

4577. **Pandemis cinnamomeana** (TREITSCHKE, 1830)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	29.06.2008	1 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

4597. **Aphelia unitana** (HÜBNER, 1799)

Schleiden	NPE, Wollseifen	5404	28.06.2008	1 F.	RETZLAFF
-----------	-----------------	------	------------	------	----------

Erstnachweis für die Eifel.

4625. **Clepsis dumicolana** (ZELLER, 1847)

Kempen/Niederrhein		4604	03.10.2007	i. A.	RANDAZZO ¹⁾
Bonn	Adenauerallee	5208	18.06.2008	1 F.	GÖTTLINGER
Köln-Holweide		5008	28.09.2008	1 F.	GÖTTLINGER
Köln-Mengenich		5007	22.05.-05.11.2008	~90 F.	GÖTTLINGER

Erst 2006 wurde diese südliche Art als Neufund für Deutschland gemeldet (HAUSENBLAS 2007). Nach dem Erstfund für Nordrhein-Westfalen 2007 durch RANDAZZO (siehe SELIGER et al. 2008: 39-42) nun weitere Meldungen durch GÖTTLINGER.

4635. **Lozotaeniodes formosana** (FRÖLICH, 1830)

Leverkusen	Gronenborn	4908	05.08.2007	1 F.	KINKLER ²⁾
------------	------------	------	------------	------	-----------------------

4642. **Olindia schumacherana** (FABRICIUS, 1787)

Lügde-Niese	Köterberg	4121	21.06.2008	1 F.	RETZLAFF
-------------	-----------	------	------------	------	----------

4679. **Eudemis porphyra** (HÜBNER, 1799)

Leverkusen	Steinbüchel	4908	04.+16.07.2008	je 1 F.	KINKLER ²⁾
------------	-------------	------	----------------	---------	-----------------------

Neu für die Niederrheinische Bucht (Großlandschaft II).

4733. *Celypha rivulana* (SCOPOLI, 1763)

Schleiden	NPE, Wollseifen	5404	28.06.2008	9 F.	RETZLAFF
Monschau	NPE, Fuhrtsbachtal	5403	29.06.2008	4 F.	RETZLAFF

4760. *Pristerognatha penthinana* (GUENÉE, 1845)

Schleiden	NPE, Kermeter	5404	29.06.2008	1 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

Wiederfund für Nordrhein-Westfalen und Erstnachweis für die Eifel.

4806. *Lobesia littoralis* (WESTWOOD & HUMPHREYS, 1845)

Lage-Nord		3918	07.+10.08.2008	2 F.	RETZLAFF
-----------	--	------	----------------	------	----------

Erstnachweis für das Weserbergland.

5064. *Ancylis geminata* (DONOVAN, 1806)

Monschau	NPE, Fuhrtsbachtal	5403	22.05.2008	1 F.	RETZLAFF
----------	--------------------	------	------------	------	----------

5077. *Ancylis tineana* (HÜBNER, 1799)

Leverkusen	Steinbüchel	4908	24.04.2007	1 F.	KINKLER ²⁾
------------	-------------	------	------------	------	-----------------------

Wiederfund für die Niederrheinische Bucht (Großlandschaft II).

5106. *Cydia lobarzewskii* (NOWICKI, 1860)

Leverkusen	Steinbüchel	4908	12.05.2007	1 F.	KINKLER ¹⁾
------------	-------------	------	------------	------	-----------------------

Neu für Nordrhein-Westfalen.

5182. *Pammene argyran* (HÜBNER, 1799)

Schleiden	NPE, Kermeter	5304	25.04.2008	1 F.	RETZLAFF
-----------	---------------	------	------------	------	----------

Wiederfund für die Eifel.

5197. *Pammene aurita* (RAZOWSKI, 1991)

Leverkusen	Steinbüchel	4908	10.07.2008	1 F.	KINKLER ¹⁾
------------	-------------	------	------------	------	-----------------------

Neu für die Niederrheinische Bucht (Großlandschaft II).

5232. *Dichrorampha acuminatana* (LIENIG & ZELLER, 1846)

Leverkusen	Steinbüchel	4908	24.05.-27.08.2008	4 F.	KINKLER ²⁾
------------	-------------	------	-------------------	------	-----------------------

Neu für die Niederrheinische Bucht (Großlandschaft II).

PYRALIDAE

Diplopseustis perieresalis (WALKER, 1859)

Duisburg-Wanheim		4606	10.09.2008	1 F.	WIEWEL
------------------	--	------	------------	------	--------

Freilandaufnahme: W. WIEWEL; det. E. RENNWALD, conf. R. BRYNER. Veröffentlicht im Lepiforum am 13. September 2008 unter <http://www.lepiforum.de/cgi-bin/forum2007.pl?read=38340>. Dankenswerterweise machte mich A. DAHL auf diesen Fund aufmerksam.

Dies wäre der Erstnachweis dieser eingeschleppten Art für unser Arbeitsgebiet. Bereits aus einigen europäischen Ländern (darunter auch Belgien und den Niederlanden) gemeldet.

5751. *Oncocera semirubella* (SCOPOLI, 1763)

Haan-Gruiten		4708	06.08.2008	2 F.	DAHL
--------------	--	------	------------	------	------

6393. *Donacaula forficella* (THUNBERG, 1794)

Düsseldorf-Hellerhof		4807	30.08.2008	1 F.	DAHL
----------------------	--	------	------------	------	------

6652. *Ebulea crocealis* (HÜBNER, 1796)

Haan-Gruiten		4708	06.08.2008	1 F.	DAHL
Haan	Spörkelnbruch	4807	31.08.2008	1 F.	DAHL

6682. *Diasemia reticularis* (LINNAEUS, 1761)

Monschau	NPE, Fuhrtsbachtal	5403	29.06.2008	1 F.	RETZLAFF
----------	--------------------	------	------------	------	----------

Erstnachweis für die Eifel.

Literatur:

- BIESENBAUM, W. (2008): Erstnachweis von *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Tineidae). — *Melanargia*, **20**: 63-74, Leverkusen
- DINTER, W. (1999): Großlandschaften in Nordrhein-Westfalen. Karte 1:500.000. Überarbeitet 1998. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schriftr., **17**, Recklinghausen
- DUDLER, H., KINKLER, H., LECHNER, R., RETZLAFF, H., SCHMITZ, W. & SCHUMACHER, H. (1999): Rote Liste der gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera) in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung mit Artenverzeichnis. — in: LÖBF (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen. 3. Fassung. — LÖBF-Schriftr., **17**: 575-626, Recklinghausen
- GAEDIKE, R. & HEINICKE, W. (Hrsg.) (1999): Entomofauna Germanica, Bd. 3. Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands. — *Entom.Nachr.Ber.*, Beih. **5**, Dresden
- HAUSENBLAS, D. (2007): *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847) – ein neuer Wickler für die Fauna Deutschlands (Lepidoptera: Tortricidae). — *Entom.Z.*, **117**: 67-70, Stuttgart
- HEMMERSBACH, A. (2008): Ein Wiederfund für Nordrhein-Westfalen nach über 100 Jahren, zugleich ein Neufund für das deutschseitige Niederrheinische Tiefland: *Spiris striata* (LINNAEUS, 1758) in einer Malaisefallenausbeute (Lep., Arctiidae). — *Melanargia* **20**: 9-12, Leverkusen
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (Hrsg.) (1996): The Lepidoptera of Europe – A distributional checklist. — Apollo Books, Stenstrup
- RETZLAFF, H. & SELIGER, R. (2005): Rote Liste und Artenverzeichnis der Wickler in Nordrhein-Westfalen (Lep., Tortricidae et Choreutidae). — *Melanargia*, **17**: 101-147, Leverkusen
- SCHUMACHER, H. (2006): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. V. 18. Zusammenstellung — *Melanargia*, **18**: 22-34, Leverkusen
- SELIGER, R., RANDAZZO, P. & KINKLER, H. (2008): Drei neue Wickler-Arten für Nordrhein-Westfalen: *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847), *Crociosema plebejana* ZELLER, 1847 und *Cydia lobarzewskii* (NOWICKI, 1860) (Lep., Tortricidae). — *Melanargia*, **20**: 39-42, Leverkusen
- SELIGER, R. (2008): *Scrobipalpa costella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845) – eine neue Palpenmotte für die Fauna Deutschlands (Lep., Gelechiidae) — *Melanargia*, **20**: 45-47, Leverkusen

Anschrift des Verfassers:
Heinz Schumacher
Gießelbach 51
D-53809 Ruppichteroth

Anmerkungen:

Bitte melden Sie alle Funde und Beobachtungen, die Ihnen für das jeweilige Gebiet erwähnenswert erscheinen, mit Angabe von Fundort, Datum, Anzahl, Stadium und Beobachter an obige Anschrift oder über Email an: **HeinzPSchumacher@t-online.de**
Geben Sie bei dem Fundort nach Möglichkeit die genaue Fundstelle an, vor allem dann, wenn es sich um ein größeres Gebiet handelt [z.B.: Stolberg-Breinig (Schlangenbergl) oder Monschau (NSG Perlenbachtal)].

Falls Sie für den Fundort die Nummer der jeweiligen Topographischen Karte 1:25.000 (Meßtischblatt/MTB) kennen, so wäre dies eine zusätzliche Erleichterung.

Bei Einzelbeobachtungen sollte das genaue Datum angegeben werden. Wiederholte Beobachtungen können durch Angabe eines Zeitraumes zusammengefaßt werden.

Geben Sie nach Möglichkeit die genaue bzw. geschätzte Individuenzahl an. Angaben wie „häufig“ oder „in Anzahl“ sind zu ungenau.

Teilen Sie bitte mit, ob es sich um einen Falter-, Raupen- oder Puppenfund handelt und wer den Fund bzw. die Beobachtung gemacht hat.

Es wäre außerdem hilfreich, wenn aus der Meldung hervorgehen würde, ob der Fund einer Art für das jeweilige Beobachtungs-/Arbeitsgebiet besonders bemerkenswert ist. Natürlich ist ein Erstfund für eine Region oder unser Arbeitsgebiet immer erwähnenswert. Aber auch Wiederfunde, selten beobachtete Falter, Arealerweiterungen, bemerkenswerte Individuenzahlen oder auffallende Flugzeiten sollten gemeldet werden.

Senden Sie Ihre Vorjahres-Beobachtungen möglichst bis Mitte Februar an o.a. Anschrift bzw. Email-Adresse, damit die Zusammenstellung im April/Mai-Heft der *Melanargia* erscheinen kann.

Recht herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.