

42.) *Hyboma strigosa* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im  
Hunsrück und in der Eifel (Lep., Noctuidae)

von Walter Broszkus, Bergstraße 12, 6545 Woppenroth

Obwohl die Futterpflanzen (Schlehe, Weißdorn, Traubenkirsche und Obstbäume) von *Hyboma strigosa* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 überall vorhanden sind, findet man den Falter meist nur einzeln und selten. Er bevorzugt nach den vorliegenden Funddaten offensichtlich eine mittlere Höhenlage von 200 - 400 m, wo er an nicht zu warmen Stellen mit mäßiger Feuchtigkeit vorkommt.

Während aus der Pfalz nach rund 100 Jahren erstmals wieder 1955 ein einziger Falter bei Kaiserslautern gefunden wurde (HEUSER, JÖST & ROESLER 1960: Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz, A. Systematisch-chorologischer Teil, III. Eulen (erste Hälfte), S. 313), führt STAMM 1981 für das Rheinland (Prodromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens, S. 141, Selbstverlag Solingen), einige Funde mehr auf. Seit 1959 konnten im Hunsrück und in der Eifel von insgesamt sieben Fundorten immerhin 44 Falter nachgewiesen werden:

Kappel/Hunsrück	6.6.1959	1 F.	BROSZKUS
Woppenroth/Hunsrück	21.-25.7.1962	5 F.	"
" "	16.6.1966	1 F.	"
" "	20.6.1970	1 F.	"
" "	15.7.1972	1 F.	"
" "	6.7.1973	1 F.	"
" "	25.6.1976	1 F.	"
" "	3.7.1976	1 F.	"
" "	29.6.1979	1 F.	"
Schalkenmehren/Eifel	21.6.1975	2 F.	HAGER+KINKLER
Ripsdorf/Eifel	12.6.1976	1 F.	KINKLER
Ahrhütte/Eifel	12.6.1976	1 F.	NIPPEL
Ernzon/Südeifel	22.6.-7.7.1976	23 F.	"
" "	30.7.1978	1 F.	"
Irsental/Eifel	6.6.1985	1 F.	"
" "	25.6.1985	1 F.	"
" "	1.7.1985	1 F.	"

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: [Byboma strigosa DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Hunsrück und in der Eifel \(Lep. , Noctuidae\) 13](#)