

Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V.

7. Zusammenstellung

(Fortsetzung von Heft 2, Seite 36)

von Helmut Kinkler, Schellingstr. 2, D-51377 Leverkusen

| | | | |
|--|---------|------------|---------------|
| <i>Nordmannia ilicis</i> (ESPER, 1779) | | | |
| Attendorn-Helden | 31.7.92 | 5 F. | BERND SCHMITZ |
| <i>Strymonidia w-album</i> (KNOCH, 1782) | | | |
| Klotten (Dortebachtal) | 30.7.86 | 3 F. | FRANZ |
| <i>Maculinea alcon</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Gildehauser Venn | 27.7.92 | 5 F. | HINZ |
| <i>Maculinea rebeli</i> HIRSCHKE, 1904 | | | |
| Trendelburg | 2.7.92 | 5 F. | HINZ |
| Liebenau | 2.7.92 | 20 F. | " |
| <i>Maculinea nausithous</i> (BERGSTRÄSSER, 1779) | | | |
| St. Augustin-Hangelar | 8.91 | ca.1000 F. | LOPATA |
| Siegburg-Buisdorf | 8.91 | ca.40 F. | " |
| <i>Maculinea arion</i> (LINNAEUS, 1758) | | | |
| Sobernheim/Nahe | 16.7.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| <i>Lycaeides argyrognomon</i> (BERGSTRÄSSER, 1779) | | | |
| Sobernheim/Nahe | 30.5.92 | 10 F. | BROSZKUS |
| " | 16.6.92 | 10 F. | " |
| " | 22.6.92 | 5 F. | " |
| <i>Lysandra bellargus</i> (ROTTEMBERG, 1775) | | | |
| Klotten (Dortebachtal) | 17.6.88 | 3 F. | HINZ |
| " " | 16.8.88 | 2 F. | FRANZ |
| " " | 31.8.91 | 2 F. | WIEMERS |
| <i>Carcharodus alceae</i> (ESPER, 1780) | | | |
| Hatzenport | 15.7.90 | 1 F. | WIEMERS |
| <i>Heteropterus morpheus</i> (PALLAS, 1771) | | | |
| Neustädter Moor (bei Ströhen) | 1.7.92 | 10 F. | HINZ |
| <i>Thymelicus acteon</i> (ROTTEMBERG, 1775) | | | |
| Lengerich (Steinbruch) | 10.7.86 | 5 F. | HINZ |

SPINNER, SCHWÄRMER etc.

Eilema caniola (HÜBNER, [1808])

| | | | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| Klotten (Dortebachtal) | 31.8.91 | 1 F. | WIEMERS |
| Kobern-Gondorf | 22.8.91 | 20 F. | KINKLER |
| Ediger-Eller | 3.9.91 | 1 F. | WIEMERS |

Coscinia striata (LINNAEUS, 1758)

| | | | |
|-----------------|---------|-------|----------|
| Sobernheim/Nahe | 30.5.92 | 12 F. | BROSZKUS |
| " | 16.6.92 | 5 F. | " |
| " | 22.6.92 | 2 F. | " |

Cerura erminea (ESPER, 1784)

| | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Woppenroth/Hunsrück | 21.5.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 1.6.92 | 2 F. | " |

Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772)

| | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Klotten (Dortebachtal) | 8.8.87 | 1 R. | FRANZ |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 1.6.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| Kobern-Gondorf | 12.6.92 | 1 F. | KINKLER |

Herse convolvuli (LINNAEUS, 1758)

| | | | |
|------------|---------|------|----------|
| Drolshagen | 5.9.92 | 1 F. | IMMEKUS |
| Köln | 23.9.92 | 1 F. | HARTMANN |

Malacosoma castrensis (LINNAEUS, 1758)

| | | | |
|------------|---------|------|-------|
| Warmstroth | 29.6.92 | 1 F. | BEGER |
|------------|---------|------|-------|

Luffia ferchaultella (STEPHENS, 1850)

| | | | |
|---------------------|--------|----------|---------|
| Bornich (Spitznack) | 7.5.92 | 20 Säcke | KINKLER |
|---------------------|--------|----------|---------|

Dyspessa ulula (BORKHAUSEN, 1790)

| | | | |
|-----------------------------|--------|------|----------|
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 1.6.92 | 1 F. | BROSZKUS |
|-----------------------------|--------|------|----------|

EULEN

Euxoa obelisca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

| | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 27.9.92 | 3 F. | BROSZKUS |
|-----------------------------|---------|------|----------|

Euxoa aquilina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

| | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 18.7.92 | 3 F. | BROSZKUS |
| " " | 21.8.92 | 2 F. | " |

Ochropleura candelisequa defasciata (WENDLANDT, 1902)

| | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 22.6.92 | 1 F. | KINKLER |
| " " | 18.7.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| Kobern-Gondorf | 23.6.92 | 4 F. | KINKLER |
| " " | 29.6.92 | 2 F. | " |

Chersotis margaritacea (DE VILLERS, 1789)

| | | | |
|--------------|--------|------|---------|
| Ediger-Eller | 3.9.91 | 1 F. | WIEMERS |
|--------------|--------|------|---------|

Noctua orbona (HUFNAGEL, 1766)

| | | | |
|-----------------------------|---------|------|----------|
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 26.8.92 | 1 F. | BROSZKUS |
|-----------------------------|---------|------|----------|

| | | | |
|--|---------|-------|----------|
| <i>Eurois occulta</i> (LINNAEUS, 1758) | | | |
| Paustenbach bei Simmerath | 22.7.92 | 6 F. | RASKIN |
| <i>Mesogona acetosellae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 27.9.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| " " | 8.10.92 | 1 F. | " |
| <i>Hadena andalusica seibelii</i> (FUCHS, 1898) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 1.6.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| Kobern-Gondorf | 12.6.92 | 5 F. | KINKLER |
| " " | 23.6.92 | 1 F. | " |
| " " | 29.6.92 | 1 F. | " |
| <i>Mormo maura</i> (LINNAEUS, 1758) | | | |
| Klotten (Dortebachtal) | 31.8.91 | 1 F. | WIEMERS |
| <i>Apamea furva</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 18.7.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| <i>Oligia versicolor</i> (BORKHAUSEN, 1792) | | | |
| Bergheim | 30.6.87 | 1 F. | JELINEK |
| Kobern-Gondorf | 12.6.92 | 1 F. | KINKLER |
| " " | 23.6.92 | 2 F. | " |
| <i>Archanara sparganii</i> (ESPER, 1790) | | | |
| Kerpen/Erft | 4.8.90 | 1 F. | JELINEK |
| <i>Luperina nickerlii</i> (FREYER, 1845) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 26.8.92 | 10 F. | BROSZKUS |
| " " | 27.9.92 | 1 F. | " |
| <i>Platyperigea aspersa</i> (RAMBUR, 1845) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 22.6.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| <i>Cucullia xeranthemi kuennerti</i> LEDERER, 1961 | | | |
| Kobern-Gondorf | 12.6.92 | 2 F. | KINKLER |
| <i>Lithophane semibrunnea</i> (HAWORTH, 1809) | | | |
| Leverkusen-Wiesdorf | 2.10.92 | 1 F. | KINKLER |
| <i>Lithophane socia</i> (HUFNAGEL, 1766) | | | |
| Ediger-Eller | 3.9.91 | 1 F. | WIEMERS |
| <i>Ammoconia senex mediorhenana</i> FUCHS, 1892 | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 27.9.92 | 10 F. | BROSZKUS |
| " " | 8.10.92 | 5 F. | " |
| Alken | 3.10.92 | 1 F. | KINKLER |
| Dörscheid | 8.10.92 | 1 F. | " |
| <i>Episema glaucina</i> (ESPER, 1789) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 27.9.92 | 5 F. | BROSZKUS |
| <i>Polymixis flavicincta</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 27.9.92 | 1 F. | BROSZKUS |

| | | | |
|--|---------|-------|------------------|
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 8.10.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| Dörscheid | 8.10.92 | 1 F. | KINKLER |
| <i>Chloridea peltigera</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Leverkusen-Steinbüchel | 17.8.92 | 1 F. | KINKLER |
| <i>Syngrapha interrogationis</i> (LINNAEUS, 1758) | | | |
| Paustenbach bei Simmerath | 22.7.92 | 3 F. | RASKIN |
| <i>Autographa bractea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Woppenroth/Hunsrück | 10.7.92 | 1 F. | BEGER |
| <i>Aedia funesta</i> (ESPER, 1786) | | | |
| Kobern-Gondorf | 23.6.92 | 3 F. | KINKLER |
| " " | 29.6.92 | 1 F. | " |
| <i>Lygephila cracca</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 1.6.92 | 1 F. | BEGER |
| <i>Lygephila pastinum</i> (TREITSCHKE, 1826) | | | |
| Aachen-Lousberg | 2.7.92 | 1 F. | WIROOKS |
| SPANNER | | | |
| <i>Euchloris smaragdaria</i> (FABRICIUS, 1787) | | | |
| Warmstroth | 29.6.92 | 1 F. | BEGER |
| <i>Sterrhia moniliata</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Kobern-Gondorf | 23.6.92 | 1 F. | KINKLER |
| <i>Scopula ternata</i> (SCHRANK, 1802) | | | |
| Woppenroth/Hunsrück | 25.6.92 | 1 F. | BEGER |
| <i>Rhodostrophia calabra</i> (PETAGNA, 1787) | | | |
| Klotten (Dortebachtal) | 21.6.88 | 2 F. | FRANZ |
| " (" + Fahrberg) | 17.6.89 | 3 F. | " |
| Cochem | 30.6.89 | 1 F. | " |
| Fischbach/Nahe | 12.6.92 | 3 F. | BROSZKUS |
| <i>Acasis viretata</i> (HÜBNER, [1799]) | | | |
| Aachen-Lousberg | 29.7.92 | 1 F. | WIROOKS |
| <i>Orthonoma vittata</i> (BORKHAUSEN, 1794) | | | |
| Xanten | 28.8.87 | 1 F. | STEEGERS |
| <i>Calostigia salicata</i> (HÜBNER, [1799]) | | | |
| Ediger-Eller | 3.9.91 | 1 F. | WIEMERS |
| Alken | 31.8.91 | 10 F. | KINKLER |
| Oberfell | 31.8.91 | 10 F. | BROSZKUS & FÖHST |
| <i>Euphyia unangulata</i> (HAWORTH, 1809) | | | |
| Fischbach/Nahe | 12.6.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| <i>Euphyia picata</i> (HÜBNER, [1813]) | | | |
| Finnentrop-Borghausen | 3.8.90 | 1 F. | IMMEKUS |

| | | | |
|--|---------|--------------------|------------------|
| <i>Chloroclysta siterata</i> (HUFNAGEL, 1767) | | | |
| Klotten (Dortebachtal) | 31.8.91 | 1 F. | WIEMERS |
| Ediger-Eller | 3.9.91 | 1 F. | " |
| Alken | 31.8.91 | 2 F. | KINKLER |
| Oberfell | 31.8.91 | 2 F. | BROSZKUS & FÖHST |
| Abenden | 6.10.91 | 1 F. | WIRTZ |
| Ruppichteroth-Schönenberg | 19.5.92 | 1 F. | SCHUMACHER |
| Woppenroth/Hunsrück | 20.9.92 | 3 F. | BROSZKUS |
| " | 4.11.92 | 3 F. | " |
| Aachen-Lousberg | 8.10.92 | 1 F. | WIROOKS |
| <i>Perizoma affinitata</i> (STEPHENS, 1813) | | | |
| Brachelen | 4.5.90 | 1 F. | STEEGERS |
| Stolberg-Hammerberg | 8.5.90 | 1 F. | " |
| Hocheid | 20.5.90 | 1 F. | " |
| <i>Cataclysmia riguada</i> (HÜBNER, [1813]) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 1.6.92 | 6 F. | BROSZKUS |
| <i>Eupithecia insigniata</i> (HÜBNER, 1790) | | | |
| Heinsberg-Prummern | 1.5.89 | 1 F. | STEEGERS |
| <i>Eupithecia inturbata</i> (HÜBNER, [1817]) | | | |
| Alken | 31.8.91 | 1 F. ¹⁾ | KINKLER |
| Leverkusen-Steinbüchel | 20.7.92 | 1 F. ¹⁾ | " |
| <i>Calliclystis debiliata</i> (HÜBNER, [1817]) | | | |
| Kerpen | 26.6.92 | 1 F. ¹⁾ | JELINEK |
| <i>Plagodis pulveraria</i> (LINNAEUS, 1758) | | | |
| Attendorn | 20.6.92 | 1 F. | BERND SCHMITZ |
| <i>Campaea honoraria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Stolberg-Hammerberg | 21.5.89 | 1 F. | STEEGERS |
| <i>Selenia lunaria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) | | | |
| Bergheim-Ville | 9.5.89 | 1 F. | JELINEK |
| Kerpen/Erft | 22.4.90 | 3 F. | " |
| " | 18.5.90 | 1 F. | " |
| Aachen-Lousberg | 26.4.92 | 1 F. | WIROOKS |
| " | 30.7.92 | 1 F. | " |
| " | 11.8.92 | 1 R. Birke | " |
| <i>Crocallis tusciaria</i> (BORKHAUSEN, 1793) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 27.9.92 | 1 F. | BROSZKUS |
| " | 8.10.92 | 1 F. | " |
| Dörscheid | 8.10.92 | 1 F. | Kinkler |
| <i>Selidosema brunnearia</i> (DE VILLERS, 1789) | | | |
| Schloßböckelheim (Cuno-Weg) | 21.8.92 | 3 F. | BROSZKUS |
| " | 26.8.92 | 3 F. | " |

¹⁾ gen.det. W. SCHMITZ

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Kinkler Helmut

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 7. Zusammenstellung 93-97](#)