

Liste der im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. nachgewiesenen Spinner, Schwärmer etc.

(ohne Psychidae und Sesiidae)

Stand: März 1995

von Helmut Kinkler, Schellingstr. 2, D- 51377 Leverkusen
und Günter Swoboda, Felderstr. 62, D-51371 Leverkusen

Zusammenfassung: Alle bisher nachgewiesenen Arten aus unserem Arbeitsgebiet, die den Familien der sogenannten Spinner, Schwärmer etc. angehören (mit Ausnahme der Psychidae und Sesiidae), werden aufgezählt. Durch Symbole in der Tabelle wird das Vorkommen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gekennzeichnet, wobei eine zeitliche Unterteilung stattfindet.

Summary: A list has been made of all the proven species in our study area which belong to the families of the so-called Bombyces, Sphinges etc. (with the exception of the Psychidae and Sesiidae). The occurrence in the federal states of North Rhine Westphalia and the Rhinland Palatinate is marked in the Table with symbols, which also shows a chronological subdivision.

Die nachfolgende Liste enthält alle bisher im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen nachgewiesenen Arten aus den Familien, die üblicherweise unter dem Begriff **Spinner, Schwärmer etc.** zusammengefaßt werden, mit Ausnahme der Familien PSYCHIDAE und SESIIDAE. Diese folgen zu einem späteren Zeitpunkt nach.

Aus praktischen Gründen folgen wir in Nomenklatur und Systematik der Liste von LERAUT (1980). Die den Arten vorangestellten Nummern entsprechen denjenigen bei LERAUT. Die Autorenschreibweise wird, teilweise abweichend zu LERAUT, den einschlägigen Regeln entsprechend vorgenommen. Um eine Zuordnung zum weitverbreiteten aber älteren Werk von FORSTER & WOHLFAHRT (1960) zu ermöglichen, werden die dort aufgeführten Nummern und Namen in einer zweiten Zeile gebracht. In einer eventuellen dritten (und vierten) Zeile werden bei Bedarf Abweichungen des Gattungs- und/oder Artnamens bzw. des Erstbeschreibers dokumentiert, wenn sich hier Unterschiede zwischen der LERAUT-Liste und den neueren Erkenntnissen ergaben. Als Grundlage diente uns hierzu die Liste von HUEMER UND TARMANN (1993) sowie DE FREINA & WITT (1987) und DE FREINA & WITT (1990). Unterscheiden sich die Namen oder Autoren auch hier, so ist dies durch H&T (HUEMER & TARMANN) bzw. F&W (DE FREINA & WITT) gekennzeichnet.

Da unser Arbeitsgebiet im wesentlichen aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen und dem Rheinland-Teil von Rheinland-Pfalz besteht, geben wir in der Liste auch an, ob die jeweilige Art in diesen beiden Bundesländern vorkommt. Dabei

gilt die Angabe unter RP für das gesamte Rheinland-Pfalz (Pfälzer Angaben nach KRAUS, 1993). Die Symbole bedeuten: ○ = Nachweis(e) nur vor 1900, ⊙ = Nachweis(e) bis 1979, ● = Nachweis(e) (auch noch) nach 1980 und Ø = bisher kein bzw. kein sicherer Nachweis in diesem Bundesland.

Zu einigen kritischen Angaben, wie sie insbesondere in der älteren Literatur auftauchen, nehmen wir am Ende der Liste Stellung.

		NRW	RP
<u>HEPIALIDAE</u>			
17.	<i>Hepialus humuli</i> (LINNAEUS, 1758) 629. <i>Hepialus humuli</i> L.	●	●
18.	<i>Triodia sylvina</i> (LINNAEUS, 1761) 633. <i>Hepialus sylvina</i> L.	●	●
19.	<i>Phymatopus hecta</i> (LINNAEUS, 1758) 636. <i>Hepialus hecta</i> L. <i>Phymatopus hectus</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
20.	<i>Korscheltellus lupulinus</i> (LINNAEUS, 1758) 634. <i>Hepialus lupulinus</i> L.	●	●
21.	<i>Korscheltellus fusconebulosa</i> (DE GEER, 1778) 631. <i>Hepialus fusconebulosa</i> de Geer <i>Pharmacis fusconebulosa</i> (DE GEER, 1778)	●	●
<u>COSSIDAE</u>			
207.	<i>Phragmataecia castaneae</i> (HÜBNER, 1790) 628. <i>Phragmataecia castaneae</i> Hbn.	●	○
208.	<i>Zeuzera pyrina</i> (LINNAEUS, 1761) 627. <i>Zeuzera pyrina</i> L.	●	●
209.	<i>Cossus cossus</i> (LINNAEUS, 1758) 623. <i>Cossus cossus</i> L.	●	●
212.	<i>Dyspessa ulula</i> (BORKHAUSEN, 1790) 626. <i>Dyspessa ulula</i> Bkh.	Ø	●
<u>ZYGAENIDAE</u>			
215.	<i>Rhagades pruni</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 371. <i>Rhagades pruni</i> Schiff.	●	●
216.	<i>Lucasia subsolana</i> (STAUDINGER, 1862) 372. <i>Lucasia subsolana</i> Stgr. <i>Adscita subsolana</i> (STAUDINGER, 1862)	○	●
220.	<i>Jordanita globulariae</i> (HÜBNER, 1793) 375. <i>Jordanita globulariae</i> Hbn. <i>Adscita globulariae</i> (HÜBNER, 1793)	●	●
223.	<i>Procris geryon</i> (HÜBNER, [1813]) 381. <i>Procris geryon</i> Hb. <i>Adscita geryon</i> (HÜBNER, [1813])	●	●

		NRW	RP
225.	<i>Procris statices</i> (LINNAEUS, 1758) 378. <i>Procris statices</i> L. <i>Adscita statices</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
227.	<i>Aglaope infausta</i> (LINNAEUS, 1767) 369. <i>Aglaope infausta</i> L.	Ø	●
231.	<i>Zygaena ephialtes</i> (LINNAEUS, 1767) 402. <i>Burgeffia ephialtes</i> L.	●	●
232.	<i>Zygaena transalpina</i> (ESPER, [1781]) 399. <i>Burgeffia transalpina</i> Esp.	●	●
234.	<i>Zygaena viciae</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 395. <i>Thermophila meliloti</i> Esp.	●	●
239.	<i>Zygaena osterodensis</i> REISS, 1921 386. <i>Silvicola scabiosae</i> Scheven	○	⊙
240.	<i>Zygaena filipendulae</i> (LINNAEUS, 1758) 396. <i>Zygaena filipendulae</i> L.	●	●
241.	<i>Zygaena trifolii</i> (ESPER, 1783) 397. <i>Huebneriana trifolii</i> Esp.	●	●
242.	<i>Zygaena lonicerae</i> (SCHEVEN, 1777) 398. <i>Huebneriana lonicerae</i> Schev.	●	●
246.	<i>Zygaena carniolica</i> (SCOPOLI, 1763) 394. <i>Agrumenia carniolica</i> Scop.	●	●
248.	<i>Zygaena loti</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 390. <i>Lictoria achilleae</i> Esp.	●	●
255.	<i>Zygaena diaphana</i> STAUDINGER, 1887 383. <i>Mesembrynus sareptensis</i> Rbl. <i>Zygaena minos</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	Ø	⊙
256.	<i>Zygaena purpuralis</i> (PONTOPPIDAN, 1763) 382. <i>Mesembrynus purpuralis</i> Brunn. <i>Zygaena purpuralis</i> (BRÜNNICH, 1763)	●	●
<u>LIMACODIDAE (COCHLIDIIDAE)</u>			
257.	<i>Apoda limacodes</i> (HUFNAGEL, 1766) 404. <i>Apoda limacodes</i> Hufn. <i>Apoda avellana</i> (LINNAEUS 1758) F&W	●	●
259.	<i>Heterogenea asella</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 405. <i>Heterogenea asella</i> Schiff.	●	●
<u>THYRIDIDAE</u>			
2800.	<i>Thyris fenestrella</i> (SCOPOLI, 1763) 478. <i>Thyris fenestrella</i> Scop.	●	●
<u>ENDROMIDAE</u>			
3142.	<i>Endromis versicolora</i> (LINNAEUS, 1758) 477. <i>Endromis versicolora</i> L.	●	●

		NRW	RP
<u>ASIOCAMPIDAE</u>			1)
3143.	<i>Poecilocampa populi</i> (LINNAEUS, 1758) 460. <i>Poecilocampa populi</i> L.	●	●
3145.	<i>Trichiura crataegi</i> (LINNAEUS, 1758) 458. <i>Trichiura crataegi</i> L.	●	●
3147.	<i>Eriogaster lanestris</i> (LINNAEUS, 1758) 464. <i>Eriogaster lanestris</i> L.	●	●
3149.	<i>Eriogaster rimicola</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 462. <i>Eriogaster rimicola</i> Hbn.	○	○
3150.	<i>Eriogaster catax</i> (LINNAEUS, 1758) 463. <i>Eriogaster catax</i> L.	○	●
3151.	<i>Malacosoma neustria</i> (LINNAEUS, 1758) 454. <i>Malacosoma neustria</i> L. <i>Malacosoma neustrium</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
3152.	<i>Malacosoma castrensis</i> (LINNAEUS, 1758) 455. <i>Malacosoma castrensis</i> L.	⊙	●
3155.	<i>Lasiocampa trifolii</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 467. <i>Pachygastria trifolii</i> Schiff.	●	●
3156.	<i>Lasiocampa quercus</i> (LINNAEUS, 1758) 466. <i>Lasiocampa quercus</i> L.	●	●
3157.	<i>Macrothylatia rubi</i> (LINNAEUS, 1758) 468. <i>Macrothylatia rubi</i> L.	●	●
3159.	<i>Dendrolimus pini</i> (LINNAEUS, 1758) 476. <i>Dendrolimus pini</i> L.	●	●
3161.	<i>Philudoria potatoria</i> (LINNAEUS, 1758) 469. <i>Philudoria potatoria</i> L. <i>Euthrix potatoria</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
3162.	<i>Cosmotriche lunigera</i> (ESPER, 1784) 470. <i>Cosmotriche lunigera</i> Esp.	⊙	∅
3163.	<i>Phyllodesma ilicifolia</i> (LINNAEUS, 1758) 471. <i>Epicnaptera ilicifolia</i> L.	⊙	∅ 2)
3164.	<i>Phyllodesma tremulifolia</i> (Hübner, [1810]) 472. <i>Epicnaptera tremulifolia</i> Hbn.	●	●
3166.	<i>Gastropacha quercifolia</i> (LINNAEUS, 1758) 473. <i>Gastropacha quercifolia</i> L.	●	●
3167.	<i>Gastropacha populifolia</i> (ESPER, 1781) 474. <i>Gastropacha populifolia</i> Esp. <i>Gastropacha populifolia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) H&T <i>Gastropacha populifolia</i> (ESPER, 1783) F&W	⊙	●
3168.	<i>Odonestis pruni</i> (LINNAEUS, 1758) 475. <i>Odonestis pruni</i> L.	⊙	●

		NRW	RP
<u>LEMONIIDAE</u>			
3169.	<i>Lemonia dumi</i> (LINNAEUS, 1761) 453. <i>Lemonia dumi</i> L.	●	⊙
<u>ATTACIDAE</u>			
(SATURNIIDAE)			
3173.	<i>Saturnia pavonia</i> (LINNAEUS, 1758) 449. <i>Eudia pavonia</i> L. <i>Saturnia pavonia</i> (LINNAEUS, 1761)	●	●
(SYSSPHINGIDAE)			
3175.	<i>Aglia tau</i> (LINNAEUS, 1758) 445. <i>Aglia tau</i> L.	●	●
<u>DREPANIDAE</u>			
3176.	<i>Falcaria lacertinaria</i> (LINNAEUS, 1758) 441. <i>Drepana lacertinaria</i> L.	●	●
3177.	<i>Drepana binaria</i> (HUFNAGEL, 1767) 442. <i>Drepana binaria</i> Hufn. <i>Watsonella binaria</i> (HUFNAGEL, 1767)	●	●
3179.	<i>Drepana cultraria</i> (FABRICIUS, 1775) 443. <i>Drepana cultraria</i> F. <i>Watsonella cultraria</i> (FABRICIUS, 1775)	●	●
3180.	<i>Drepana falcataria</i> (LINNAEUS, 1758) 438. <i>Drepana falcataria</i> L.	●	●
3181.	<i>Drepana curvatula</i> (BORKHAUSEN, 1790) 439. <i>Drepana curvatula</i> Bkh.	●	●
3182.	<i>Sabra harpagula</i> (ESPER, 1786) 440. <i>Drepana harpagula</i> Esp.	●	●
3183.	<i>Cilix glaucata</i> (SCOPOLI, 1763) 444. <i>Cilix glaucata</i> Scop.	●	●
<u>THYATIRIDAE</u>			
3184.	<i>Thyatira batis</i> (LINNAEUS, 1758) 429. <i>Thyatira batis</i> L.	●	●
3185.	<i>Habrosyne pyritoides</i> (HUFNAGEL, 1766) 428. <i>Habrosyne pyritoides</i> Hufn.	●	●
3186.	<i>Tethea ocularis</i> (LINNAEUS, 1767) 433. <i>Tethea ocularis</i> L.	●	●
3187.	<i>Tethea or</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 432. <i>Tethea or</i> Schiff. <i>Tethea or</i> (GOEZE 1781) F&W	●	●
3188.	<i>Tetheella fluctuosa</i> (HÜBNER, [1803]) 430. <i>Tethea fluctuosa</i> Hbn.	●	●

		NRW	RP
3189.	<i>Ochropacha duplaris</i> (LINNAEUS, 1761) 431. <i>Tethea duplaris</i> L.	●	●
3190.	<i>Cymatophorima diluta</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 434. <i>Polyploca diluta</i> F.	●	●
3191.	<i>Achlya flavicornis</i> (LINNAEUS, 1758) 435. <i>Polyploca flavicornis</i> L.	●	●
3192.	<i>Polyploca ridens</i> (FABRICIUS, 1787) 436. <i>Polyploca ridens</i> F.	●	●
<u>SPHINGIDAE</u>			
3791.	<i>Agrius convolvuli</i> (LINNAEUS, 1758) 411. <i>Herse convolvuli</i> L.	●	●
3792.	<i>Acherontia atropos</i> (LINNAEUS, 1758) 410. <i>Acherontia atropos</i> L.	●	●
3793.	<i>Sphinx ligustri</i> (LINNAEUS, 1758) 412. <i>Sphinx ligustri</i> L.	●	●
3794.	<i>Hyloicus pinastri</i> (LINNAEUS, 1758) 413. <i>Hyloicus pinastri</i> L.	●	●
3796.	<i>Mimas tiliae</i> (LINNAEUS, 1758) 406. <i>Mimas tiliae</i> L.	●	●
3797.	<i>Smerinthus ocellata</i> (LINNAEUS, 1758) 409. <i>Smerinthus ocellata</i> L. <i>Smerinthus ocellatus</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
3798.	<i>Laothoe populi</i> (LINNAEUS, 1758) 407. <i>Laothoe populi</i> L.	●	●
3799.	<i>Hemaris tityus</i> (LINNAEUS, 1758) 425. <i>Hemaris tityus</i> L.	⊙	●
3800.	<i>Hemaris fuciformis</i> (LINNAEUS, 1758) 426. <i>Hemaris fuciformis</i> L.	●	●
3801.	<i>Macroglossum stellatarum</i> (LINNAEUS, 1758) 424. <i>Macroglossum stellatarum</i> L.	●	●
3802.	<i>Proserpinus proserpina</i> (PALLAS, 1772) 423. <i>Proserpinus proserpina</i> Pall. <i>Proserpinus proserpinus</i> (PALLAS, 1772)	●	●
3803.	<i>Daphnis nerii</i> (LINNAEUS, 1758) 414. <i>Daphnis nerii</i> L.	●	●
3804.	<i>Hyles euphorbiae</i> (LINNAEUS, 1758) 415. <i>Celerio euphorbiae</i> L.	●	●
3805.	<i>Hyles galii</i> (ROTTEMBURG, 1775) 418. <i>Celerio galii</i> Rott.	●	●

		NRW	RP
3809.	<i>Hyles lineata</i> (FABRICIUS, 1775) 419. <i>Celerio lineata</i> F. <i>Hyles livornica</i> (ESPER, 1780)	⊙	⊙
3810.	<i>Deilephila elpenor</i> (LINNAEUS, 1758) 420. <i>Deilephila elpenor</i> L.	●	●
3811.	<i>Deilephila porcellus</i> (LINNAEUS, 1758) 421. <i>Deilephila porcellus</i> L.	●	●
3812.	<i>Hippotion celerio</i> (LINNAEUS, 1758) 422. <i>Hippotion celerio</i> L.	⊙	⊙
<u>NOTODONTIDAE</u>			
3813.	<i>Phalera bucephala</i> (LINNAEUS, 1758) 362. <i>Phalera bucephala</i> L.	●	●
3815.	<i>Cerura vinula</i> (LINNAEUS, 1758) 336. <i>Cerura vinula</i> L.	●	●
3816.	<i>Cerura erminea</i> (ESPER, 1784) 335. <i>Cerura erminea</i> Esp. <i>Cerura erminea</i> (ESPER, 1783)	⊙	● 4)
3818.	<i>Furcula bicuspis</i> (BORKHAUSEN, 1790) 332. <i>Harpyia bicuspis</i> Brkh.	●	●
3819.	<i>Furcula furcula</i> (CLERCK, 1759) 333. <i>Harpyia furcula</i> Cl.	●	●
3820.	<i>Furcula bifida</i> (BRAHM, 1787) 334. <i>Harpyia hermelina</i> Goeze	●	●
3821.	<i>Stauropus fagi</i> (LINNAEUS, 1758) 337. <i>Stauropus fagi</i> L.	●	●
3823.	<i>Peridea anceps</i> (GOEZE, 1781) 345. <i>Peridea anceps</i> Goeze	●	●
3824.	<i>Spatalia argentina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 352. <i>Spatalia argentina</i> Schiff.	∅	●
3825.	<i>Notodonta dromedarius</i> (LINNAEUS, 1767) 350. <i>Notodonta dromedarius</i> L.	●	●
3826.	<i>Notodonta torva</i> (HÜBNER, [1803]) 349. <i>Notodonta torva</i> Hbn. <i>Notodonta torva</i> (HÜBNER, [1809])	●	●
3827.	<i>Drymonia dodonaea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 343. <i>Drymonia trimacula</i> Esp.	●	●
3828.	<i>Drymonia ruficornis</i> (HUFNAGEL, 1766) 344. <i>Drymonia ruficornis</i> Hufn.	●	●
3829.	<i>Drymonia querna</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 342. <i>Drymonia querna</i> F.	●	●

		NRW	RP
3830.	<i>Drymonia melagona</i> (BORKHAUSEN, 1790) 355. <i>Ochrostigma melagona</i> Brkh.	●	●
3831.	<i>Drymonia velitaris</i> (HUFNAGEL, 1766) 354. <i>Ochrostigma velitaris</i> Hufn.	●	●
3832.	<i>Tritophia tritophus</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 348. <i>Notodonta phoebe</i> Sieb. <i>Notodonta tritophia</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	●	●
3833.	<i>Harpyia milhauseri</i> (FABRICIUS, 1775) 339. <i>Hybocampa milhauseri</i> F.	●	●
3834.	<i>Pheosia gnoma</i> (FABRICIUS, 1777) 347. <i>Pheosia gnoma</i> F.	●	●
3835.	<i>Pheosia tremula</i> (CLERCK, 1759) 346. <i>Pheosia tremula</i> Cl.	●	●
3836.	<i>Ptilophora plumigera</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 361. <i>Ptilophora plumigera</i> Esp.	●	●
3837.	<i>Pterostoma palpina</i> (CLERCK, 1759) 360. <i>Pterostoma palpina</i> L. <i>Pterostoma palpinum</i> (CLERCK, 1759)	●	●
3838.	<i>Ptilodon capucina</i> (LINNAEUS, 1758) 358. <i>Lophopteryx camelina</i> L.	●	●
3839.	<i>Ptilodontella cucullina</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 359. <i>Lophopteryx cuculla</i> Esp.	●	●
3849.	<i>Leucodonta bicoloria</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 353. <i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff.	●	●
3841.	<i>Eligmodonta ziczac</i> (LINNAEUS, 1758) 351. <i>Notodonta ziczac</i> L. <i>Notodonta ziczac</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
3842.	<i>Odontosia carmelita</i> (ESPER, 1799) 356. <i>Odontosia carmelita</i> Esp. <i>Odontosia carmelita</i> (ESPER, 1798)	●	●
3843.	<i>Gluphisia crenata</i> (ESPER, 1785) 340. <i>Gluphisia crenata</i> Esp.	●	●
3844.	<i>Clostera curtula</i> (LINNAEUS, 1758) 365. <i>Clostera curtula</i> L.	●	●
3845.	<i>Clostera anachoreta</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 366. <i>Clostera anachoreta</i> F.	●	●
3846.	<i>Clostera anastomosis</i> (LINNAEUS, 1758) 367. <i>Clostera anastomosis</i> L.	○	● 5)
3847.	<i>Clostera pigra</i> (HUFNAGEL, 1766) 368. <i>Clostera pigra</i> Hufn.	●	●

		NRW	RP
<u>THAUMETOPOEIDAE</u>			
3850	<i>Thaumetopoe pinivora</i> (Treitschke, 1834) 330. <i>Thaumetopoe pinivora</i> Tr.	⊙	⊖ 6)
3852.	<i>Thaumetopoea processionea</i> (LINNAEUS, 1758) 329. <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	●	●
<u>LYMANTRIIDAE</u>			
3855.	<i>Orgyia recens</i> (HÜBNER, [1819]) 250. <i>Oryia gonostigma</i> F. <i>Teia recens</i> (HÜBNER, [1819])	⊙	●
3856.	<i>Orgyia antiqua</i> (LINNAEUS, 1758) 251. <i>Oryia recens</i> Hbn.	●	●
3860.	<i>Orgyia ericae</i> GERMAN, 1818 252. <i>Oryia ericae</i> Germ. <i>Teia ericae</i> (GERMAN, 1824)	●	⊖
3861.	<i>Gynaephora selenitica</i> (ESPER, 1783) 245. <i>Dasychira selenitica</i> Esp. <i>Gynaephora selenitica</i> (ESPER, 1789)	⊙	⊙
3862.	<i>Dicallomera fascelina</i> (LINNAEUS, 1758) 246. <i>Dasychira fascelina</i> L. <i>Calliteara fascelina</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
-----.	<i>Calliteara abietis</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 247. <i>Dasychira abietis</i> Schiff.	●	⊖
3863.	<i>Elkneria pudibunda</i> (LINNAEUS, 1758) 248. <i>Dasychira pudibunda</i> L. <i>Calliteara pudibunda</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
3864.	<i>Euproctis chrysorrhoea</i> (LINNAEUS, 1758) 261. <i>Euproctis chrysorrhoea</i> L.	●	●
3865.	<i>Euproctis similis</i> (FUESSLY, 1775) 262. <i>Porthesia similis</i> Fuessl. <i>Sphrageidus similis</i> (FUESSLY, 1775)	●	●
3866.	<i>Leucoma salicis</i> (LINNAEUS, 1758) 256. <i>Leucoma salicis</i> L.	●	●
3867.	<i>Arctornis l-nigrum</i> (MÜLLER, 1764) 255. <i>Arctornis l-nigrum</i> Muell.	●	●
3868.	<i>Lymantria monacha</i> (LINNAEUS, 1758) 258. <i>Lymantria monacha</i> L.	●	●
3870.	<i>Lymantria dispar</i> (LINNAEUS, 1758) 257. <i>Lymantria dispar</i> L.	●	●
3871.	<i>Ocneria rubea</i> (FABRICIUS, 1787) 260. <i>Ocneria rubea</i> F. <i>Ocneria rubea</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)	⊖	⊙

		NRW	RP
<u>ARCTIIDAE</u>			
3873.	<i>Thumata senex</i> (HÜBNER, [1808]) 317. <i>Comacla senex</i> Hbn.	●	●
3874.	<i>Setina irrorella</i> (LINNAEUS, 1758) 318. <i>Philea irrorella</i> Cl.	●	●
3875.	<i>Setina roscida</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 320. <i>Endrosa roscida</i> Esp.	Ø	●
3878	<i>Mitochrista miniata</i> (FORSTER, 1771) 266. <i>Mitochrista miniata</i> Forst.	●	●
3879.	<i>Paidia murina</i> (HÜBNER, 1790) 264. <i>Paidia murina</i> Hbn. <i>Paidia rica</i> (FREYER, 1858)	Ø	●
3880.	<i>Nudaria mundana</i> (LINNAEUS, 1761) 263. <i>Nudaria mundana</i> L.	●	●
3881.	<i>Atolmis rubricollis</i> (LINNAEUS, 1758) 279. <i>Atolmis rubricollis</i> L.	●	●
3882.	<i>Cybosia mesomella</i> (LINNAEUS, 1758) 265. <i>Cybosia mesomella</i> L.	●	●
3883.	<i>Pelosia muscerda</i> (HUFNAGEL, 1766) 327. <i>Pelosia muscerda</i> Hufn.	●	●
3884.	<i>Pelosia obtusa</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1852) 328. <i>Pelosia obtusa</i> H.Sch. <i>Pelosia obtusa</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)	●	●
3885.	<i>Eilema sororcula</i> (HUFNAGEL, 1766) 278. <i>Systropha sororcula</i> Hbn.	●	●
3887.	<i>Eilema griseola</i> (HÜBNER, [1803]) 275. <i>Eilema griseola</i> Hbn.	●	●
3888.	<i>Eilema caniola</i> (HÜBNER, [1808]) 274. <i>Eilema caniola</i> Hbn.	Ø	●
3890.	<i>Eilema lutarella</i> (LINNAEUS, 1758) 271. <i>Eilema lutarella</i> L.	●	●
3891.	<i>Eilema pygmaeola</i> (DOUBLEDAY, 1847) 270. <i>Eilema pygmaeola</i> Dbld.	Ø	●
3892.	<i>Eilema palliatella</i> (SCOPOLI, 1763) 269. <i>Eilema unita</i> Hbn.	Ø	●
3893.	<i>Eilema complana</i> (LINNAEUS, 1758) 272. <i>Eilema complana</i> L.	●	●
3894.	<i>Eilema lurideola</i> (ZINCKEN, 1817) 273. <i>Eilema lurideola</i> Zincken	●	●
3895.	<i>Eilema deplana</i> (ESPER, 1787) 268. <i>Eilema depressa</i> Esp.	●	●

		NRW	RP
3898.	<i>Lithosia quadra</i> (LINNAEUS, 1758) 267. <i>Lithosia quadra</i> L.	●	●
3899.	<i>Spiris striata</i> (LINNAEUS, 1758) 280. <i>Coscinia striata</i> L. <i>Coscinia striata</i> (LINNAEUS, 1758)	○	● 8)
3900.	<i>Coscinia cribraria</i> (LINNAEUS, 1758) 281. <i>Coscinia cribraria</i> L.	●	○ 9)
3902.	<i>Utetheisa pulchella</i> (LINNAEUS, 1758) 282. <i>Utetheisa pulchella</i> L.	⊙	⊙
3903.	<i>Parasemia plantaginis</i> (LINNAEUS, 1758) 288. <i>Parasemia plantaginis</i> L.	●	●
3904.	<i>Hyphoraia aulica</i> (LINNAEUS, 1758) 303. <i>Hyphoraia aulica</i> L.	⊙	●
3905.	<i>Pericallia matronula</i> (LINNAEUS, 1758) 304. <i>Pericallia matronula</i> L.	○	∅ 10)
3906.	<i>Arctia caja</i> (LINNAEUS, 1758) 305. <i>Arctia caja</i> L.	●	●
3907.	<i>Arctia villica</i> (LINNAEUS, 1758) 307. <i>Arctia villica</i> L.	⊙	●
3910.	<i>Ammobiota festiva</i> (HUFNAGEL, 1766) 308. <i>Ammobiota festiva</i> Hufn. <i>Arctia festiva</i> (HUFNAGEL, 1766)	○	⊙ 11)
3916.	<i>Diacrisia sannio</i> (LINNAEUS, 1758) 302. <i>Diacrisia sannio</i> L.	●	●
3919.	<i>Rhyparia purpurata</i> (LINNAEUS, 1758) 300. <i>Rhyparia purpurata</i> L.	●	●
3921.	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (LINNAEUS, 1758) 292. <i>Spilosoma menthastris</i> Esp. <i>Spilosoma lubricipedum</i> (LINNAEUS, 1758)	●	●
3922.	<i>Spilosoma luteum</i> (HUFNAGEL, 1766) 291. <i>Spilarctia lubricipeda</i> L.	●	●
3923.	<i>Spilosoma urticae</i> (ESPER, 1789) 293. <i>Spilosoma urticae</i> Esp.	●	⊙
3924.	<i>Diaphora mendica</i> (CLERCK, 1759) 297. <i>Cycnia mendica</i> Cl	●	●
3926.	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (LINNAEUS, 1758) 286. <i>Phragmatobia fuliginosa</i> L.	●	●
3927.	<i>Phragmatobia caesarea</i> (GOEZE, 1781) 296. <i>Arctinia caesarea</i> Goeze	⊙	● 12)

		NRW	RP	
3930.	<i>Callimorpha quadripunctaria</i> (PODA, 1761) 310. <i>Panaxia quadripunctaria</i> Poda <i>Euplagia quadripunctaria</i> (PODA, 1761)	●	●	
39031.	<i>Callimorpha dominula</i> (LINNAEUS, 1758) 309. <i>Panaxia dominula</i> L.	●	●	
3932.	<i>Tyria jacobaeae</i> (LINNAEUS, 1758) 311. <i>Thyria jacobaeae</i> L.	●	●	
<u>CTENUCHIIDAE</u>				
3933.	<i>Syntomis phegea</i> (LINNAEUS, 1758) 312. <i>Amata phegea</i> L.	⊙	●	
3936.	<i>Dysauxes ancilla</i> (LINNAEUS, 1767) 314. <i>Dysauxes ancilla</i> L.	○	●	
<u>NOLIDAE</u>				
3941.	<i>Meganola togatulalis</i> (HÜBNER, 1796) 235. <i>Roeselia togatulalis</i> Hbn.	Ø?	●	
3942.	<i>Meganola strigula</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 237. <i>Roeselia strigula</i> Schiff.	●	●	
3943.	<i>Meganola albula</i> ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) 236. <i>Roeselia albula</i> Schiff.	●	●	
3944.	<i>Nola cucullatella</i> (LINNAEUS, 1758) 234. <i>Nola cucullatella</i> L.	●	●	
3945.	<i>Nola confusalis</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1847) 239. <i>Celama confusalis</i> H.Sch.	●	●	
3946.	<i>Nola aerugula</i> (HÜBNER, 1793) 240. <i>Celama centonalis</i> Hbn.	●	●	
3946.a	<i>Nola aerugula holsatica</i> (SAUBER, 1916) 241. <i>Celama holsatica</i> Sauber <i>Nola holsatica</i> (SAUBER, 1916) F&W	⊙	Ø	
3949.	<i>Nola cicatricalis</i> (TREITSCHKE, 1835) 238. <i>Celama cicatricalis</i> Tr.	Ø	●	
3950	<i>Nola cristatula</i> (HÜBNER, 1793) 242. <i>Celama cristatula</i> Hbn.	⊙	○	
3952.	<i>Nola subchlamydula</i> (KITT, 1926) 243. <i>Celama subchlamydula</i> Stgr. <i>Nola subchlamydula</i> (STAUDINGER, 1871) H&T <i>Nola subchlamydula</i> (STAUDINGER, 1870) F&W	Ø	⊙	
	HEPIALIDAE	5	DREPANIDAE	7
	COSSIDAE	4	THYATIRIDAE	9
	ZYGAENIDAE	18	SPHINGIDAE	18
	LIMACODIDAE	2	NOTODONTIDAE	30

THYRIDIDAE	1	THAUMETOPOEIDAE	2
ENDROMIDAE	1	LYMANTRIIDAE	14
LASIOCAMPIDAE	18	ARCTIIDAE	40
LEMONIIDAE	1	CTENUCHIIDAE	2
ATTACIDAE	2	NOLIDAE	9
Gesamt: 183 Arten			

Bemerkungen

- 1) STAMM (1981) führt unter den LASIOCAMPIDAE mit der laufenden Nummer 294. *Epicnaptera arborea* (BLÖCKER, 1908) auf. Ein Falter befindet sich im Zoologischen Forschungsinstitut und Museum ALEXANDER KOENIG in Bonn. „Eine fragwürdige Sache!“ (cit. STAMM, 1981). Dem können wir uns nur anschließen.
- 2) Für die Pfalz, wo *Phyllodesma ilicifolia* (LINNAEUS, 1758) noch bei HEUSER & JÖST (1959) gemeldet wird, schließt sie KRAUS (1993) als Fehlbestimmung aus.
- 3) Unter den SATURNIIDAE führt STAMM (1981) *Saturnia pyri* ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775) mit laufender Nummer 279. auf. Im dazugehörigen Text schreibt er allerdings, daß die Art im Arbeitsgebiet noch nicht nachgewiesen wurde, aber zu erwarten wäre! Nach unserer Auffassung bisher noch kein echter Nachweis. Gelegentlich werden Falter aus Zuchten freigesetzt oder entkommen.
- 4) Die Angabe von *Cerura erminea* (ESPER, 1784) für Nordrhein-Westfalen geht zurück auf MÜLLER (1891) und UFFELN (1914).
- 5) Für *Clostera anastomosis* (LINNAEUS, 1758) steht die Angabe für Nordrhein-Westfalen nur bei MÜLLER (1891).
- 6) Auch *Thaumetopoea pinivora* (TREITSCHKE, 1824) wird von MÜLLER (1891) und UFFELN (1914) für Nordrhein-Westfalen angegeben. Weiterhin meldet sie HARTWIG (1930) von Holzminden (Niedersachsen) im unmittelbaren Randgebiet des Arbeitsgebietes.
- 7) Von den LYMANTRIIDAE wird *Ocneria detrita* (ESPER, 1785) ebenfalls aus Holzminden in Niedersachsen von HARTWIG (1930) gemeldet. Im Arbeitsgebiet bisher nicht nachgewiesen.
- 8) Die Angabe von *Spiris striata* (LINNAEUS, 1758) für Nordrhein-Westfalen, bei MÜLLER (1891).
- 9) Hinweis auf das Vorkommen von *Coscinia cribraria* (LINNAEUS, 1758) im Rheinland bei Trier nach einer Publikation von 1850-1857 (WEITZEL, 1977).
- 10) MÜLLER (1891) gibt an, einmal im Herbst 1876 bei Horn/Lippe (Nordrhein-Westfalen) eine Raupe von *Pericallia matronula* (LINNAEUS, 1758) gefunden zu haben. Für die Pfalz gibt sie zwar GRIEBEL (1909) als einmal bei Dürkheim

gefunden an, KRAUS (1993) weist darauf hin, nimmt sie jedoch nicht in die Liste auf. Nehmen wir nur unter Vorbehalt in die Liste auf.

- 11) Für Nordrhein-Westfalen geht die Angabe von *Ammobiota festiva* (HUFNAGEL, 1766) (= *Arctia hebe*) wiederum auf MÜLLER (1891) zurück. Aufgrund der früheren Verbreitung um die Jahrhundertwende durchaus wahrscheinlich.
- 12) Ein Falter für Nordrhein-Westfalen 1922 bei Warburg (Uffeln, 1926).

Literatur:

- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, T. (1960): Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bd. 3, Spinner und Schwärmer (Bombyces und Sphinges) — Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
- FREINA, J. DE & WITT, T. (1987): Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis, Bd. 1 — Edition Forschung und Wissenschaft, München
- FREINA, J. DE & WITT, T. (1990): Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis, Bd. 2 — Edition Forschung und Wissenschaft, München
- GRIEBEL, J. (1909): Die Lepidopteren-Fauna der bayerischen Rheinpfalz, 1. Teil — Progr. kgl.human.Gymn.Neustadt a.d. Haardt., 1907/1908 u. 1908/1909
- HARTWIG, F. (1930): Die Schmetterlings-Fauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung unter Berücksichtigung von Harz, Lüneburger Heide, Solling und Weserbergland — Verlag des Internationalen Entomologischen Vereins, Frankfurt/M.
- HEUSER, R. & JÖST, H. (1959): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz, A. Systematisch-chorologischer Teil, II. Spinner und Schwärmer — Mitt.Pollichia, III. Reihe, Bd. 6, Bad Dürkheim
- HUEMER, P. & TARMANN, G. (1993): Die Schmetterlinge Österreichs (Lepidoptera) Systematisches Verzeichnis mit Verbreitungsangaben für die einzelnen Bundesländer — Veröff.Mus.Ferdinandum, Beilagenbd. 5, Innsbruck
- KRAUS, W. (1993): Verzeichnis der Großschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) der Pfalz — Pollichia Buch, 27, Bad Dürkheim
- LERAUT, P. (1980): Liste systématique et synonymique des Lépidopères de France, Belgique et Corse — Suppl. Alexanor u. Bull.Soc.entomol.Fr., Paris
- MÜLLER, F. (1891): Verzeichnis der Groß-Schmetterlinge (Macrolepidopteren) des Lippischen Faunengebietes. — Jahresber.naturwiss.Ver.Fürstentum Lippe, 1891, Detmold
- STAMM, K. (1981): Prodromus der Lepidopteren-Fauna der Rheinlande und Westfalens — Selbstverlag, Solingen
- UFFELN, K. (1914): Die Großschmetterlinge Westfalens. Nachträge und Berichtigungen. — Jahresber.Westf.Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, 42, Münster
- UFFELN, K. (1926): Die Großschmetterlinge Westfalens. III. Nachtrag. — Jahresber. Westf. Prov.Ver.Wiss.u.Kunst, 51/52, Münster
- WEITZEL, M. (1977): Die Schmetterlingsfauna (Macro- und Microlepidopteren) des Trierer Landes als Beitrag zum Projekt "Erfassung der europäischen Wirbellosen" — Staatsexamensarb., Köln

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Kinkler Helmut, Swoboda Günther [Günter]

Artikel/Article: [Liste der im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinischwestfälischer Lepidopterologen e.V. nachgewiesenen Spinner, Schwärmer etc. \(ohne Psychidae und Sesiidae\) 1-14](#)