

Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet

– Nachtrag und Ergänzung zu FÖST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) –

I. Teil: Tagfalter und Dickkopffalter

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

Zusammenfassung: Die Beobachtungen aus den Jahren 1992 bis 1994 im Hunsrück-Nahe-Gebiet werden zusammengestellt. Ein Vergleich mit der früheren faunistischen Bearbeitung des Gebietes (die die Ergebnisse aus ca. 90 Jahren zusammenfaßt), zeigt ein Wiederauffinden von 639 Arten gegenüber den 933 Arten in der früheren Bearbeitung.

Summary: The observations carried out from 1992 to 1994 in the Hunsrück-Nahe area are reviewed. A comparison made with an earlier report of this area (which combines the results of approx. 90 years) shows the rediscovery of 639 species compared with 933 species of the previous report.

Einleitung

Im April 1992 ist die Publikation von FÖST & BROSZKUS: **Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz)** in der Reihe **Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 3**, erschienen. Darin sind die Beobachtungen aus eigener faunistischer Tätigkeit sowie aus den uns zugänglichen Aufzeichnungen aus der Zeit zwischen 1901 bis 1991 (u.a. von KILIAN †1939, OSTERMEYER †?, SCHMAUS †1978, KLEIN †1983 und weiteren noch tätigen Entomologen) eingegangen. Mit dem hier vorliegenden Verzeichnis der zwischen 1992 und 1994 beobachteten Großschmetterlinge, soll eine teilweise Aktualisierung der oft Jahre oder Jahrzehnte zurückliegenden Daten erfolgen. Aufgrund ihres Umfanges muß die hier begonnene Veröffentlichung als Fortsetzungsreihe erscheinen.

Der größte Teil der Beobachtungen fällt auf die Nachtfalter - ausschließlich am Leuchttuch - wohingegen die Beobachtungen der Tagfalter und die tagaktiven Heteroceren aus altersbedingten Gründen des Verfassers leider unzureichend geblieben sind. Dieser Nachteil konnte jedoch durch die Mitteilungen befreundeter Entomologen teilweise ausgeglichen werden. Da es darauf ankam, möglichst viele Arten in dem für dieses Gebiet relativ kurzen Zeitraum von drei Jahren zu ermitteln, wurde punktuell an wenigen

Stellen, dort aber um so intensiver beobachtet. Die Leuchtstellen bei Woppenroth im Hunsrück und bei Schloßböckelheim an der Nahe wurden mit großer Regelmäßigkeit aufgesucht, andere Fundorte nur gelegentlich (insgesamt 90 mal). Die genannten Fundorte sind auch bereits bei FÖST & BROSKUS (1992) häufig erwähnt (s.a. Karte des Hunsrück-Nahe-Gebietes).

Auswertung

In FÖST & BROSKUS (1992) werden für das Hunsrück-Nahe-Gebiet aus der Zeit von 1901 bis 1991 von ca. 80 Fundorten zusammen 933 Arten gemeldet. Die in den zurückliegenden drei Jahren nur schwerpunktmäßig ermittelten Falterarten betragen 639. Dies entspricht einem Anteil von 68,5%. Nachstehend eine kleine Tabelle, die einen Überblick über die „Wiederfindungsrate“ der einzelnen Gruppen (mit den üblicherweise zusammengefaßten Familien) gibt.

	Anzahl		
	bei FÖST & BROSKUS (1992)	1992-1994	= %-Satz
Tagfalter (incl. Hesperidae)	108	77	71,3
Spinner, Schwärmer etc.	191	128	67,0
Eulen	326	218	66,9
Spanner	308	216	70,1

Legende zum Verzeichnis

Die vor der Art stehende Nummer entspricht der laufenden Nummer in FÖST & BROSKUS (1992). Ist die Art dort noch nicht aufgeführt (Neufund für das Gebiet), so erhält sie die Nummer der dort systematisch vor ihr stehenden Art unter Zusatz eines Kleinbuchstabens in alphabetischer Reihenfolge.

Auf eine nochmalige Kennzeichnung der „Rote-Liste-Arten“ wurde verzichtet. Diese ist aus der Hunsrück-Nahe-Fauna zu entnehmen. Im übrigen erscheint mir hier eine Neubewertung und Neueinstufung notwendig.

Abkürzungen der Beobachter:

B = W. Broszkus, Woppenroth
 F = Dr. P. Föhst, Langen
 Be = J. Beger, Warmstroth
 G = Dr. T. Geyer, Geisenheim
 H = W. Hasselbach, Alzey
 J = S. Jouaux, Ingelheim
 S = O. Schmitz, Bergisch Gladbach

Weitere Abkürzungen:

L = Raupe, Raupen
 L₁ = Larvalstadium 1
 E = Ei, Eier
 el = ex larva
 h = häufig
 sh = sehr häufig

In Klammern nach dem Datum steht die Anzahl der beobachteten Tiere. Ist das genaue Datum nicht bekannt, so wurde dies durch Striche ersetzt.

Systematik und Nomenklatur

In Systematik und Nomenklatur folge ich dem weit verbreiteten Werk von FORSTER & WOHLFAHRT (1954-1981), wie auch schon in der Hauptarbeit über das Hunsrück-Nahe-Gebiet. Auch die seinerzeit nach SEITZ (1915, 1934) aufgeführten Geometridae werden nun ebenfalls nach FORSTER & WOHLFAHRT behandelt. Um auch mit der neueren Nomenklatur nach LERAUT (1980) vergleichbar zu sein, wird diese bei Abweichungen unter dem Art-namen unter Zusatz der LERAUT-Nummer angegeben.

Bemerkung und Dank

Sicherlich wäre es von großem Interesse, wenn die begonnene Arbeit an dieser Hunsrück-Nahe-Fauna von jüngeren Lepidopterologen weitergeführt werden könnte. Sowohl an den bereits bearbeiteten Fundorten, als auch an weiteren Plätzen im Gebiet. Hier wiederum durch gezielte Nachsuche im Gelände, insbesondere der tagfliegenden Arten. Aber auch durch Ködern, ambulante Suche mit der Handlampe sowie das Aufsuchen der Raupen in ihren Habitaten.

Dank sage ich allen befreundeten Lepidopterologen, die mich durch Übermittlung von Beobachtungsdaten unterstützten. Ganz besonders den Herren J. BEGER, Dr. P. FÖST, W. HASSELBACH und S. JOUAUX. Für die Determination schwieriger Arten danke ich den Herren H. KINKLER und W. SCHMITZ. Mein besonderer Dank gilt den Herren der Bezirksregierung Koblenz für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von der Bundesartenschutzverordnung.

Literatur:

- FÖST, P. & BROSKUS, W. (1992): Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) — Fauna Flora Rheinland-Pfalz, Beih. 3: 5-334, Landau
- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, T. (1955-81): Die Schmetterlinge Mitteleuropas, Bd. 2-5 — Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
- KINKLER, H. (1993): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e.V. 7. Zusammenstellung — Melanargia, 5: 36, Leverkusen
- LERAUT, P. (1980): Liste systématique et synonymique des Lépidoptères de France, Belgique et Corse — Suppl. Alexanor u. Bull. Soc. ent. France, Paris
- SEITZ, A. (1915): Die Großschmetterlinge der Erde, Bd. 4, Die spannerartigen Nachtfalter — Kernen-Verlag, Stuttgart
- SEITZ, A. (1934): Die Großschmetterlinge der Erde, Suppl. zu Bd. 4, — Kernen-Verlag, Stuttgart

Verzeichnis

PAPILIONIDAE

1. *Papilio machaon* LINNAEUS, 1758

Fischbach	5.5.93 (1) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B
Nahbollenbach	12.5.-- F		9.5.93 (10) J
Sobernheim	16.7.92 (3) B		4.7.93 (10) J
	7.7.-- F		28.5.94 (1E) B
Woppenroth	4.8.93 (1) B		11.5.-- F; --- H

2. *Iphiclides podalirius* (LINNAEUS, 1758)

Altenbambberg	--- H	Schloßböckelheim	22.6.92 (L _{1,2,3}) B
Martinsteine	14.6.92 (1) B		9.5.93 (20, 30L, 15E) J
Sobernheim	16.6.92 (L _{1,2}) B		16.5.93 (12L) J
	18.5.93 (3) B		4.7.93 (1) J
	1993 F		28.5.94 (1, 5L ₁) B
			1993 F; --- H

PIERIDAE

4. *Aporia crataegi* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.93 (5L) B	Sobernheim	30.5.92 (10) B
	--- F		5.6.93 (20) B
Schloßböckelheim	28.5.94 (1) J		2.7.94 (1) B
	--- F; --- H		5.11.94 (1) Be
Woppenroth	3.7.94 (5) J		--- F
	6.7.94 (1) B	Warmstroth	4.6.93 (1) Be

5. *Pieris brassicae* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	--- F	Woppenroth	6.8.92 (20) B
Schloßböckelheim	12.6.94 (1) J		11.7.94 (5) B
	14.8.94 (7) J		24.7.94 (50) B
	--- F; --- H		31.7.94 (50) B
Sobernheim	16.7.92 (2) B		2.8.94 (25) B
	--- F		23.9.94 (4) B

6. *Pieris rapae* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	9.4.93 (30) J	Nahbollenbach	--- F
	8.5.93 (30) J	Woppenroth	10.7.92 (10) B
	4.7.93 (30) J		18.7.92 (15) B
	24.4.94 (15) J		4.8.93 (10) B
	12.6.94 (5) J		30.6.94 (20) B
	14.8.94 (1) J		6.7.94 (15) B
	--- F; --- H		11.7.94 (10) B
Sobernheim	2.7.94 (10) B		24.7.94 (40) B
	--- F		31.7.94 (5) B

7. *Pieris napi* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.93 (10) B ---- F	Fischbach	5.5.93 (5) B
Schloßböckelheim	9.4.93 (10) J 9.5.93 (h) J ---- F; ---- H	Woppenroth	12.5.92 (10) B 10.7.92 (10) B 6.8.92 (8) B 10.8.93 (7) B
Sobernheim	2.7.94 (10) B ---- F		30.6.94 (10) B 6.7.94 (10) B

9. *Anthocharis cardamines* (LINNAEUS, 1758)

2948. *Anthocharis cardamines*

Fischbach	22.5.93 (8) B	Schloßböckelheim	9.4.93 (10) J
Nahbollenbach	5.5.93 (10) B ---- F		9.5.93 (30) J 24.4.94 (50) J
Woppenroth	12.5.92 (15) B 18.5.93 (2) B 30.4.94 (30) B	Sobernheim	---- F; ---- H ---- F

10. *Gonopteryx rhamnii* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	5.5.93 (1) B	Schloßböckelheim	9.4.93 (20) J
Mittelbollenbach	---- F		24.4.94 (1) J
Nahbollenbach	---- F		28.5.94 (20) J
Sobernheim	16.7.92 (1) B ---- F		12.6.94 (1 ♀) J ---- F; ---- H
Warmstroth	25.6.94 (1) Be 5.11.94 (1) Be	Woppenroth	4.8.93 (1) B 21.7.94 (2) B 10.10.94 (1) B

11. *Colias hyale* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	---- F	Woppenroth	31.7.94 (1) B
Schloßböckelheim	---- F; ---- H		23.9.94 (1) B

12. *Colias australis* VERITY, 1911 (= *alfacariensis* RIBBE, 1905)

Schloßböckelheim	9.5.93 (30) J 28.5.94 (5) J 12.6.94 (15) J 14.8.94 (1) J ---- F; ---- H	Sobernheim	16.6.92 (10) B 16.7.92 (4) B 18.5.93 (6) B 2.7.93 (8) B 28.5.1994 (5) B ---- F
------------------	---	------------	---

14. *Leptidea sinapis* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	---- F	Sobernheim	30.5.92 (4) B
Schloßböckelheim	---- F		16.7.92 (3) B
Woppenroth	6.7.94 (5) B		2.7.93 (1) B

SATYRIDAE

15. *Erebia ligea* (LINNAEUS, 1758)

Thranenweiher	5.7.94 (2) F	
---------------	--------------	--

17. *Erebia medusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Sobernheim	30.5.92 (6) B	Allenbach	--- H
	18.5.93 (10) B		
	15.5.-- F		

18. *Agapetes galathea* (LINNAEUS, 1758)3005. *Melanargia galathea*

Nahbollenbach	---	F	Mittelbollenbach	---	F
Schloßböckelheim	22.6.92 (50) B		Woppenroth	10.7.92 (3) B	
	4.7.93 (200) J			27.6.94 (3) B	
	---	F; --- H		30.6.94 (20) B	
Sobernheim	16.6.92 (5) B			6.7.94 (200) B	
	22.6.92 (50) B			10.7.94 (20) B	
	16.7.92 (100) B			11.7.94 (150) B	
	2.7.93 (1000) B			3.7.94 (50) J	
	2.7.-- G			31.7.94 (5) B	
	25.6.-20.7.-- (h) F			2.8.94 (3) B	

20. *Hipparchia aelia* (Hoffmannsegg, 1804)3010. *Hipparchia alcyone* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Idar-Oberstein	---	H	
----------------	-----	---	--

21. *Hipparchia semele* (LINNAEUS, 1758)

Idar-Oberstein	---	H	
----------------	-----	---	--

23. *Chazara briseis* (LINNAEUS, 1764)

Bad Münster am Stein/Rotenfels		(s. KINKLER, 1993)
	15.7.92 (10) S	
	---	H

24. *Aphantopus hyperantus* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	---	F	Woppenroth	10.7.92 (5) B
Sobernheim	---	F		30.6.94 (30) B
Schloßböckelheim	---	H		3.7.94 (25) J
				6.7.94 (30) B
				24.7.94 (5) B
				2.8.94 (1) B

25. *Pararge aegeria* (LINNAEUS, 1758)

Bad Münster am Stein	---	H	Schloßböckelheim	---	F; --- H
Nahbollenbach	---	F			

26. *Dira megera* (LINNAEUS, 1767)

3075. *Lasiommata megera*

Nahbollenbach	----	F	Sobernheim	18.5.93 (3) B
Schloßböckelheim	16.5.93 (1) J		Woppenroth	6.8.92 (5) B
	28.5.94 (3) B			24.7.94 (1) B
	14.8.94 (15) J			31.7.94 (2) J
	---	F; --- H		2.8.94 (10) B

27. *Dira maera* (LINNAEUS, 1758)

3076. *Lasiommata maera*

Martinstein	14.6.92 (1) B		Schloßböckelheim	9.5.93 (10) J
				16.5.93 (10) J
				28.5.94 (2) J
				12.6.94 (2) J

				F; --- H

28. *Maniola jurtina* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	----	F	Woppenroth	10.7.92 (20) B
Schloßböckelheim	14.8.94 (2) J			28.6.94 (20) B
	---	F; --- H		30.6.94 (30) B
Sobernheim	22.6.92 (20) B			6.7.94 (25) B
	28.6.92 (25) B		10. + 11.7.94 (40) B	
	16.7.92 (20) B			24.7.94 (15) B
	2.7.93 (10) B			3.7.94 (75) J
	2.7.94 (30) B			31.7.94 (2) B
	---	F; --- H		2.8.94 (15) B

29. *Pryonia tithonus* (LINNAEUS, 1771)

Altenbamburg	----	H	Sobernheim	16.7.92 (8) B
Schloßböckelheim	4.7.93 (10) J			20.7.-15.8.-- F

31. *Coenonympha arcania* (LINNAEUS, 1761)

Martinstein	14.6.92 (3) B		Schloßböckelheim	12.6.94 (1) J
Nahbollenbach	----	F		---
Sobernheim	30.5.92 (10) B		Woppenroth	10.7.92 (5) B
	22.6.92 (10) B			30.6.94 (10) B
	5.6.93 (100) B			3.7.94 (20) J
	2.7.94 (10) B			6.7.94 (3) B
	---	F		11.7.94 (1) B

32. *Coenonympha pamphilus* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	----	F	Schloßböckelheim	9.5.93 (3) J
Sobernheim	30.5.92 (15) B			28.5.94 (5) J
	16.6.92 (20) B			12.6.94 (5) J
	18.5.93 (10) B			14.8.94 (1) J
	22.6.92 (10) B			---
	5.6.93 (20) B		Woppenroth	30.6.94 (10) B
	2.7.94 (10) B			6.7.94 (2) B
	---	F		31.7.94 (2) B
				2.8.94 (10) B
				23.9.94 (3) B

NYMPHALIDAE

34. *Apatura iris* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	12.7.-- F	Woppenroth	10.7.92 (2) B
	---- F		30.6.94 (4) B
Stromberg	---- H		3.7.94 (5) J
			6.7.94 (1) B
			11.7.94 (1) B

35. *Apatura ilia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	10.7.92 (1) B		6.7.94 (1) B
	3.7.94 (10) J		11.7.94 (1) B

36. *Limenitis camilla* (LINNAEUS, 1764)

Bad Münster am Stein	--- H	Fischbach	2.7.-- F
Sobernheim	16.7.92 (4) B	Woppenroth	3.7.94 (12) J
	2.7.94 (1) B		6.7.94 (3) B
Schloßböckelheim	4.7.93 (6) J		

39. *Vanessa atalanta* (LINNAEUS, 1758)

Warmstroth	5.11.94 (1) Be	Woppenroth	10.7.92 (2) B
			21.6.94 (1) B
			31.7.94 (1) B
			2.8.94 (1) B
			10.10.94 (2) B

40. *Vanessa cardui* (LINNAEUS, 1758)

2965. *Cynthia cardui*

Schloßböckelheim	12.6.94 (1) J	Woppenroth	15.5.94 (2) B
	---- F		31.7.94 (1) B
Sobernheim	22.6.92 (2) B		
	---- F		

41. *Aglais urticae* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	22.6.92 (4) B	Woppenroth	12.5.92 (2) B
	14.3.93 (30) J		1.7.92 (3) B
	9.4.93 (10) J		10.7.92 (1) B
	24.4.94 (6) J		6.8.92 (5) B
	---- F; ---- H		30.6.94 (5) B
Sobernheim	22.6.92 (3) B		6.7.94 (2) B
	9.9.-- (1) F		24.7.94 (6) B
			31.7.94 (4) B
			2.8.94 (4) B

42. *Inachis io* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	9.4.93 (30) J	Nahbollenbach	--- F
	9.5.93 (3) J	Woppenroth	10.7.92 (5) B
	4.7.93 (2) J		30.4.94 (3) B
	24.4.94 (25) J		21.7.94 (10) B
	--- F; --- H		24.7.94 (6) B
Sobernheim	16.6.92 (L ₃) B		31.7.94 (5) B
	22.6.92 (L ₄) B		2.8.94 (4) B
	6.8.92 (5) B		10.10.94 (2) B
	--- F		

43. *Nymphalis polychloros* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	--- F	Woppenroth	3.7.94 (5) J
Sobernheim	2.7.94 (1) B		11.8.94 (1) B

45. *Polygona c-album* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.93 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	14.3.93 (1) J		6.7.94 (1) B
	--- H		11.7.94 (1) B
Sobernheim	18.6.92 (1) B		2.8.94 (4) B
	--- F		

46. *Araschnia levana* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	22.5.93 (6) B	Woppenroth	10.7.92 (5) B
	8.8.93 F		6.8.92 (4) B
	20.7.94 F		2.8.94 (4) B
Nahbollenbach	6.5.93 (10) B		

47. *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBERG, 1775)

3003. *Eurodryas aurinia*

Allenbach	--- H		
-----------	-------	--	--

48. *Melitaea diamina* (LANG, 1789)

Allenbach	--- H	Woppenroth	30.6.94 (5) B
Schloßböckelheim	--- H		6.7.94 (3) B

49. *Melitaea athalia* (ROTTEMBERG, 1775)

2995. *Mellicta athalia*

Sobernheim	30.5.92 (10) B	Woppenroth	27.6.94 (3) B
	16.6.92 (15) B		30.6.94 (4) B
	5.6.93 (20) B		6.7.94 (3) B

50. *Melitaea parthenie* (BORKHAUSEN, 1788)

2999. *Mellicta aurelia* (NICKERL, 1850)

Martinstein	14.6.92 (5) B	Sobernheim	16.6.92 (30) B
			22.6.92 (10) B
			5.6.93 (50) B
			1994 F

51. *Melitaea cinxia* (LINNAEUS, 1758)

Sobernheim	18.5.93 (1) B		
------------	---------------	--	--

52. *Melitaea didyma* (ESPER, 1779)

Sobernheim	16.6.92 (10) B		16.7.92 (1) B
	22.6.92 (5) B		2.7.-- F; --- H

53. *Mesoacidalia charlotta* (HAWORTH, 1803)

2974. *Mesoacidalia aglaja* (LINNAEUS, 1758)

Altenbamberg	---H	Woppenroth	10.7.92 (5) B
Fischbach	--- F		6.8.92 (2) B
Sobernheim	2.7.94 (1) B		30.6.94 (10) B
			6.7.94 (20) B
			3.7.94 (5) J
			11.7.94 (3) B
			2.8.94 (1) B

56. *Argynnis paphia* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	8.8.93 (1) F	Woppenroth	10.7.92 (12) B
Idar-Oberstein	--- F		6.8.92 (15) B
Sobernheim	16.7.92 (7) B		3.7.94 (20) J
	2.7.94 (1) B		6.7.94 (5) B
Thranenweiher	--- F		11.7.94 (10) B
			24.7.94 (2) B
			31.7.94 (1) B
			2.8.94 (20) B

57. *Brenthis ino* (ROTTEMBERG, 1775)

Mittelbollenbach	--- F	Woppenroth	10.7.92 (8) B
			30.6.94 (15) B
			6.7.94 (15) B
			11.7.94 (1) B

58. *Clossiana selene* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Thranenweiher	8.8.93 F	Woppenroth	30.6.94 (1) B
			2.8.94 (1) B

59. *Clossiana euprosyne* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.93 (1) F	Thranenweiher	8.8.93 (1) F
---------------	--------------	---------------	--------------

60. *Clossiana dia* (LINNAEUS, 1767)

Bad Münster am Stein	--- H	Sobernheim	2.6.92 (3) B
Nahbollenbach	5.5.93 (3) B		16.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	--- H		2.7.93 (1) B
			--- F

62. *Issoria lathonia* (LINNAEUS, 1758)

Martinstein	14.6.92 (2) B	Sobernheim	16.7.92 (5) B
	6.8.92 (2) B		--- F
Nahbollenbach	--- F	Woppenroth	3.7.94 (2) J
Schloßböckelheim	--- H		

RIODINIDAE**63. *Nemeobius lucina* (LINNAEUS, 1758)**3081. *Hamearis lucina*

Sobernheim	--- F	Schloßböckelheim	9.5.93 (5) J
			28.5.94 (3) B+J
			--- H

LYCAENIDAE**66. *Strymon ilicis* (ESPER, 1779)**3090. *Nordmannia ilicis*

Schloßböckelheim	4.7 (2) J		
------------------	-----------	--	--

67. *Strymon acaciae* (FABRICIUS, 1787)3088. *Nordmannia acaciae*

Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B	Sobernheim	16.6.92 (2) B
	4.7.93 (5) J		5.6.93 (3) B
	12.6.94 (25) J		2.7.94 (1) B
	--- H		

70. *Strymon pruni* (LINNAEUS, 1758)3092. *Strymonidia pruni*

Altenbamburg	--- H	Schloßböckelheim	28.5.94 (1) B
Nahbollenbach	22.5.93 (1el) B	Sobernheim	--- F
	--- F	Woppenroth	10.7.92 (1) B

71. *Callophrys rubi* (LINNAEUS, 1758)

Altenbamburg	--- H	Schloßböckelheim	9.4.93 (1) J
Fischbach	22.5.93 (1) B		9.5.93 (2) J
Idar-Oberstein	--- F		16.5.93 (3) J
Nahbollenbach	5.5.93 (1) B		24.4.94 (10) J
Sobernheim	18.5.93 (2) B		28.5.94 (2) B

72. *Heodes virgaureae* (LINNAEUS, 1758)3097. *Lycaena virgaureae*

Fischbach	--- F	Woppenroth	2.8.94 (1) B
-----------	-------	------------	--------------

73. *Heodes tityrus* (PODA, 1761)3098. *Lycaena tityrus*

Fischbach	--- F	Sobernheim	--- F
Idar-Oberstein	--- H	Woppenroth	30.6.94 (1) B
Nahbollenbach	--- F		2.8.94 (5) B

75. *Lycaena phlaeas* (LINNAEUS, 1761)

Fischbach	22.5.93 (1) B	Schloßböckelheim	9.5.93 (3) J
Nahbollenbach	--- F		16.5.93 (1) J
Sobernheim	--- F		4.7.93 (1) J
Woppenroth	6.8.92 (3) B		28.5.94 (2) B
	2.8.94 (3) B		12.6.94 (2) J
	23.9.94 (1) B		14.8.94 (1) J
			--- F; --- H

76. *Palaeochrysophanus hippothoe* (LINNAEUS, 1761)

3100. *Lycaena hippothoe*

Allenbach	--- H	Woppenroth	30.6.94 (1) B
Thranenweiher	--- F		

80. *Celastrina argiolus* (LINNAEUS, 1758)

Altenbamberg	--- H	Sobernheim	--- F
Nahbollenbach	--- F	Woppenroth	16.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	--- F; --- H		

81. *Philotes baton* (BERGSTRÄSSER, 1779)

3108. *Pseudophilotes baton*

Idar-Oberstein	--- H		
----------------	-------	--	--

82. *Glaucopsyche alexis* (PODA, 1761)

Schloßböckelheim	--- H	Sobernheim	5.6.93 (1) B
			--- F

83. *Maculinea arion* (LINNAEUS, 1758)

Sobernheim	16.7.92 (1) B		
	2.7.94 (3) B		
	5.7.94 (3) F		
	--- H		

84. *Lycaeides argyrognomon* (BERGSTRÄSSER, 1779)

Sobernheim	30.5.92 (10) B		
	16.6.92 (10) B		
	22.6.92 (5) B		
	18.5.93 (1) B		
	5.6.93 (100) B		
	2.7.94 (3) B		
	Ende 5. bis Ende 7.-- F		

86. *Aricia agestis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Altenbamberg	--- H	Schloßböckelheim	9.5.93 (1) J
			28.5.94 (5) J
			14.8.94 (3) J

88. *Cyaniris semiargus* (ROTTEMBURG, 1775)

Sobernheim	30.5.92 (2) B	Woppenroth	2.8.94 (1) B
	22.6.92 (2) B		

89. *Polyommatus icarus* (ROTTEMBURG, 1775)

Fischbach	----	F	Schloßböckelheim	22.6.92 (10) B
Idar-Oberstein	----	F		9.5.93 (30) J
Nahbollenbach	----	F		16.5.93 (3) J
Sobernheim	30.5.92	(10) B		4.7.93 (30) J
	16.6.92	(8) B		24.5.94 (1) B
	22.6.92	(10) B		28.5.94 (5) J
	----	F; ----	H	14.8.94 (8) J
			Woppenroth	6.8.92 (1) B
				24. + 31.7.94 (2) B
				2.8.94 (1) B

92. *Lysandra bellargus* (ROTTEMBURG, 1775)

Schloßböckelheim	22.6.92 (5) B	Sobernheim	----	F
	28.5.94 (6) B			
	12.6.94 (50) J			
	14.8.94 (13) J			
	----	F; ----	H	

93. *Lysandra coridon* (PODA, 1761)

Schloßböckelheim	14.8.94 (6) J		
	----	F	

HESPERIIDAE

94. *Erynnis tages* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	----	H	Sobernheim	30.5.92 (4) B
				18.5.93 (2) B

				F

95. *Carcharodus alceae* (ESPER, 1780)

Schloßböckelheim	14.8.94 (1) J	Woppenroth	2.6.91 (2) J
			(Nachtrag)

96. *Pyrgus carthami* (HÜBNER,)

Schloßböckelheim	28.5.94 (8) B		
	12.6.94 (35) J		
	----	F; ----	H

97. *Pyrgus malvae* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	----	F	Sobernheim	18.5.93 (3) B
Schloßböckelheim	----	F; ----	H	Woppenroth
				2.6.91 (5) J
				(Nachtrag)

102. *Spialia sertorius* (HOFFMANNSEGG, 1804)

Schloßböckelheim	28.5.94 (2) B	Sobernheim	28.5.94 (2) B
------------------	---------------	------------	---------------

103. *Carterocephalus palaemon* (PALLAS, 1771)

Sobernheim	30.5.92 (1) B	
------------	---------------	--

104. *Adopaea lineola* (OCHSENHEIMER, 1808)

2892. *Thymelicus lineolus*

Nahbollenbach	---	F	Woppenroth	10.7.92 (50) B
Schloßböckelheim	12.6.94 (3)	J		30.6..94 (30) B
	---	F; --- H		6.-24.7.94 (sh) B
Sobernheim	2.7.93 (20)	B		3.7.94 (250) J
	2.7.94 (10)	B		2.8.94 (4) B
	---	F; --- H		

105. *Adopaea silvester* (PODA, 1761)

2891. *Thymelicus sylvestris*

Nahbollenbach	---	F	Schloßböckelheim	4.7.93 (30) J
Sobernheim	16.6.92 (10)	B		---
	22.6.92 (20)	B	Woppenroth	10.7.92 (20) B
	2.7.94 (10)	B		27.6..94 (40) B
	---	F; --- H		6. + 11.7 94 (h) B


106. *Thymelicus actaeon* (ROTTEMBERG, 1775)

Sobernheim	16.7.92 (10) B	
------------	----------------	--

107. *Ochlodes venata* (BREMER & GREY, 1853)

2895. *Ochlodes venatus*

Nahbollenbach	---	F	Schloßböckelheim	16.5.93 (1) J
Sobernheim	5.6.93 (1)	B		---
	---	F; --- H	Woppenroth	22.8.93 (1) B
				30.6..94 (2) B
				11.7.94 (2) B



Karte: Das Hunsrück-Nahe-Gebiet

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: [Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet — Nachtrag und Ergänzung zu Föst & Broszkus: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna \(Insecta: Lepidoptera\) des Hunsrück-Nahe-Gebiets \(BRD, Rheinland-Pfalz\) — I. Teil: Tagfalter und Dickkopffalter 75-88](#)