

Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet

— Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST*) & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis
der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-
Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) —

II. Teil: Spinner, Schwärmer etc.

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

Zusammenfassung: Das im 7. Jahrgang, Heft 4 (1995) begonnene Verzeichnis der in den Jahren 1992 bis 1994 im Hunsrück-Nahe-Gebiet beobachteten Großschmetterlinge wird hier fortgesetzt. Dieser zweite Teil umfaßt die üblicherweise unter dem Sammelbegriff *Spinner und Schwärmer* zusammengefaßten Familien.

Summary: The catalogue of butterflies and large moths which were observed in the Hunsrück-Nahe area from 1992 to 1994, which was begun in the 7th volume, No. 4 (1995), is continued here. This second part includes the families which are usually combined under the general term *silkworm moths and hawkmoths*.

Verzeichnis

(Fortsetzung vom 7. Jahrgang, Heft 4, Seite 75-88)

NOLIDAE

109. *Nola cuculatella* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	18.6.93 (1) B
	6.7.94 (1) B

111. *Roeselia strigula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3942. *Meganola strigula*

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		18.6.93 (1) B
			30.6.93 (1) B
			20.6.94 (1) B
			1.7.94 (1) B

113. *Celama confusalis* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

3945. *Nola confusalis*

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	25.4.93 (2) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		11.5.93 (2) B
			30.4.94 (2) B

*) Versehentlich wurde in Teil I der Name FÖHST mehrfach falsch geschrieben.
Bitte dies zu korrigieren.

LYMANTRIIDAE

117. *Dasychira pudibunda* (LINNAEUS, 1758)

3863. *Elkneria pudibunda*

Fischbach	23.5.92 (4) B	Woppenroth	6.5..92 (1) B
	1.6.94 (2) B		12.5.92 (8) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (10) B		21.5.92 (10) B
	19.5.94 (5) B		9.6.92 (9) B
	---- F		28.4.93 (1) B
			11.5.93 (10) B
			24.5.93 (15) B
			8.6.93 (2) B
			12.5.94 (4) B

119. *Orgyia recens* (HÜBNER, 1819)

3856. *Orgyia antiqua* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	---- F	Woppenroth	1.7.92 (1) B
			10.7.92 (1) B
			4.8.93 (10) B
			27.7.92 (1) B

120. *Arctornis l-nigrum* (O.F.MÜLLER, 1764)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Warmstroth	29.6.92 (2) Be
Schloßböckelheim	18.8.92 (3) B	Woppenroth	1.7.92 (4) B
	26.8.92 (2) B		18.6.93 (2) B
	---- F		1.7.94 (5) B

122. *Lymantria dispar* (LINNAEUS, 1758)

Bad Münster a. St.	15.5.93 (R sh) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (30) B
Fischbach	24.7.92 (10) B		25.6.93 (5) B
	---- F		10.7.93 (50) B
Nahbollenbach	---- F		17.7.93 (200) B
Sobernheim	---- F		2.8.94 (5) B
Woppenroth	10.7.92 (7) B		3.9.94 (1) B
	30.6.93 (5) B		---- F
	16.7.93 (2) B		
	11.7.94 (10) B		
	27.7.94 (6) B		
	4.8.94 (1) B		

123. *Lymantria monacha* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		10.7.92 (3) B
	25.7.94 (1) B		27.7.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (3) B		29.7.92 (1) B
			2.8.92 (2) B
			29.7.94 (1) B
			6.7.94 (5) B
			11.7.94 (2) B

124. *Euproctis chrysorrhoea* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	10.7.92 (1) Be	
------------	----------------	--

125. *Porthesia similis* (FUESSLY, 1775)

3865. *Euproctis similis*

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	2.8.92 (3) B
	26.6.93 (4) B		18.6.93 (1) B
	15.7.94 (10) B		30.6.93 (4) B
Nahbollenbach	---- F		16.7.93 (10) B
Schloßböckelheim	---- F		29.7.93 (1) B
Sobernheim	---- F		6.8.93 (1) B
Woppenroth	20.6.92 (1) B		1.7.94 (10) B
	1.7.92 (2) B		6.7.94 (3) B
	10.7.92 (3) B		11.7.94 (15) B
	27.7.92 (1) B		27.7.94 (1) B
	29.7.92 (1) B		29.9.94 (1) B

ARCTIIDAE

126. *Nudaria mundana* (LINNAEUS, 1761)

Fischbach	25.7.94 (1) F	Woppenroth	16.7.93 (1) B
-----------	---------------	------------	---------------

127. *Paidia murina* (HÜBNER, 1790)

Schloßböckelheim	2.8.94 (1) B	
------------------	--------------	--

128. *Cybosia mesomella* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	9.6.92 (1) B	
------------	--------------	--

129. *Miltochrista miniata* (FORSTER, 1771)

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	
	30.6.94 (1) B	

131. *Eilema depressa* (ESPER, 1787)

3895. *Eilema deplana* (ESPER, 1787)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	23.7.92 B
	15.7.94 (2) B		29.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	7.8.92 (3) B		2.8.92 (3) B
			30.6.93 (4) B
			6.7.94 (3) B
			11.7.94 (1) B
			27.7.94 (3) B
			4.8.94 (4) B

133. *Eilema pygmaeola pallifrons* (ZELLER, 1847)

Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B	
------------------	---------------	--

134. *Eilema lutarella* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B	
------------------	--------------	--

135. *Eilema complana* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	27.7.92 (3) B
	26.6.93 (4) B		29.7.92 (2) B
	26.7.94 (1) B		2.8.92 (3) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		16.7.93 (5) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (8) B		29.7.93 (1) B
	17.7.93 (3) B		6.8.93 (1) B
	30.6.94 (4) B		4.8.94 (5) B
			27.8.94 (2) B

136. *Eilema lurideola* (ZINCKEN, 1817)

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (5) B
	15.7.94 (10) B		1.7.92 (4) B
	25.7.94 (1) B		10.7.92 (3) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		8.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	16.7.92 (5) B		18.6.93 (8) B
	22.6.92 (3) B		30.6.93 (10) B
	7.8.92 (3) B		16.7.93 (20) B
	25.6.93 (7) B		29.7.93 (5) B
	10.7.93 (3) B		6.8.93 (3) B
	17.9.93 (3) B		1.7.94 (2) B
	30.6.94 (5) B		6.7.94 (15) B
			11.7.94 (15) B
			27.7.94 (5) B
			4.8.94 (8) B

137. *Eilema caniola* (HÜBNER, [1808])

Schloßböckelheim	7.8.92 (6) B		17.9.93 (4) B
	21.8.92 (5) B		6.10.93 (1) B
	26.8.92 (7) B		2.8.94 (10) B
	17.7.93 (5) B		7.9.94 (4) B
	7.9.93 (10) B		

138. *Systropha sororcula* (HUFNAGEL, 1766)

3885. *Eilema sororcula*

Fischbach	1.6.94 (2) B	Woppenroth	11.5.93 (12) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		24.5.93 (8) B
Woppenroth	21.5.92 (6) B		8.6.93 (5) B
	25.5.92 (1) Be		30.4.94 (1) B
	9.6.92 (4) B		12.5.94 (7) B
	20.6.92 (4) B		20.6.94 (1)
	28.4.93 (3) B		

139. *Atolmis rubricollis* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	25.6.93 B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
	18.6.94 (1) B		8.6.93 (3) B
	19.6.94 (1) Be		20.6.94 (1) B
			6.7.94 (2) B

140. *Coscinia striata* (LINNAEUS, 1758)

3899. *Spiris striata*

Idar-Oberstein	---- F	Sobernheim	30.5.92 (12) B
			16.6.92 (5) B
			22.6.92 (2) B
			5.6.93 (1) B
			2.7.94 (1) B

141. *Phragmatobia fuliginosa* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (3) B
	15.7.94 (15) B		10.7.92 (3) B
	25.7.94 (20) B		27.7.92 (2) B
Nahbollenbach	---- F		29.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	18.7.92 (5) B		2.8.92 (5) B
	26.8.92 (4) B		25.6.93 (1) B
	10.7.93 (3) B		16.7.93 (5) J
	17.7.93 (5) B		29.7.93 (2) B
	2.8.94 (2) B		11.7.94 (1) B
	---- F		27.7.94 (8) B
			4.8.94 (10) B

143. *Spilarctica lubricipeda* (LINNAEUS, 1758)

3922. *Spilosoma luteum* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B	Woppenroth	8.6.93 (4) B
	27.5.93 (1) B		

144. *Spilosoma manthastri* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3921. *Spilosoma lubricipeda* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	28.5.92 (4) B	Woppenroth	25.5.92 (6) B
	1.6.94 (2) B		20.6.92 (2) B
			11.5.93 (4) B
			24.5.93 (10) B
			8.6.93 (3) B
			18.6.93 (3) B
			20.6.94 (1) B
			6.7.94 (2) B

147. *Cynia mendica* (CLERCK, 1759)

3924. *Diaphora mendica*

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	25.4.93 (2) B
Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B		28.4.93 (1) B
	30.4.93 (5) B		

148. *Rhyparia purpurata* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.93 (1 L ₅) B	
---------------	------------------------------	--

149. *Diacrisia sannio* (LINNAEUS, 1758)

Sobernheim	5.6.93 (1) B	
	--- F	

150. *Hyphoraia aulica* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	--- H	
------------------	-------	--

151. *Arctia caja* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	27.7.92 (1) B
			29.7.92 (1) B

152. *Arctia villica* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	22.5.93 (1) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B
			19.5.92 (5) B
			19.5.93 (3) Be
			28.5.94 (1) B
			--- H

154. *Panaxia dominula* (LINNAEUS, 1758)

3931. *Callimorpha dominula*

Fischbach	26.6.93 (4) B	Woppenroth	29.6.92 (1) Be
	25.7.94 (1) B		1.7.92 (1) B

155. *Panaxia quadripunctaria* (PODA, 1761)

3930 *Callimorpha quadripunctaria*

Fischbach	25.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	17.7.92 (1) Be
	--- F		18.7.92 (3) B
Kirn	--- F		7.8.92 (2) B
Woppenroth	2.8.94 (3) B		21.8.92 (3) B
			26.8.92 (2) B
			10.7.93 (3) B
			17.7.93 (7) B
			--- H

156. *Thyria jacobaeae* (LINNAEUS, 1758)

3932. *Tyria jacobaeae*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	23.5.92 (1) B
	--- F		30.4.93 (1) J
Kirn	(L) --- F		16.5.93 (1) B
Woppenroth	9.6.92 (1) B		28.5.94 (1) Be
	24.5.93 (1) B		--- H
	26.5.93 (1) Be		

157. *Amata phegea* (LINNAEUS, 1758)

3933. *Syntomis phegea*

Bad Münster am Stein		
-Gans	22.6.92 (15) B	
-Rheingrafenstein	15.5.93 (1) B	

158. *Dysauxes ancilla* (LINNAEUS, 1767)

Fischbach	26.6.93 (5) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (10) B
			17.7.92 (1) Be
			25.6.93 (40) B
			17.7.93 (8) B
			30.6.94 (1) B

ENDROSIDAE

159. *Comacla senex* (HÜBNER, [1808])

3873. *Thumatha senex*

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (2) B
			10.7.92 (1) B
			10.7.92 (1) Be
			29.7.92 (1) B
			18.6.93 (1) B
			30.6.93 (2) B
			16.7.93 (3) B
			1.7.94 (1) B

161. *Endrosa roscida* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3875. *Setina roscida*

Schloßböckelheim	--- H	
------------------	-------	--

NOTODONTIDAE

163. *Harpyia bicuspis* (BORKHAUSEN, 1790)

3818. *Furcula bicuspis*

Fischbach	1.6.93 (1) B	Woppenroth	25.6.92 (1) B
			9.6.92 (1) B
			28.4.93 (1) B
			11.5.93 (1) B
			8.6.93 (2) B
			20.6.94 (1) B

164. *Harpyia furcula* (CLERCK, 1759)

3819. *Furcula furcula*

Woppenroth	21.5.92 (1) B	
	25.5.92 (1) Be	
	27.7.94 (1) B	

165. *Harpyia hermelina* (GOEZE, 1781)3820. *Furcula bifida* (BRAHM, 1787)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	
------------------	---------------	--

166. *Cerura erminea* (ESPER, 1783)

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	18.6.94 (1) B		

167. *Cerura vinula* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	1.6.94 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B		21.4.93 (1) B
			25.4.93 (1) B
			28.4.93 (1) B

168. *Stauropus fagi* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	25.4.93 (10) B
	19.5.93 (1) B		28.4.93 (1) B
Woppenroth	6.5.92 (1) B		24.5.93 (1) B
	9.6.92 (1) B		8.6.93 (2) B
	20.6.92 (2) B		18.6.93 (1) B
	1.7.92 (1) B		30.4.94 (3) B
	10.7.92 (1) B		1.7.94 (2) B
	23.4.93 (1) B		6.7.94 (1) B

169. *Hybocampa milhauseri* (FABRICIUS, 1775)3833. *Harpyia milhauseri*

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	12.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		21.5.92 (2) B
	30.4.93 (1) B		
	27.5.93 (1) B		

170. *Gluphisia crenata* (ESPER, 1785)

Woppenroth	23.5.92 (2) B	
------------	---------------	--

171. *Drymonia querna* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) F	
------------------	---------------	--

172. *Drymonia trimacula* (ESPER, 1785)3827. *Drymonia dodonaea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	1.6.94 (4) B	Woppenroth	25.5.92 (5) B
	---- F		25.5.92 (1) Be
Schloßböckelheim	30.4.93 (2) B		11.5.93 (7) B
	19.5.93 (10) B		24.5.93 (15) B
	---- F		8.6.93 (5) B
			12.5.94 (6) B
			20.6.94 (1) B
			6.7.94 (1) B

173. *Drymonia ruficornis* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	21.4.93 (10) B	Woppenroth	6.5.92 (10) B
	28.4.94 (3) B		21.5.92 (3) B
	---- F		16.4.93 (20) B
Warmstroth	22.4.94 (11) Be		23.4.92 (10) B
			25.4.93 (20) B
			28.4.93 (10) B
			11.5.93 (10) B
			30.4.94 (20) B
			12.5.94 (3) B

174. *Peridea anceps* (GOEZE, 1781)

Schloßböckelheim	21.4.93 (2) B	Woppenroth	12.5.92 (6) B
	30.4.92 (5) B		21.5.92 (2) B
	19.5.92 (2) B		25.4.93 (10) B
	28.4.94 (7) B		28.4.93 (5) B
	2.5.94 (1) B		30.4.94 (6) B
	---- F		12.5.94 (3) B

176. *Pheosia gnoma* (FABRICIUS, 1777)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Warmstroth	29.6.92 (1) Be
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		

178. *Notodonta torva* (HÜBNER, [1809])

3826. *Notodonta torva* (HÜBNER, [1803])

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	27.7.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		25.4.93 (1) B
	25.7.94 (1) B		16.7.93 (2) B
	---- F		29.7.93 (2) B
Schloßböckelheim	17.7.92 Be		11.7.94 (4) B
			27.7.94 (2) B

179. *Notodonta dromedarius* (LINNAEUS, 1767)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	10.7.92 (3) B + Be
	12.6.92 (1) B		27.7.92 (2) B
	24.7.92 (1) B		29.7.92 (2) B
	25.7.94 (1) B		2.8.92 (5) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		6.7.94 (1) B
	22.6.92 (2) B		4.8.94 (8) B
	10.7.93 (1) B		27.8.94 (5) B

180. *Notodonta ziczac* (LINNAEUS, 1758)

3841. *Eligmodonta ziczac*

Fischbach	---- F	Woppenroth	10.7.92 (3) B + Be
Schloßböckelheim	2.8.93 (1) B		27.7.92 (1) B
	---- F		29.7.92 (1) B
			2.8.92 (2) B
			27.7.94 (1) B
			27.8.94 (1) B

184. *Ochrostigma melagone* (BORKHAUSEN, 1790)3830. *Drymonia melagone*

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	1.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		27.7.92 (1) B
	19.5.93 (1) Be		1.7.94 (2) B
	30.6.94 (1) B		

185. *Odontosia carmelita* (ESPER, 1798)

Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B	Woppenroth	16.4.93 (2) B
			23.4.93 (2) B
			25.4.93 (3) B
			28.4.93 (4) B
			11.5.93 (1) B

186. *Lophopteryx camelina* (LINNAEUS, 1758)3838. *Ptilodon capucina* (LINNAEUS, 1758)

Mackenrodt	8.8.93 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (3) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		27.7.92 (2) B
			2.8.92 (1) B
			25.5.93 (1) Be
			29.7.93 (2) B
			6.8.93 (1) B
			30.4.94 (5) J
			20.6.94.94 (1) B

187. *Lophopteryx cuculla* (ESPER, 1786)3839. *Ptilodontella cucullina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	25.7.94 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
	--- F		10.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		16.7.93 (2) B
	22.6.92 (2) B		27.6.94 (1) B
	30.4.93 (2) B		11.7.94 (3) B

188. *Pterostoma palpina* (CLERCK, 1759)

Fischbach	23.5..92 (2) B	Woppenroth	2.8.92 (1) B
	12.6.92 (1) B		18.4.93 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		11.5.93 (2) B
Warmesroth	29.36.92 (1) Be		24.5.93 (3) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) F		18.6.93 1) B

189. *Ptilophora plumigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	4.11.93 (1) B		
	9.11.93 (100) B		
	6.12.93 (20) B		
	4.11.94 (12) B		

190. *Phalera bucephala* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.94 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B
	--- F		30.4.93 (3) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		19.5.93 (2) B
Woppenroth	10.7.92 (2) B		19.5.93 (1) Be
	11.5.93 (1) B		27.5.93 (1) B
	8.6.93 (1) B		10.7.93 (5) B
	30.6.93 (1) B		17.7.93 (1) B

194. *Clostera pigra* (HUFNAGEL, 1766)

Mackenroth	8.8.93 (1) B		
------------	--------------	--	--

ZYGAENIDAE

195. *Aglaope infausta* (LINNAEUS, 1767)

Nahbollenbach	--- F	Sobernheim	29.6.92 (5 e.l.) B
Martinstein	--- H		18.5.93 (100L) B
Schloßböckelheim	28.5.94 (50L) B		2.7.93 (6) B
	12.6.94 (10L) B		2.7.94 (10L) J
	--- F; --- H		--- F

196. *Rhagades pruni* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Nahbollenbach	5.5.93 (8L) B	Sobernheim	16.7.92 (2) B
	--- F		18.5.93 (20L) B
Schloßböckelheim	--- F		2.7.93 (6) B
			2.7.94 (5) B

197. *Jordanita globulariae* (HÜBNER, 1793)

220. *Adscita globulariae*

Sobernheim	5.6.93 (1) B		
	2.7.94 (1) B		
	--- F; --- H		

198. *Procris statices* (f. *statices*. (LINNAEUS, 1758) + f. *heuseri* REICHEL, 1964

225. *Adscita statices*

Nahbollenbach	--- F	Sobernheim	--- F
Schloßböckelheim	--- H		

199. *Procris geryon* (HÜBNER, [1813])

223. *Adscita geryon*

Sobernheim	22.6.92 (1) B		
------------	---------------	--	--

200. *Mesembrynus purpuralis* (BRÜNNICH, 1763)

256. *Zygaena purpuralis* (PONTOPPIDAN, 1763)

Nahbollenbach	--- F		
Sobernheim	--- F		

203. *Lictoria achilleae* (ESPER, 1781)248. *Zygaena loti* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Idar-Oberstein	---- F	Sobernheim	16.6.92 (5) B
Mittelbollenbach	---- F		22.6.92 (1) B
Nahbollenbach	---- F		5.6.93 (1) B
			2.7.93 (6) B
			2.7.94 (10) B

204. *Agrumenia carniolica* (SCOPOLI, 1763)246. *Zygaena carniolica*

Nahbollenbach	---- F	Sobernheim	16.7.92 (4) B
Schloßböckelheim	---- F		2.7.93 (2) B
			2.7.94 (5) B
			---- F; ---- H

205. *Thermophila meliloti* (ESPER, 1793)234 *Zygaena vicae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Idar-Oberstein	---- F	Woppenroth	10.7.92 (6) B
Nahbollenbach	---- F		6.7.94 (1) B
Sobernheim	---- F		

206. *Zygaena filipendulae* (LINNAEUS, 1758)

Idar-Oberstein	---- F	Sobernheim	16.7.92 (4) B
Nahbollenbach	---- F		---- F; ---- H
Schloßböckelheim	---- F; ---- H	Woppenroth	11.7.94 (1) B

208. *Huebneriana lonicerae* (SCHEVEN, 1777)242. *Zygaena lonicerae*

Idar-Oberstein	---- F	Woppenroth	10.7.92 (5) B
Nahbollenbach	---- F		

210. *Polymorpha ephialtes* (LINNAEUS, 1767)231. *Zygaena ephialtes*

Sobernheim	16.7.92 (2) B		
	---- F		

LIMACODIDAE**211. *Apoda limacodes* (HUFNAGEL, 1766)**

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	9.6.93 (4) B
	15.7.94 (2) B		20.6.92 (3) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (3) B		24.6.92 (4) Be
	22.6.92 (2) B		1.7.92 (3) B
	19.5.93 (1) B		8.6.93 (5) B
	25.6.93 (4) B		18.6.93 (2) B
	10.7.93 (1) B		16.7.93 (1) B
	30.6.94 (2) B		27.6.94 (2) B
			1.7.94 (5) B
			6.7.94 (2) B

SPHINGIDAE

212. *Mimas tiliae* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	1.6.94 (1) B		11.5.93 (2) B
	--- F		24.5.93 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B		8.6.93 (1) B
	27.5.93 (1) B		

213. *Laothoe populi* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B		2.8.92 (1) B
	17.7.93 (1) B		29.7.93 (1) B
	1994 F		

214. *Smerinthus ocellata* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	24.5.93 (1) B		
------------	---------------	--	--

216. *Herse convolvuli* (LINNAEUS, 1758)

3791. *Agrius convolvuli*

Bad Kreuznach	10.9.92 (1) Be	Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B
Gehlweiler	5.9.92 (1) B	Simmertal	3.9.92 (1) B

218. *Hyloicus pinastri* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	26.6.93 (3) B		25.5.92 (2) B
	--- F		8.6.93 (5) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B		1.7.94 (1) B
	22.6.92 (2) B		6.7.94 (2) B
	19.5.93 (5) B		
	10.7.93 (1) B		
	19.5.93 (1) Be		

219. *Celerio euphorbiae* (LINNAEUS, 1758)

3804. *Hyles euphorbiae*

Sobernheim	--- F		27.5.93 (4) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (4) B		25.6.93 (3) B
	18.7.92 (5) B		10.7.93 (10) B
	7.8.92 (3) B		16.7.93 (7) B
	26.8.92 (1) B		18.6.94 (1) B
	30.4.93 (1) B		30.6.94 (1) B
	19.5.93 (4) B		2.8.94 (5) B

222. *Deilephila elpenor* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	12.6.92 (1) B ---- F	Woppenroth	25.5.92 (3) B 9.6.92 (4) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B 25.6.93 (5) B 10.7.93 (2) B 18.6.94 (2) B ---- F		20.6.92 (3)) B 1.7.92 (5) B 27.7.92 (3) B 29.7.92 (2) B 24.5.93 (3) B 8.6.93 (6) B 18.6.93 (15) B 30.6.93 (1) B 16.7.93 (5) B 20.6.94 (1) B 1.7.94 (2) B 6.7.94 (3) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		

223. *Deilephila porcellus* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (4) B 12.6.92 (3) B 24.8.92 (2) B 26.6.93 (4) B 25.7.94 (1) B ---- F	Warmstroth	29.6.92 (12) Be 9.6.92 (2) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B 19.5.93 (5) B 27.5.93 (1) B 25.6.93 (4) B 18.6.94 (2) B 30.6.94 (2) B	Woppenroth	30.4.93 (2) B 18.6.93 (2) B 30.6.93 (5) B 28.7.93 (1) B 27.6.94 (10) B 1.7.94 (10) B 6.7.94 (10) B 11.7.94 (3) B

224. *Proserpinus proserpina* (PALLAS, 1772)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B 28.4.94 (1) B	Woppenroth	24.5.93 (1) B 12.5.94 (1) B
------------------	-------------------------------	------------	--------------------------------

225. *Macroglossum stellatarum* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	24.4.94 (1) J 12.6.94 (2) J 16.7.94 (2) J 14.8.94 (2) J	Warmstroth	5.5.93 (1) Be
		Woppenroth	29.8.93 (1)) B 31.7.94 (1) B

227. *Hemaris fuciformis* (LINNAEUS, 1758)

Mittelbollenbach	19.7.-- (1) KLEINER 24.7.-- (1) KLEINER		
------------------	--	--	--

THYATIRIDAE

228. *Habrosyne pyritoides* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	26.6.93 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
	15.7.94 (6) B		1.7.92 (6) B
	--- F		10.7.92 (5) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (5) B		27.7.92 (1) B
	17.7.93 (10) B		29.7.92 (1) B
	18.6.94 (2) B		2.8.92 (1) B
	18.6.94 (1) Be		8.6.93 (2) B
	30.6.94 (10) B		18.6.93 (3) B
	--- F		16.7.93 (10) B
			27.7.93 (2) B
			1.7.94 (5) B
			6.7.94 (10) B
			11.7.94 (15) B
			27.7.94 (1) B

229. *Thyatira batis* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (4) B	Woppenroth	1.7.92 (2) B
	24.7.92 (2) B		29.7.92 (1) B
	26.6.93 (3) B		8.6.93 (1) B
	1.6.94 (2) B		18.6.93 (2) B
	25.7.94 (1) B		16.7.93 (2) B
	--- F		1.7.94 (2) B
Schloßböckelheim	21.8.92 (3) B		6.7.94 (1) B
	19.5.93 (6) B		11.7.94 (1) B
	10.7.93 (2) B		27.7.94 (1) B
	17.7.93 (1) B		4.8.94 (2) B
	18.6.94 (1) B		
	2.8.94 (1) B		
	--- F		

230. *Tethea fluctuosa* (HÜBNER, [1803])

3188. *Tetheella fluctuosa*

Woppenroth	1.7.92 (2) B	
------------	--------------	--

231. *Tethea duplaris* (LINNAEUS, 1761)

3189. *Ochropacha duplaris*

Woppenroth	11.7.94 (1) B	
------------	---------------	--

232. *Tethea or* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	--- F	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (3) B		25.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		1.7.92 (2) B
	30.4.93 (1) B		27.7.92 (2) B
	10.7.93 (1)		1.8.92 (1) B
	30.6.94 (1) B		11.5.93 (1) B

	8.6.93 (2) B
	18.6.93 (5) B
	16.7.93 (3) B
	30.4.94 (1) B
	27.6.94 (1) B
	1.7.94 (6) B
	6.7.94 (2) B
	11.7.94 (10) B

234. *Polyploca diluta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3190. *Cymatophorima diluta*

Schloßböckelheim	27.9.92 (3) B	Woppenroth	20.9.92 (5) B
	6.10.93 (10) B		12.9.93 (1) B
	27.9.94 (4) B		17.9.93 (3) B
	29.9.94 (40) B		27.9.93 (25) B
	--- F		8.10.93 (25) B
			11.10.93 (5) B
			9.9.94 (1) B
			22.9.94 (12) B
			13.10.94 (2) B

235. *Polyploca flavicornis* (LINNAEUS, 1758)

3139. *Achlya flavicornis*

Warmstroth	19.3.93 (1) Be	Woppenroth	10.3.94 (1) B
------------	----------------	------------	---------------

236. *Polyploca ridens* (FABRICIUS, 1787)

Fischbach	--- F	Woppenroth	21.4.93 (5) B
Schloßböckelheim	30.4.92 (2) B		23.4.93 (3) B
	28.4.93 (1) B		25.4.93 (5) B
	--- F		28.4.93 (5) B
Warmstroth	17.4.93 (4) Be		30.4.94 (8) B
	22.4.94 (1) Be		

DREPANIDAE

237. *Drepana falcataria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (3) B
	25.7.94 (1) B		9.6.92 (2) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (2) B		1.7.92 (2) B
	19.5.93 (2) B		27.7.92 (1) B
	17.7.93 (1) B		2.8.92 (2) B
			25.4.93 (3) B
			11.5.93 (1) B
			24.5.93 (2) B
			8.6.93 (2) B
			1.7.94 (1) B
			4.8.94 (2) B

240. *Drepana lacertinaria* (LINNAEUS, 1758)

3176. *Falcaria lacertinaria*

Woppenroth	27.7.92 (1) B	
	29.7.92 (1) B	
	24.5.93 (1) B	

241. *Drepana binaria* (HUFNAGEL, 1767)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	21.8.92 (2) B
	24.7.92 (1) B		30.4.93 (1) B
	15.7.94 (1) B		19.5.93 (3) B + Be
	28.7.94 (2) B		10.7.93 (1) B
Mackenrodt	8.8.93 (2) B		7.9.94 (3) B
Woppenroth	27.8.94 (1) B		

242. *Drepana cultraria* (FABRICIUS, 1775)

Woppenroth	4.8.94 (1) B	
------------	--------------	--

243. *Cilix glaucata* (SCOPOLI, 1763)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (3) B
Woppenroth	25.5.92 (1) Be		21.4.93 (1) B
	27.7.92 (2) B		30.4.93 (2) B
	2.8.92 (2) B		7.9.93 (1) B
			28.4.94 (4) B

SYSSPHINGIDAE

244. *Aglia tau* (LINNAEUS, 1758)

Warmstroth	1.5.93 (2) Be	Woppenroth	12.5.92 (1) B
			25.4.93 (2) B
			28.4.93 (1) B
			30.4.94 (6) B

SATURNIDAE

245. *Eudia pavonia* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.93 (L ₁) B	Schloßböckelheim	21.4.93 (3) B
Sobernheim	18.5.92 (> 100 L ₁) B		16.4.94 (2) B
	20.3.94 (1 e.l.) B		28.4.94 (1) B
	---- F		28.5.94 (20 L ₁) B
		Warmstroth	17.4.93 (1) Be
			26.4.93 (1) Be

LASIOCAMPIDAE

247. *Malacosoma neustria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (8) B	Woppenroth	10.7.92 (10) B
	15.7.94 (10) B		18.6.93 (3) B
	25.7.94 (1) B		30.6.93 (5) B
Nahbollenbach	5.5.93 (L-Nest) B		16.7.93 (5) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (10) B		29.7.93 (1) B
	10.7.93 (4) B		1.7.94 (30) B
	28.4.94 (1L-Nest) B		30.6.94 (5) B
	30.6.94 (5) B		
	--- H		

248. *Malacosoma castrensis* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (3) B	Warmsroth	24.6.92 (1) Be
Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B	Woppenroth	1.7.92 (2) B
	10.7.93 (5) B		10.7.92 (2) B
	17.7.93 (3) B		
	30.6.94 (4) B		
	--- H		

249. *Trichiura crataegi* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.92 (8L ₄) B	Schloßböckelheim	7.9.93 (1) B
	6.5.94 (2L ₂) B		28.5.94 (2L ₃) B
Woppenroth	12.9.93 (2) B		--- H
	9.9.94 (1) B		

250. *Poecilocampa populi* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	30.10.92 (10) B		4.11.93 (70) B
	4.11.92 (15) B		9.11.93 (100) B
	8.10.93 (1) B		4.11.94 (15) B

252. *Eriogaster catax* (LINNAEUS, 1758)

Nahbollenbach	5.5.92 (2L ₃) B		
	6.5.93 (30 L ₂₋₃) B		
	--- F		

253. *Eriogaster lanestris* (LINNAEUS, 1758)

Altenbamberg	--- H	Nahbollenbach	5.5.93 (4L-Nester) B
			6.5.94 (1L-Nest) B

254. *Lasiocampa quercus* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	28.5.94 (1L ₄) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
Sobernheim	16.7.92 (1) B		1.7.94 (1) B
	18.5.93 (1L ₄) B		

255. *Pachygastria trifolii* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3155. *Lasiocampa trifolii*

Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B	
	21.8.92 (1) B	
	2.8.94 (1) B	

256. *Macrothylacia rubi* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	30.4.93 (2) B		8.6.93 (1) B
	19.5.93 (2) B + Be		

257. *Philudoria potatoria* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	17.7.92 (1) Be	Woppenroth	29.7.92 (1) B
	18.7.92 (1) B		30.6.93 (1) B
	--- F		1.7.94 (2) B
			11.7.94 (1) B

258. *Epicnaptera tremulifolia* (HÜBNER, [1810])

3164. *Phyllodesma tremulifolia*

Fischbach	12.5.92 (1) B	Woppenroth	6.5.92 (2) B
	23.5.92 (2) B		21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	21.4.93 (3) B		25.5.92 (2) Be
	21.4.93 (1) Be		23.4.93 (3) B
	19.5.93 (1) B		28.4.93 (3) B
	19.5.93 (1) Be		11.5.93 (2) B
	30.5.93 (3) B		24.5.93 (1) B
			12.5.94 (1) B

259. *Gastropacha quercifolia* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B	Woppenroth	11.7.92 (1) B
			1.7.94 (1) B
			6.7.94 (1) B

261. *Dendrolimus pini* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		1.7.92 (1) B
	22.6.92 (1) B		10.7.92 (1) B
			8.6.93 (1) B
			18.6.93 (1) B
			1.7.94 (2) B

THYRIDIDAE

263. *Thyris fenestrella* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim		
	28.5.94 (1) B, Be, F, H, J	

PSYCHIDAE

265. *Sterrhopteryx hirsutella* (HÜBNER, 1793)

321. *Sterrhopterix fusca* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
------------------	--------------	--

AEGERIIDAE

278. *Aegeria apiformis* (CLERCK, 1759)

1703. *Sesia apiformis*

Sobernheim	25.5.94 (♂ ♀) F	
------------	-----------------	--

281. *Bembecia hylaeiformis* (LASPEYRES, 1801)

1701. *Pennisetia hylaeiformis*

Börfink	8.8.93 (10 ♂) F	Kempfeld	8.8.93 (15 ♂) F
---------	-----------------	----------	-----------------

286. *Synanthedon vespiformis* (LINNAEUS, 1761)

Kempfeld	8.8.93 (10 ♂) F	
----------	-----------------	--

287. *Synanthedon myopaeiformis* (BORKHAUSEN, 1789)

Idar-Oberstein	12.6.92 (5 ♂) F	
----------------	-----------------	--

290. *Chamaesphecia chrysidiformis* (ESPER, 1782)

1722. *Bembecia chrysidiformis*

Martinstein	14.6.92 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B
Sobernheim	---- F		28.5.94 (2) B
			---- F; ---- H

291. *Chamaesphecia empiformis* (ESPER, 1783)

1740. *Chamaesphecia tenthrediniformis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
(nach neueren Erkenntnissen jedoch zwei getrennte Arten)

Sobernheim	25.6.94 F	
------------	-----------	--

COSSIDAE

293. *Dyspessa ulula* (BORKHAUSEN, 1790)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	30.4.93 (5) B	
	19.5.93 (21) B + Be	
	27.5.93 (1) B	
	30.6.94 (3) B	
	---- F	

294. *Zeuzera pyrina* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B	
	10.7.93 (2) B	
	17.7.93 (2) B	

HEPIALIDAE

295. *Hepialus humuli* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	30.6.93 (1) B	
	12.7.94 (1) B	

297. *Hepialus sylvina* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B	Woppenroth	12.8.92 (1) B
			22.8.93 (1) B
			27.7.94 (1) B
			27.8.94 (1) B
			7.9.94 (1) B

298. *Hepialus lupulinus* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	1.6.93 (1) B
	19.5.93 (1) B		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: [Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet — Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST*1 & Broszkus: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna \(Insecta: Lepidoptera\) des Hunsrück-Nahe-Gebiets \(BRD, Rheinland-Pfalz\) — II. Teil: Spinner, Schwärmer etc. 16-35](#)