

Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet

— Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSZKUS: Beiträge zur Kenntnis
der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-
Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) —

III. Teil: Eulen

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

Zusammenfassung: Dem im 7. Jahrgang, Heft 4 (1995) begonnenen und in Heft 1 dieses 8. Jahrgangs fortgesetzten Verzeichnis der in den Jahren 1992 bis 1994 im Hunsrück-Nahe-Gebiet beobachteten Großschmetterlinge folgt hier der dritte Teil mit der Familie der Eulen.

Summary: This is the third part of a catalogue of butterflies and larger moths which were observed in the Hunsrück-Nahe area from 1992 to 1994. The first part was published in the 7th volume, No. 4 (1995) and the second part in issue No. 1 of the present 8th volume. This part includes the **owlet moth** family.

Verzeichnis

(Fortsetzung vom 7. Jahrgang, Heft 4, Seite 75-88 und 8. Jahrgang, Heft 1, Seite 15-35)

NOCTUIDAE (NOCTUINAE)

300. *Euxoa obelisca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.8.92 (2) B	
	26.8.92 (1) F	
	27.9.92 (3) B	
	7.9.93 (4) B	
	2.8.94 (1) B	
	3.9.94 (5) B	
	27.9.94 (1) B	

302. *Euxoa nigricans* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	
------------------	---------------	--

303. *Euxoa aquilina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B	
	26.8.92 (1) F	
	10.7.93 (1) B	
	30.6.94 (1) B	

306. *Scotia segetum* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3979. *Agrotis segetum*

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B	Woppenroth	26.7.94 (1) B
	21.8.92 (1) B		
	7.9.93 (1) F		
	17.9.93 (5) B		

308. *Scotia exclamationis* (LINNAEUS, 1758)

3981. *Agrotis exclamationis*

Fischbach	23.5.92 (5) B	Woppenroth	9.6.92 (5) B
	12.6.92 (3) B		20.6.92 (1) B
	26.6.93 (1) B		1.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (10) B		10.7.92 (3) B
	27.5.93 (10) B		29.7.92 (2) B
	25.6.93 (25) B		8.6.93 (5) B
	10.7.93 (2) B		18.6.93 (1) B
	18.6.94 (4) B		30.6.93 (2) B
	30.6.94 (5) B		20.6.94 (2) B
	27.8.94 (3) B		1.7.94 (5) B
			6.7.94 (5) B
			11.7.94 (4) B
			27.8.94 (1) B

309. *Scotia ipsilon* (HUFNAGEL, 1766)

3983. *Agrotis ipsilon*

Schloßböckelheim	17.9.93 (2) B	Woppenroth	11.10.93 (2) B
	27.9.94 (1) B		11.7.94 (1) B
			27.8.94 (1) B
			9.9.94 (2) B
			22.9.94 (1) B

310. *Ochropleura candelisequa defasciata* (WENDLANDT, 1902)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		
	18.7.92 (1) B		
	25.6.93 (1) B		
	30.6.94 (6) B		

311. *Ochropleura plecta* (LINNAEUS, 1761)

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
	24.7.92 (3) B		29.7.92 (5) B
	25.7.94 (3) B		2.8.92 (3) B
Mackenrodt	8.8.93 (4) B		24.5.93 (2) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		8.6.93 (1) B
	19.5.93 (1) B		6. + 11..7.94 (2) B
	2.8.94 (3) B		27.7.94 (20) B
			4. + 27.8.94 (7) B

313. *Rhyacia simulans* (HUFNAGEL, 1766)

Woppenroth	22.6.92 (1) Be		
------------	----------------	--	--

314. *Chersotis multangula* (HÜBNER, [1803])

Fischbach	26.6.93 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B
	15.7.94 (2) B		18.7.92 (1) B
			25.6.93 (4) B
			17.7.93 (1) B
			30.6.94 (1) B

316. *Noctua pronuba* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B
Woppenroth	10.7.92 (1) B		18.7.92 (1) B
	8.6.93 (19) B		7.8.92 (2) B
	11.7.94 (1) B		21. + 26.8.92 (5) B
	27.7.94 (1) B		27.9.92 (1) B
	4.8.94 (2) B		25.6.93 (5) B
	27.8.94 (3) B		10. + 16.7.93 (3) B
			7. + 17.9.93 (5) B
			30.6.94 (4) B
			2.8.94 (3) B
			3. + 27.9.94 (6) B

317. *Noctua orbona* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B		
------------------	---------------	--	--

318. *Noctua comes* (HÜBNER, [1813])

Fischbach	24.7.92 (2) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B
	15.7.94 (10) B		22.6.92 (3) B
	25.7.94 (1) B		18.7.92 (5) B
Woppenroth	12.8.93 (1) B		27.9.92 (1) B
	27.7.94 (1) B		25.6.93 (4) B
	27.8.94 (3) B		10. + 17.7.93 (8) B
			17.9.93 (10) B
			30.6.94 (2) B
			11.7.94 (5) B
			2.8.94 (1) B
			3. + 27.9.94 (3) B

319. *Noctua fimbriata* (SCHREBER, 1759)

Fischbach	26.6.93 (3) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		18.7.92 (1) B
Woppenroth	11.7.94 (1) B		26.8.92 (1) B
	7.8.94 (1) B		27.9.92 (1) B
			17.7.93 (1) B
			30.6.94 (1) B
			2.8.94 (1) B

319 a. *Noctua janthe* (BORKHAUSEN, 1792)

Schloßböckelheim	3.9.94 (1) B		
------------------	--------------	--	--

320. *Noctua janthina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (3) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
	15.7.94 (1) B		18.7.92 (1) B
	25.7.94 (2) B		7. + 21.8.92 (7) B
Mackenrodt	8.8.93 (1) B		26.8.92 (3) B
Woppenroth	10.7.92 (3) B		17.7.93 (2) B
	6.8.92 (1) B		7.9.93 (3) B
	11. + 27.7.94 (4) B		2.8.94 (4) B
	27.8.94 (1) B		3.9.94 (5) B

321. *Noctua interjecta* (HÜBNER, [1803])

Schloßböckelheim	26.8.92 (1) F	
	2.8.94 (1) B	

322. *Epilecta linogrisea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B
			7.8.92 (1) B
			20.8.92 (1) B

324. *Opigena polygona* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	28.7.93 (1) B	
------------	---------------	--

325. *Graphiphora augur* (FABRICIUS, 1775)

Fischbach	26.6.93 (1) B	
-----------	---------------	--

326. *Paradiarsia glareosa* (ESPER, 1788)

Schloßböckelheim	27.9.92 (6) B	Woppenroth	20.9.92 (3) B
	8.10.92 (2) B		12.9.93 (4) B
	7.9.93 (1) B		2.9.94 (10) B
	17.9.93 (9) B		9.8.94 (1) B
	6.10.93 (2) B		
	27.9.94 (10) B		

329. *Diarsia mendica* (FABRICIUS, 1775)

Woppenroth	20.6.92 (1) B	
	18.6.93 (2) B	

331. *Diarsia brunnea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	20.6.92 (1) B	
	29.7.92 (1) B	
	11.7.94 (1) B	

333. *Amathes c-nigrum* (LINNAEUS, 1758)

4060. *Xestia c-nigrum*

Mackenrodt	8.8.93 (3) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (3) B
Woppenroth	21.5.92 (2) B		21. + 26.8.92 (5) B
	27.7.92 (3) B		30.4.93 (1) B
	29.8.92 (4) B		19. + 27.5.93 (7) B
	20.9.92 (1) B		7. + 17.9.93 (1) B
	24.5.93 (2) B		6.10.93 (1) B
	8.6.93 (3) B		2.8.94 (2) B
	12.9.93 (2) B		3.9.94 (4) B
	2. + 27.8.94 (9) B		27.9.94 (2) B
	9.9.94 (1) B		

334. *Amathes ditrapezium* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4061. *Xestia ditrapezium*

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
			21.7.92 (1) B
			29.7.92 (1) B
			16.7.93 (1) B

335. *Amathes triangulum* (HUFNAGEL, 1766)

4062. *Xestia triangulum*

Fischbach	12.6.92 (1) B	Mackenrodt	8.8.93 (1) F
	26.6.93 (1) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B
Woppenroth	1.7.92 (1) B		10.7.93 (1) B
	11.7.94 (2) B		30.6.94 (1) B

336. *Amathes baja* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4064. *Xestia baja*

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	27.7.92 (1) B
			2.8.92 (1) B
			2.8.94 (2) B

337. *Amathes rhomboidea* (ESPER, 1790)

4065. *Xestia rhomboidea*

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	29.7.92 (1) B
			27.8.94 (1) B

338. *Amathes sexstrigata* (HAWORTH, 1809)

4069. *Xestia sexstrigata*

Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B	Woppenroth	29.7.93 (1) B
			6.8.93 (1) B

339. *Amathes xanthographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4071. *Xestia xanthographa*

Schloßböckelheim	21.8.92 (3) B	Woppenroth	29.8.92 (3) B
	26.8.92 (2) B		12.9.93 (2) B
	7.9.93 (3) B		
	17.9.93 (4) B		
	3.9.94 (5) B		

342. *Anaplectoides prasina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		1.7.92 (1) B
			1.7.94 (1) B

343. *Cerastis rubricosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (1) B
Warmstroth	17.4.93 (1) Be		23.4.93 (1) B
			25.4.93 (1) B
			30.3.94 (3) B

344. *Cerastis leucographa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.4.93 (1) B	Woppenroth	23.4.93 (1) B
	21.4.93 (1) Be		

345. *Mesogona acetosella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F		
	27.9.92 (1) B		
	7.9.93 (1) B		

(HADENINAE)**348. *Discestra trifolii* (HUFNAGEL, 1766)**

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) Be		
	7.8.92 (1) B		
	21.8.92 (1) B		
	10.7.93 (1) B		
	17.7.93 (1) B		
	3.9.94 (1) B		

352. *Polia nebulosa* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	16.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
	26.6.93 (1) B		20.6.92 (1) J
Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		11.7.92 (1) B

353. *Pachetra sagittigera* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
			25.5.92 (2) B + Be
			9.6.92 (1) B
			11.5.93 (1) B
			24.5.93 (5) B
			8.6.93 (3) B

354. *Heliophobus reticulata* (GOEZE, 1781)

Fischbach	23.5.92 (1) B		
-----------	---------------	--	--

355. *Mamestra brassicae* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B	Woppenroth	4.8.94 (1) B
	21.8.92 (1) B		

356. *Mamestra persicariae* (LINNAEUS, 1761)

Fischbach	26.6.93 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		10.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	26.8.92 (1) B		18.6.93 (1) B
	25.6.93 (3) B		16.7.93 (2) B
			6.7.94 (1) B

357. *Mamestra contigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Warmsroth	29.6.92 (1) Be		
-----------	----------------	--	--

358. *Mamestra w-latinum* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (3) B
	23.5.92 (3) B		30.4.93 (5) B
	1.6.94 (2) B		19.5.93 (5) B
		Woppenroth	20.6.92 (2) B

360. *Mamestra suasa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	25.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B
			17.7.93 (5) B
			2.8.94 (1) B

361. *Mamestra oleracea* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
			20.6.94 (1) B

362. *Mamestra pisi* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	21.5.92 (1) B		
	9.6.92 (1) B		
	25.6.92 (1) Be		
	28.5.93 (1) B		

364. *Mamestra bicolorata* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B	Woppenroth	5.6.94 (1 el) B
	30.6.94 (1) B		

365. *Mamestra dysodea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		
	18.7.92 (1) B		
	30.4.93 (1) B		
	27.5.93 (1) B		

366. *Hadena rivularis* (FABRICIUS, 1775)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		
------------------	--------------	--	--

368. *Hadena andalusica* (STAUDINGER, 1859)

4126a. *Hadena luteago andalusica*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	19.5.93 (6) B + Be	
	27.5.93 (1) B	
	18.6.94 (2) B	
	19.6.94 (1) Be	

371. *Hadena compta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	28.6.92 (1) F	
	19.5.93 (6) B + Be	
	3.9.94 (1) B	

373. *Hadena bicuris* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	
------------------	---------------	--

374. *Lasionycta nana* (HUFNAGEL, 1766)

4094. *Hada nana*

Fischbach	12.6.92 (3) B	Woppenroth	21.5.92 (4) B
Warmstroth	29.6.92 (2) Be		9.6.92 (3) B
			20.6.92 (1) B
			8.6.93 (5) B
			20.6.94 (2) B
			27.8.94 (1) B

376. *Tholera cespitis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	6.8.92 (1) F	
	18.9.92 (1) F	
	7.9.93 (1) F	

377. *Tholera decimalis* (PODA, 1761)

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F	Woppenroth	9.9.94 (1) B
	17.9.93 (1) B		

378. *Panolis flammea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	21.4.92 (1) B
Woppenroth	21.5.92 (1) B		21.4.93 (1) Be
	28.4.93 (1) B		19.5.93 (1) Be
			30.4.92 (1) B

379. *Xylomiges conspicillaris* (LINNAEUS, 1758)

4146. *Egira conspicillaris*

Schloßböckelheim	11.4.93 (10) B	Woppenroth	25.4.93 (1) B
	21.4.93 (4) Be		28.4.92 (2) B
	30.4.93 (6) B		30.4.93 (1) B
	10.4.94 (2) B		
	28.4.94 (15) B		
	2.5.94 (1) B		

380. *Orthosia cruda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	12.4.92 (10) B	Woppenroth	6.5.92 (5) B
	21.4.93 (35) B		23.3.93 (3) B
	8.3.94 (40) B		31.3.93 (60) B
	16.4.94 (10) B		16.4.93 (45) B
	28.4.94 (10) B		23.-28.4.93 (33) B
Warmsroth	19.3.93 (3) Be		10.3.94 (23) B
	17.4.93 (2) Be		30.3.94 (100) B
	22.4.94 (15) Be		12.5.94 (1) B

381. *Orthosia miniosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.4.93 (3) B	Woppenroth	25.4.93 (3) B
	16.4.94 (1) B		28.4.93 (2) B
Warmsroth	17.4.93 (1) Be		

384. *Orthosia gracilis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Warmsroth	17.4.93 (1) Be	Woppenroth	12.5.92 (1) B
	22.4.94 (1) Be		23.4.93 (1) B

385. *Orthosia stabilis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (5) B	Woppenroth	6.5.92 (2) B
Schloßböckelheim	21.4.93 (40) B		12. + 28.5.92 (14) B
	30.4.93 (19) B		23. + 31.3.93 (82) B
	9.3.94 (1) B		16.-28.4.93 (100) B
	16. + 28.4.94 (11) B		11.5.93 (4) B
	2.5.94 (1) B		10.3.94 (1) B
Warmsroth	19.3.93 (2) Be		30.3.94 (100) B
	17. + 22.4.93 (4) Be		30.4.94 (9) B

386. *Orthosia incerta* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	6.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	12.4.92 (9) B		21.5.92 (1) B
	21.4.93 (1) B		31.3.93 (30) B
	31.4.93 (10) B		16.4.93 (15) B
	9.3.94 (30) B		25. + 28.4.93 (5) B
Warmsroth	19.3.93 (2) Be		10.3.94 (5) B
	17.4.93 (1) Be		30.3.94 (2) B
	22.4.94 (1) Be		30.4.94 (2) B

387. *Orthosia munda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	9.3.94 (20) B	Woppenroth	31.3.93 (1) B
Warmsroth	19.3.93 (1) Be		16.4.93 (1) B
			25.4.93 (1) B
			10.3.94 (1) B

388. *Orthosia gothica* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	12.4.92 (4) B	Woppenroth	6.5.92 (5) B
	21.4.93 (2) B		23. + 31.3.93 (22) B
	16.4.93 (1) B		16.4.93 (10) B
Warmsroth	19.3.93 (1) Be		23. + 25.4.93 (12) B
	17.4.93 (2) Be		28.4.93 (2) B
			11.5.93 (1) B
			30.3.94 (10) B
			30.4.94 (1) B

389. *Mythimna conigera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	15.7.94 (5) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B		1.7.92 (1) B
	16.7.93 (1) B		18.6.93 (1) B
	30.6.94 (2) B		1.7.94 (2) B

390. *Mythimna ferrago* (FABRICIUS, 1787)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
			10.7.92 (2) B
			27. + 29.7.92 (2) B
			16.7.93 (3) B

391. *Mythimna albipuncta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	15.7.94 (3) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (6) B
Woppenroth	29.8.92 (2) B		7.8.92 (1) B
	6.7.94 (1) B		21.-27.7.92 (8) B
	11.7.94 (1) B		19.5.93 (10) B
	4.8.94 (1) B		17.7.93 (2) B
	9.9.94 (2) B		17.9.93 (3) B
			6.10.93 (2) B
			2. + 7.8.94 (20) B

396. *Mythimna impura* (HÜBNER, [1808])

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
			10.7.93 (1) B
			29.7.93 (1) B
			12.8.93 (2) B

397. *Mythimna pallens* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
	26.8.92 (2) B		1.7.92 (1) B
	18.6.94 (1) B		10. + 29.7.92 (2) B
	2.8.94 (2) B		29.8.92 (1) B
	3.9.94 (3) B		16. + 29.7.93 (2) B
			12.9.93 (2) B
			27.8.94 (1) B
			9.9.94 (3) B

398. *Mythimna l-album* (LINNAEUS, 1767)

Schloßböckelheim	25.9.94 (1) B	
------------------	---------------	--

399. *Mythimna scirpi* (DUPONCHEL, 1836)

4172a. *Mythimna sicula scirpi*

Fischbach	23.5.92 (2) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B
	12.6.92 (5) B		21.8.92 (1) B
Woppenroth	25.5.92 (2) B		30.4.93 (1) B
	1. + 9.6.92 (2) B		19. + 27.5.93 (17) B
	24.5.93 (2) B		10. + 16.7.93 (6) B
	8.6.93 (1) B		28.4.94 (1) B
	29.7.93 (1) B		2.5.94 (1) B
	20.6.94 (4) B		18. + 30.6.94 (2) B

401. *Leucania comma* (LINNAEUS, 1761)

4177. *Mythimna (Leucania) comma*

Fischbach	12.6.92 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
			8.6.93 (2) B
			18.6.93 (3) B

(AMPHIPYRINAE)

402. *Amphipyra pyramidea* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	25.7.94 (5) B	Woppenroth	2.8.92 (2) B
Schloßböckelheim	17.7.93 (2) B		20.9.92 (1) B
	7.9.93 (2) B		29.7.93 (1) B
	3.9.94 (1) B		12.8.93 (1) B
			8.10.93 (1) B
			27.7.94 (1) B
			4.8.94 (4) B
			27.8.94 (1) B

404. *Amphipyra tragopoginis* (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1)	Woppenroth	16.7.94 (1 el) B
------------------	-------------	------------	------------------

406. *Dypterygia scabriuscula* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	30.4.93 (2) B	

407. *Rusina ferruginea* (ESPER, 1785)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (2) B
	15.7.94 (2) B		10.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		18.6.93 (1) B
	25.6.93 (1) B		20.6.94 (1) B
	10.7.93 (1) B		1.7.94 (3) B

409. *Trachea atriplicis* (LINNAEUS, 1767)

Woppenroth	20.6.92 (1) B	2.8.92 (1) B
	10.7.92 (3) B + Be	10.7.93 (3) B
	27.7.92 (1) B	29.7.93 (1) B
	29.7.92 (1) B	

410. *Euplexia lucipara* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
			1.7.92 (1) B
			10.7.92 (1) Be
			24.5.93 (1) B
			8.6.93 (6) B
			1.7.94 (1) B

411. *Phlogophora meticulosa* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
	27.8.92 (3) B		29.8.92 (1) B
	8.10.92 (2) B		24.5.93 (1) B
	17.9.93 (4) B		8.10.93 (1) B
			27.8.94 (1) B

414. *Ipimorpha retusa* (LINNAEUS, 1761)

Fischbach	15.7.94 (3) B	Woppenroth	29.7.93 (3) B
	25.7.94 (2) B		27.7.94 (3) B

415. *Ipimorpha subtusa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B	Woppenroth	16.7.93 (1) B
			11.7.94 (3) B
			27.7.94 (3) B
			4.8.94 (5) B

416. *Enargia paleacea* (ESPER, 1788)

Fischbach	24.7.92 (1) B		
-----------	---------------	--	--

417. *Enargia ipsilon* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4395. *Enargia ypsilon*

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		10. + 29.7.92 (4) B
			2.8.92 (1) B
			8.6.93 (3) B
			16.7.93 (3) B
			1.-11.7.94 (13) B

419. *Cosmia trapezina* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (8) B	Woppenroth	27.7.92 (5) B
15. + 25.7.94 (35) B			2.8.92 (2) B
Mackenrodt	8.8.93 (19) B	16. + 29.7.93 (10) B	
Schloßböckelheim	7.8.92 (5) B		6.8.93 (2) B
	27.8.92 (2) B		11.9.93 (2) B
	25.6.93 (10) B		6.7.94 (4) B
10. + 17.7.93 (9) B		11. + 24.7.94 (60) B	
	30.6.94 (2) B	4. + 27.8.94 (20) B	
	2.8.94 (4) B		

420. *Cosmia pyralina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	26.6.92 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (10) B
	15.7.94 (10) B		29.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (3) B		30.6.93 (1) B
	10.7.93 (4) B		16.7.93 (10) B
	30.6.94 (2) B	6. + 11.7.94 (11) B	
		27.7.94 (12) B	

422. *Actinotia polyodon* (CLERCK, 1759)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
	2.8.94 (1) B		

423. *Actinotia hyperici* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		
	26.8.92 (1) B		
	11.4.93 (2) B		
	30.4.93 (1) B		
	10.7.93 (1) B		
	18.6.94 (1) B		

424. *Apamea monoglypha* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	12.6.92 (1) B	Warmsroth	29.6.92 (4) Be
	26.6.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
15. + 25.7.94 (3) B			1. + 10.7.92 (3) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B		2.8.92 (2) B
	25.6.93 (5) B		29.7.93 (1) B
	18.4.94 (2) B	6. + 11.7.94 (3) B	
	30.6.94 (2) B	27.7.94 (2) B	

425. *Apamea lithoxylea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		29.7.92 (1) B
	10.7.93 (1) B		2.8.92 (1) B
	18.6.94 (1) B		20.6.94 (1) B

426. *Apamea sublustris* (ESPER, 1788)

Fischbach	12.6.92 (2) B		
-----------	---------------	--	--

427. *Apamea crenata* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B		8.6.93 (1) B

428. *Apamea charactera* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)4411. *Apamea epomidion* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	26.6.93 (1) B		
-----------	---------------	--	--

430. *Apamea furva* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B		
	18.6.94 (1) B		
	19.6.94 (1) Be		
	30.6.94 (1) B		

433. *Apamea unanims* (HÜBNER, [1813])

Woppenroth	20.6.92 (2) B		
	27.7.94 (1) B		

435. *Apamea anceps* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B
	1.6.94 (1) B		19.5.93 (2) B
Woppenroth	20.6.92 (1) B		27.5.93 (3) B

436. *Apamea sordens* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B
Woppenroth	20.6.92 (1) B		30.4.93 (1) B
			27.5.93 (2) B

437. *Apamea scolopacina* (ESPER, 1788)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
			29.7.92 (2) B
			10. + 29.7.93 (5) B
			6.-25.7.94 (32) B

438. *Apamea ophiogramma* (ESPER, 1793)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (3) B
-----------	---------------	------------	---------------

439. *Oligia strigilis* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B
	26.6.93 (2) B		18.6.93 (2) B
Schloßböckelheim	30.6.94 (1) B		
	22.6.92 (3) B		

440. *Oligia versicolor* (BORKHAUSEN, 1792)

Schloßböckelheim	22.6.92 (1) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
			18.6.93 (1) B
			1.7.94 (1) B

441. *Oligia latruncula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	1.6.92 (3) B	Woppenroth	20.6.92 (2) B
Warmsroth	29.6.92 (1) Be		1.7.92 (3) B
			18. + 27.5.93 (6) B
			8.6.93 (2) B
			20.6.94 (5) B
			11.7.94 (1) B

442. *Oligia fasciuncula* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	18.6.94 (1) B		
------------------	---------------	--	--

443. *Miana furuncula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Warmsroth	29.6.92 (1) Be
	25.7.94 (1) B	Woppenroth	27.7.94 (1) B
Schloßböckelheim	2.8.93 (2) B		4.8.94 (1) B

444. *Mesapamea secalis* (LINNAEUS, 1758)

Mackenrodt	8.8.93 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	22.6.92 (3) B		24. + 27.7.94 (5) B
	7.8.92 (4) B		4. + 27.8.94 (8) B
	21.8.92 (3) B		

446. *Photodes minima* (HAWORTH, 1809)

Woppenroth	20.6.92 (1) B		
------------	---------------	--	--

448. *Photodes pygmina* (HAWORTH, 1809)

Woppenroth	12.9.93 (1) B		
------------	---------------	--	--

449. *Eremobia ochroleuca* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B		
------------------	---------------	--	--

450. *Luperinia testacea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	Woppenroth	27.8.94 (3) B
	26.8.92 (1) B		
	7.9.93 (1) B		

451. *Luperinia nickerlii* (FREYER, 1845)

Schloßböckelheim	26.8.92 (10) B		
	27.9.92 (1) B		
	7.9.93 (5) B		
	17.9.93 (5) B		
	3.9.94 (12) B		
	25.9.94 (3) B		

456. *Gortyna flavago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	22.9.94 (1) B	
------------	---------------	--

457. *Gortyna borelii* (PIERRET, 1834)

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	
	8.10.92 (2) B	
	7.9.93 (1) B	
	17.9.93 (1) B	
	24.9.94 (1) F	
	--- H	

458. *Calamia tridens* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	17.7.93 (1) B	
------------------	---------------	--

463. *Rhizodra lutosa* (HÜBNER, [1803])

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) Be	Woppenroth	8.10.93 (1) B
------------------	----------------	------------	---------------

463a. *Sedina büttneri* (HERING, 1858)

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F	
------------------	---------------	--

464. *Oria musculosa* (HÜBNER, [1808])

Schloßböckelheim	10.7.93 (3) B	Warmstroth	21.7.94 (1) Be
------------------	---------------	------------	----------------

465. *Meristis trigrammica* (HUFNAGEL, 1766)**4480. *Charanyca trigrammica***

Fischbach	23.5.92 (21) B	Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B
	12.6.92 (1) B		19.5.93 (1) Be
	1.6.94 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (1) B

466. *Hoplodrina alsines* (BRAHM, 1791)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B
Woppenroth	20.6.92 (2) B		18.7.92 (3) B
	1.7.92 (3) B		28.8.92 (2) B
	10.7.92 (2) B		30.6.94 (1) B

467. *Hoplodrina blanda* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	24.7.92 (2) B	Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B
Woppenroth	1.7.92 (2) B		26.8.92 (1) B
	27.7.92 (2) B		10.7.93 (2) B
			17.7.93 (5) B

468. *Hoplodrina ambigua* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Woppenroth	12.9.93 (2) B
	21. + 26.8.92 (28) B		4. + 27.8.94 (9) B
	3.9.94 (20) B		9.9.94 (2) B

469. *Hoplodrina superstes* (OCHSENHEIMER, 1816)

Schloßböckelheim	18.7.92 (3) B	
	7.8.92 (2) B	

470. *Hoplodrina respersa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	27.5.93 (2) B	
	25.6.93 (2) B	
	18.6.94 (1) B	

472. *Caradrina morpheus* (HUFNAGEL, 1766)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Woppenroth	1.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B		6.7.94 (1) B

473. *Platyperigea aspersa* (RAMBUR, 1834)4496. *Caradrina aspersa*

Schloßböckelheim	22.6.92 (2) B	
------------------	---------------	--

474. *Paradrina selini* (BOISDUVAL, 1840)4500. *Caradrina selini*

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	
	30.6.94 (2) B	

475. *Paradrina clavipalpis* (SCOPOLI, 1763)4504. *Caradrina clavipalpis*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	21.8.92 (1) B	

477. *Athetis gluteosa* (TREITSCHKE, 1835)

Schloßböckelheim	10.7.93 (5) B	
	17.7.93 (1) B	

479. *Agrotis venustula* (HÜBNER, 1790)4519. *Elaphria venustula*

Schloßböckelheim	27.5.93 (2) B	
	25.6.93 (1) B	

(CUCULLIINAE)**485. *Cucullia umbratica* (LINNAEUS, 1761)**

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) Be
	22.6.92 (1) B		
	29.7.92 (1) B		
	10.7.93 (1) B		

487. *Cucullia xeranthemi* (BOISDUVAL, 1840)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	
	19.5.93 (2) B	

488. *Cucullia dracunculi* (HÜBNER, [1813])

Schloßböckelheim	25.6.93 (10) B	
	10.7.93 (2) B	

489. *Cucullia asteris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	
------------------	---------------	--

491. *Cucullia verbasci* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim		
	28.5.94 (10L ₂₋₃) B	
	12.6.94 (5L) J	

493. *Episema glaucina* (ESPER, 1789)

Schloßböckelheim	27.9.92 (5) B	
------------------	---------------	--

494. *Brachionycha sphinx* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	17.10.93 (1) B	Woppenroth	30.10.92 (3) B
			11.10.93 (5) B

495. *Cleoceris viminalis* (FABRICIUS, 1777)4223. *Brachylomia viminalis*

Fischbach	24.7.92 (2) B	Woppenroth	29.7.92 (3) B
	15.7.94 (10) B		30.6.93 (1) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		1. + 6.7.94 (5) B
			11.7.94 (3) B
			25.8.94 (1) B

496. *Aporophila lutulenta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F	Woppenroth	20.9.92 (1) B
	25.9.94 (2) B		6.9.93 (1) B

500. *Lithophane ornitopus* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	27.9.92 (2) B	Warmsroth	17.4.93 (1) Be
	8.10.92 (1) B	Woppenroth	31.3.93 (1) B
	22.4.93 (5) B		18.4.93 (1) B
	30.4.93 (1) B		8.10.93 (1) B
	9.3.94 (3) B		

505. *Xylocampa areola* (ESPER, 1789)

Warmsroth	19.3.93 (3) Be	Woppenroth	16.4.93 (2) B
			22.4.93 (2) B

506. *Allophytes oxyacanthae* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	Woppenroth	8.10.93 (15) B
	8.10.92 (1) B		11.10.93 (1) B
	6. + 17.10.93 (12) B		22. + 25.9.94 (6) B
	25.9.94 (4) B		29.9.94 (1) B

507. *Synvaleria oleagina* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4260. *Valeria oleagina*

Schloßböckelheim	9.3.94 (3) B	
	16.4.94 (1) B	

508. *Synvaleria jaspidea* (DE VILLERS, 1789)

4261. *Valeria jaspidea*

Nahbollenbach	5.5.93 (10L ₃) B	Schloßböckelheim	9.3.94 (1) B
---------------	------------------------------	------------------	--------------

509. *Gripesia aprilina* (LINNAEUS, 1758)

4262. *Dichonia aprilina*

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	Woppenroth	8.10.93 (1) B
	8.10.92 (1) B		11.10.93 (2) B
			29.9.94 (1) B

512. *Blepharita satura* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	12.9.93 (1) B	
	27.8.94 (4) B	

514. *Polymixis flavicincta* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	
	8.10.92 (1) B	
	6.10.93 (1) B	

515. *Polymixis xanthomista* (HÜBNER, [1819])

Schloßböckelheim	27.9.92 (3) B	
	8.10.92 (1) B	
	17.9.93 (5) B	
	25.9.94 (5) B	

518. *Ammonoconia caecimacula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	27.9.92 (4) B	
	8.10.92 (3) B	
	17.9.93 (3) B	
	6.10.93 (7) B	
	25.9.94 (20) B	

519. *Ammonoconia senex* (GEYER, [1828])

Schloßböckelheim	27.9.92 (10) B	
	8.10.92 (5) B	
	6.10.93 (3) B	
	17.10.93 (3) B	
	25.9.94 (1) B	

520. *Eupsilia transversa* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	27.9.92 (5) B	Woppenroth	20.9.92 (3) B
	9.3.94 (1 (1) B		8. + 30.10.92 (4) B
Warmsroth	19.3.93 (1) Be		4. + 23.11.92 (5) B
	17.4.93 (1) Be		31.3.93 (30) B
			16. + 21.4.93 (16) B
			25. + 28.4.93 (2) B
			8. + 11.10.93 (3) B
			4.11.93 (3) B

522. *Conistra vaccinii* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	8.10.92 (3) B	Woppenroth	20.9.92 (4) B
	21.4.93 (10) B		27.9.92 (7) B
Warmsroth	17.4.93 (2) Be		23.11.92 (4) B
			23. + 31.3.93 (61) B
			16. + 28.4.93 (21) B
			1.9.93 (1) B
			8. + 11.10.93 (55) B

523. *Conistra ligula* (ESPER, 1793)

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B		
------------------	---------------	--	--

524. *Conistra rubiginosa* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	9.3.94 (2) B	Woppenroth	9.11.93 (2) B
Warmsroth	19.3.93 (1) Be		21.1.94 (1) B

526. *Dasyampa erythrocephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)4305. *Conistra erythrocephala*

Schloßböckelheim	9.3.94 (1) B	Woppenroth	16.4.93 (1) B
Warmsroth	17.4.93 (1) Be		23.4.93 (1) B
			28.4.93 (1) B

527. *Dasyampa rubiginea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)4303. *Conistra rubiginea*

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	Woppenroth	23.4.93 (1) B
			25.4.93 (1) B

528. *Agrochola circellaris* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	27.9.92 (2) B	Woppenroth	20.9.92 (2) B
	8.10.92 (2) B		4.11.92 (1) B
	6.10.93 (2) B		13.10.94 (1) B

529. *Agrochola macilenta* (HÜBNER, [1809])

Schloßböckelheim	27.9.92 (3) B	Woppenroth	20.9.92 (3) B
	8.10.92 (3) B		23.11.92 (1) B
	6.10.93 (6) B		8.10.93 (8) B
	17.10.93 (1) B		11.10.93 (1) B
	25.9.94 (2) B		

531. *Agrochola helvola* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	Woppenroth	22.9.94 (2) B
	8.10.92 (3) B		
	6.10.93 (4) B		
	17.10.93 (1) B		

532. *Agrochola litura* (LINNAEUS, 1761)

Schloßböckelheim	27.9.92 (3) B	Woppenroth	11.10.93 (1) B
	8.10.92 (1) B		9.9.94 (1) B
	6.10.93 (4) B		
	25.9.94 (3) B		

533. *Agrochola lychnidis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	Woppenroth	22.9.94 (1) B
	8.10.92 (2) B		
	17.10.93 (1) B		
	25.9.94 (1) B		

535. *Agrochola lota* (CLERCK, 1759)

Woppenroth	20.9.92 (1) B		
	8.10.93 (4) B		
	11.10.93 (3) B		
	29.9.94 (1) B		
	4.11.94 (1) B		

536. *Omphaloscelis lunosa* (HAWORTH, 1809)

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F	Woppenroth	12.9.93 (4) B
	17.9.93 (9) B		25.9.94 (2) B

538. *Athetmia centrago* (HAWORTH, 1809)

Woppenroth	27.8.94 (1) B		
------------	---------------	--	--

540. *Cirrhia aurago* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4324. Xanthia aurago

Schloßböckelheim	27.9.92 (5) B	Woppenroth	20.9.92 (5) B
	8.10.92 (3) B		29.9.94 (1) B

541. *Cirrhia togata* (ESPER, 1788)

4326. Xanthia togata

Schloßböckelheim	27.9.92 (3) B	Woppenroth	8.10.93 (1) B
------------------	---------------	------------	---------------

542. *Cirrhia icteritia* (HUFNAGEL, 1766)

4327. Xanthia icteritia

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F		
------------------	---------------	--	--

544. *Cirrhia ocellaris* (BORKHAUSEN, 1792)4329. *Xanthia ocellaris*

Schloßböckelheim	18.9.92 (1) F	
------------------	---------------	--

545. *Cirrhia citrigo* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	17.9.93 (2) B	
	17.10.93 (1) B	
	2.8.94 (1) B	
	27.9.94 (1) B	

(MELICLEPTRIINAE)**546. *Chloridea viriplaca* (HUFNAGEL, 1766)**4522. *Heliothis viriplaca*

Schloßböckelheim	2.8.94 (1) B	
------------------	--------------	--

548. *Pyrrhia umbra* (HUFNAGEL, 1766)

Schloßböckelheim	19.5.93 (1) Be	
	18.6.94 (1) Be	

549. *Panemeria tenebrata* (SCOPOLI, 1763)

Nahbollenbach	5.5.93 (1) B	Woppenroth	30.4.94 (2) B
---------------	--------------	------------	---------------

550. *Axylia putris* (LINNAEUS, 1761)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Woppenroth	9.6.92 (5) B
	26.6.93 (3) B		1.7.92 (2) B
Schloßböckelheim	19.5.93 (1) B		10.7.92 (1) Be
	25.6.93 (5) B		24.5.93 (2) B
	30.6.94 (1) B		8. + 18.6.93 (16) B
			30.6.93 (3) B
			20.6.94 (3) B
			1.7.94 (3) B

(BRYOPHILINAE)**551. *Euthales algae* (FABRICIUS, 1775)**4357. *Cryphia algae*

Fischbach	25.7.94 (1)	Woppenroth	4.8.94 (1) B
Schloßböckelheim	17.7.92 (1) Be		
	7.8.92 (1) B		

554. *Bryoleuca domestica* (HUFNAGEL, 1766)4365. *Cryphia domestica*

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B	
	7.8.92 (1) B	

555. *Bryoleuca muralis* (FORSTER, 1771)

4366. *Cryphia muralis*

Schloßböckelheim	18.7.92 (2) B	
	7.8.92 (4) B	
	21.8.92 (1) B	
	10.7.93 (1) B	
	17.7.93 (4) B	

(APATELINAE)

556. *Panthea coenobita* (ESPER, 1785)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
			8.6.93 (1) B

557. *Daseochaeta alpium* (OSBECK, 1778)

4340. *Moma alpium*

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	6.7.94 (1) B
Schloßböckelheim	27.5.93 (1) B		

558. *Calocasia coryli* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	21.4.93 (5) B	Woppenroth	6. + 12.5.92 (6) B
	19.5.93 (1) B		9.6.92 (2) B
	17.7.93 (1) B		10. + 29.7.92 (5) B
	28.4.94 (1) B		25.4.93 (2) B
Warmstroth	29.6.92 (1) Be		11. + 24.5.93 (14) B

559. *Diloba caeruleocephala* (LINNAEUS, 1758)

Bad Münster a.St.	15.5.93 (shL ₂) B	Sobernheim	18.5.93 (shL ₂) B
Nahbollenbach	5.5.93 (shL ₂) B	Woppenroth	27.9.93 (1) B
Schloßböckelheim	27.9.92 (2) B		8.10.93 (18) B
	8.10.92 (10) B		11.10.93 (10) B
	6. + 17.10.93 (8) B		29.9.94 (1) B
	25.9.94 (1) B		13.10.94 (15) B

561. *Subacronicta megacephala* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4341. *Acrionicta megacephala*

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	21.5.92 (3) B
	18.5.93 (10) B		29.7.92 (4) B
	30.6.94 (1) B		11.5.93 (1) B
			24.5.93 (1) B
			8.6.93 (1) B
			20.6.94 (1) B
			1.7.94 (2) B

562. *Acrionicta aceris* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (2) B	Woppenroth	1.7.94 (1) B
	22.6.92 (1) B		
	30.4.93 (2) B		
	19. + 27.5.93 (12) B		

563. *Acronicta leporina* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (1) Be
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		10.7.92 (1) B
	22.6.92 (1) B		8.6.93 (1) B
	19.5.93 (1) B		11.7.94 (1) B

565. *Apatele tridens* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)4344. *Acronicta tridens*

Schloßböckelheim	2.8.94 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
------------------	--------------	------------	---------------

566. *Apatele psi* (LINNAEUS, 1758)4345. *Acronicta psi*

Schloßböckelheim	18.7.92 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (2) B
	3.9.94 (1) B		

567. *Hyboma strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)4348. *Acronicta strigosa*

Woppenroth	20.6.92 (3) B		30.6.93 (1) B
	1.7.92 (2) B		1 7.94 (3) B
	10.7.92 (1) B		6.7.94 (4) B
	8.6.93 (3) B		17.7.94 (3) B
	18.6.93 (1) B		

570. *Pharetra rumicis* (LINNAEUS, 1758)43452. *Acronicta rumicis*

Schloßböckelheim	30.4.93 (2) B	Woppenroth	27.7.92 (1) B
	10.7.93 (1) B		
	--- F		

(JASPIDIINAE)**572. *Jaspidia deceptor* (SCOPOLI, 1763)**4552. *Lithacodia deceptor*

Schloßböckelheim	19.5.93 (3) B	Woppenroth	25.5.92 (3) B
	18.6.94 (2) B		10.7.92 (2) B
	30.6.94 (1) B		8. + 18.6.93 (15) B
			20.6.94 (10) B

573. *Jaspidia pygarga* (HUFNAGEL, 1766)4551. *Lithacodia pygarga*

Fischbach	23.5.92 (3) B	Woppenroth	10.7.92 (4) B
	26.6.93 (3) B		8. + 18.6.93 (20) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (2) B		30.6.93 (4) B
	18.6.94 (1) B		16.7.93 (5) B
	30.6.94 (1) B		20.6.94 (7) B
			1.-11.7.94 (6) B

576. *Emmelia trabealis* (SCOPOLI, 1763)

Schloßböckelheim	10.7.93 (1) B	
------------------	---------------	--

577. *Acontia luctuosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4631. *Tyta luctuosa*

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	Warmstroth	29.6.92 (2) Be
	18.7.92 (2) B		
	21. + 30.4.93 (7) B		
	19.5.93 (2) B		
	10.7.93 (5) B		
	18. + 30.6.94 (2) B		
	2.8.94 (5) B		

(NYCTEOLINAE)

578. *Nycteola revayana* (SCOPOLI, 1772)

Schloßböckelheim	22.6.92 (5) B	Woppenroth	1.7.92 (1) Be
	27.9.92 (2) B		12.9.93 (1) B
	8.10.92 (1) B		11.10.93 (1) B
	25.6.93 (10) B		22.9.94 (1) B

(BENINAE)

580. *Bena prasinana* (LINNAEUS, 1758)

4571. *Pseudoips fagana* (FABRICIUS, 1781)

Fischbach	23.5.92 (1) B	Woppenroth	25.5.92 (1) B
Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B		20.6.92 (1) B
			8.6.93 (2) B

581. *Pseudoips bicolorana* (FUESSLY, 1775)

4570. *Bena prasinana* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	1.6.92 (1) B	
	22.6.92 (1) B	
	26.6.93 (1) B	

(PLUSIINAE)

582. *Chrysaspidia festucae* (LINNAEUS, 1758)

4588. *Plusia festucae*

Schloßböckelheim	27.9.92 (1) B	Woppenroth	27.7.92 (2) B
	2.8.94 (1) B		2.8.92 (1) B
			6.8.93 (2) B
			27.7.94 (4) B
			4.8.94 (15) B

583. *Autographa gamma* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	1.6.94 (2) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B		29.8.92 (1) B
	26.8.92 (2) B		16.7.93 (1) B
	8.10.92 (1) B		8.10.93 (2) B

25.6.93 (5) B	27.7.94 (4) B
17.7.93 (1) B	31.7.94 (1) B
6.10.93 (2) B	2.8.94 (2) B
2.8.94 (3) B	4.8.94 (5) B
3.9.94 (1) B	
--- H	

585. *Autographa pulchrina* (HAWORTH, 1809)

Fischbach	12.6.92 (1) B	Woppenroth	9.6.92 (2) B
	26.6.93 (1) B		20.6.92 (3) B
	15.7.94 (1) B		24.5.93 (1) B
			8.-30.6.93 (13) B
			20.6.94 (3) B
			1. + 6.7.94 (5) B

586. *Autographa bractea* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	10.7.92 (1) Be	
------------	----------------	--

587. *Macdunnoughia confusa* (STEPHENS, 1850)

Fischbach	24.7.94 (1) B	Schloßböckelheim	7.8.92 (1) B
	25.7.94 (1) B		21.8.92 (2) B
Woppenroth	12.9.93 (1) B		8.10.92 (2) B
			30.4.93 (2) B
			10. + 17.7.93 (3) B
			7.8.93 (1) B
			6.10.93 (1) B
			25.9.94 (2) B

588. *Plusia chrysitis* (LINNAEUS, 1758)

4585. *Diachrysia chrysitis*

Fischbach	23.5.92 (2) B	Woppenroth	9.6.92 (2) B
	12.6.92 (2) B		20.6.92 (4) B
	15.7.94 (2) B		1.-29.7.92 (10) B
			1.8.92 (1) B
			24.5.93 (3) B
			8.-30.6.93 (13) B
			6.8.93 (1) B
			20.6.94 (7) B
			27.6.94 (3) B
			1.-27.7.94 (17) B
			4. + 27.8.94 (6) B

591. *Abrostola triplasia* (LINNAEUS, 1758)

Woppenroth	9.6.92 (1) B	
	2.7.92 (1) B	
	18.6.93 (3) B	
	20.6.94 (1) B	
	1.-11.7.94 (4) B	

592. *Abrostola asclepiadis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	23.5.92 (1) B	
-----------	---------------	--

593. *Abrostola trigemina* (WERNBURG, 1864)

Schloßböckelheim	21.8.92 (1) B	
------------------	---------------	--

(CATOCALINAE)

594. *Astiodes sponsa* (LINNAEUS, 1767)

4604. *Catocala sponsa*

Mackenrodt	8.8.93 (1) F	
------------	--------------	--

597. *Catocala promissa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	16.7.93 (1) B	
------------	---------------	--

599. *Minucia lunaris* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	30.4.93 (1) B	Woppenroth	8.6.93 (1) B
------------------	---------------	------------	--------------

601. *Ectypa glyphica* (LINNAEUS, 1758)

4626. *Euclidia glyphica*

Sobernheim	30.5.92 (1) B	
	16.6.92 (1) B	
	18.5.93 (1) B	
	5.6.93 (2) B	

(OPHIDERINAE)

602. *Scoliopteryx libatrix* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	24.7.92 (1) B	Woppenroth	10.7.92 (1) B
	15.7.94 (1) B		29.7.92 (1) B
Schloßböckelheim	17.7.92 (1) Be		11.5.93 (1) B
	21.4.93 (1) B		4.11.94 (1) B
	30.4.93 (1) F		

603. *Lygephila craccae* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Schloßböckelheim	1.7.92 (1) Be	
------------------	---------------	--

605. *Lygephila pastinum* (TREITSCHKE, 1826)

Woppenroth	1.7.92 (1) B	
	10.7.92 (1) B	
	6.7.94 (1) B	

608. *Parascotia fuliginaria* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	2.8.92 (1) B
-----------	---------------	------------	--------------

610. *Rivula sericealis* (SCOPOLI, 1763)

Woppenroth	4.8.94 (2) B	
------------	--------------	--

(HYPENINAE)

611. *Laspeyria flexula* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	12.6.92 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B 1. + 10.7.92 (2) B 8.6.93 (1) B 20.6.94 (1) B 1.7.94 (2) B
-----------	---------------	------------	--

612. *Colobochyla salicalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Woppenroth	18.6.93 (1) B	
------------	---------------	--

613. *Herminia barbalis* (CLERCK, 1759)

4657. *Pechipogo strigilata* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	23.5.92 (8) B 12.6.92 (4) B	Woppenroth	25.5.92 (7) B 9.6.92 (10) B 24.5.93 (10) B 8.-30.6.93 (29) B 20.6.94 (2) B 1.7.94 (1) B
Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B		

614. *Zanclognatha tarsipennalis* (TREITSCHKE, 1835)

4659. *Herminia tarsipennalis* TREITSCHKE, 1835

Fischbach	24.7.92 (1) B	Schloßböckelheim	25.6.93 (1) B
-----------	---------------	------------------	---------------

615. *Zanclognatha lunalis* (SCOPOLI, 1763)

4660. *Herminia lunalis*

Woppenroth	2.8.92 (1) B	
------------	--------------	--

616. *Zanclognatha tarsicrinalis* (KNOCH, 1782)

4661. *Herminia tarsicrinalis*

Schloßböckelheim	18.6.94 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B 1.7.92 (2) B 8. + 18.6.93 (3) B 1.6.94 (1) B 1.7.94 (2) B
------------------	---------------	------------	---

617. *Zanclognatha grisealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

4664. *Herminia nemoralis* (FABRICIUS, 1775)

Schloßböckelheim	25.6.93 (2) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B 8. + 30.6.93 (7) B 16.7.93 (1) B 11.7.94 (2) B
------------------	---------------	------------	---

619. *Trisateles emortualis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Fischbach	15.7.94 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (1) B
			1.7.92 (2) B
			8.6.93 (1) B
			18.6.93 (2) B
			20.6.94 (1) B
			27.6.94 (1) B
			11.7.94 (1) B

622. *Hypena rostralis* (LINNAEUS, 1758)

Schloßböckelheim	21.8.92 (2) B	Woppenroth	29.8.92 (1) B
			20.9.92 (1) B
			11.5.93 (1) B

623. *Hypena proboscidalis* (LINNAEUS, 1758)

Fischbach	26.6.93 (1) B	Woppenroth	20.6.92 (4) B
15. + 25.7.94 (6) B			1. + 29.7.92 (7) B
Schloßböckelheim	26.8.92 (4) B		2. + 29.8.92 (10) B
			20.9.92 (2) B
			8. + 18.6.93 (6) B
			16. + 29.7.93 (7) B
			12.9.93 (3) B
			8.10.93 (1) B
			6. + 11.7.94 (3) B
			27.8.94 (7) B
			9. + 29.9.94 (2) B

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: [Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet — Nachtrag und Ergänzung zu Föhist & Broszkus: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna \(Insecta: Lepidoptera\) des Hunsrück-Nahe- Gebiets \(BRD, Rheinland-Pfalz\) — III. Teil: Eulen 77-105](#)