

## Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet

— Nachtrag und Ergänzung zu FÖHST & BROSKUS: Beiträge zur Kenntnis  
der Schmetterlingsfauna (Insecta: Lepidoptera) des Hunsrück-Nahe-  
Gebiets (BRD, Rheinland-Pfalz) —

### IV. Teil: Spanner.

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

**Zusammenfassung:** Das Verzeichnis der in den Jahren 1992 bis 1994 im Hunsrück-Nahe-Gebiet beobachteten Großschmetterlinge wird mit diesem vierten und letzten Teil abgeschlossen. Bearbeitet wird die Familie der **Spanner**.

**Summary:** The catalogue of butterflies and larger moths which were observed in the Hunsrück-Nahe area from 1992 to 1994, is continued here with this fourth and final part and includes the families of the Geometrid Moths.

### Verzeichnis

(Fortsetzung vom 7. Jahrgang, Heft 4, Seite 75-88, 8. Jahrgang, Heft 1, Seite 15-35 und 8. Jahrgang Heft 3, Seite 77-105)

### GEOMETRIDAE

### OENOCRROMINAE

#### 628. *Alsophila aescularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Schloßböckelheim | 9.3.94 (30) B | Woppenroth | 31.3.93 (1) B  |
|                  |               |            | 4.3.94 (30) B  |
|                  |               |            | 10.3.94 (10) B |
|                  |               |            | 30.3.94 (3) B  |

#### 629. *Alsophila aceraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3199. *Alsophila quadripunctaria* (ESPER, [1801])

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 4.11.92 (3) B |  |
|            | 6.12.93 (8) B |  |

#### 631. *Aplasta ononaria* (FUESSLY, 1783)

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Sobernheim | 16.6.92 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**631. *Odezia atrata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Schloßböckelheim | 28.5.94 (1) B | Woppenroth | 10.7.92 (2) B  |
| Sobernheim       | 5.6.93 (1) B  |            | 30.6.94 (10) B |

**GEOMETRINAE****633. *Pseudoterpna pruinata* (HUFNAGEL, 1767)**

|            |               |                  |               |
|------------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach  | 24.7.92 (1) B | Schloßböckelheim | 19.5.93 (2) B |
|            | 26.6.93 (1) B |                  | 25.6.93 (1) B |
| Woppenroth | 18.6.93 (1) B |                  | 2.8.94 (1) B  |
|            | 27.8.94 (1) B |                  |               |

**634. *Geometra papilionaria* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                |            |                     |
|------------------|----------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (2) B  | Woppenroth | 1.-29.7.92 (5) B    |
|                  | 25.7.94 (1) B  |            | 2.8.92 (1) B        |
| Schloßböckelheim | 18.6.94 (1) B  |            | 18. + 30.6.93 (3) B |
| Warmstroth       | 29.6.92 (1) Be |            | 16. + 29.7.93 (2) B |
|                  |                |            | 1.-11.7.94 (9) B    |

**635. *Comibaena pustulata* (HUFNAGEL, 1767)**3205. *Comibaena bajularia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 12.6.92 (2) B | Woppenroth | 20.6.92 (1) B       |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (2) B  |            | 1.7.92 (1) B        |
|                  |               |            | 8. + 18.6.93 (18) B |
|                  |               |            | 20. + 27.6.94 (5) B |

**636. *Hemithea aestivaria* (HÜBNER, 1789)**

|           |               |            |                      |
|-----------|---------------|------------|----------------------|
| Fischbach | 26.6.93 (2) B | Woppenroth | 20.6.92 (2) B        |
|           |               |            | 1.7.92 (1) B         |
|           |               |            | 8.6.93 (5) B         |
|           |               |            | 18. + 30.6.93 (10) B |
|           |               |            | 20.6.94 (5) B        |
|           |               |            | 1. + 11.7.94 (3) B   |

**639. *Euchloris smaragdaria* (FABRICIUS, 1787)**3206. *Thetidia smaragdaria*

|            |                |                  |               |
|------------|----------------|------------------|---------------|
| Fischbach  | 15.7.94 (1) B  | Schloßböckelheim | 18.6.94 (1) B |
| Warmstroth | 29.6.92 (1) Be |                  | 30.6.94 (3) B |
|            |                |                  | 3.9.94 (1) B  |

**640. *Thalera fimbrialis* (SCOPOLI, 1763)**

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (1) B |  |  |
|                  | 25.6.93 (1) B |  |  |
|                  | 10.7.93 (4) B |  |  |

**641. *Hemistola chrysoprasaria* (ESPER, 1795)**

|           |               |                  |               |
|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B | Schloßböckelheim | 7.8.92 (1) B  |
|           | 24.7.92 (1) B |                  | 17.7.93 (1) B |
|           | 26.6.93 (1) B |                  | 30.6.94 (1) B |
|           | 15.7.94 (1) B |                  |               |

**642. *Iodis lactearia* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |              |            |              |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B | Woppenroth | 9.6.92 (1) B |
|------------------|--------------|------------|--------------|

**STERRHINAE****665. *Sterrha rufaria* (HÜBNER, [1799])**3263. *Idaea rufaria*

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 16.7.92 (1) B | Sobernheim | 2.7.93 (1) B  |
|                  | 10.7.93 (3) B | Woppenroth | 11.7.94 (1) B |

**669. *Sterrha serpentata* (HUFNAGEL, 1767)**3267. *Idaea serpentata*

|            |               |            |                |
|------------|---------------|------------|----------------|
| Sobernheim | 16.7.92 (2) B | Woppenroth | 30.6.94 (10) B |
|            |               |            | 6.7.94 (10) B  |

**670. *Sterrha muricata* (HUFNAGEL, 1767)**3271. *Idaea muricata*

|            |               |                  |                     |
|------------|---------------|------------------|---------------------|
| Fischbach  | 24.7.92 (2) B | Schloßböckelheim | 18.7.92 (3) B       |
|            | 15.7.94 (2) B |                  | 10. + 17.7.93 (7) B |
| Woppenroth | 16.7.93 (2) B |                  | 30.6.94 (2) B       |
|            | 11.7.94 (1) B |                  |                     |

**668. *Sterrha vulpinaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)**3272. *Idaea vulpinaria*

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (4) B | Woppenroth | 27.7.94 (1) B |
|                  | 10.7.93 (3) B |            |               |

**667. *Sterrha moniliata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**3281. *Idaea moniliata*

|           |               |                  |                     |
|-----------|---------------|------------------|---------------------|
| Fischbach | 24.7.92 (1) B | Schloßböckelheim | 18.7.92 (1) B       |
|           |               |                  | 25.6.93 (1) B       |
|           |               |                  | 10. + 17.7.93 (4) B |
|           |               |                  | 30.6.94 (2) B       |

**678. *Sterrha biselata* (HUFNAGEL, 1767)**3291. *Idaea biselata*

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 15.7.94 (3) B | Woppenroth | 1.-27.7.92 (8) B   |
|                  | 25.7.94 (1) B |            | 2.8.92 (4) B       |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B |            | 30.6.93 (1) B      |
|                  | 25.6.93 (1) B |            | 29.7.93 (8) B      |
|                  |               |            | 6. + 27.7.94 (4) B |

**680. *Sterrha dilutaria* (HÜBNER, [1799])**3293. *Idaea dilutaria*

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B |  |  |
|                  | 30.6.94 (1) B |  |  |

**681. *Sterrha fuscovenosa* (GOEZE, 1781)**

3294. *Idaea fuscovenosa*

|           |               |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach | 15.7.94 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
|-----------|---------------|------------|---------------|

**682. *Sterrha humiliata* (HUFNAGEL, 1767)**

3295. *Idaea humiliata*

|           |               |                  |               |
|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach | 26.6.93 (1) B | Schloßböckelheim | 22.6.92 (2) B |
|           | 15.7.94 (2) B |                  | 18.7.92 (1) B |
|           |               |                  | 25.6.93 (2) B |
|           |               |                  | 17.7.93 (1) B |

**673. *Sterrha seriata* (SCHRANK, 1802)**

3300. *Idaea seriata*

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B | Woppenroth | 20.6.92 (4) B |
|                  |               |            | 20.6.94 (2) B |
|                  |               |            | 27.6.94 (1) B |
|                  |               |            | 1.7.94 (1) B  |

**671. *Sterrha dimidiata* (HUFNAGEL, 1766)**

3308. *Idaea dimidiata*

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 29.7.92 (4) B |  |  |
|------------|---------------|--|--|

**675. *Sterrha subsericeata* (HAWORTH, 1809)**

3306. *Idaea subsericeata*

|                  |               |            |              |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  | Woppenroth | 4.8.94 (1) B |
|                  | 7.8.92 (1) B  |            |              |
|                  | 19.5.93 (3) B |            |              |
|                  | 25.6.93 (2) B |            |              |
|                  | 10.7.93 (1) B |            |              |
|                  | 18.6.94 (1) B |            |              |
|                  | 2.8.94 (1) B  |            |              |
|                  | 25.9.94 (2) B |            |              |

**672. *Sterrha eburnata* (WOCKE, 1850)**

3308. *Idaea contiguaria* (HÜBNER, [1799])

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B |  |  |
|                  | 21.8.92 (2) B |  |  |
|                  | 27.5.93 (1) B |  |  |
|                  | 7.9.93 (1) F  |  |  |

**687. *Sterrha aversata* (LINNAEUS, 1758)**

3317. *Idaea aversata*

|                  |                     |            |                   |
|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (1) B       | Woppenroth | 20.6.92 (2) B     |
|                  | 25.7.94 (1) B       |            | 1.-29.7.92 (6) B  |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (2) B       |            | 2.8.92 (1) B      |
|                  | 26.6.93 (1) B       |            | 30.6.93 (1) B     |
|                  | 10. + 19.7.93 (4) B |            | 1.-27.7.94 (9) B  |
|                  |                     |            | 2. + 4.8.94 (3) B |

**684. *Sterrha rubraria* (STAUDINGER, 1871)**

3318. *Idaea rubraria*

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Schloßböckelheim | 2.8.94 (3) B |  |
|------------------|--------------|--|

**683. *Sterrha degeneraria* (HÜBNER, [1799])**

3319. *Idaea degeneraria*

|                  |                      |  |
|------------------|----------------------|--|
| Schloßböckelheim | 7.8.92 (3) B         |  |
|                  | 21. + 26.8.92 (13) B |  |
|                  | 19.5.93 (10) B       |  |
|                  | 9.7.93 (4) B         |  |
|                  | 2.8.94 (20) B        |  |
|                  | 3.9.94 (20) B        |  |

**685. *Sterrha inornata* (HAWORTH, 1809)**

3320. *Idaea straminata* (BORKHAUSEN, 1794)

|                  |               |            |                |
|------------------|---------------|------------|----------------|
| Schloßböckelheim | 30.6.94 (4) B | Woppenroth | 10.7.92 (1) Be |
|                  | 25.9.94 (1) B |            | 18.6.93 (1) B  |
|                  |               |            | 1.7.94 (1) B   |

**686. *Sterrha deversaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)**

3321. *Idaea deversaria*

|           |                |                  |               |
|-----------|----------------|------------------|---------------|
| Fischbach | 26.6.93 (2) B  | Schloßböckelheim | 22.6.92 (2) B |
| Warmsroth | 29.6.92 (2) Be |                  | 18.7.92 (3) B |
|           |                |                  | 25.6.93 (2) B |
|           |                |                  | 10.7.93 (5) B |
|           |                |                  | 7.9.93 (1) B  |
|           |                |                  | 18.6.94 (1) B |
|           |                |                  | 3.9.94 (1) B  |

**688. *Sterrha emarginata* (LINNAEUS, 1758)**

3316. *Idaea emarginata*

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Fischbach | 24.7.92 (1) B |  |
|-----------|---------------|--|

**647. *Cyclophora albipunctata* (HUFNAGEL, 1767)**

*Cosymbia pendularia* (CLERCK, 1759)

|           |               |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
|           |               |            | 4.8.94 (1) B  |

**648. *Cyclophora lennigiaria* (FUCHS, 1883)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B |  |
|                  | 16.4.94 (2) B |  |
|                  | 2.5.94 (2) B  |  |

**649. *Cyclophora annulata* (SCHULZE, 1775)**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 2.8.92 (2) B  |  |
|            | 24.5.93 (1) B |  |

**651. *Cyclophora porata* (LINNAEUS, 1767)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B | Woppenroth | 29.7.93 (1) B |
|                  | 17.7.93 (1) B |            |               |

**654. *Cyclophora punctaria* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (2) B | Woppenroth | 6.5.92 (1) B        |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |            | 20.6.92 (1) B       |
|                  | 30.4.93 (1) B |            | 27. + 29.7.92 (2) B |
|                  | 2.8.94 (1) B  |            | 2.8.92 (1) B        |
|                  |               |            | 6.8.93 (1) B        |
|                  |               |            | 27.7.94 (3) B       |
|                  |               |            | 4.8.94 (1) B        |

**655. *Cyclophora linearia* (HÜBNER, [1799])**

|                  |                |            |               |
|------------------|----------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B   | Woppenroth | 20.6.92 (1) B |
|                  | 19.5.93 (1) Be |            | 4.8.94 (1) B  |

**646. *Calothyranis griseata* (W. PETERSEN, 1902)***Calothyranis amata* (LINNAEUS, 1758)

|                  |                     |            |                   |
|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Fischbach        | 1.6.94 (1) B        | Woppenroth | 21.5.92 (2) B     |
|                  | 15.7.94 (1) B       |            | 2. + 6.8.92 (3) B |
| Mackenroth       | 8.8.93 (4) B        |            | 29.8.92 (1) B     |
| Schloßböckelheim | 7.8.92 (1) B        |            | 20.9.92 (1) B     |
|                  | 21.8.92 (2) B       |            | 29.7.93 (1) B     |
|                  | 19.5.93 (1) Be      |            | 27.7.94 (1) B     |
|                  | 10. + 17.7.93 (4) B |            | 4.8.94 (2) B      |
|                  | 2.8.94 (1) B        |            |                   |

**656. *Scopula immorata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (1) B | Sobernheim | 16.6.92 (2) B |
|                  | 7.8.92 (1) B  |            | 5.6.93 (2) B  |
|                  | 2.8.94 (1) B  | Woppenroth | 4.8.94 (1) B  |

**662. *Scopula nigropunctata* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (2) B | Woppenroth | 26.7.93 (1) B |
|                  | 10.7.93 (1) B |            |               |
|                  | 30.6.94 (1) B |            |               |

**663. *Scopula ornata* (SCOPOLI, 1763)**

|                  |                    |            |              |
|------------------|--------------------|------------|--------------|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) Be     | Sobernheim | 5.6.93 (2) B |
|                  | 6. + 17.9.93 (3) B |            |              |
|                  | 28.5.94 (1) B      |            |              |
|                  | 25.9.94 (1) B      |            |              |

**657. *Scopula rubiginata* (HUFNAGEL, 1767)**

|           |               |            |              |
|-----------|---------------|------------|--------------|
| Fischbach | 25.7.94 (1) F | Woppenroth | 4.8.94 (1) B |
|-----------|---------------|------------|--------------|

**658. *Scopula marginepunctata* (GOEZE, 1781)**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B        |  |
|                  | 7. + 21.8.92 (5) B  |  |
|                  | 19. + 27.5.93 (5) B |  |
|                  | 17.7.93 (1) B       |  |
|                  | 7. + 17.9.93 (4) B  |  |
|                  | 18.6.94 (2) B       |  |
|                  | 3.9.94 (1) B        |  |

**659. *Scopula incanata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 18.5.93 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**661. *Scopula immutata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |                   |
|------------------|---------------|------------|-------------------|
| Fischbach        | 15.7.94 (1) B | Woppenroth | 16.7.93 (1) B     |
| Schloßböckelheim | 10.7.93 (1) B |            | 1. + 6.7.94 (2) B |

**645. *Rhodostrophia vibicaria* (CLERCK, 1759)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 26.6.93 (5) B | Sobernheim | 16.6.92 (1) B |
|------------------|---------------|------------|---------------|

**644. *Rhodostrophia calabra* (PETAGNA, 1787)**

|           |               |                  |                |
|-----------|---------------|------------------|----------------|
| Fischbach | 12.6.92 (3) B | Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B  |
|           |               |                  | 27.5.93 (2) B  |
|           |               |                  | 28.5.94 (4) B  |
|           |               |                  | 19.6.94 (1) Be |
|           |               |                  | 30.6.94 (1) B  |

**LARENTIINAE**

**694. *Scotopteryx plumbaria* (FABRICIUS, 1775)**

3347. *Scotopteryx luridata* (HUFNAGEL, 1767)

|                  |               |            |              |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) F | Woppenroth | 6.7.94 (1) B |
|                  | 18.6.94 (2) B |            |              |
|                  | 25.9.94 (1) B |            |              |

**695. *Scotopteryx chenopodiata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 17.7.93 (1) B | Woppenroth | 10.7.92 (1) B |
|------------------|---------------|------------|---------------|

**699. *Minoa murinata* (SCOPOLI, 1763)**

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (5) B      |
|                  | 28.4.94 (1) B |            | 30.4.94 (2) B      |
|                  | 28.5.94 (2) B |            | 1. + 6.7.94 (3) B  |
| Sobernheim       | 18.5.93 (1) B |            | 3. + 4.8.94 (21) B |

**700. *Chesias legatella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |                |            |                |
|------------------|----------------|------------|----------------|
| Schloßböckelheim | 8.10.92 (2) B  | Woppenroth | 4.11.92 (2) B  |
|                  | 6.10.93 (1) B  |            | 11.10.93 (1) B |
|                  | 17.10.93 (3) B |            | 4.11.94 (3) B  |
|                  | 25.9.94 (4) B  |            |                |

**702. *Anaitis praeformata* (HÜBNER, [1826])**

3584. *Aplocera praeformata*

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 11.7.94 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**703. *Anaitis plagiata* (LINNAEUS, 1758)**

3582. *Aplocera plagiata*

|                  |                    |  |
|------------------|--------------------|--|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B       |  |
|                  | 21.8.92 (1) B      |  |
|                  | 27.9.92 (1) B      |  |
|                  | 19.5.93 (3) B      |  |
|                  | 7. + 17.9.93 (3) B |  |
|                  | 30.6.94 (1) B      |  |
|                  | 3. + 25.9.94 (2) B |  |

**704. *Anaitis efformata* (GUENÉE, 1857)**

3583. *Aplocera efformata*

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Woppenroth | 4.8.94 (1) B |  |
|------------|--------------|--|

**707. *Nothopteryx carpinata* (BORKHAUSEN, 1794)**

3603. *Trichopteryx carpinata*

|                  |              |            |               |
|------------------|--------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 -- F | Woppenroth | 23.4.93 (1) B |
|                  |              |            | 25.4.93 (4) B |

**708. *Lobophora halterata* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) F | Woppenroth | 23.4.93 (1) B       |
|                  |               |            | 25. + 28.4.93 (2) B |
|                  |               |            | 11.5.93 (1) B       |

**710. *Operophtera fagata* (SCHARFENBERG, 1805)**

3464. *Operophtera fagata*

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| Woppenroth | 4.11.92 (1) B  |  |
|            | 23.11.92 (1) B |  |

**711. *Operophtera brumata* (LINNAEUS, 1758)**

3463. *Operophtera brumata*

|         |                  |            |                     |
|---------|------------------|------------|---------------------|
| Rhaunen | 7.11.94 (<100) B | Woppenroth | 23.11.92 (10) B     |
|         |                  |            | 9.11.93 (80) B      |
|         |                  |            | 6.12.93 (40) B      |
|         |                  |            | 2. + 4.11.94 (82) B |

**712. *Oporinia dilutata* ( [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

3460. *Epirrita dilutata*

|                  |                 |            |                 |
|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| Schloßböckelheim | 17.10.93 (10) B | Woppenroth | 23.11.92 (10) B |
|                  |                 |            | 4.11.94 (10) B  |

**713. *Oporinia christyi* (ALLEN, 1906)**

3461. *Epirrita christyi*

|                  |               |            |                                        |
|------------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 8.10.92 (4) B | Woppenroth | 8. + 11.10.93 (20) B<br>4.11.94 (15) B |
|------------------|---------------|------------|----------------------------------------|

**714. *Oporinia autumnata* (BORKHAUSEN, 1794)**

3462. *Epirrita autumnata*

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 4.11.94 (4) B |  |
|------------|---------------|--|

**715. *Triphosa dubitata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                                                                 |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B<br>25.6.93 (5) B<br>9.3.94 (1) B<br>30.6.94 (1) B |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|

**716. *Calocalpe cervinalis* (SCOPOLI, 1763)**

3448. *Rheumaptera cervinalis*

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B |  |
|-----------|---------------|--|

**718. *Philereme vetulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |                                |            |                                    |
|------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 18.6.94 (3) B<br>30.6.94 (1) B | Woppenroth | 1.7.94 (1) B<br>6. + 11.7.94 (2) B |
|------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|

**719. *Philereme transversata* (HUFNAGEL, 1767)**

|            |                                |                  |                                |
|------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Fischbach  | 15.7.94 (1) B<br>25.7.94 (1) B | Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B<br>25.6.93 (8) B |
| Woppenroth | 27.7.94 (2) B                  |                  | 18. + 30.6.94 (3) B            |

**721. *Lygris prunata* (LINNAEUS, 1758)**

3396. *Eulithis prunata*

|                  |                                                                       |            |                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach        | 12.6.92 (2) B<br>15.7.94 (6) B                                        | Woppenroth | 1. + 27.7.92 (2) B<br>2.8.92 (1) B                                                                     |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B<br>18.7.92 (2) B<br>10.7.93 (2) B<br>18. + 30.6.94 (4) B |            | 8. + 18.6.93 (10) B<br>16. + 29.7.93 (3) B<br>6.8.93 (1) B<br>20. + 27.6.94 (7) B<br>1. + 6.7.94 (6) B |

**722. *Lygris testata* (LINNAEUS, 1761)**

3397. *Eulithis testata*

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 22.7.92 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**724. *Lygris mellinata* (FABRICIUS, 1787)**

3399. *Eulithis mellinata*

|            |                                |  |
|------------|--------------------------------|--|
| Woppenroth | 10.7.92 (1) B<br>18.6.93 (1) B |  |
|------------|--------------------------------|--|

**725. *Lygris pyraliata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3400. *Eulithis pyraliata*

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (3) B | Warmsroth  | 29.6.92 (1) Be      |
|                  | 15.7.94 (2) B | Woppenroth | 1. + 10.7.92 (3) B  |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B |            | 18. + 30.6.93 (2) B |
|                  | 25.6.93 (2) B |            | 1.-11..7.94 (3) B   |
|                  | 30.6.94 (1) B |            |                     |

**726. *Cidaria fulvata*** (FORSTER, 1771)

|                  |                     |            |                     |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (5) B       | Warmsroth  | 29.6.92 (2) Be      |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (4) B       | Woppenroth | 20.6.92 (1) B       |
|                  | 25.6.93 (5) B       |            | 1.7.92 (1) B        |
|                  | 18. + 30.6.94 (4) B |            | 20. + 27.6.94 (3) B |

**727. *Plemyria rubiginata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (5) B | Woppenroth | 1. + 27.7.92 (2) B  |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (2) B |            | 18. + 30.6.93 (2) B |
|                  | 30.6.93 (2) B |            | 1. + 6.7.94 (2) B   |

**728. *Thera variata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.93 (1) B | Woppenroth | 20.8.92 (1) B       |
|                  | 1.6.94 (2) B  |            | 20.9.92 (1) B       |
| Schloßböckelheim | 8.10.92 (2) B |            | 11. + 24.5.93 (3) B |
|                  | 30.4.93 (1) B |            | 12.9.93 (1) B       |
|                  | 6.10.93 (1) B |            | 8. + 11.10.94 (3) B |
|                  |               |            | 9. + 29.9.94 (2) B  |

**728 a. *Thera albonigrata*** GORNIK, 1942

3412. *Thera britannica* THURNER, 1925

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 6.10.93 (1) B | Woppenroth | 11.5.93 (1) B |
|------------------|---------------|------------|---------------|

**730. *Thera obeliscata*** (HÜBNER, 1787)

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 1.6.94 (3) B  | Woppenroth | 21.5.92 (1) B |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |            | 18.6.93 (1) B |
|                  | 27.9.92 (2) B |            | 1.7.94 (1) B  |

**732. *Thera firmata*** (HÜBNER, [1822])

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 18.9.92 (1) F |  |  |
|------------------|---------------|--|--|

**733. *Chloroclysta siterata*** (HUFNAGEL, 1767)

|            |                |  |  |
|------------|----------------|--|--|
| Woppenroth | 20.9.92 (3) B  |  |  |
|            | 4.11.92 (3) B  |  |  |
|            | 25.4.93 (1) B  |  |  |
|            | 11.5.93 (1) B  |  |  |
|            | 11.10.93 (1) B |  |  |
|            | 4.11.94 (1) B  |  |  |

**734. *Chloroclysta miata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |                                |
|------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| Schloßböckelheim | 8.10.92 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B<br>20.9.92 (1) B |
|------------------|---------------|------------|--------------------------------|

**735. *Dystroma truncata* (HUFNAGEL, 1767)**

3406. *Chloroclysta truncata*

|            |                                                 |  |
|------------|-------------------------------------------------|--|
| Woppenroth | 29.6.92 (1) B<br>27.7.92 (1) B<br>27.6.94 (1) B |  |
|------------|-------------------------------------------------|--|

**737. *Xanthorhoe fluctuata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                                                                                             |            |                                                                                  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (3) B<br>21.8.92 (2) B<br>21. + 30.4.93 (6) B<br>2.5.94 (1) B<br>3. + 25.9.94 (2) B | Woppenroth | 21.5.92 (1) B<br>29.7.92 (2) B<br>27.9.92 (1) B<br>12.5.93 (1) B<br>4.8.93 (1) B |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|

**738. *Xanthorhoe montanata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|           |                                |            |                                    |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| Fischbach | 12.6.92 (1) B<br>26.6.94 (1) B | Woppenroth | 9.6.92 (1) B<br>8. + 18.6.93 (3) B |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------|

**740. *Xanthorhoe spadicearia* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |            |                                                                                   |
|------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B                                                                     |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (2) B  |            | 2.8.92 (1) B                                                                      |
| Schloßböckelheim | 17.7.93 (1) B |            | 29.7.93 (1) B<br>12.9.93 (1) B<br>12.5.94 (1) B<br>27.7.94 (10) B<br>4.8.94 (5) B |

**741. *Xanthorhoe ferrugata* (CLERCK, 1759)**

|                  |                                |            |                                                |
|------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (2) B<br>25.7.94 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (3) B<br>29.7.93 (1) B                 |
| Schloßböckelheim | 17.7.93 (1) B<br>18.6.94 (1) B |            | 12.9.93 (1) B<br>27.7.94 (5) B<br>4.8.94 (5) B |

**742. *Xanthorhoe biriviata* (BORKHAUSEN, 1794)**

|            |                                                                       |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Woppenroth | 25.4.93 (1) B<br>11.5.93 (1) B<br>8. + 18.6.93 (2) B<br>30.4.94 (1) B |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--|

**743. *Xanthorhoe designata* (HUFNAGEL, 1767)**

|            |                               |            |                                                                                                         |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach  | 1.6.94 (1) B<br>25.7.94 (1) B | Woppenroth | 12. + 25.5.92 (2) B<br>27. + 29.7.92 (4) B<br>2. + 29.8.92 (5) B<br>11.5.93 (1) B<br>4. + 27.8.94 (9) B |
| Mackenrodt | 8.8.93 (1) B                  |            |                                                                                                         |

**739. *Ochyria quadrifasciata* (LINNAEUS, 1761)**3356. *Xanthorhoe quadrifasciata*

|                  |                      |            |                        |
|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (5) B        | Woppenroth | 20.6.92 (1) B          |
|                  | 15. + 25.7.94 (19) B |            | 10. + 29.7.92 (9) B    |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (2) B        |            | 18. + 30.6.93 (4) B) B |
|                  | 25.6.93 (2) B        |            | 16. + 29.7.93 (12) B   |
|                  | 10.7.93 (2) B        |            | 6.8.93 (1) B           |
|                  |                      |            | 26.6.94 (1) B          |
|                  |                      |            | 6.-27.7.94 (14) B      |

**746. *Calostigia olivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**3420. *Calostygia olivata*

|            |               |            |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach  | 26.7.94 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
| Mackenrodt | 8.8.93 (5) B  |            | 2.8.92 (1) B  |

**747. *Calostigia pectinataria* (KNOCH, 1781)**3420. *Calostygia pectinataria*

|           |               |            |                     |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 12.6.92 (1) B | Woppenroth | 9. + 20.6.92 (4) B  |
|           | 26.6.93 (2) B |            | 8. + 18.6.93 (10) B |
|           |               |            | 1.7.92 (2) B        |
|           |               |            | 20. + 26.6.94 (3) B |
|           |               |            | 6.7.94 (2) B        |

**751. *Calostigia parallelolineata* (RETZIUS, 1783)**3482. *Perizoma parallelolineata*

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 18.9.92 (1) F |  |  |
|------------------|---------------|--|--|

**752. *Lampropteryx ocellata* (LINNAEUS, 1758)**3390. *Cosmorhoe ocellata*

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 25.7.94 (1) B | Woppenroth | 25.5.92 (2) B |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (1) B  |            | 1.7.92 (1) B  |
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B |            | 2.8.92 (1) B  |
|                  | 7.9.93 (1) B  |            | 24.5.93 (3) B |
|                  | 18.6.94 (1) B |            | 11.7.94 (1) B |
|                  | 3.9.94 (4) B  |            | 4.8.94 (1) B  |

**753. *Lampropteryx suffumata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 23.6.92 (4) B | Woppenroth | 21.5.92 (6) B      |
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (1) B |            | 23.-28.4.93 (11) B |
|                  | 30.4.93 (1) B |            | 11.5.93 (8) B      |
|                  |               |            | 30.4.94 (3) B      |
|                  |               |            | 20.6.94 (2) B      |
|                  |               |            | 1.7.94 (1) B       |

**754. *Coenotephia berberata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**3444. *Pareulype berberata*

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 9.6.92 (1) B  |
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) F |            | 12.8.92 (1) B |

**755. *Coenoteophria derivata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

**3386. *Anticlea derivata***

|                  |                      |            |                     |
|------------------|----------------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 12.4.92 (1) B        | Woppenroth | 23. + 28.4.93 (4) B |
|                  | 21. + 30.4.93 (13) B |            | 30.4.94 (2) B       |
|                  | 16.4.94 (1) B        |            | 12.5.94 (1) B       |

**757. *Euphyia cuculata* (HUFNAGEL, 1767)**

**3364. *Catarhoe cuculata***

|           |               |                  |                     |
|-----------|---------------|------------------|---------------------|
| Fischbach | 24.7.92 (1) B | Schloßböckelheim | 7.8.92 (1) B        |
|           | 26.6.93 (5) B |                  | 21.8.92 (1) B       |
|           | 25.7.94 (1) B |                  | 25.6.93 (2) B       |
|           |               |                  | 10. + 17.7.93 (4) B |
|           |               |                  | 30.6.94 (2) B       |

**758. *Euphyia unangulata* (HAWORTH, 1809)**

**3457. *Euphya unangulata***

|           |               |            |              |
|-----------|---------------|------------|--------------|
| Fischbach | 12.6.92 (1) B | Woppenroth | 6.8.93 (1) B |
|-----------|---------------|------------|--------------|

**759. *Euphyia picata* (HÜBNER, [1813])**

**3456. *Euphya biangulata* (HAWORTH, 1809)**

|                  |               |            |                  |
|------------------|---------------|------------|------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (2) B | Woppenroth | 1.-29.7.92 (3) B |
|                  | 15.7.94 (3) B |            | 30.6.93 (1) B    |
| Schloßböckelheim | 21.8.92 (1) B |            | 16.7.93 (3) B    |
|                  | 26.8.92 (1) B |            | 27.8.94 (1) B    |

**761. *Euphyia molluginata* (HÜBNER, [1813])**

**3370. *Epirrhoe molluginata***

|           |               |            |              |
|-----------|---------------|------------|--------------|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 9.6.92 (1) B |
|           |               |            | 1.7.92 (1) B |

**762. *Euphyia bilineata* (LINNAEUS, 1758)**

**3375. *Camptogramma bilineata***

|                  |                  |            |               |
|------------------|------------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 25.7.94 (3) B    | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (2) B     |            | 2.8.92 (1) B  |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B    |            | 12.9.93 (3) B |
|                  | 7.-26.8.92 (5) B |            | 27.7.94 (2) B |
|                  | 10.7.93 (1) B    |            | 4.8.94 (2) B  |
|                  | 28.5.94 (1) B    |            | 27.8.94 (1) B |
|                  | 3.9.94 (5) B     |            | 9.9.94 (1) B  |

**764. *Diactinia capitata* (HERRICH-SCHÄFFER, 1839)**

**3402. *Ecliptopera capitata***

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 8.6.93 (2) B  |  |  |
|            | 18.6.93 (1) B |  |  |

**765. *Diactinia silacea*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3401. *Ecliptopera silacea*

|                  |                     |            |                    |
|------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 1.6.94 (2) B        | Woppenroth | 29.7.92 (2) B      |
|                  | 15. + 25.7.94 (5) B |            | 2.8.92 (3) B       |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (2) B        |            | 24.5.93 (1) B      |
| Schloßböckelheim | 2.8.94 (1) B        |            | 8.6.93 (5) B       |
|                  |                     |            | 27.7.94 (2) B      |
|                  |                     |            | 4. + 27.8.94 (4) B |

**766. *Electrophaes corylata*** (THUNBERG, 1792)

|                  |               |            |                      |
|------------------|---------------|------------|----------------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (4) B  | Woppenroth | 21.5.92 (5) B        |
|                  | 19.5.93 (5) B |            | 25.6.92 (1) Be       |
|                  |               |            | 11. + 24.5.93 (11) B |
|                  |               |            | 8. + 18.6.93 (9) B   |

**767. *Electrophaes rubidata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3363. *Catarhoe rubidata*

|           |               |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 20.6.92 (1) B |
|           |               |            | 27.7.92 (1) B |
|           |               |            | 1.7.94 (1) B  |

**768. *Mesoleuca albicillata*** (LINNAEUS, 1758)

|           |               |  |  |
|-----------|---------------|--|--|
| Fischbach | 15.7.94 (1) B |  |  |
|-----------|---------------|--|--|

**769. *Melanthia procellata*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |                |  |  |
|------------------|----------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) F  |  |  |
|                  | 19.5.93 (2) Be |  |  |

**771. *Epirrhoe tristata*** (LINNAEUS, 1758)

|           |               |            |                     |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 24.7.92 (1) B | Woppenroth | 25.5.92 (1) B       |
|           | 27.7.94 (8) B |            | 20.6.92 (2) B       |
|           |               |            | 28.4.93 (1) B       |
|           |               |            | 30.6.93 (1) B       |
|           |               |            | 16. + 29.7.93 (5) B |
|           |               |            | 4.8.94 (2) B        |

**775. *Epirrhoe alternata*** (O.F. MÜLLER, 1764)

|                  |                      |            |                      |
|------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Fischbach        | 12.6.92 (5) B        | Woppenroth | 25.5.92 (6) B        |
|                  | 24.7.92 (3) B        |            | 20.6.92 (4) B        |
|                  | 15. + 25.7.94 (22) B |            | 1.-29.7.92 (5) B     |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (5) B         |            | 2.-29.8.92 (10) B    |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (2) B         |            | 11. + 24.5.93 (16) B |
|                  | 7. + 21.8.92 (13) B  |            | 8. + 18.6.93 (3) B   |
|                  | 21. + 30.4.93 (3) B  |            | 29.7.93 (1) B        |
|                  | 10.7.93 (2) B        |            | 6.8.93 (1) B         |
|                  | 2.8.94 (2) B         |            | 12.9.93 (2) B        |
|                  | 3. + 25.9.94 (7) B   |            | 27.7.94 (5) B        |
|                  |                      |            | 4.8.94 (3) B         |

**774. *Epirrhoe rivata* (HÜBNER, [1813])**

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| Fischbach | 1.6.94 (1) B |  |
|-----------|--------------|--|

**773. *Epirrhoe galiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Schloßböckelheim | 22.5.92 (2) B       |  |
|                  | 18.7.92 (2) B       |  |
|                  | 21. + 26.8.92 (4) B |  |
|                  | 30.4.93 (2) B       |  |
|                  | 19. + 27.5.93 (4) B |  |
|                  | 8. + 25.6.93 (14) B |  |
|                  | 17.7.93 (1) B       |  |
|                  | 3. + 25.9.94 (8) B  |  |

**777. *Perizoma alchemillata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                      |            |                    |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (12) B       | Woppenroth | 28.7.92 (4) B      |
|                  | 15. + 25.7.94 (25) B |            | 2.8.92 (5) B       |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (4) B         |            | 16.-29.7.93 (25) B |
| Schloßböckelheim | 17.7.93 (3) B        |            | 6.8.93 (5) B       |
|                  |                      |            | 20.6.94 (3) B      |
|                  |                      |            | 6.-27.7.94 (35) B  |
|                  |                      |            | 4.8.94 (10) B      |

**781. *Perizoma albulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**782. *Perizoma flavofasciata* (THUNBERG, 1792)**

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Fischbach | 12.6.92 (1) B |  |
|           | 1.6.94 (2) B  |  |

**783. *Hydriomena furcata* (THUNBERG, 1784)**

|                  |                      |            |                     |
|------------------|----------------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (3) B        | Woppenroth | 1.-29.7.92 (11) B   |
|                  | 15. + 25.7.94 (25) B |            | 2.8.92 (1) B        |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (1) B         |            | 30.6.93 (1) B       |
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (3) B        |            | 16. + 29.7.93 (7) B |
|                  |                      |            | 1.-27.7.94 (16) B   |

**784. *Hydriomena coerulata* (FABRICIUS, 1777)**

3430. *Hydriomena impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (2) B | Woppenroth | 11.5.93 (1) B      |
| Schloßböckelheim | 18.7.94 (2) B |            | 8. + 18.6.93 (3) B |

**785. *Earophila badiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

3385. *Anticlea badiata*

|                  |                     |            |                   |
|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (10) B      | Warmstroth | 17.4.93 (2) Be    |
|                  | 30.4.93 (1) B       | Woppenroth | 31.3.93 (3) B     |
|                  | 9.3.94 (30) B       |            | 16.-25.4.93 (7) B |
|                  | 16. + 28.4.94 (3) B |            | 30.4.94 (1) B     |

**786. *Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)**

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Mackenrodt | 8.8.93 (1) F |  |
|------------|--------------|--|

**787. *Cataclysmo riguata* (HÜBNER, [1813])**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (6) B  |  |
|                  | 30.4.93 (1) F |  |
|                  | 25.6.93 (1) B |  |
|                  | 28.4.94 (1) B |  |

**789. *Hydrelia flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (3) B | Woppenroth | 20.6.92 (1) B      |
|                  |               |            | 8. + 18.6.93 (3) B |

**791. *Asthena albulata* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |                |            |                     |
|------------------|----------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (5) B  | Woppenroth | 6.-25.5.92 (14) B   |
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B  |            | 2.6.92 (4) B        |
|                  | 24.5.93 (10) B |            | 27. + 29.7.92 (2) B |
|                  |                |            | 2.8.92 (1) B        |
|                  |                |            | 25. + 28.4.93 (5) B |
|                  |                |            | 29.7.93 (1) B       |
|                  |                |            | 6.8.93 (1) B        |
|                  |                |            | 11.7.94 (1) B       |

**792 a. *Eupithecia inturbata* (HÜBNER, [1817])**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 29.7.93 (2) B |  |
|            | 4.8.94 (1) B  |  |

**793. *Eupithecia haworthiata* DOUBLEDAY, 1856**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B |  |
|                  | 25.6.93 (1) B |  |

**795. *Eupithecia pini* (RETZIUS, 1783)**3489. *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781)

|           |               |            |              |
|-----------|---------------|------------|--------------|
| Fischbach | 25.7.94 (1) F | Woppenroth | 6.7.94 (1) B |
|-----------|---------------|------------|--------------|

**796. *Eupithecia bilunulata* (ZETTERSTEDT, [1839])**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 24.5.93 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**797. *Eupithecia linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 21.8.92 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
|                  |               |            | 27.7.94 (1) B |

**801. *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (2) B |  |
|------------------|---------------|--|

**774. *Epirrhoe rivata* (HÜBNER, [1813])**

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| Fischbach | 1.6.94 (1) B |  |
|-----------|--------------|--|

**773. *Epirrhoe galiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |                     |  |
|------------------|---------------------|--|
| Schloßböckelheim | 22.5.92 (2) B       |  |
|                  | 18.7.92 (2) B       |  |
|                  | 21. + 26.8.92 (4) B |  |
|                  | 30.4.93 (2) B       |  |
|                  | 19. + 27.5.93 (4) B |  |
|                  | 8. + 25.6.93 (14) B |  |
|                  | 17.7.93 (1) B       |  |
|                  | 3. + 25.9.94 (8) B  |  |

**777. *Perizoma alchemillata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                      |            |                    |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (12) B       | Woppenroth | 28.7.92 (4) B      |
|                  | 15. + 25.7.94 (25) B |            | 2.8.92 (5) B       |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (4) B         |            | 16.-29.7.93 (25) B |
| Schloßböckelheim | 17.7.93 (3) B        |            | 6.8.93 (5) B       |
|                  |                      |            | 20.6.94 (3) B      |
|                  |                      |            | 6.-27.7.94 (35) B  |
|                  |                      |            | 4.8.94 (10) B      |

**781. *Perizoma albulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**782. *Perizoma flavofasciata* (THUNBERG, 1792)**

|           |               |  |
|-----------|---------------|--|
| Fischbach | 12.6.92 (1) B |  |
|           | 1.6.94 (2) B  |  |

**783. *Hydriomena furcata* (THUNBERG, 1784)**

|                  |                      |            |                     |
|------------------|----------------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (3) B        | Woppenroth | 1.-29.7.92 (11) B   |
|                  | 15. + 25.7.94 (25) B |            | 2.8.92 (1) B        |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (1) B         |            | 30.6.93 (1) B       |
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (3) B        |            | 16. + 29.7.93 (7) B |
|                  |                      |            | 1.-27.7.94 (16) B   |

**784. *Hydriomena coerulea* (FABRICIUS, 1777)**

**3430. *Hydriomena impluviata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (2) B | Woppenroth | 11.5.93 (1) B      |
| Schloßböckelheim | 18.7.94 (2) B |            | 8. + 18.6.93 (3) B |

**785. *Earophila badiata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

**3385. *Anticlea badiata***

|                  |                     |            |                   |
|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (10) B      | Warmsroth  | 17.4.93 (2) B     |
|                  | 30.4.93 (1) B       | Woppenroth | 31.3.93 (3) B     |
|                  | 9.3.94 (30) B       |            | 16.-25.4.93 (7) B |
|                  | 16. + 28.4.94 (3) B |            | 30.4.94 (1) B     |

**786. *Pelurga comitata* (LINNAEUS, 1758)**

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Mackenrodt | 8.8.93 (1) F |  |
|------------|--------------|--|

**787. *Cataclysmo riguada* (HÜBNER, [1813])**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (6) B  |  |
|                  | 30.4.93 (1) F |  |
|                  | 25.6.93 (1) B |  |
|                  | 28.4.94 (1) B |  |

**789. *Hydrelia flammeolaria* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (3) B | Woppenroth | 20.6.92 (1) B      |
|                  |               |            | 8. + 18.6.93 (3) B |

**791. *Asthena albulata* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |                |            |                     |
|------------------|----------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (5) B  | Woppenroth | 6.-25.5.92 (14) B   |
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B  |            | 2.6.92 (4) B        |
|                  | 24.5.93 (10) B |            | 27. + 29.7.92 (2) B |
|                  |                |            | 2.8.92 (1) B        |
|                  |                |            | 25. + 28.4.93 (5) B |
|                  |                |            | 29.7.93 (1) B       |
|                  |                |            | 6.8.93 (1) B        |
|                  |                |            | 11.7.94 (1) B       |

**792 a. *Eupithecia inturbata* (HÜBNER, [1817])**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 29.7.93 (2) B |  |
|            | 4.8.94 (1) B  |  |

**793. *Eupithecia haworthiata* DOUBLEDAY, 1856**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B |  |
|                  | 25.6.93 (1) B |  |

**795. *Eupithecia pini* (RETZIUS, 1783)**3489. *Eupithecia abietaria* (GOEZE, 1781)

|           |               |            |              |
|-----------|---------------|------------|--------------|
| Fischbach | 25.7.94 (1) F | Woppenroth | 6.7.94 (1) B |
|-----------|---------------|------------|--------------|

**796. *Eupithecia bilunulata* (ZETTERSTEDT, [1839])**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 24.5.93 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**797. *Eupithecia linariata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 21.8.92 (1) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
|                  |               |            | 27.7.94 (1) B |

**801. *Eupithecia insigniata* (HÜBNER, 1790)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (2) B |  |
|------------------|---------------|--|

**803. *Eupithecia extraversaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1853**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B |  |
|                  | 30.6.94 (1) B |  |

**804. *Eupithecia centaureata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|            |               |                  |                |
|------------|---------------|------------------|----------------|
| Fischbach  | 16.6.92 (1) F | Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) B  |
| Mackenrodt | 8.8.93 (1) F  |                  | 19.5.93 (1) Be |
| Woppenroth | 4.8.94 (3) B  |                  | 2.8.94 (1) B   |
|            |               |                  | 3.9.94 (3) B   |

**808. *Eupithecia tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852**

|           |               |            |                     |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 25.7.94 (1) F | Woppenroth | 27 + 29..7.92 (4) B |
|           |               |            | 27.7.94 (3) B       |

**809. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) F |  |
|------------------|---------------|--|

**811. *Eupithecia expallidata* DOUBLEDAY, 1856**

3525. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759) !!!

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 29.7.92 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**812. *Eupithecia assimilata* DOUBLEDAY, 1856**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**813. *Eupithecia vulgata* (HAWORTH, 1809)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 28.4.94 (1) B | Woppenroth | 9.6.92 (1) B        |
|                  |               |            | 13. + 24.5.93 (3) B |

**815. *Eupithecia castigata* (HÜBNER, [1813])**

3531. *Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, 1809)

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 25.5.92 (2) B      |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |            | 24.5.93 (1) B      |
|                  |               |            | 8. + 18.6.93 (5) B |

**816. *Eupithecia icterata* (DE VILLERS, 1789)**

|            |               |                  |               |
|------------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach  | 24.7.92 (1) B | Schloßböckelheim | 7.8.92 (1) B  |
| Mackenrodt | 8.8.93 (3) B  |                  | 21.8.92 (1) B |
| Woppenroth | 4.8.94 (1) B  |                  | 2.8.94 (1) B  |
|            |               |                  | 3.9.94 (1) B  |

**817. *Eupithecia succenturiata* (LINNAEUS, 1758)**

|           |               |            |                     |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 24.7.92 (1) B | Woppenroth | 27. + 29.7.92 (2) B |
|-----------|---------------|------------|---------------------|

**819. *Eupithecia impurata* (HÜBNER, [1813])**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 20.6.92 (2) B |  |
|            | 24.5.93 (1) B |  |

**829. *Eupithecia innotata* (HUFNAGEL, 1766)**

|                  |               |            |                                |
|------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| Schloßböckelheim | 28.4.94 (2) B | Woppenroth | 16.4.93 (1) B<br>30.4.94 (1) B |
|------------------|---------------|------------|--------------------------------|

**830. *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY, 1861**

|                  |               |            |                                                |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 21.8.92 (1) B | Woppenroth | 11.5.93 (2) B<br>18.6.93 (3) B<br>6.9.93 (1) B |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|

**832. *Eupithecia abbreviata* STEPHENS, 1831**

|                  |                                                       |            |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (5) B<br>9.3.94 (1) B<br>16. + 28.4.94 (22) B | Woppenroth | 21.-28.4.93 (22) B<br>30.3.94 (10) B<br>30.4.94 (20) B<br>12.5.94 (1) B |
| Warmsroth        | 17.4.93 (1) Be<br>24.4.94 (1) Be                      |            |                                                                         |

**832. *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1857**

|                  |               |            |                                                 |
|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 25.5.92 (2) B                                   |
| Schloßböckelheim | 2.5.94 (1) B  |            | 25.4.93 (5) B<br>11.5.93 (4) B<br>30.4.94 (3) B |

**833. *Eupithecia sobrinata* (HÜBNER, [1817])**3562. *Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|            |              |  |  |
|------------|--------------|--|--|
| Woppenroth | 4.8.94 (1) B |  |  |
|------------|--------------|--|--|

**835. *Eupithecia tantillaria* BOISDUVAL, 1840**

|           |               |            |                                |
|-----------|---------------|------------|--------------------------------|
| Fischbach | 23.5.92 (4) B | Woppenroth | 11.5.93 (4) B<br>16.5.94 (2) B |
|-----------|---------------|------------|--------------------------------|

**836. *Eupithecia lanceata* (HÜBNER, [1825])**

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (1) B |  |  |
|------------------|---------------|--|--|

**837. *Gymnoscelis pumilata* (HÜBNER, [1813])**3572. *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809)

|                  |              |            |                               |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Schloßböckelheim | 2.8.94 (2) B | Woppenroth | 27.7.94 (1) B<br>4.8.94 (1) B |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------|

**838. *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH, 1809)***Chloroclystis coronata* (HÜBNER, [1813])

|                  |                                                                                          |            |                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B<br>25.6.93 (9) B<br>10. + 17.7.93 (4) B<br>28.4.94 (10) B<br>30.6.94 (2) B | Fischbach  | 15.7.94 (1) B                                                        |
|                  |                                                                                          | Woppenroth | 30.6.93 (2) B<br>16.7.93 (1) B<br>30.4.94 (10) B<br>6.-27.7.94 (3) B |

**803. *Eupithecia extraversaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1853**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B |  |
|                  | 30.6.94 (1) B |  |

**804. *Eupithecia centaureata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|            |               |                  |                |
|------------|---------------|------------------|----------------|
| Fischbach  | 16.6.92 (1) F | Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) B  |
| Mackenrodt | 8.8.93 (1) F  |                  | 19.5.93 (1) Be |
| Woppenroth | 4.8.94 (3) B  |                  | 2.8.94 (1) B   |
|            |               |                  | 3.9.94 (3) B   |

**808. *Eupithecia tripunctaria* HERRICH-SCHÄFFER, 1852**

|           |               |            |                    |
|-----------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach | 25.7.94 (1) F | Woppenroth | 27 + 29.7.92 (4) B |
|           |               |            | 27.7.94 (3) B      |

**809. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) F |  |
|------------------|---------------|--|

**811. *Eupithecia expallidata* DOUBLEDAY, 1856**

3525. *Eupithecia absinthiata* (CLERCK, 1759) !!!

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 29.7.92 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**812. *Eupithecia assimilata* DOUBLEDAY, 1856**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**813. *Eupithecia vulgata* (HAWORTH, 1809)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 28.4.94 (1) B | Woppenroth | 9.6.92 (1) B        |
|                  |               |            | 13. + 24.5.93 (3) B |

**815. *Eupithecia castigata* (HÜBNER, [1813])**

3531. *Eupithecia subfuscata* (HAWORTH, 1809)

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 25.5.92 (2) B      |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |            | 24.5.93 (1) B      |
|                  |               |            | 8. + 18.6.93 (5) B |

**816. *Eupithecia icterata* (DE VILLERS, 1789)**

|            |               |                  |               |
|------------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach  | 24.7.92 (1) B | Schloßböckelheim | 7.8.92 (1) B  |
| Mackenrodt | 8.8.93 (3) B  |                  | 21.8.92 (1) B |
| Woppenroth | 4.8.94 (1) B  |                  | 2.8.94 (1) B  |
|            |               |                  | 3.9.94 (1) B  |

**817. *Eupithecia succenturiata* (LINNAEUS, 1758)**

|           |               |            |                     |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 24.7.92 (1) B | Woppenroth | 27. + 29.7.92 (2) B |
|-----------|---------------|------------|---------------------|

**819. *Eupithecia impurata* (HÜBNER, [1813])**

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 20.6.92 (2) B |  |
|            | 24.5.93 (1) B |  |

**829. *Eupithecia innotata* (HUFNAGEL, 1766)**

|                  |               |            |                                |
|------------------|---------------|------------|--------------------------------|
| Schloßböckelheim | 28.4.94 (2) B | Woppenroth | 16.4.93 (1) B<br>30.4.94 (1) B |
|------------------|---------------|------------|--------------------------------|

**830. *Eupithecia virgaureata* DOUBLEDAY, 1861**

|                  |               |            |                                                |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 21.8.92 (1) B | Woppenroth | 11.5.93 (2) B<br>18.6.93 (3) B<br>6.9.93 (1) B |
|------------------|---------------|------------|------------------------------------------------|

**832. *Eupithecia abbreviata* STEPHENS, 1831**

|                  |                                                       |            |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (5) B<br>9.3.94 (1) B<br>16. + 28.4.94 (22) B | Woppenroth | 21.-28.4.93 (22) B<br>30.3.94 (10) B<br>30.4.94 (20) B<br>12.5.94 (1) B |
| Warmsroth        | 17.4.93 (1) Be<br>24.4.94 (1) Be                      |            |                                                                         |

**832. *Eupithecia dodoneata* GUENÉE, 1857**

|                  |               |            |                                                 |
|------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 25.5.92 (2) B                                   |
| Schloßböckelheim | 2.5.94 (1) B  |            | 25.4.93 (5) B<br>11.5.93 (4) B<br>30.4.94 (3) B |

**833. *Eupithecia sobrinata* (HÜBNER, [1817])**3562. *Eupithecia pusillata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Woppenroth | 4.8.94 (1) B |  |
|------------|--------------|--|

**835. *Eupithecia tantillaria* BOISDUVAL, 1840**

|           |               |            |                                |
|-----------|---------------|------------|--------------------------------|
| Fischbach | 23.5.92 (4) B | Woppenroth | 11.5.93 (4) B<br>16.5.94 (2) B |
|-----------|---------------|------------|--------------------------------|

**836. *Eupithecia lanceata* (HÜBNER, [1825])**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**837. *Gymnoscelis pumilata* (HÜBNER, [1813])**3572. *Gymnoscelis rufifasciata* (HAWORTH, 1809)

|                  |              |            |                               |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Schloßböckelheim | 2.8.94 (2) B | Woppenroth | 27.7.94 (1) B<br>4.8.94 (1) B |
|------------------|--------------|------------|-------------------------------|

**838. *Chloroclystis v-ata* (HAWORTH, 1809)***Chloroclystis coronata* (HÜBNER, [1813])

|                  |                                                                                          |            |                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B<br>25.6.93 (9) B<br>10. + 17.7.93 (4) B<br>28.4.94 (10) B<br>30.6.94 (2) B | Fischbach  | 15.7.94 (1) B                                                        |
|                  |                                                                                          | Woppenroth | 30.6.93 (2) B<br>16.7.93 (1) B<br>30.4.94 (10) B<br>6.-27.7.94 (3) B |

**839. *Calliclystis chloerata* (MABILLE, 1870)**3574. *Chloroclystis chloerata*

|                  |               |            |                    |
|------------------|---------------|------------|--------------------|
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (1) B | Woppenroth | 8. + 18.6.93 (2) B |
|------------------|---------------|------------|--------------------|

**840. *Calliclystis rectangulata* (LINNAEUS, 1758)**3575. *Chloroclystis rectangulata*

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (3) B | Woppenroth | 1.7.92 (3) B        |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |            | 8.6.93 (4) B        |
|                  | 22.6.92 (1) B |            | 20. + 27.6.94 (3) B |
|                  |               |            | 1. + 6.7.94 (6) B   |

**842. *Anticollyx sparsata* (TREITSCHKE, 1828)**

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 20.6.94 (1) B |  |  |
|------------|---------------|--|--|

**844. *Horisme vitalbata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (1) B |  |  |
|                  | 7.8.92 (1) B  |  |  |
|                  | 19.5.93 (3) B |  |  |
|                  | 17.7.93 (1) B |  |  |
|                  | 2.5.94 (3) B  |  |  |
|                  | 2.8.94 (1) B  |  |  |

**845. *Horisme tersata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |           |               |
|------------------|---------------|-----------|---------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (2) B  | Fischbach | 26.6.93 (1) B |
|                  | 18.7.92 (1) B |           |               |
|                  | 21.8.92 (2) B |           |               |
|                  | 30.4.93 (1) B |           |               |
|                  | 19.5.93 (5) B |           |               |
|                  | 25.6.93 (1) B |           |               |
|                  | 28.4.94 (1) B |           |               |
|                  | 2.8.94 (1) B  |           |               |

**BOARMIINAE****846. *Abraxas grossulariata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                |            |                      |
|------------------|----------------|------------|----------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (3) B  | Woppenroth | 1. + 10.7.92 (6) B   |
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B  |            | 30.6.93 (4) B        |
|                  | 10.7.93 (7) B  |            | 16. + 29.7.94 (10) B |
| Warmstroth       | 29.6.92 (1) Be |            | 1.-11.7.94 (25) B    |

**848. *Lomaspilis marginata* (LINNAEUS, 1758)**

|           |                     |            |                     |
|-----------|---------------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B       | Woppenroth | 12.5.92 (1) B       |
|           | 12.6.92 (3) B       |            | 9.6.92 (3) B        |
|           | 15. + 25.7.94 (2) B |            | 27.7.92 (2) B       |
|           |                     |            | 23.4.93 (1) B       |
|           |                     |            | 11. + 24.5.93 (8) B |
|           |                     |            | 8. + 18.6.93 (7) B  |
|           |                     |            | 16.7.93 (2) B       |
|           |                     |            | 6.8.93 (5) B        |
|           |                     |            | 27.7.94 (1) B       |

**849. *Ligdia adustata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B | Woppenroth | 6.-21.5.92 (13) B   |
|                  | 19.5.93 (1) B |            | 9. + 20.6.92 (6) B  |
|                  | 10.7.93 (1) B |            | 10. + 27.7.92 (2) B |
|                  | 2.5.94 (1) B  |            | 2.8.92 (1) B        |
|                  | 2.8.94 (1) B  |            | 23.-28.4.93 (27) B  |
|                  |               |            | 11.5.93 (6) B       |
|                  |               |            | 30.6.93 (2) B       |
|                  |               |            | 16. + 29.7.93 (4) B |
|                  |               |            | 6.8.93 (3) B        |
|                  |               |            | 30.4.94 (5) B       |
|                  |               |            | 11.5.94 (5) B       |
|                  |               |            | 20.6.94 (2) B       |
|                  |               |            | 27.7.94 (1) B       |
|                  |               |            | 4.8.94 (1) B        |

**850. *Bapta distinctata* (HERRICH-SCHÄFFER, [1839])**

**3740. *Aleucis distinctata***

|                  |                      |            |                      |
|------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Schloßböckelheim | 12.4.92 (6) B        | Warmstroth | 17.4.93 (1) Be       |
|                  | 21. + 30.4.93 (20) B | Woppenroth | 6.5.92 (1) B         |
|                  | 9.3.94 (20) B        |            | 16. + 28.4.93 (23) B |
|                  | 16. + 28.4.94 (22) B |            | 30.3.94 (2) B        |
|                  | 2.5.94 (1) B         |            | 30.4.94 (5) B        |

**851. *Bapta bimaculata* (FABRICIUS, 1775)**

**3738. *Lomographa bimaculata***

|                  |              |            |                      |
|------------------|--------------|------------|----------------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (3) B | Woppenroth | 9.6.92 (4) B         |
|                  |              |            | 11. + 24.5.93 (12) B |
|                  |              |            | 8.6.93 (5) B         |
|                  |              |            | 30.4.94 (1) B        |
|                  |              |            | 1.7.94 (1) B         |

**852. *Bapta temerata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

**3739. *Lomographa temerata***

|                  |                     |            |                     |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B       | Woppenroth | 21.5.92 (1) B       |
|                  | 1.6.94 (2) B        |            | 11. + 24.5.93 (2) B |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (2) B        |            | 20.6.94 (4) B       |
|                  | 19. + 27.5.93 (7) B |            |                     |
|                  | 25.6.93 (2) B       |            |                     |

**854. *Cabera pusaria* (LINNAEUS, 1758)**

|            |                |            |                      |
|------------|----------------|------------|----------------------|
| Fischbach  | 23.5.92 (8) B  | Woppenroth | 21.5.92 (8) B        |
|            | 12.6.92 (15) B |            | 9. + 20.6.92 (15) B  |
|            | 26.6.93 (2) B  |            | 1. + 27.7.92 (8) B   |
|            | 15.7.94 (5) B  |            | 11. + 24.5.93 (25) B |
| Warmstroth | 29.6.92 (1) Be |            | 8.-30.6.93 (33) B    |
|            |                |            | 16.7.93 (5) B        |
|            |                |            | 27.6.94 (1) B        |
|            |                |            | 11. + 27.7.94 (2) B  |
|            |                |            | 4.8.94 (1) B         |

**855. *Cabera exanthemata* (SCOPOLI, 1763)**

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Woppenroth | 4.8.94 (1) B |  |
|------------|--------------|--|

**856. *Plagodis pulveraria* (LINNAEUS, 1758)**

|            |                     |  |
|------------|---------------------|--|
| Woppenroth | 12. + 21.5.92 (2) B |  |
|            | 24.5.93 (2) B       |  |

**876. *Plagodis dolabraria* (LINNAEUS, 1767)**

|                  |                      |            |                      |
|------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (9) B        | Woppenroth | 21.5.92 (6) B        |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (7) B         |            | 9. + 20.6.92 (9) B   |
|                  | 30.4.93 (2) F        |            | 25.6.92 (3) Be       |
|                  | 19. + 27.5.93 (17) B |            | 11. + 24.5.93 (22) B |
|                  |                      |            | 8.6.93 (2) B         |
|                  |                      |            | 12.5.94 (1) B        |

**857. *Puengeleria capreolaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|            |              |            |               |
|------------|--------------|------------|---------------|
| Mackenrodt | 8.8.93 (3) B | Woppenroth | 27.8.94 (1) B |
|------------|--------------|------------|---------------|

**859. *Campaea margaritata* (LINNAEUS, 1767)**

|                  |                     |            |                    |
|------------------|---------------------|------------|--------------------|
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B       | Fischbach  | 12.6.92 (5) B      |
|                  | 21. + 26.8.92 (3) B |            | 26.6.93 (10) B     |
|                  | 19.5.93 (1) B       | Woppenroth | 20.6.92 (7) B      |
|                  | 10.7.93 (1) B       |            | 1.-27.7.92 (10) B  |
|                  | 7.9.93 (3) B        |            | 8.-30.6.93 (24) B  |
|                  | 18.6.94 (1) B       |            | 1. + 11.7.94 (8) B |
|                  | 25.9.94 (1) B       |            | 4.8.94 (2) B       |

**861. *Ennomos autumnaria* (WERNBURG, 1859)**

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**862. *Ennomos quercinaria* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (1) B | Woppenroth | 10. + 27.7.92 (2) B |
|                  |               |            | 1. + 11.7.94 (2) B  |

**863. *Deuteronomos alniaria* (LINNAEUS, 1758)****3658. *Ennomos alniaria***

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 20.9.92 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**864. *Deuteronomos fuscantaria* (HAWORTH, 1809)****3659. *Ennomos fuscantaria***

|            |               |  |
|------------|---------------|--|
| Woppenroth | 16.7.93 (1) B |  |
|------------|---------------|--|

**865. *Deuteronomos erosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)****3660. *Ennomos erosaria***

|            |                     |  |
|------------|---------------------|--|
| Woppenroth | 6.7.94 (1) B        |  |
|            | 11. + 25.7.94 (5) B |  |

**866. *Selenia bilunaria* (ESPER, [1801])**3662. *Selenia dentaria* (FABRICIUS, 1775)

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (1) B | Woppenroth | 6.5.92 (1) B        |
|                  | 1.6.94 (1) B  |            | 10.7.92 (1) B       |
|                  | 15.7.94 (1) B |            | 16.-25.4.93 (5) B   |
| Schloßböckelheim | 10.7.93 (1) B |            | 16. + 29.7.93 (2) B |
|                  |               |            | 30.4.94 (1) B       |
|                  |               |            | 12.5.94 (1) B       |
|                  |               |            | 27.7.94 (1) B       |

**867. *Selenia lunaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**3663. *Selenia lunularia* (HÜBNER, [1788])

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 21.4.93 (2) B | Woppenroth | 28.4.93 (1) B |
|                  |               |            | 16.7.93 (1) B |

**868. *Selenia tetralunaria* (HUFNAGEL, 1767)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) F | Woppenroth | 27.7.92 (2) B       |
|                  |               |            | 25. + 28.4.93 (7) B |
|                  |               |            | 30.4.7.94 (1) B     |

**869. *Apeira syringaria* (LINNAEUS, 1758)**

|           |               |                  |              |
|-----------|---------------|------------------|--------------|
| Fischbach | 26.6.93 (2) B | Schloßböckelheim | 3.9.94 (1) B |
|-----------|---------------|------------------|--------------|

**870. *Gonodontis bidentata* (CLERCK, 1759)**3665. *Odontopera bidentata*

|           |               |            |                     |
|-----------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 12.5.92 (1) B       |
|           |               |            | 25.6.92 (1) Be      |
|           |               |            | 11. + 24.5.93 (6) B |

**871. *Colotois pennaria* (LINNAEUS, 1761)**

|                  |               |            |                      |
|------------------|---------------|------------|----------------------|
| Schloßböckelheim | 8.10.92 (6) B | Woppenroth | 30.10.92 (10) B      |
|                  | 6.10.93 (6) B |            | 4.11.92 (10) B       |
|                  | 25.9.94 (2) B |            | 12.9.93 (1) B        |
|                  |               |            | 8. + 11.10.93 (65) B |
|                  |               |            | 4. + 9.11.93 (24) B  |
|                  |               |            | 29.9.94 (1) B        |
|                  |               |            | 13.10.94 (7) B       |
|                  |               |            | 4.11.94 (1) B        |

**872. *Crocallis tusciaria* (BORKHAUSEN, 1793)**

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 27.8.92 (1) B |  |  |
|                  | 8.10.92 (1) B |  |  |
|                  | 17.9.93 (1) B |  |  |
|                  | 6.10.93 (1) B |  |  |
|                  | 25.9.94 (2) B |  |  |

**873. *Crocallis elinguaris* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (2) B | Woppenroth | 29.7.92 (1) B |
|                  | 26.8.92 (1) B |            | 2.8.92 (1) B  |
|                  | 2.8.94 (1) B  |            |               |

**874. *Angerona prunaria* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 26.6.92 (2) B | Woppenroth | 20.6.92 (1) B |
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (5) B |            | 8.6.93 (5) B  |
|                  | 18.6.94 (1) B |            | 20.6.94 (4) B |
|                  |               |            | 1.7.94 (1) B  |

**875. *Ourapteryx sambucaria* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |               |            |                   |
|------------------|---------------|------------|-------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (1) B | Woppenroth | 1.7.92 (3) B      |
|                  | 15.7.94 (1) B |            | 30.6.93 (1) B     |
| Schloßböckelheim | 22.6.92 (1) B |            | 1.-11.7.94 (15) B |
| Warmsroth        | 29.6.92 (1) B |            |                   |

**877. *Opisthograptis luteolata* (LINNAEUS, 1758)**

|            |                    |                  |                   |
|------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Fischbach  | 23.5.92 (4) B      | Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) B     |
|            | 12.6.92 (2) B      |                  | 7.9.92 (1) B      |
|            | 2.8.92 (1) B       |                  | 30.4.93 (4) B     |
|            | 1.6.94 (2) B       |                  | 19.+27.5.93 (6) B |
|            | 15.7.94 (3) B      |                  | 7.9.93 (1) B      |
| Woppenroth | 6.-21.5.92 (10) B  |                  | 28.4.94 (5) B     |
|            | 9.+20.6.92 (3) B   |                  | 2.5.94 (2) B      |
|            | 29.8.92 (1) B      |                  | 18.6.94 (2) B     |
|            | 11.+24.5.93 (11) B |                  | 2.8.94 (3) B      |
|            | 12.9.93 (2) B      |                  | 3.9.94 (1) B      |
|            | 12.5.94 (2) B      |                  |                   |
|            | 27.8.94 (1) B      |                  |                   |

**878. *Epione repandaria* (HUFNAGEL, 1767)**

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 22.9.94 (1) B |  |  |
|------------|---------------|--|--|

**880. *Cephis advenaria* (HÜBNER, 1790)**

|            |              |  |  |
|------------|--------------|--|--|
| Woppenroth | 8.6.93 (1) B |  |  |
|------------|--------------|--|--|

**883. *Pseudopanthera macularia* (LINNAEUS, 1758)**

|           |               |                  |               |
|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach | 22.5.93 (5) B | Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) F |
|           |               |                  | 28.5.94 (3) B |

**884. *Macaria notata* (LINNAEUS, 1758)**3617. *Semiothisa notata*

|                  |               |            |               |
|------------------|---------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 25.7.94 (2) B | Woppenroth | 21.5.92 (2) B |
| Schloßböckelheim | 2.8.94 (2) B  |            | 30.4.93 (1) B |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (2) B  |            | 20.6.94 (2) B |
|                  |               |            | 27.7.94 (4) B |
|                  |               |            | 4.8.94 (5) B  |

**885. *Macaria alternaria* (HÜBNER, [1799])**

3618. *Semiothisa alternaria*

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 12.6.92 (3) B | Woppenroth | 21. + 25.5.92 (2) B |
| Schloßböckelheim | 18.5.93 (1) B |            | 24.5.93 (1) B       |
|                  |               |            | 8.6.93 (2) B        |
|                  |               |            | 16.7.93 (5) B       |

**887. *Macaria liturata* (CLERCK, 1759)**

3620. *Semiothisa liturata*

|                  |                     |            |               |
|------------------|---------------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (2) B        | Fischbach  | 24.7.92 (1) B |
|                  | 22.6.92 (2) B       | Woppenroth | 20.6.92 (2) B |
|                  | 19.5.93 (1) Be      |            | 29.7.92 (1) B |
|                  | 25.6.93 (1) B       |            |               |
|                  | 10. + 17.7.93 (2) B |            |               |

**888. *Chiasmia clathrata* (LINNAEUS, 1758)**

3621. *Semiothisa clathrata*

|                  |                     |            |                     |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (3) B       | Sobernheim | 12.5.92 (2) B       |
|                  | 24.7.92 (1) B       |            | 18.5.93 (1) B       |
|                  | 15. + 25.7.94 (4) B | Woppenroth | 10. + 29.7.92 (3) B |
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (5) B       |            | 29.8.92 (1) B       |
|                  | 25.6.93 (5) B       |            | 25.4.93 (1) B       |
|                  | 10. + 17.7.93 (6) B |            | 11. + 24.5.93 (9) B |
|                  | 18.6.94 (1) B       |            | 16.7.93 (3) B       |
|                  | 2.8.94 (1) B        |            | 30.4.94 (3) B       |
|                  |                     |            | 27.8.94 (1) B       |

**892. *Isturgia limbaria* (FABRICIUS, 1775)**

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 27.5.93 (1) B |  |  |
|------------------|---------------|--|--|

**893. *Itame wauaria* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                     |            |                     |
|------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 26.6.93 (5) B       | Woppenroth | 20.6.92 (1) B       |
|                  | 15.7.94 (1) B       |            | 1.7.92 (1) B        |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B        |            | 18. + 30.6.93 (6) B |
|                  | 22.6.92 (2) B       |            | 16.7.93 (1) B       |
|                  | 27.5.93 (1) B       |            | 26.6.94 (3) B       |
|                  | 25.6.93 (2) B       |            | 1. + 6.7.94 (9) B   |
|                  | 18. + 30.6.94 (5) B |            |                     |

**896. *Theria rupicaprarria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|                  |                |            |               |
|------------------|----------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 19.3.93 (1) Be | Woppenroth | 31.3.93 (1) B |
|                  | 9.3.94 (1) B   |            | 4.3.94 (6) B  |

**897. *Theria primaria* (HAWORTH, 1809)**

*Theria ibicaria* (HERRICH-SCHÄFFER, 1852)

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 12.1.94 (1) B |  |  |
|------------|---------------|--|--|

**899. *Erannis bajaran*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3683. *Agriopsis bajaran*

|               |                    |  |
|---------------|--------------------|--|
| Nahbollenbach | 22.10.93 (1♀ el) B |  |
|               | 26.10.93 (1♀ el) B |  |
|               | 4.11.93 (1♂ el) B  |  |

**898. *Erannis leucophaearia*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

3682. *Agriopsis leucophaearia*

|                  |              |            |                |
|------------------|--------------|------------|----------------|
| Schloßböckelheim | 9.3.94 (4) B | Woppenroth | 4.3.94 (40) B  |
|                  |              |            | 10.3.94 (20) B |

**900. *Erannis aurantiaria*** (HÜBNER, [1799])

3684. *Agriopsis aurantiaria*

|            |                |  |
|------------|----------------|--|
| Woppenroth | 30.10.92 (1) B |  |
|            | 4.11.94 (3) B  |  |

**901. *Erannis marginaria*** (FABRICIUS, 1777)

3685. *Agriopsis marginaria*

|                  |               |            |                   |
|------------------|---------------|------------|-------------------|
| Schloßböckelheim | 9.3.94 (20) B | Woppenroth | 31.3.93 (2) B     |
|                  |               |            | 4.-30.3.94 (55) B |

**902. *Erannis defoliaria*** (CLERCK, 1759)

|            |                     |  |
|------------|---------------------|--|
| Woppenroth | 4. + 23.11.92 (6) B |  |
|            | 8.10.93 (1) B       |  |
|            | 9.11.93 (5) B       |  |
|            | 6.12.93 (8) B       |  |
|            | 4.11.94 (3) B       |  |

**903. *Phigalia pedaria*** (FABRICIUS, 1787)

3673. *Apocheima pilosaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| Schloßböckelheim | 9.3.94 (1) F |  |
|------------------|--------------|--|

**904. *Apocheima hispidaria*** ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

|                  |              |            |                     |
|------------------|--------------|------------|---------------------|
| Schloßböckelheim | 9.3.94 (8) B | Woppenroth | 4. + 10.3.94 (38) B |
|------------------|--------------|------------|---------------------|

**906. *Lycia hirtaria*** (CLERCK, 1759)

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| Schloßböckelheim | 28.4.94 (1) B |  |
|------------------|---------------|--|

**907. *Biston strataria*** (HUFNAGEL, 1767)

|                  |                      |            |                    |
|------------------|----------------------|------------|--------------------|
| Schloßböckelheim | 9.3.94 (3) B         | Woppenroth | 31.3.93 (5) B      |
|                  | 16.4.94 (1) B        |            | 16.-25.4.93 (31) B |
| Warmstroth       | 19.3.93 (1) Be       |            | 30.3.94 (10) B     |
|                  | 17. + 22.4.94 (2) Be |            | 30.4.94 (2) B      |

**908. *Biston betularia* (LINNAEUS, 1758)**

|           |                |            |                                                                       |
|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Warmsroth | 29.6.92 (2) Be | Woppenroth | 9. + 20.6.92 (4) B<br>25.6.92 (1) Be<br>1.7.92 (1) B<br>18.6.93 (1) B |
|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|

**909. *Peribatodes rhomboidaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|            |                                                                                              |                  |                                                                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach  | 24.7.92 (4) B<br>26.6.93 (3) B<br>25.7.94 (2) B                                              | Schloßböckelheim | 18.7.92 (2) B<br>21. + 26.8.92 (6) B<br>27.9.92 (1) B<br>19.5.93 (1) B<br>7. + 17.9.93 (9) B<br>18.6.94 (2) B<br>9. + 25.9.94 (5) B |
| Woppenroth | 27. + 29.7.92 (6) B<br>18. + 30.6.93 (7) B<br>6.8.93 (5) B<br>12.9.93 (2) B<br>27.7.94 (5) B |                  |                                                                                                                                     |

**910. *Peribatodes secundaria* (HÜBNER, [1799])**

|                  |                                                    |            |                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach        | 24.7.92 (2) B<br>15. + 25.7.94 (5) B               | Warmsroth  | 29.6.92 (1) Be                                                                    |
| Mackenrodt       | 8.8.93 (4) B                                       | Woppenroth | 27. + 29.7.92 (4) B<br>18.8.92 (1) B<br>11. + 27.7.94 (5) B<br>4. + 27.8.94 (8) B |
| Schloßböckelheim | 18.7.92 (2) B<br>2.-21.8.92 (8) B<br>27.9.92 (1) B |            |                                                                                   |

**913. *Alcis repandata* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                                                 |            |                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach        | 12.6.92 (3) B<br>26.6.93 (2) B<br>15.7.94 (1) B | Woppenroth | 9. + 20.6.92 (5) B<br>1.-27.7.92 (6) B<br>18.6.93 (2) B<br>20. + 26.6.94 (5) B<br>1.-11.7.94 (7) B |
| Schloßböckelheim | 25.6.93 (2) B                                   |            |                                                                                                    |

**914. *Alcis maculata* (STAUDINGER, 1892) ssp. *bastelbergeri* (HIRSCHKE, 1908)**

|            |                                                |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|
| Woppenroth | 27.7.92 (2) B<br>2.8.92 (1) B<br>29.7.93 (1) B |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|

**915. *Boarmia roboraria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|            |                                                                                       |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Woppenroth | 9. + 20.6.92 (3) B<br>1.7.92 (1) B<br>18.6.93 (3) B<br>20.6.94 (1) B<br>11.7.94 (1) B |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**916. *Serraca punctinalis* (SCOPOLI, 1763)**

|                  |                                                                   |            |                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (6) B<br>1.6.94 (2) B                                     | Woppenroth | 21. + 25.5.92 (20) B<br>12. + 20.6.92 (5) B<br>11. + 24.5.93 (20) B<br>20.6.94 (2) B<br>4.8.94 (1) B |
| Schloßböckelheim | 19.5.93 (10) B<br>27.5.93 (3) B<br>8.6.93 (10) B<br>18.6.94 (1) B |            |                                                                                                      |

**917. *Ectropis bistortata* (GOEZE, 1781)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Woppenroth | 21. 5.92 (1) B      |
| Schloßböckelheim | 12.4.92 (2) B |            | 1.-29.7.92 (10) B   |
|                  | 1.6.92 (1) B  |            | 31.3.93 (2) B       |
|                  | 28.4.94 (1) B |            | 16.-28.4.93 (13) B  |
|                  | 2.8.94 (1) B  |            | 30.6.93 (2) B       |
|                  |               |            | 16. + 29.7.93 (3) B |
|                  |               |            | 30.3.94 (5) B       |
|                  |               |            | 30.4.94 (2) B       |
|                  |               |            | 12.5.94 (1) B       |
|                  |               |            | 1. + 27.7.94 (6) B  |
|                  |               |            | 4.8.94 (3) B        |

**918. *Ectropis consonaria* (HÜBNER, [1799])**

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 23.4.93 (1) B |  |  |
|            | 11.5.93 (3) B |  |  |
|            | 30.4.94 (1) B |  |  |

**919. *Ectropis extersaria* (HÜBNER, [1799])**

|                  |              |            |               |
|------------------|--------------|------------|---------------|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B | Woppenroth | 24.5.93 (4) B |
|                  |              |            | 8.6.93 (1) B  |

**920. *Aethalura punctulata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

|            |               |  |  |
|------------|---------------|--|--|
| Woppenroth | 12.5.92 (2) B |  |  |
|            | 28.4.93 (1) B |  |  |
|            | 18.6.93 (4) B |  |  |

**923. *Gnophos furvata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

3750. *Gnophos furvatus*

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 10.7.93 (3) B |  |  |
|                  | 30.6.94 (3) B |  |  |

**924. *Gnophos obscurata* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**

3751. *Gnophos obscuratus*

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) B |  |  |
|------------------|---------------|--|--|

**926. *Gnophos glaucinaria* (HÜBNER, [1799])**

3759. *Gnophos glaucinarius*

|                  |                      |  |  |
|------------------|----------------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (2) B         |  |  |
|                  | 22.6.92 (5) B        |  |  |
|                  | 26.8.92 (2) B        |  |  |
|                  | 27.9.92 (2) B        |  |  |
|                  | 19. + 27.5.93 (21) B |  |  |
|                  | 25.6.93 (5) B        |  |  |
|                  | 10. + 17.7.93 (18) B |  |  |
|                  | 7. + 17.9.93 (6) B   |  |  |
|                  | 18.6.94 (5) B        |  |  |
|                  | 2.8.94 (10) B        |  |  |
|                  | 3. + 25.9.94 (4) B   |  |  |

**928. *Ematurga atomaria* (LINNAEUS, 1758)**

|                  |                     |            |               |
|------------------|---------------------|------------|---------------|
| Fischbach        | 15. + 25.7.94 (3) B | Sobernheim | 30.5.92 (1) B |
| Nahbollenbach    | 5.5.93 (10) B       |            | 5.6.93 (1) B  |
| Schloßböckelheim | 30.4.93 (1) B       | Woppenroth | 24.7.94 (1) B |

**929. *Bupalus piniaria* (LINNAEUS, 1758)**

|           |               |                  |               |
|-----------|---------------|------------------|---------------|
| Fischbach | 15.7.94 (2) B | Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |
|           |               |                  | 18.6.94 (1) B |

**930. *Selidosema brunnearia* (DE VILLERS, 1789)**

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 21.8.92 (3) B |  |  |
|                  | 26.8.92 (3) B |  |  |
|                  | 3.9.94 (4) B  |  |  |

**931. *Siona lineata* (SCOPOLI, 1763)**

|                  |               |            |                     |
|------------------|---------------|------------|---------------------|
| Fischbach        | 23.5.92 (1) B | Sobernheim | 30.5.92 (2) B       |
|                  | 12.6.92 (1) B |            | 18.5.93 (10) B      |
|                  | 1.6.94 (1) B  | Woppenroth | 9.6.92 (1) B        |
| Schloßböckelheim | 1.6.92 (1) B  |            | 24.5.93 (1) B       |
|                  |               |            | 20. + 30.6.94 (2) B |

**932. *Aspilates gilvaria* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)**3780. *Aspitates gilvaria*

|                  |               |  |  |
|------------------|---------------|--|--|
| Schloßböckelheim | 26.8.92 (1) F |  |  |
|------------------|---------------|--|--|

**933. *Perconia strigillaria* (HÜBNER, [1787])**

|            |               |            |              |
|------------|---------------|------------|--------------|
| Fischbach  | 1.6.94 (1) B  | Woppenroth | 8.6.93 (1) B |
| Sobernheim | 18.5.93 (1) B |            |              |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: [Verzeichnis der in den Jahren 1992 - 1994 beobachteten Großschmetterlinge im Hunsrück-Nahe-Gebiet — Nachtrag und Ergänzung zu Föhist & Broszkus: Beiträge zur Kenntnis der Schmetterlingsfauna \(Insecta: Lepidoptera\) des Hunsrück-Nahe- Gebiets \(BRD, Rheinland-Pfalz\) — IV. Teil: Spanne 141-168](#)