

Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen)

von Dipl.-Biol. Karsten Hannig, Dresdener Str. 6, D-45731 Waltrop

Zusammenfassung: Aus dem Kreis Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) werden 13 faunistisch bemerkenswerte Großschmetterlingsarten mit ihren Funddaten und Gefährdungskategorien aufgeführt, wobei als Auswahlkriterium vorrangig die ROTE LISTE NRW (1986) diente. Alle Funde und Beobachtungen wurden vom Verfasser selbst gemacht.

Summary: Noteworthy catches and observations of 13 species of Macrolepidoptera in the Recklinghausen district (North Rhine Westphalia) have been recorded, using the ROTE LISTE NRW (1986) as the criteria of choice. All observations have been taken by the author himself.

Einleitend soll erwähnt werden, daß es sich bei dem Großteil dieser Beobachtungen um Zufallsnachweise handelt, die während der letzten Jahre bei Tagesexkursionen oder im Falle der nachtaktiven Großschmetterlinge an den Außenbeleuchtungen von Gebäuden gemacht worden sind. Lediglich der Eulenfalter *Conistra rubiginosa* (SCOPOLI, 1763) ist mittels Streichköder (Rotwein-Zucker-Honig-Gemisch) nachgewiesen worden.

Die Gefährdungsangaben, die hinter dem jeweiligen Artnamen aufgeführt sind, sind der ROTEN LISTE NRW (1986) der in Nordrhein-Westfalen bzw. im Naturraum III (Westfälische Bucht und Westfälisches Tiefland) gefährdeten Großschmetterlinge entnommen. Die verwendete Nomenklatur richtet sich bezüglich der Tagfalter nach HIGGINS & RILEY (1978) und bezüglich der Nachtfalter nach FORSTER & WOHLFAHRT (1971, 1981).

Artenliste:

Fam. NYMPHALIDAE

<i>Polygona c-album</i> (LINNAEUS, 1758)		RL 3/2
Haltern/Borkenberge	14.7.1996	1 F.

Fam. SATYRIDAE

<i>Hipparchia semele</i> (LINNAEUS, 1758)		RL 2/2
Haltern/Flaesheim- Westruper Heide	23.7.1995	1 F.

<i>Coenonympha tullia</i> (MÜLLER, 1764)		RL 1/1
Haltern/Lavesum-Weißen Venn	18.7.1993	1 F.

<i>Lasiommata megera</i> (LINNAEUS, 1767)		RL 3/3
Waltrop	21.8.1987	1 F.
Waltrop	21.5.1988	1 F.

Fam. LYCAENIDAE

Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)		RL 2/2
Haltern/Lavesum-Weißes Venn	18.7.1993	1 F.

Fam. ZYGAENIDAE

Procris statices (LINNAEUS, 1758)		RL 2/1
Haltern/Lavesum-Weißes Venn	18.7.1993	2 F.

Fam. NOCTUIDAE

Polia hepatica (CLERCK, 1759)		RL 2/2
Haltern/Flaesheim- Westruper Heide	9.6.1996	1 P.

Am 09.06.1996 gelang dem Verfasser dieses Beitrages ein Puppenfund, woraus zwei Tage später die Imago schlüpfte.

Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809)		RL 2/2
Haltern/Flaesheim	7.4.1996	1 F.

Conistra rubiginosa (SCOPOLI, 1763)		RL 2/2
Waltrop	11.10.-4.11.1996	19 F.
Castrop-Rauxel, Habinghorst	20.10.1996	1 F.

Für die Westfälische Bucht (einschließlich Westfälisches Tiefland) gilt dieser Eulenfalter nach der ROTEN LISTE NRW (1986) als „stark gefährdet“. Die eingangs erwähnten Beobachtungen wurden ausschließlich am Köder gemacht, wo diese Art sehr regelmäßig und in zunehmender Anzahl nachgewiesen werden konnte. Auch in den anderen Naturräumen ist *rubiginosa* in den letzten Jahren zunehmend häufig beobachtet worden (u.a. HEMMERSBACH, 1992, 1993; RADTKE, 1994a, 1994b), was nach KINKLER (mündl. Mitt.) auf eine Arealerweiterung dieser Art in nördliche Richtung zurückzuführen ist. Aufgrund der inzwischen verbesserten Datengrundlagen aus allen Naturräumen scheint die hohe Gefährdungseinstufung auch für die Westfälische Bucht nicht mehr haltbar zu sein.

Omphaloscelis lunosa (HAWORTH, 1809)		
Waltrop	16.9.1996	1 F.

Fam. GEOMETRIDAE

Thalera fimbrialis (SCOPOLI, 1763)		RL 2/2
Haltern/Flaesheim- Westruper Heide	18.7.1991	1 F.

Lythria purpurata (LINNAEUS, 1758)		RL 2/2
Haltern/Flaesheim- Westruper Heide	9.6.1996	ca. 10 F.

Isturgia limbaria (FABRICIUS, 1775)		RL 3/3
Haltern/Holtwick	1.8.1995	3 F.

Der Verfasser möchte sich bei den Herren H. KINKLER und Dipl.-Biol. A. SCHWERK für die kritische Durchsicht des Manuskripts bedanken.

Literatur:

- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, T. (1971): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Bd. 4 Eulen (Noctuidae). — Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
- FORSTER, W. & WOHLFAHRT, T. (1981): Die Schmetterlinge Mitteleuropas. Bd. 5 Spanner (Geometridae). — Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart
- HEMMERSBACH, A. (1992): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Zeitraum: April 1991-Mai 1992). — Melanargia, 4 (2): 22-34, Leverkusen
- HEMMERSBACH, A. (1993): Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Niederrheinischen Tiefland und Randgebieten zur Niederrheinischen Bucht (Macrolepidoptera). — Melanargia, 5 (3): 65-86, Leverkusen
- HIGGINS, L. G. & RILEY, N. D. (1978): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. — Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin
- RADTKE, A. (1994a): Beobachtungen zur Phänologie überwinternder Noctuiden (Lep., Noctuidae). — Melanargia, 6 (3): 56-61, Leverkusen
- RADTKE, A. (1994b): Beobachtungen zur Phänologie überwinternder Noctuiden (Lep., Noctuidae) 2. Teil. — Melanargia, 6 (4): 73-78, Leverkusen
- ROTE LISTE NRW (1986): Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Schmetterlinge (Lepidoptera). — in: Rote Liste der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere, 2. Fassung. — Schriftenr. LÖLF, 4: 170-190, Recklinghausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft
Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hannig Karsten

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Macrolepidopteren-Beobachtungen im Kreis
Recklinghausen \(Nordrhein-Westfalen\) 22-24](#)