

## Nachweise seltener Käferarten in der weiteren Umgebung von Bonn (Coleoptera)

MANFRED JUNKER

**Zusammenfassung:** Aus der Umgebung von Bonn werden für 112 seltene Käferarten aus 38 Familien Beobachtungen aus den vergangenen Jahren mitgeteilt.

**Abstract:** From the surrounding area of Bonn (Germany) for 112 rare beetle species from 38 families observations of the past years are communicated.

Vor rund 50 Jahren erwachte mein Interesse für die Insekten und so begann ich mit dem Studium der heimischen Tagfalter, deren Biologie auch durch Zuchten studiert wurde. Erst viel später habe ich mich den Käfern zugewandt und schwerpunktmäßig die Fauna der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim dokumentiert (JUNKER 2001, JUNKER & KÖHLER 2005, 2010).

Im Laufe der Jahre wurden in der weiteren Umgebung von Meckenheim aber auch weitere Exkursionen durchgeführt, bei denen immer wieder seltene Käferarten nachgewiesen wurden. Bei der Einarbeitung in die Käfer war mir FRANK KÖHLER stets eine große Hilfe. Er überprüfte und bestimmte viele Belege, wofür ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Im Folgenden werden vor allem Funde solcher Arten mitgeteilt, die in der Käferfauna der Rheinprovinz (KOCH 1968 ff.) mit detaillierten Funddaten erwähnt werden. Es handelt sich um 112 Arten aus 38 Familien von 23 Fundorten. Im Ahrtal (At) wurde vor allem das Ahr-Ufer im Langfigtal bei Altenahr besucht, das bereits von der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen in den 1980er Jahren intensiver erforscht wurde.

In der Niederrheinischen Bucht (NB) konzentrierten sich die Aufsammlungen auf mehrere klassische Fundorte, neben der Siegmündung bei Troisdorf-Bergheim (HADULLA 2008) und dem Rheinufer bei Bonn-Beuel, auf den Kottenforst bei Meckenheim und Bonn-Röttgen. Weitere Funddaten aus der Siegaue bei Troisdorf-Bergheim wurden bereits bei KÖHLER (2006) mitgeteilt. Im Randbereich der Eifel (E) wurde intensiver in der Umgebung von Rheinbach gesammelt, hier insbesondere am Tomberg bei Rheinbach-Wormersdorf.

## Carabidae

- Carabus intricatus* LINNAEUS, 1761 – At: Altenahr, Langfigtal, 25.V.1971, 1 Ex., 9.VII.1971, 1 Ex., 16.V.1972, 2 Ex., 23.III.1973, 5 Ex., 27.I.1977, 4 Ex., 23.IV.1981, 1 Ex., 25.V.1982, 1 Ex. und 4.VII.1982, 1 Ex.
- Leistus rufomarginatus* (DUFTSCHMID, 1812) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 14.VI.2005, 1 Ex.
- Perileptus areolatus* (CREUTZ., 1799) – At: Altenahr, Langfigtal, 28.VII.2004, 3 Ex., 19.VIII.2004, 10 Ex., 20.VIII.2004, 7 Ex., 2.IX.2004, 1 Ex., 14.VI.2005, 2 Ex. und 30.VIII.2005, 5 Ex., alle im Uferschotter der Ahr.
- Thalassophilus longicornis* (STURM, 1825) – At: Altenahr, Langfigtal, 19.VII.2004, 3 Ex. und 2.IX.2004, 1 Ex. jeweils im Uferschotter der Ahr.
- Trechoblemus micros* (HERBST, 1784) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 10.IV.1988, 1 Ex., 18.III.1992, 1 Ex., 13.I.1993, 1 Ex., 28.III.1993, 2 Ex. und 10.V.1995, 1 Ex.
- Tachyta nana* (GYLLENHAL, 1810) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.IV.1995, 15 Ex. und 9.IV.1995, 4 Ex.
- Bembidion monticola* STURM, 1825 – At: Altenahr, Langfigtal, 1.IV.1977, 1 Ex. und 8.III.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Bembidion gilvipes* STURM, 1825 – At: Altenahr, Langfigtal, 13.I.1993, 1 Ex.
- Diachromus germanus* (LINNE, 1758) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 28.I.1994, 1 Ex., und 17.I.2004, 42 Ex. jeweils in Hochwassergenist.
- Parophonus maculicornis* (DUFTSCHMID, 1812) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 1.II.1995, 1 Ex., 17.I.2004, 26 Ex. in Hochwassergenist, 27.II.1997, 2 Ex.
- Harpalus signaticornis* (DUFTSCHMID, 1812) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.2002, 1 Ex. und 27.II.2002, 2 Ex. (t. KÖHLER).
- Bradycellus esikii* LACZO, 1912 – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 23.II.1992, 1 Ex. – Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 2 Ex. (KÖHLER det.).
- Molops elatus* (FABRICIUS, 1801) – At: Kesseling, 18.IV.1976, 1 Ex.
- Calathus rotundicollis* DEJEAN, 1828 – NB: Dormagen, Zuckerfabrik, 16.III.1983, 1 Ex.
- Platynus livens* (GYLLENHAL, 1810) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 22.I.2005, 1 Ex. in Hochwassergenist.
- Amara kulti* FASS., 1947 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 17.I.2004, 1 Ex. in Hochwassergenist.
- Amara eurynota* (PANZER, 1797) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Demetrias monostigma* SAMOUILLE, 1819 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

*Lionychus quadrillum* (DUFTSCHMID, 1812) – At: Altenahr, Langfigtal, 19.VIII.2004, 1 Ex. im Uferschotter der Ahr.

### Gyrinidae – Ptiliidae

*Orectochilus villosus* (MÜLLER, 1776) – At: Altenahr, Langfigtal, 16.VIII.1995, 77 Ex.

*Hydraena testacea* CURTIS, 1830 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.).

*Hydrochus carinatus* GERMAR, 1824 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 1.II.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).

*Laccobius sinuatus* MOTSCHULSKY, 1849 – E: Rheinbach-Hilberath, 1.IV.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).

*Plegaderus caesus* (HERBST, 1792) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 20.III.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

*Margarinotus marginatus* (ERICHSON, 1834) – At: Altenahr, Langfigtal, 5.II.2004, 1 Ex. aus einem Maulwurfs-Nest.

*Nemadus colonoides* (KRAATZ, 1851) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.I.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Mulm einer alten hohlen Buche gesiebt.

*Nemadus colonoides* (KRAATZ, 1851) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 13.V.2001, 1 Ex. (t. KÖHLER) an der „Kaiserbuche“.

*Choleva glauca* BRITEN, 1918 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 22.II.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.).

*Choleva elongata* (PAYKULL, 1798) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 10.I.1979, 1 Ex. (KÖHLER det.) – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 18.II.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist.

*Leiodes litura* STEPHENS, 1832 – At: Altenahr, Langfigtal, 22.I.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist.

*Neuraphes ruthenus* MACHULKA, 1925 – E: Rheinbach, Staatsforst, 10.I.1989, 1 Männchen (KÖHLER det., nach Genital) bei *Formica* sp.

*Stenichnus godarti* (LATREILLE, 1806) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 20.III.1995, 1 Ex., – Meckenheim, Kottenforst, 19.VI.2001, 1 Ex. aus einer morschen Fichte gesiebt, 26.IV.2002, 6 Ex. und 5.IV.2001, 2 Ex. (t. KÖHLER) aus Mulm an der „Kaiserbuche“ gesiebt.

*Euconnus claviger* (MÜLLER & KUNZE, 1822) – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 28.VIII. 1995, 48 Ex. (t. KÖHLER) bei *Lasius* in einem Komposthaufen.

*Euconnus hirticollis* (ILLIGER, 1798) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.I.2005, 1 Ex. in Hochwassergenist.

*Scydmaenus perrisii* REITTER, 1881 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 27.IV.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.) an der „Kaiserbuche“.

- Ptenidium gressneri* ERICHSON, 1845 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 4.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Micridium halidaii* (MATTHEWS, 1868) – NB: Villip-Rodt, Kottenforst, 20.III.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

### Staphylinidae

- Phyllodrepa puberula* BERNHAUER, 1903 – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 24.III.2001, 26 Ex. und 28.IV.2001, 1 Ex. (t. KÖHLER) in einer *Ara-Voliere*.  
*Xylodromus depressus* (GRAVENHORST, 1802) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.VII.2000, 4 Ex. und 18.VIII.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Manda mandibularis* (GYLLENHAL, 1827) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 19.IX.2003, 2 Ex. und 2.X.2004, 1 Ex.  
*Ochtheophilus omalinus* (ERICHSON, 1840) – At: Altenahr, Langfigtal, 26.I.1995, 1 Ex.  
*Bledius erraticus* ERICHSON, 1839 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).  
*Stenus carbonarius* GYLLENHAL, 1827 – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 27.II.1997, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Hochwassergenist.  
*Lathrobium pallidum* NORDMANN, 1837 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) und 23.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).  
*Neobisnius prolixus* (ERICHSON, 1840) – At: Altenahr, Langfigtal, 28.V.2004, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Bolitobius cingulata* MANNERHEIM, 1830 – At: Altenahr, Langfigtal, 1.II.1994, 1 Ex., aus Hochwassergenist, NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 28.XII.94, 1 Ex. (t. KÖHLER).  
*Sepedophilus bipunctatus* (GRAVENHORST, 1802) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 17.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Lamprinodes saginatus* (GRAVENHORST, 1806) – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, VIII.1994, 1 Ex., an einer Hauswand.  
*Gymnusa variegata* KIESENWETTER, 1845 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 1.–21.X.2004, 22 Ex., 30.IX.2004, 2 Ex.  
*Oligota granaria* ERICHSON, 1837 – E: Rheinbach-Loch, 3.XII.2004, 1 Ex.  
*Bolitochara mulsanti* SHARP, 1875 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 9.VII.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Gnypeta rubrior* TOTTENHAM, 1939 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 19.XII.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Callicerus obscurus* GRAVENHORST, 1802 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.1999, 32 Ex. in Hochwassergenist.

- Callicerus rigidicornis* (ERICHSON, 1839) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.).
- Pycnota paradoxa* (MULSANT & REY, 1861) – E: Rheinbach-Hilberath, 12.I.1993, 2 Ex. (KÖHLER det.) 2.I.1972, 3 Ex., 22.III.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.) 8.I.1969, 6 Ex. – Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 28.XII.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Atheta benickiella* BRUNDIN, 1948 – At: Altenahr, 23.III.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Trichiusa immigrata* LOHSE, 1984 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 22.VIII.1994, 2 Ex. (KÖHLER det.) NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 20.II.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Kompost.
- Amarochara forticornis* (LACORDAIRE, 1835) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 19.II.1990, 1 Ex. und 23.II.1999, 2 Ex. in Hochwassergenist, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Aleochara haematodes* KRAATZ, 1862 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Rheochara irmgardis* (VOGT, 1954) – At: Altenahr, Langfigtal, 20.II.1998, 4 Ex. (t. KÖHLER) 22.II.1998, 23 Ex. (t. KÖHLER) 28.XII.1998, 13 Ex. (t. KÖHLER).
- Euplectus piceus* MOTSCHULSKY, 1835 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 3.III.1995, 2 Ex. (KÖHLER det.).
- Brachygluta haematica* (REICHENBACH, 1816) – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 13.I.1993, 2 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist.
- Tyrus mucronatus* (PANZER, 1803) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 26.IV.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

### Elateridae – Dermestidae

- Ampedus nigroflavus* (GOEZE, 1777) – E: Bad Aachen, 20.VI.1990, 2 Ex. (t. KÖHLER) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 26.IV.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).
- Ampedus elongatulus* (FABRICIUS, 1787) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 28.IV.2002, 2 Ex. (t. KÖHLER).
- Hylis foveicollis* (THOMSON, 1874) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 11.VII.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 25.VII.1992, 1 Ex. (KÖHLER det.) 7.VII.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Aulonothroscus brevicollis* (BONVOLOIR, 1859) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 18.I.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus einem Buchenstubben gesiebt, 18.II.1994, 1 Ex. und 27.IV.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).
- Trachys pumilus* ILLIGER, 1803 – At: Altenahr, Langfigtal, 15.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

- Clambus punctulum* (BECK, 1817) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 4.IV.1995, 1 Ex., NB: Meckenheim, Kottenforst, 4.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Trogoderma angustum* (SOLSKY, 1849) – NB: Bonn, Innenstadt, 2.VII.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.).

### Bothrideridae – Cisidae

- Anommatus duodecimstriatus* (MÜLLER, 1821) – At: Altenahr, Langfigtal, 16.VIII.1994, 1 Ex. (t. KÖHLER) in der Ahraue aus tiefen Laublagen gesiebt.
- Epuraea melanocephala* (MARSHAM, 1802) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 22.II.1995, 2 Ex. (KÖHLER det.).
- Epuraea distincta* (GRIMMER, 1841) – At: Altenahr, Langfigtal, 11.I.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist, 2.IV.1992, 1 Ex. und 8.IV.1992, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Laubstreu gesiebt – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.I.2005, 1 Ex. in Hochwassergenist.
- Epuraea limbata* (FABRICIUS, 1787) – E: Meckenheim-Grafschaf, 2.IX.1991, 1 Ex. und 9.VII.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Epuraea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Hochwassergenist, Erstnachweis für die Rheinprovinz.
- Pediacus dermestoides* (FABRICIUS, 1792) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 18.III.2004, 4 Ex., 28.III.2005, 5 Ex. und 31.III.2004, 3 Ex. – Meckenheim, Kottenforst, 15.IV.1996, 1 Ex. (KÖHLER det.) und IV.1996, 30 Ex., unter Eichenrinde.
- Cryptophagus labilis* ERICHSON, 1846 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 17.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) – Meckenheim, Kottenforst, 2.I.1990, 25.II.1992 und 8.VII.1992, jeweils 1 Ex. (KÖHLER det.) aus dem Mulm einer alten Buche, Rheinbach-Wormersdorf, 22.II.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.) unter Eichenrinde.
- Cryptophagus schmidti* STURM, 1845 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.1997, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Hochwassergenist.
- Spavius glaber* (GYLLENHAL, 1808) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 8.I.2004, 4 Ex., aus *Formica*-Nest.
- Atomaria plicata* REITTER, 1875 – At: Altenahr, Langfigtal, 17.I.1989, 2 Ex. (KÖHLER det.).
- Atomaria ornata* HEER, 1841 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 6.II.1992, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Atomaria punctithorax* REITTER, 1887 – NB: Meckenheim-Lüftelberg, 8. und 27.XI.2002, 8 Ex. (KÖHLER det.) in einem Holzschredderhaufen.

- Corticaria longicollis* (ZETTERSTEDT, 1838) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 18.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Buchenmulm, 26.II.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Buchenmulm.
- Migneauxia orientalis* REITTER, 1877 – NB: Meckenheim, Mülldeponie Lüftelberg, 25.IX.2002, 5 Ex.
- Mycetophagus populi* FABRICIUS, 1798 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 15.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Corylophus cassidoides* (MARSHAM, 1802) – At: Altenahr, Langfigtal, 15.II.2002, 2 Ex. – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 2 Ex. (t. KÖHLER).
- Scymnus mimulus* CAPRA & FÜRSCH, 1967 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Cis punctulatus* GYLLENHAL, 1827 – At: Altenahr, 18.I.1981, 3 Ex. – NB: Meckenheim, Kottenforst, 15.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Cis castaneus* MELLIÉ, 1848 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 19.IV.1995, 2 Ex. (KÖHLER det.).

### Lyctidae – Tenebrionidae

- Lyctus brunneus* (STEPHENS, 1830) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 16.VI.1992, 1 Ex. (t. KÖHLER).
- Ernobius abietinus* (GYLLENHAL, 1808) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 8.I.2004, 1 Ex. aus einem *Formica*-Nest.
- Anobium punctatum* (DEGEER, 1774) – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 20.VI.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einer Wohnung.
- Oedemera subulata* OLIVIER, 1794 – At: Altenahr, Langfigtal, 18.V.1979, 1 Ex., 3.VII.1983, 1 Ex.
- Anidorus nigrinus* (GERMAR, 1831) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 3.VI.1997, 1 Ex. aus Fichtenmulm (t. KÖHLER).
- Melandrya caraboides* (LINNE, 1761) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, V.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hainbuche.
- Corticeus linearis* FABRICIUS, 1790 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 11.VII.1999, 1 Ex., 16.V.1999, 3 Ex. und 20.VI.1999, 2 Ex. (KÖHLER det.).

### Cerambycidae – Chrysomelidae

- Chlorophorus varius* (MÜLLER, 1766) – E: Adendorf, 14.III.2000, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einer Wohnung.
- Phratora vulgatissima* (LINNE, 1758) – At: Altenahr, Langfigtal, 11.I.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.).

- Longitarsus dorsalis* (FABRICIUS, 1781) – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 9.I.2001, 1 Ex. (t. KÖHLER) aus Hochwassergenist.  
*Mniophila muscorum* (KOCH, 1803) – At: Altenahr, Langfigtal, 1.I.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist.

### **Anthribidae – Curculionidae**

- Platyrhinus resinosus* (SCOPOLI, 1763) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.VI.2004, 1 Ex.  
*Scolytus scolytus* (FABRICIUS, 1775) – E: Kerpen-Buir, 5.VI.1980, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Xyleborus germanus* (BLANDFORD, 1894) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 7.VII.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Omiamima mollina* (BOHEMAN, 1834) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Brachysomus hirtus* (BOHEMAN, 1845) – At: Altenahr, Langfigtal, 25.III.1995, 1 Ex. – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 8.I.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) 30.III.1995, 1 Ex.  
*Sitona cambricus* STEPHENS, 1831 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 24.V.2002, 5 Ex.  
*Larinus turbinatus* GYLLENHAL, 1836 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 17.I.2004, 1 Ex. in Hochwassergenist.  
*Dorytomus nebulosus* (GYLLENHAL, 1836) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.1999, 1 Ex. in Hochwassergenist, 25.XII.1994, 3 Ex., 27.II.2002, 4 Ex. (t. KÖHLER), 28.XII.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) 30.X.1998, 1 Ex. und 9.VII.1988, 1 Ex.  
*Hypera rumicis* (LINNAEUS, 1758) – At: Altenahr, Langfigtal, 12.VI.1985, 1 Ex. (KÖHLER det.) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 20.V.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Acalles roboris* CURTIS, 1834 – At: Altenahr, Langfigtal, 25.IV.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.).  
*Acalles dubius* SOLSKY, 1907 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 2.IV.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus der Bodenstreu – NB: Meckenheim, Kottenforst, 18.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Mulm einer alten hohlen Buche gesiebt und 3.III.1995, 6 Ex. (KÖHLER det.).  
*Acalles lemur* (GERMAR, 1824) – At: Altenahr, Langfigtal, 24.IV.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 2.IV.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einem Schafstall aus Stroh gesiebt.  
*Baris lepidii* GERMAR, 1824 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.2002, 1 Ex. und 27.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).



**Literatur**

- HADULLA, K. (2008): Zur Käferfauna (Coleoptera) im Mündungsgebiet der Sieg bei Bonn. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **18**: 57–80.
- JUNKER, M. (2001): Die Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **11**: 73–103
- JUNKER, M. & F. KÖHLER (2005): Nachtrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **15**: 25–44.
- JUNKER, M. & F. KÖHLER (2010): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **20**: in Vorbereitung.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. – Decheniana-Beihefte (Bonn) **13**: I–VIII, 1–382.
- KÖHLER, F. (2006): Käferfunde im rheinischen Frühjahrshochwasser 1995 (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **16**: 73–104.

MANFRED JUNKER, Weidenfeld 18, 53359 Rheinbach-Wormersdorf

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Kolenpterologen](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Junker Manfred

Artikel/Article: [Nachweise seltener Käferarten in der weiteren Umgebung von Bonn \(Coleoptera\) 100-108](#)