

Nachweise seltener Käferarten in der weiteren Umgebung von Bonn (Coleoptera)

MANFRED JUNKER

Zusammenfassung: Aus der Umgebung von Bonn werden für 112 seltene Käferarten aus 38 Familien Beobachtungen aus den vergangenen Jahren mitgeteilt.

Abstract: From the surrounding area of Bonn (Germany) for 112 rare beetle species from 38 families observations of the past years are communicated.

Vor rund 50 Jahren erwachte mein Interesse für die Insekten und so begann ich mit dem Studium der heimischen Tagfalter, deren Biologie auch durch Zuchten studiert wurde. Erst viel später habe ich mich den Käfern zugewandt und schwerpunktmäßig die Fauna der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim dokumentiert (JUNKER 2001, JUNKER & KÖHLER 2005, 2010).

Im Laufe der Jahre wurden in der weiteren Umgebung von Meckenheim aber auch weitere Exkursionen durchgeführt, bei denen immer wieder seltene Käferarten nachgewiesen wurden. Bei der Einarbeitung in die Käfer war mir FRANK KÖHLER stets eine große Hilfe. Er überprüfte und bestimmte viele Belege, wofür ihm an dieser Stelle herzlich gedankt sei.

Im Folgenden werden vor allem Funde solcher Arten mitgeteilt, die in der Käferfauna der Rheinprovinz (KOCH 1968 ff.) mit detaillierten Funddaten erwähnt werden. Es handelt sich um 112 Arten aus 38 Familien von 23 Fundorten. Im Ahrtal (At) wurde vor allem das Ahr-Ufer im Langfigtal bei Altenahr besucht, das bereits von der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen in den 1980er Jahren intensiver erforscht wurde.

In der Niederrheinischen Bucht (NB) konzentrierten sich die Aufsammlungen auf mehrere klassische Fundorte, neben der Siegmündung bei Troisdorf-Bergheim (HADULLA 2008) und dem Rheinufer bei Bonn-Beuel, auf den Kottenforst bei Meckenheim und Bonn-Röttgen. Weitere Funddaten aus der Siegaue bei Troisdorf-Bergheim wurden bereits bei KÖHLER (2006) mitgeteilt. Im Randbereich der Eifel (E) wurde intensiver in der Umgebung von Rheinbach gesammelt, hier insbesondere am Tomberg bei Rheinbach-Wormersdorf.

Carabidae

- Carabus intricatus* LINNAEUS, 1761 – At: Altenahr, Langfigtal, 25.V.1971, 1 Ex., 9.VII.1971, 1 Ex., 16.V.1972, 2 Ex., 23.III.1973, 5 Ex., 27.I.1977, 4 Ex., 23.IV.1981, 1 Ex., 25.V.1982, 1 Ex. und 4.VII.1982, 1 Ex.
- Leistus rufomarginatus* (DUFTSCHMID, 1812) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 14.VI.2005, 1 Ex.
- Perileptus areolatus* (CREUTZ., 1799) – At: Altenahr, Langfigtal, 28.VII.2004, 3 Ex., 19.VIII.2004, 10 Ex., 20.VIII.2004, 7 Ex., 2.IX.2004, 1 Ex., 14.VI.2005, 2 Ex. und 30.VIII.2005, 5 Ex., alle im Uferschotter der Ahr.
- Thalassophilus longicornis* (STURM, 1825) – At: Altenahr, Langfigtal, 19.VII.2004, 3 Ex. und 2.IX.2004, 1 Ex. jeweils im Uferschotter der Ahr.
- Trechoblemus micros* (HERBST, 1784) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 10.IV.1988, 1 Ex., 18.III.1992, 1 Ex., 13.I.1993, 1 Ex., 28.III.1993, 2 Ex. und 10.V.1995, 1 Ex.
- Tachyta nana* (GYLLENHAL, 1810) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.IV.1995, 15 Ex. und 9.IV.1995, 4 Ex.
- Bembidion monticola* STURM, 1825 – At: Altenahr, Langfigtal, 1.IV.1977, 1 Ex. und 8.III.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Bembidion gilvipes* STURM, 1825 – At: Altenahr, Langfigtal, 13.I.1993, 1 Ex.
- Diachromus germanus* (LINNE, 1758) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 28.I.1994, 1 Ex., und 17.I.2004, 42 Ex. jeweils in Hochwassermenist.
- Paraphorus maculicornis* (DUFTSCHMID, 1812) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 1.II.1995, 1 Ex., 17.I.2004, 26 Ex. in Hochwassermenist, 27.II.1997, 2 Ex.
- Harpalus signaticornis* (DUFTSCHMID, 1812) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.2002, 1 Ex. und 27.II.2002, 2 Ex. (t. KÖHLER).
- Bradyceillus csikii* LACZO, 1912 – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 23.II.1992, 1 Ex. – Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 2 Ex. (KÖHLER det.).
- Molops elatus* (FABRICIUS, 1801) – At: Kesseling, 18.IV.1976, 1 Ex.
- Calathus rotundicollis* DEJEAN, 1828 – NB: Dormagen, Zuckerfabrik, 16.III.1983, 1 Ex.
- Platynus livens* (GYLLENHAL, 1810) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 22.I.2005, 1 Ex. in Hochwassermenist.
- Amara kulti* FASS., 1947 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 17.I.2004, 1 Ex. in Hochwassermenist.
- Amara eurynota* (PANZER, 1797) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Demetrias monostigma* SAMOULLE, 1819 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Lionychus quadrillum (DUFTSCHMID, 1812) – At: Altenahr, Langfigtal, 19.VIII.2004, 1 Ex. im Uferschotter der Ahr.

Gyrinidae – Ptiliidae

Orectochilus villosus (MÜLLER, 1776) – At: Altenahr, Langfigtal, 16.VIII.1995, 77 Ex.

Hydraena testacea CURTIS, 1830 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Hydrochus carinatus GERMAR, 1824 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 1.II.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Laccobius sinuatus MOTSCHULSKY, 1849 – E: Rheinbach-Hilberath, 1.IV.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Plegaderus caesus (HERBST, 1792) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 20.III.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Marginotus marginatus (ERICHSON, 1834) – At: Altenahr, Langfigtal, 5.II.2004, 1 Ex. aus einem Maulwurfs-Nest.

Nemadus colonoides (KRAATZ, 1851) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.I.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Mulfm einer alten hohlen Buche gesiebt.

Nemadus colonoides (KRAATZ, 1851) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 13.V.2001, 1 Ex. (t. KÖHLER) an der „Kaiserbuche“.

Choleva glauca BRITTON, 1918 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 22.II.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Choleva elongata (PAYKULL, 1798) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 10.I.1979, 1 Ex. (KÖHLER det.) – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 18.II.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassermenist.

Leiodes litura STEPHENS, 1832 – At: Altenahr, Langfigtal, 22.I.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassermenist.

Neuraphes rutheranus MACHULKA, 1925 – E: Rheinbach, Staatsforst, 10.I.1989, 1 Männchen (KÖHLER det., nach Genital) bei *Formica sp.*

Stenichnus godarti (LATREILLE, 1806) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 20.III.1995, 1 Ex., – Meckenheim, Kottenforst, 19.VI.2001, 1 Ex. aus einer morschen Fichte gesiebt, 26.IV.2002, 6 Ex. und 5.IV.2001, 2 Ex. (t. KÖHLER) aus Mulfm an der „Kaiserbuche“ gesiebt.

Euconnus claviger (MÜLLER & KUNZE, 1822) – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 28.VIII. 1995, 48 Ex. (t. KÖHLER) bei *Lasius* in einem Komposthaufen.

Euconnus hirticollis (ILLIGER, 1798) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.I.2005, 1 Ex. in Hochwassermenist.

Scydmaenus perrisi REITTER, 1881 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 27.IV.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.) an der „Kaiserbuche“.

Ptenidium gressneri ERICHSON, 1845 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 4.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Micridium halidaii (MATTHEWS, 1868) – NB: Villip-Rodt, Kottenforst, 20.III.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Staphylinidae

Phyllodrepa puberula BERNHAUER, 1903 – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 24.III.2001, 26 Ex. und 28.IV.2001, 1 Ex. (t. KÖHLER) in einer Ara-Voliere.

Xylodromus depressus (GRAVENHORST, 1802) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.VII.2000, 4 Ex. und 18.VIII.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Manda mandibularis (GYLLENHAL, 1827) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 19.IX.2003, 2 Ex. und 2.X.2004, 1 Ex.

Ochthephilus omalinus (ERICHSON, 1840) – At: Altenahr, Langfigtal, 26.I.1995, 1 Ex.

Bledius erraticus ERICHSON, 1839 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Stenus carbonarius GYLLENHAL, 1827 – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 27.II.1997, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Hochwassergarten.

Lathrobium pallidum NORDMANN, 1837 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.) und 23.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Neobisnius prolixus (ERICHSON, 1840) – At: Altenahr, Langfigtal, 28.V.2004, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Bolitobius cingulata MANNERHEIM, 1830 – At: Altenahr, Langfigtal, 1.II.1994, 1 Ex., aus Hochwassergarten, NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 28.XII.94, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Sepedophilus bipunctatus (GRAVENHORST, 1802) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 17.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Lamprinodes saginatus (GRAVENHORST, 1806) – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, VIII.1994, 1 Ex., an einer Hauswand.

Gymnusa variegata KIESENWETTER, 1845 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 1.–21.X.2004, 22 Ex., 30.IX.2004, 2 Ex.

Oligota granaria ERICHSON, 1837 – E: Rheinbach-Loch, 3.XII.2004, 1 Ex.

Bolitochara mulsanti SHARP, 1875 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 9.VII.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Gnypeta rubrior TOTTENHAM, 1939 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 19.XII.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Callicerus obscurus GRAVENHORST, 1802 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.1999, 32 Ex. in Hochwassergarten.

Callicerus rigidicornis (ERICHSON, 1839) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 2 Ex. (KÖHLER det.).

Pycnota paradoxa (MULSANT & REY, 1861) – E: Rheinbach-Hilberath, 12.I.1993, 2 Ex. (KÖHLER det.) 2.I.1972, 3 Ex., 22.III.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.) 8.I.1969, 6 Ex. – Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 28.XII.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Atheta benickiella BRUNDIN, 1948 – At: Altenahr, 23.III.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Trichiusa immigrata LOHSE, 1984 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 22.VIII.1994, 2 Ex. (KÖHLER det.) NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 20.II.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Kompost.

Amarochara forticornis (LACORDAIRE, 1835) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 19.II.1990, 1 Ex. und 23.II.1999, 2 Ex. in Hochwassergenist, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Aleochara haematodes KRAATZ, 1862 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 30.X.1998, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Rheochara irmgardis (VOGT, 1954) – At: Altenahr, Langfigtal, 20.II.1998, 4 Ex. (t. KÖHLER) 22.II.1998, 23 Ex. (t. KÖHLER) 28.XII.1998, 13 Ex. (t. KÖHLER).

Euplectus piceus MOTSCHULSKY, 1835 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 3.III.1995, 2 Ex. (KÖHLER det.).

Brachygluta haematica (REICHENBACH, 1816) – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 13.I.1993, 2 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist.

Tyrus mucronatus (PANZER, 1803) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 26.IV.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Elateridae – Dermestidae

Ampedus nigroflavus (GOEZE, 1777) – E: Bad Aachen, 20.VI.1990, 2 Ex. (t. KÖHLER) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 26.IV.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Ampedus elongatulus (FABRICIUS, 1787) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 28.IV.2002, 2 Ex. (t. KÖHLER).

Hylis foveicollis (THOMSON, 1874) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 11.VII.1999, 1 Ex. (KÖHLER det.) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 25.VII.1992, 1 Ex. (KÖHLER det.) 7.VII.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Aulonothroscus brevicollis (BONVOLOIR, 1859) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 18.I.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus einem Buchenstubben gesiebt, 18.II.1994, 1 Ex. und 27.IV.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Trachys pumilus ILLIGER, 1803 – At: Altenahr, Langfigtal, 15.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Clambus punctulum (BECK, 1817) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 4.IV.1995, 1 Ex., NB: Meckenheim, Kottenforst, 4.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Trogoderma angustum (SOLSKY, 1849) – NB: Bonn, Innenstadt, 2.VII.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Bothrideridae – Cisidae

Anommatus duodecimstriatus (MÜLLER, 1821) – At: Altenahr, Langfigtal, 16.VIII.1994, 1 Ex. (t. KÖHLER) in der Ahraue aus tiefen Laublagen gesiebt.

Epuraea melanocephala (MARSHAM, 1802) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 22.II.1995, 2 Ex. (KÖHLER det.).

Epuraea distincta (GRIMMER, 1841) – At: Altenahr, Langfigtal, 11.I.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist, 2.IV.1992, 1 Ex. und 8.IV.1992, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Laubstreu gesiebt – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.I.2005, 1 Ex. in Hochwassergenist.

Epuraea limbata (FABRICIUS, 1787) – E: Meckenheim-Grafschaf, 2.IX.1991, 1 Ex. und 9.VII.1991, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Epuraea oocularis FAIRMAIRE, 1849 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Hochwassergenist, Erstnachweis für die Rheinprovinz.

Pediacus dermestoides (FABRICIUS, 1792) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 18.III.2004, 4 Ex., 28.III.2005, 5 Ex. und 31.III.2004, 3 Ex. – Meckenheim, Kottenforst, 15.IV.1996, 1 Ex. (KÖHLER det.) und IV.1996, 30 Ex., unter Eichenrinde.

Cryptophagus labilis ERICHSON, 1846 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 17.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) – Meckenheim, Kottenforst, 2.I.1990, 25.II.1992 und 8.VII.1992, jeweils 1 Ex. (KÖHLER det.) aus dem Mulm einer alten Buche, Rheinbach-Wormersdorf, 22.II.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.) unter Eichenrinde.

Cryptophagus schmidti STURM, 1845 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.1997, 1 Ex. (KÖHLER det.) in Hochwassergenist.

Spavius glaber (GYLLENHAL, 1808) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 8.I.2004, 4 Ex., aus *Formica*-Nest.

Atomaria plicata REITTER, 1875 – At: Altenahr, Langfigtal, 17.I.1989, 2 Ex. (KÖHLER det.).

Atomaria ornata HEER, 1841 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 6.II.1992, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Atomaria punctithorax REITTER, 1887 – NB: Meckenheim-Lüftelberg, 8. und 27.XI.2002, 8 Ex. (KÖHLER det.) in einem Holzscherrederhaufen.

- Corticaria longicollis* (ZETTERSTEDT, 1838) – NB: Meckenheim, Kottenforst, 18.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Buchenmulm, 26.II.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Buchenmulm.
- Migneauxia orientalis* REITTER, 1877 – NB: Meckenheim, Mülldeponie Lüftelberg, 25.IX.2002, 5 Ex.
- Mycetophagus populi* FABRICIUS, 1798 – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 15.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Corylophus cassidoides* (MARSHAM, 1802) – At: Altenahr, Langfigtal, 15.II.2002, 2 Ex. – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 2 Ex. (t. KÖHLER).
- Scymnus mimulus* CAPRA & FÜRSCH, 1967 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Cis punctulatus* GYLLENHAL, 1827 – At: Altenahr, 18.I.1981, 3 Ex. – NB: Meckenheim, Kottenforst, 15.IV.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).
- Cis castaneus* MELLÉ, 1848 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 19.IV.1995, 2 Ex. (KÖHLER det.).

Lyctidae – Tenebrionidae

- Lyctus brunneus* (STEPHENS, 1830) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 16.VI.1992, 1 Ex. (t. KÖHLER).
- Ernobius abietinus* (GYLLENHAL, 1808) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 8.I.2004, 1 Ex. aus einem *Formica*-Nest.
- Anobium punctatum* (DEGEER, 1774) – NB: Meckenheim, Stadtgebiet, 20.VI.1989, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einer Wohnung.
- Oedemera subulata* OLIVIER, 1794 – At: Altenahr, Langfigtal, 18.V.1979, 1 Ex., 3.VII.1983, 1 Ex.
- Anidorus nigrinus* (GERMAR, 1831) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 3.VI.1997, 1 Ex. aus Fichtenmulm (t. KÖHLER).
- Melandrya caraboides* (LINNE, 1761) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, V.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hainbuche.
- Corticeus linearis* FABRICIUS, 1790 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 11.VII.1999, 1 Ex., 16.V.1999, 3 Ex. und 20.VI.1999, 2 Ex. (KÖHLER det.).

Cerambycidae – Chrysomelidae

- Chlorophorus varius* (MÜLLER, 1766) – E: Adendorf, 14.III.2000, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einer Wohnung.
- Phratora vulgatissima* (LINNE, 1758) – At: Altenahr, Langfigtal, 11.I.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Longitarsus dorsalis (FABRICIUS, 1781) – NB: Bonn-Beuel, Rheinaue, 9.I.2001, 1 Ex. (t. KÖHLER) aus Hochwassergenist.

Mniophila muscorum (KOCH, 1803) – At: Altenahr, Langfigtal, 1.I.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Hochwassergenist.

Anthribidae – Curculionidae

Platyrhinus resinosus (SCOPOLI, 1763) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 8.VI.2004, 1 Ex.

Scolytus scolytus (FABRICIUS, 1775) – E: Kerpen-Buir, 5.VI.1980, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Xyleborus germanus (BLANDFORD, 1894) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 7.VII.1995, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Omiamima mollina (BOHEMAN, 1834) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 27.II.2002, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Brachysomus hirtus (BOHEMAN, 1845) – At: Altenahr, Langfigtal, 25.III.1995, 1 Ex. – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 8.I.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) 30.III.1995, 1 Ex.

Sitona cambricus STEPHENS, 1831 – NB: Meckenheim, Kottenforst, 24.V.2002, 5 Ex.

Larinus turbinatus GYLLENHAL, 1836 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 17.I.2004, 1 Ex. in Hochwassergenist.

Dorytomus nebulosus (GYLLENHAL, 1836) – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.1999, 1 Ex. in Hochwassergenist, 25.XII.1994, 3 Ex., 27.II.2002, 4 Ex. (t. KÖHLER), 28.XII.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) 30.X.1998, 1 Ex. und 9.VII.1988, 1 Ex.

Hypera rumicis (LINNAEUS, 1758) – At: Altenahr, Langfigtal, 12.VI.1985, 1 Ex. (KÖHLER det.) – NB: Bonn-Röttgen, Kottenforst, 20.V.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Acalles roboris CURTIS, 1834 – At: Altenahr, Langfigtal, 25.IV.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.).

Acalles dubius SOLSKY, 1907 – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 2.IV.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus der Bodenstreu – NB: Meckenheim, Kottenforst, 18.II.1994, 1 Ex. (KÖHLER det.) aus Mulm einer alten hohlen Buche gesiebt und 3.III.1995, 6 Ex. (KÖHLER det.).

Acalles lemur (GERMAR, 1824) – At: Altenahr, Langfigtal, 24.IV.1993, 1 Ex. (KÖHLER det.) – E: Rheinbach-Wormersdorf, Tomberg, 2.IV.1990, 1 Ex. (KÖHLER det.) in einem Schafstall aus Stroh gesiebt.

Baris lepidii GERMAR, 1824 – NB: Troisdorf-Bergheim, Siegmündung, 23.II.2002, 1 Ex. und 27.II.2002, 1 Ex. (t. KÖHLER).

Literatur

- HADULLA, K. (2008): Zur Käferfauna (Coleoptera) im Mündungsgebiet der Sieg bei Bonn. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **18**: 57–80.
- JUNKER, M. (2001): Die Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **11**: 73–103
- JUNKER, M. & F. KÖHLER (2005): Nachtrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **15**: 25–44.
- JUNKER, M. & F. KÖHLER (2010): Zweiter Nachtrag zur Käferfauna (Coleoptera) der Grafschafter Krautfabrik in Meckenheim/Rheinland. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **20**: in Vorbereitung.
- KOCH, K. (1968): Käferfauna der Rheinprovinz. – Decheniana-Beihefte (Bonn) **13**: I–VIII, 1–382.
- KÖHLER, F. (2006): Käferfunde im rheinischen Frühjahrshochwasser 1995 (Col.). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen (Bonn) **16**: 73–104.

MANFRED JUNKER, Weidenfeld 18, 53359 Rheinbach-Wormersdorf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Junker Manfred

Artikel/Article: [Nachweise seltener Käferarten in der weiteren Umgebung von Bonn \(Coleoptera\) 100-108](#)