

zu dem eben im Bielefeld'schen Verlage hier erscheinenden geographischen Werk „Das Grossherzogtum Baden“.

Es mögen diese Zeilen nun von neuem ein Beweis dafür sein, wie richtig die Veteranen der badischen Botaniker einst gesehen haben und mögen dazu aufmuntern, die von ihnen beschriebenen Standorte, soweit sie noch vorhanden sind, genau zu durchforschen, da noch manche, der von ihnen angegebenen, in neuerer Zeit aber vermissten Pflanzen dort aufzufinden ist.

A. Kneucker.

Neue Standorte

wurden uns durch folgende Herren mitgeteilt:

- Bartenstein, Gymnasiast in Freiburg. (B.)
 Dierberger, Hauptlehrer in Freiburg. (D.)
 Eisele, Gymnasiast in Freiburg. (E.)
 Götz, Hauptlehrer in Siegelau. (G.)
 Hauser, Reallehrer in Barr im Elsass. (Ha.)
 Hoch, Gymnasiast in Freiburg. (Ho.)
 Kneucker, Seminarlehrer in Karlsruhe. (K.)
 Reinhard, Pfarrer in Jttlingen. (R.)
 Schlatterer, Gymnasiast in Freiburg. (Schl.)
 Schmitt, Lehrer in Bretten. (Schm.)
 Stehle, Hauptlehrer in Freiburg. (St.)
 Thumb, Gymnasiast in Freiburg. (Th.)
 Wetterhan, Privat in Freiburg. (We.)
 Dr. Winter, Bezirksärztin Achern. (Wi.)
 Wolf, Gymnasiast in Freiburg. (Wo.)

Bem. Die Namen der für das Gebiet neuen Pflanzen sind durch Fettschrift ausgezeichnet.

- Scolopendrium vulgare* Sym. Am Hirschsprung im Höllenthal. (Ho.)
 — In ausgemauerten Brunnen von Gamshurst. (Schm.)
Phegopteris Dryopteris Fee. Im Sumpfwald bei Bauerbach. (Schm.)
 — *Robertiana* A. Br. Im Münsterthal. (G.) — Auf dem Schauinsland gegen Hofgrund. (Th.)
Aspidium Lonchitis Sw. Ein Exemplar in Hofgrund. (G.)
Ophioglossum vulgatum L. In Hofgrund. (G.)
Equisetum ramosissimum Desf. Am Rhein bei Griessheim. (G.) —
 Im Wörtfeld bei Greffern a. Rh. (Schm.)
Melica ciliata L. Bei Staufen. (G.)
Eragrostis pilosa P. d. B. Am Dreisamdam zwischen Freiburg und Lehen. (Schl.)
Festuca loliacea Huds. Auf Wiesen zwischen Bretten und Göls-
 hausen ziemlich häufig. (Schm.)

- Lolium arvense* Schrd. Im Flachs bei Gondelsheim. (Schm.)
- Cyperus flavescens* L. Bei Horben. (Schl.)
- Carex dioica* L. Bei Alpersbach. (Wi.)
- *pauciflora* Lightf. Zwischen Hofgrund und dem Feldberg stellenweise in grosser Menge. (G.) — In Wiesengraben bei Hochdorf. (Schl.)
- *teretiuscula* Good. Auf einer Moorwiese bei Unzhurst. (Schm.)
- Carex pilulifera* L. Im Sternwald und am Schönberg bei Freiburg. (Schl.)
- *caespitosa* L. Im Feldseemoor. (Schl.)
- *distans* L. Am Schönberg bei Freiburg. (Schl.)
- Juncus Tenageia* Ehrh. In Wiesengraben bei Holzhausen. (Schl.) — In Wiesengraben der Umgegend von Staufen. (G.)
- Allium rotundum* L. Auf Feldern zwischen Eschbach u. Thunsel. (G.)
- *sphaerocephalum* L. Bei Staufen (G.)
- *carinatum* L. Auf der Schusterinsel bei Leopoldshöhe. (Ha.)
- Gagea pratensis* Schult. Zwischen Endingen und Riegel. (Schl.)
- Leucojum vernum* L. Bei Mühligen. (Wo.)
- Aceras anthropophora* R. Br. Auf der Tüllinger Höhe. (Ha.)
- Ophrys aranifera* Huds. } Auf der Tüllinger Höhe. (Ha.)
- *arachnites* Host. }
- Cypripedium Calceolus* L. Beim Sulzbacker Hof. (Schm.)
- Sagittaria sagittifolia* L. In Mainsümpfen bei Bestenheid unterhalb Wertheim. (Ha.)
- Parietaria erecta* M. u. K. Im Walde bei Mingolsheim. (Th.)
- Thesium alpinum* L. In der Rheingegend von Griessheim. (G.)
- Chenopodium Botrys* L. In Reben auf dem Stühlinger bei Freiburg (St.)
- Rumex scutatus* L. An Gartenmauern etc. beim Kirchhof in Wertheim. (Ha.)
- Salvia glutinosa* L. Zwischen Lörrach und Oetlingen. (Ha.)
- *verticillata* L. Ausserhalb der Grenze bei Neckarsulm und an der Strasse von Knittlingen nach Maulbronn. (Ha.)
- Nepeta Cataria* v. *citriodora* Becker. Am Wartthurm bei Wertheim. (Ha.)
- Teucrium Botrys* L. An dem Wege von Maulbronn nach dem Bahnhof. (Schm.)
- Antirrhinum majus* L. An alten Festungsmauern von Bretten. (Schm.)

- Linaria spuria* Mill. Auf Äckern zwischen Bretten und Göls-
hausen. (Schm.)
- Limosella aquatica* L. In der Haslacher Kiesgrube. (Schl.)
- Anchusa officinalis* L. Auf Schutthaufen beim alten Bahnhof von
Bretten häufig. (Schm.)
- Gentiana verna* L. Bei Röthenbach. (Wo.)
— *campestris* L. Bei Falkau. (Wo.)
- Gentiana acaulis* L.** Bei Altglashütte und Aha. (Wo.)
- Lysimachia punctata* L.** Bei Waldkirch. (D.)
- Pyrola uniflora* L. Im Seewalde bei Falkau u. im Bärenthal. (Wo.)
- Wahlenbergia hederacea* L.** Im Mooswald rechts von der Strasse
nach Hugstetten. (B. u. E.)
- Crepis setosa* Hall. Im Luzernerklees bei Zinken in Menge. (G.) —
Am alten Bahndamm bei Bretten. (Ha.)
- Taraxacum officinalis* v. *glaucescens* D. Auf dem Gipfel des Schön-
bergs und Kybfelsens. (Schl.)
- Scorzonera humilis* L. Am Feldberg gegen den Rinkenhof. (Schl.)
- Inula hirta* L. Am Mainufer bei Wertheim. (Ha.)
- Centaurea Jacea* v. *pratensis* Th. Bei Leopoldshöhe. (Ha.)
- Torilis helvetica* Gmel. Am Lorettoberg bei Freiburg. (Schl.)
- Scandix Pecten Veneris* L. In der Saat zwischen Sölden und dem
Schönberg. (G.)
- Ribes petraeum* Wulf. Am Hirschsprung im Höllenthal. (G.)
- Sedum villosum* L. Bei Falkau. (Wo.)
— *rubens* L. Zwischen Griessheim u. Hartheim. (G.)
- Aronia rotundifolia* Pers. Am Höllberg bei Staufen. (G.)
- Fragaria collina* v. *Hagenbachiana* F. Schultz. Bei Ebringen. (G.)
- Trifolium striatum* L. Auf dem Stühlinger und beim Exerzierplatz
von Freiburg. (St.)
— *spadiceum* L. Im Zastlerthal. (Schl.)
- Vicia villosa* v. *glabrescens* Koch. Bei Nollingen häufig. (Ha.)
— *dumetorum* L. Am Waldrande des Hornbergs bei Hassmers-
heim. (Ha.)
- Lathyrus hirsutus* L. Zwischen Brennet und Grünenbach. (Ha.)
- Orobus vernus* L. Bei Stühlingen. (St.)
- Staphylea pinnata* L. Am Hochgestade beim Bahnhof Leopoldhöhe. (Ha.)
- Geranium pratense* L. Im Donauthal bei Beuron. Bei Zaisen-
hausen. (Ha.)

- palustre L. Im Tauberthal zwischen Bronnbach u. Wertheim. (Ha).
Viola palustris L. Bei Falkau und Altglashütte. (Wo.)
 — mirabilis L. Bei Stühlingen. (St.)
Sagina saxatilis Wimm. Bei Hofgrund. (G.)
Vaccaria parviflora Mneh. An der verlängerten Schlossbergs
 in Freiburg. (St.)
Berteroa incana DC. Auf Feldern zwischen Weil u. Haltingen.
Neslia paniculata Desv. In der Wiehre bei Freiburg. (St.)
Thalictrum aquilegifolium L. Bei Umkirch. (St.) — An der Dreisam.
 zwischen Lehen u. Freiburg. (Th.)
Anemone ranunculoides L. }
 — *Pulsatilla* L. } Auf allen Hügeln des Welz- und
 — *sylvestris* L. } Tauberthales. (K.)
Ranunculus paucistamineus Tausch. In Weihern bei Mühlbach und
 Eppingen. (K.)
 — *aconitifolius* L. Im Walde bei Zaisenhausen u. Sickingen. (K.)
 — *auricomus* L. Bei Ober-Sasbach. (Wi.)
 — *lanuginosus* L. Im Walde an der Strasse von Jttlingen nach
 Kirchar dt. (R.)
Myosurus minimus L. Bei Achern. (Wi.)
Trollius europaeus L. Auf Wiesen zwischen Ebnet u. Attenthal. (St.)

Wegen Raummangel müssen weitere Standortsangaben, für die wir bestens danken, für die nächste Nummer zurückgestellt werden.

L. Baumgartner.

Geschäftliche Mitteilungen.

Zu Ausschuss-Mitgliedern für das Jahr 1884 wurden durch Stimmenmehrheit gewählt die Herren: Frey, Oekonom, St. Jgen; Keller, Kreis-schulrath, Tauberbischofsheim; Leutz, Seminardirektor, Karlsruhe; Lutz, Oberlehrer, Mannheim; Carl Mez, Gymnasiast, Freiburg; Dr. Schatz, Arzt, Geisingen; Dr. Schneyder, Professor, Freiburg und Dr. Winter, Bezirksarzt in Achern.

Obiger Ausschuss wählte mit Stimmenmehrheit zum Präsidenten: Herrn Goll, Pfarrer, Bötzingen; zu Stellvertretern: die Herren Reallehrer Baumgartner und Oberlehrer Hatz, zum Schrift- und Cassenführer: Herrn Aug. Bareiss.

Unsere Frühjahrs-Versammlung findet am 7. Mai, Nachmittags 1 Uhr im Gasthof zum Mohren in Freiburg statt, wozu die Mitglieder freundlichst eingeladen werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1882-1888

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Baumgartner Leopold

Artikel/Article: [Neue Standorte \(1884\) 105-108](#)