

Rhinanthus angustifolius Gml. ein und in den Waldungen umher flattern *Usnea florida*, *dasypoga* und *cerina* Ach. und *Bryopogon jubatum* Lk., mit deren Bärten wir in der Jugend das Alter geheuchelt.

Bald ruft uns ein Gasthaus, dem gegenüber eine Kunstmühle die Einsamkeit belebt, ein Halt zu, wir folgen diesem Lockrufe, um nachher mit Muse die Umgegend zu mustern. *Galeopsis Ladanum* L., und *Filago arvensis* und *minima* Fr. zieren die Wegränder und fragen, warum wir kein Plätzchen gönnten dem *Gnaphalium uliginosum*, *silvaticum* und *dioicum* L., die Schiltach ja nicht fehlen. Was soll uns entlasten? Es drückt noch andre Schuld. *Bryum argenteum*, *caespitium*, *Barbula ruralis*, *muralis*, *Candelaria vulgaris* Mass., die hin und wieder sich ein wenig gewürdigtes Heim ersehen, erhoben ähnliche Klage, beschämt schweift das Auge zu den nahen Felsen, die uns *Aspiticia gibbosa* Ach., *Endocarpon miniatum* (L.) Hdw., *Umbilicaria pustulata* (L.) Hoffm. c. fr. und auch spärlich *Massalongia carnosa* (Deks.) Krb. entgegenhalten und wir beschliessen unsere Umschau mit *Stereocaulon nanum* Ach. und *Blasenia ferruginea* (Huds.) Mass., die sich an einem einsamen Felsen in einer Spalte verbergen, um uns zu mahnen für jetzt den Lesern und der Pflanzenwelt die erwünschte Ruhe zu schenken.

Pfr. Goll.

Neue Standorte

wurden uns durch folgende Herren mitgeteilt:

Böhm, ehem. Institutsvorsteher in Hornberg. (B.)
 Gilg, Gymnasiast in Karlsruhe. (G.)
 Hauser, Reallehrer in Barr im Elsass. (Ha.)
 Dr. Hildebrand, Hofrat in Freiburg. (Hi.)
 Jssel, Pharmazeut z. Z. in Haslach i. K. (J.)
 Kneuker, Seminarlehrer in Karlsruhe. (K.)
 Lutz, Oberlehrer in Mannheim. (L.)
 Mez, Abiturient in Freiburg. (M.)
 Nägele, Pfarrer in Waltersweier. (N.)
 Schlatterer, Abiturient in Freiburg. (Sch.)
 Stein, Lehrer a. d. höh. Töchtereschule in Heidelberg. (St.)
 Dr. Wetterhan, Privat in Freiburg. (W.)
 Zachmann, Hauptlehrer in Pforzheim. (Z.)

Bemerk. Die Namen der neuen Pflanzon unseres Gebietes sind durch Fettschrift ausgezeichnet.

- Taxus baccata* L. Im Walde zwischen Waldshut und Schmitzingen in einigen sehr grossen Exemplaren. (N.)
- Glyceria plicata** Fr. Im Dorfgraben von Merzhausen. (M.)
- Scirpus supinus* L. Am Rheinufer bei Neckarau. (Z.)
- *maritimus* L. An den Ufern des Neckars häufig. (St.)
- Allium rotundum* L. Auf Dämmen bei Mannheim. (L.)
- *fallax* Schult. Am Rhein bei Waldshut. (N.)
- Scilla bifolia* L. Im Walde zwischen Waldshut und Eschbach. (N.) — Zwischen Rastatt u. Ottersdorf. (J.) — Bei Schlierbach u. beim Heidelberger Schloss. (St.)
- Anthericum Liliago* L. Im s. g. Lutherischen Wäldchen bei Mühlburg. (G.)
- Ornithogalum umbellatum* L. Auf Grasplätzen beim Heidelberger Schloss. (St.)
- Gagea saxatilis** Koch. Auf dem Wolfsberg bei Pforzheim. (Z.)
- Lilium bulbiferum* L. Auf der Höhe zwischen Breitnau und Buchenbach. (N.)
- Leucojum vernum* L. Auf Thalwiesen zwischen Bonndorf und Schwaingen. (N.) — Bei Halberstung. (J.)
- Narcissus Pseudonarcissus* L. Bei Kuppenheim. (J.)
- *poeticus* L. Auf Wiesen zwischen der Strasse von Kuppenheim nach Bischweiler und dem Murgdamm. (J.)
- Crocus sativus** L. Auf der kleinen Wiese vor der Kapelle des Schlosses Favorite bei Rastatt (wohl verwildert). (J.)
- Orchis coriophora* L. Auf einer Wiese bei Waltersweiler. (N.)
- *ustulata* L. Auf einer Wiese bei Waltersweiler. (N.) — Bei Kuppenheim. (J.) — Auf Wiesen bei Neuenheim. (St.)
- Orchis pallens* L. Auf einer Waldwiese zwischen Waldshut und Schmitzingen. (N.)
- Anacamptis pyramidalis* Rich. Am Kalvarienberge bei Waldshut. (N.)
- Ophrys aranifera* Huds.)
- *muscifera* Jacq.)
- *arachnites* Host.) Oberhalb Gurtweil, bei Eschbach. (N.)
- *apifera* Huds.)
- Coeloglossum viride* Hartm. Auf einer Wiese bei Waltersweiler. (N.)
- Spiranthes auctumnalis* Rich. Ebendasselbst. (N.)
- Elodea canadensis* Rich. Im Neckar bei Ladenburg. (L.)

- Najas major* Rth. { In einem Altrhein bei Eggenstein nicht sehr
— *minor* All. { häufig. (G.)
- Thesium intermedium* Schrd. Auf Bergwiesen bei Bonndorf. Am
Kinzigdamm bei Offenburg. (N.)
- Salvia sylvestris* L. An einem Rain zwischen Knielingen und
Maxau ein starker Stock. (G.)
- Mimulus luteus* L. An einem Graben bei Offenburg. (N.)
- Veronica urticifolia* L. Im Walde zwischen Thiengen und Kadel-
burg. (N.)
- Pinguicula vulgaris* L. Auf Wiesen bei Bonndorf. (L.)
- Gentiana verna* L. Ebendasselbst häufig. (N.)
- Hottonia palustris* L. Bei Waltersweiler. (N.)
- Pirola uniflora* L. { Zwischen Bonndorf und Rothhaus. Am
— *chlorantha* Sw. { Seesteig beim Titisee. (N.)
- Crepis setosa* Hall. An der Allee zwischen Neckargemünd und
Neckarsteinach ziemlich häufig. (G.)
- Hieracium aurantiacum* L. Im Moos bei Überlingen und in den
Anlagen dieser Stadt. (B.)
- *Schultesii* Fr. Schultz. An einem Rain bei Neckargemünd
nicht weit von der Stadt im Elsenzthal. (G.)
- Scorzonera humilis* L. Bei Pfullendorf und Neustadt. (N.)
- Tragopogon major* Jacq. Bei Weingarten in Weinbergen an Rainen.
(G.) — Am Galgenbuckel bei Wiesloch. (L.)
- Aster parviflorus* Nees. Am Mühlenbach bei Offenburg. (N.)
- Helichrysum arenarium* D C. Bei Söllingen. (N.)
- Artemisia Absinthium* L. { Auf der Mühlau bei Mannheim, wohl
— *pontica* L. { eingeschleppt. (L.)
- Chrysanthemum segetum* L. An einem Dammbruch bei Eggen-
stein. (G.)
- *corymbosum* L. Bei Waldshut. (N.)
- Doronicum Pardalianches* L. Auf einer Wiese bei der Rottecks-
ruhe am Roskopf. (Hi.)
- Centaurea cristata* Bart. Auf der Mühlau bei Mannheim. (L.)
- Galium boreale* L. Bei Neuenheim. (St.)
- Asperula galioides* M. B. Ebendasselbst. (St.)
- Saxifraga oppositifolia* L. Bei Nussdorf oberhalb Überlingen am
Seeufer. (B.)
- Daphne Cneorum* L. Zwischen Steisslingen und Friedlingen. (N.)

- Daphne Mezereum* L. Bei Rothenfels. (J.)
Spiraea Aruncus L. Beim Heidelberger Schloss. (St.)
Vicia silvatica L. An der Wutach zwischen Bonndorf und Göschweiler. (N.)
 — *dumetorum* L. In Wäldern bei Heidelberg. (St.)
Impatiens parviflora DC. In der Nähe des Heidelberger Friedhofes. (St.)
Geranium pyrenaicum L. An Rainen bei Neuenheim. (St.)
Linum tenuifolium L. Am Kalvarienberge bei Waldshut. (N.)
Myricaria germanica Desv. Am Rhein bei Jöhlingen. (N.)
Dianthus Seguerii Vill. Bei Neustadt. (N.)
Cheiranthus Cheiri L. An Stadtmauern von Offenburg. (N.) —
 An Mauern des Heidelberger Schlosses. (St.)
Cardamine impatiens L. In Wäldern und an den Ufern des Neckars bei Heidelberg. (St.)
 — *hirsuta* L. Bei Schwetzingen. (St.)
Dentaria pinnata Lam. Im Walde zwischen Waldshut und Waldkirch. (N.)
Hesperis matronalis L. In Gräben bei Waltersweiler (wohl verwildert). (N.)
Brassica incana Döll. Bei Maximiliansau auf dem Bahnkörper. (G.)
Sinapis alba L. Auf Äckern an der Strasse zwischen Heidelberg und Rohrbach. (St.)
Isatis tinctoria L. An den Ufern des Neckars häufig. (St.)
Rapistrum rugosum All. Bei Neuenheim. (St.)
Corydalis lutea DC. An der Stadtmauer von Offenburg. (N.)
 — *cava* Schw. In Wäldern bei Heidelberg. (St.)
Glaucium corniculatum Curt. Auf der Mühlau bei Mannheim (eingeschleppt). (L.)
Anemone Hepatica L. Im Walde bei Waldshut. (N.)
 — *Pulsatilla* L. Bei Bonndorf. (N.)
Helleborus viridis L. Beim Kuckucksbad am Oelberg. (W.)
Nigella arvensis L. Auf Äckern bei Tauberbischofsheim. (K.) —
 An Rainen bei der Mühle in Zaisenhausen. (Ha.)
Actaea spicata L. Im Zastlerthal. (Sch.)

L. Baumgartner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1882-1888

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Baumgartner Leopold

Artikel/Article: [Neue Standorte \(1884\) 120-123](#)