

## Seltenere Pflanzen bei Buchen.

- Cystopteris fragilis* Bernh. An Mauern häufig.  
*Lycopodium Chamaecyparissus* A. Br. Bei Oberscheidenthal.  
*Nardus stricta* L. Odenwaldgegenden.  
*Triodia decumbens* PB. Wälder bei Dumbach, Buchen.  
*Scirpus setaceus* L. Im Steinbachthale.  
*Eriophorum angustifolium* Roth. Bei Dumbach etc.  
*Carex caespitosa* L. Bei Buchen.  
*Juncus compressus* Jacq. Steinbachthal.  
     — *supinus* Mönch. Rumpfen.  
     — *Tenageja* Ehrh. Buchen.  
*Anthericum Iiliago* L. Buchen.  
*Gagea stenopetala* Reichenb. Bei Steinbach.  
     — *lutea* Schult. Steinbachthal.  
*Lilium Martagon* L. Oberneudorf, Bödigheim.  
*Leucojum vernum* L. Buchen, Bödigheim.  
*Orechis fusca* Jacq. Wolfsgrund, Kaltenberg etc.  
     — *militaris* L. Gegen Waldhausen.  
     — *ustulata* L. Stürzenhardt, gegen Rumpfen.  
     — *incarnata* L. Steinbachthal.  
*Gymnadenia odoratissima* Aich. Gegen Bödigheim.  
*Ophrys myodes*. Am Rosshof etc.  
     — *arachnites* Murr. Beim Glashof.  
*Acorus Calamus* L. Buchen.  
*Typha minima* Funk. Bödigheim, Walldürn.  
*Triglochin palustris*. Buchen.  
*Dianthus prolifer* L. Rinschheim.  
     — *Armeria* L. Buchen, Steinbach.  
     — *Seguieri* Vill. Buchen und Umgebung häufig.  
*Anemone Pulsatilla* L. Gegen Waldhausen, Walldürn, Bödigheim etc.  
     — *silvestris* L. Glaserberg bei Bödigheim.  
     — *ranunculoides* B. Buchen, Hardheim.  
*Ranunculus auricomus* L. Wälder und Hecken.  
     — *polyanthemus* L. Gegen Götzingen.  
     — *lanuginosus* L. Wolfsgrund.  
     — *platanifolius* L. Wolfsgrund.

- Nigella arvensis* L. Rinschheim, Waldstetten.  
*Myosurus minimus* L. Ripperg.  
*Actaea spicata* L. Oberneudorf.  
*Papaver Argemone* L. Kalkboden.  
     — *dubium* L. Dörnthal, Waldstetten etc.  
*Corydalis cava* Schweigg. u. Körte. Steinbacher Thal.  
*Erysimum orientale* R. Br. Buchen, Altheim, Rinschheim, Gerichtstetten etc. (auf Kalkboden).  
*Draba muralis* L. Buchen.  
*Erysimum strictum* od. *adoratum* L. Schweinberg, Höpfingen.  
     — *repandum* L. Schweinberg (hinter dem Schulhaus).  
*Hypericum hirsutum* L. Wolfsgrund.  
     — *montanum* L. Buchen, Bödighheim.  
     — *pulchrum* L. Buchen, Steinbach, Unterneudorf etc.  
     — *humifusum* L. Einbach, Laudenbach, Hettingenbeuern.  
     — *quadrangulare* L. Steinbachthal etc.  
     — *tetrapterum* Fr. Wolfsgrund, Steinbachthal.  
*Malva moschata* L. Buchen.  
*Linum tenuifolium* L. Buchen.  
*Polygala depressa* Wender. Stürzenhardt, Auerbach etc.  
*Euphorbia dulcis* L. Unterneudorf.  
     — *amygdaloides* L. Höpfingen.  
*Falcaria Rivini* Host. Wegränder.  
*Bupleurum falcatum* L. An Wegen.  
     — *rotundifolium* L. Wartberg, Kieselbuckel, Hettingen.  
*Orlaya grandiflora* Hoffm. Bödighheim, Waldstetten, Höpfingen.  
*Turgenia latifolia* Hoffm. Kalkboden: häufig auf Getreideäckern.  
*Peucedanum Cervaria* Lap. Götzingen, Eberstadt.  
*Hippuris vulgaris* L. Walldürn im See bis 1884.  
*Daphne Mezereum* L. Wälder bei Buchen.  
*Rosa dumetorum* Thuill. Kieselbuckel.  
     — *rubiginosa* L. Gegen Hainstadt, Wartberg etc.  
     — *gallica* L. Waldränder, Äcker gegen Bödighheim, Eicholzheim etc.  
*Rubus saxatilis* L. Gegen Bödighheim.  
*Sorbus torminalis* Ehrh. Buchen.  
*Trifolium hybridum* L. Äcker.  
     — *aureum* Poll. Waldboden.  
*Vicia villosa* Roth. In Getreideäcker bei Dumbach.

- Vicia tenuifolia* Roth. Im Getreide und Hecken.  
*Pirola secunda* L. Gegen Bödigheim, Waldhausen.  
— *rotundifolia* L. Bei Buchen in Wäldern häufig.  
— *chlorantha* Sw. Bödigheim, Hardheim.  
— *minor* L. Buchen.  
— *uniflora* L. Bödigheim.  
*Vaccinium Vitis Idaea* L. Bei Scheringen, Hardheim.  
*Menyanthes trifoliata* L. Bei Langenalp.  
*Cuscuta Epilinum* Whe. Langenalp.  
*Plyosycamus niger* L. Schweinberg, Seckach.  
*Digitalis purpurea* L. Ernstthal.  
— *grandiflora* Lam. Ernstthal, Steinbachthal.  
*Melampyrum cristatum* L. Waldstetten, Höpfingen.  
*Pedicularis silvatica* L. Bei Langenalp.  
*Orobanche ramosa* L. Bei Laudenberg einmal.  
*Salva verticillata* L. Bödigheim, Altheim, Waldstetten etc.  
*Leonurus Cardiaca* L. Buchen.  
*Campanula cervicaria* L. Buchen.  
*Asperula arvensis* L. Bei Höpfingen.  
*Galium saxatile* L. Dumbach, Reichenbach etc.  
*Inula hirta* L. Wolfsgrund.  
*Artemisia Absinthium* L. Rumpfen etc.  
*Chrysanthemum corymbosum* L. Götzingen, Altheim, Bretzingen.  
*Cineraria spatulifolia* Gmel. Wolfsgrund.  
*Cirsium acaule* Aq. Kieselbuckel.  
*Centaurea montana* L. Buchen, Rippberg, Hardheim.  
— *solstitialis* L. Zwingenberg (Bödigheim).  
*Tragopogon major* Jacq. Bretzingen.  
*Podospermum laciniatum* L. Schweinberg.  
*Lactuca perennis* L. Hardheim, Bretzingen.  
*Crepis paludosa* Mönch. Höpfingen.  
*Hieracium aurantiacum* L. Buchen (verwildert?).  
— *sulfureum* Döll. Buchen, Walldürn.  
Buchen, im Januar 1887.

C. Brenzinger, Bezirksarzt.

---

Ausgegeben den 21. Februar 1887.

---