

- E. algidum* M. Bieb. (Elisabethpol, Nargana).
E. stereophyllum Fresenius (Abessynien).
E. fissipetalum Stendel (Abessynien).
E. coloratum Mühlenberg; f. *umbrosa* (Amerika); f. *minor* (Amerika).

Hybride.

- E. montanum* × *obscurum* (Driesen).
E. (per) montanum × *obscurum* (?)
E. montanum × *parviflorum* (?)
E. montanum × *roseum* (Gondelsheim, Haarlass).
E. adnatum × *obscurum* (Haarlass).
E. obscurum × *palustre* (Gondelsheim).
E. obscurum × (per) *palustre* (Hoheneck Arreau).
E. palustre × *parviflorum* (Durlach, Blankenburg)
E. anagallidifolium × *nutans* (?)
E. alsinefolium × *collinum* (?)
E. alsinefolium × *palustre* (?)

Sollte ich durch diese Aufzählung den einen oder den andern Pflanzenfreund zu einer genauern Untersuchung diesser Gattung in seiner engern Heimat angeregt haben, so wäre das mein herzlichster Wunsch und da die Gattung durch vielfache Kreuzungen und Uebergänge ziemlich schwierig ist, wäre ich gerne erbötig den betr. Botanikern Hülfe zu leisten, indem ich die mir übergebenen Pflanzen bestimme. Kennt man die Hauptspecies genau, so ist die weitere Forschung leicht. Dazu kommt, dass die *Epilobien* sämmtliche leicht zu pressen und auch zu cultiviren sind. Auch bin ich bereit ev. überschickte Herbarien in Bezug auf diese Gattung zu ordnen.

FREIBURG, im August 1887.

A. Schlatterer, cand. phil.

Neue Standorte.

- Thesium pratense* Ehrh. Abhang des Wartberges gegen Eutingen.
Portulaca oleracea L. Zwischen dem Bahngeleise auf Station Mühlacker in grosser Menge.

- Ranunculus lanuginosus* L. Bis jetzt in der Umgegend von Pforzheim nur im sog. „Gengenbach“ (Thälchen zwischen hier und Stein) gefunden.
- Diploaxis tenuifolia* D.C. In der Güterstrasse am Bahnhof an einem Gartenrain.
- Lunaria rediviva* L. In der Nähe von Kieselbronn am 29. Juni d. J. gefunden.
- Malva moschata* L. Am Eisinger Weg in der Nähe des Hohberges bei Pforzheim.
- Althaea hirsuta* L. Auf dem Wolfsberg und am südlichen Abhang des Wartberges bei Pforzheim. War viele Jahre verschwunden. Von den aufgefundenen Exemplaren sammelte ich Samen und säete denselben an verschiedenen Stellen aus und zwar mit Erfolg.
- Eryngium campestre* L. fand ich auf einer Reise zwischen dem Oberbiegelhof und Babstadt, Amt Sinsheim, rechts an der Landstrasse.
- Anchusa officinalis* L. Von einer Schülerin am Fusse des Hachels gefunden.
- Pulmonaria mollis* Wolff. Im Walde über Ispringen.
- Lithospermum purpureo-coeruleum* L. Im sog. Lattenwalde auf der Höhe zwischen Enzberg und Niefern.
- Galeopsis ochroleuca* Lomarik. Auf Äckern auf dem Hachel bei Pforzheim.
- Galium saxatile* L. Am Büchenbronner Aussichtsturm.
- Stenactis bellidioides* Döll. Im Hohlweg bei Eisingen und auf dem Weiherberg bei Pforzheim.
- Rudbeckia laciniata* L. Zwischen hier und Brötzingen am Enzufer; ferner an der Birkenfelder Mühle (Enz) und bei Neuenbürg.
- Carlina acaulis* L. Am Abhange des Wartberges gegen Eutingen.
— *caulescens*. Auf der „Schanz“ bei Niefern, auf der Ödung bei Mühlacker zwischen dort und Enzberg, rechts von der Enz; zwischen Tiefenbronn und Mühlhausen und an anderen Orten.
- Centäurea solstitialis* L. In einem Kleeacker auf dem Wartberg; seit August 1868 hier nicht mehr gefunden. In diesem Jahre noch nicht beobachtet.
Pforzheim, im August 1887.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1882-1888

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Zachmann

Artikel/Article: [Neue Standorte. \(1887\) 386-387](#)