

Verzeichniss

der

im Landesherbar noch fehlenden Pflanzen.

Achillea Ptarmica, *Millefolium*; — *Aegopodium Podag-*
raria; — *Agrostis vulgaris*, *alba*, *canina*; — *Alchemilla*
vulgaris; — *Allium Victorialis*, *carinatum*, *vineale*, *sativum*; —
Alnus incana; — *Alsine Jaquini*; — *Ambrosia artemisiae-*
folia; — *Ammi maius*; — *Anchusa italica*, *arvensis*; — *Andro-*
sacelactea, *septentrionalis*; — *Anethum Foeniculum*, *graveolens*; —
Anthemis tinctoria, *Cotula*; — *Anthericum Liliago*; — *Anth-*
riscus silvestris, *Cerefolium*; — *Apium graveolens*; — *Arabis*
pauciflora; — *Armeria rhenana*; — *Asparagus officinalis*; —
Aster Amellus, *salicifolius*, *parviflorus*; — *Astragalus Hypog-*
lottis; — *Atriplex oblongifolium*, *patulum*, *hastatum*; — *Avena*
orientalis, *strigosa*, *tenuis*; — *Bellis perennis*; — *Beta vul-*
garis; — *Blitum virgatum*, *capitatum*; — *Bidens tripartitus*; —
Borago officinalis; — *Brachypodium pinnatum*, *Lachenalii*; —
Brassica oleracea, *Napus*, *Rapa*; — *Briza media*; — *Bromus*
arvensis, *inermis*; — *Brunella vulgaris*; — *Buxus semper-*
virens; — *Calamagrostis littorea*, *neglecta*; — *Calendula*
arvensis, *officinalis*; — *Callitriche verna*, *hamulata*; — *Cam-*
panula Rapunculus; — *Carduus acanthoides*; — *Carex dioica*,
paludosa, *riparia*, *Oederi*; — *Carum Bulbocastanum*; — *Centaurea*
pratensis, *Cyanus*, *Calcitrapa*; — *Cerastium triviale*; — *Cera-*
tophyllum demersum, *submersum*; — *Chaeturus Marubi-*
astrum; — *Chenopodium glaucum*, *ambrosioides*, *polyspermum*,
urbicum, *hybridum*, *murale*, *album*, *opulifolium*; — *Cichorium*
Intybus, *Endiviva*; — *Cnidium venosum*; — *Cochlearia offi-*
cialis; — *Colchicum autumnale*; — *Collomia grandiflora*; —
Convolvulus arvensis; — *Coriandrum sativum*; — *Coronilla*
vaginalis; — *Crepis biennis*, *virens*, *nicaeensis*; — *Crocus ver-*
nus, *sativus*; — *Cucumis sativus*; — *Cuscuta Epitymum*, *euro-*
paea, *Epilinum*, *racemosa*; — *Daphne Laureola*; — *Digitalis*
purpurea; — *Diplotaxis muralis*, *viminea*; — *Dipsacus*
silvester, *pilosus*; — *Drosera obovata*; — *Elatine hexandra*; —
Epilobium anagallidifolium; — *Epipactis latifolia*, *micro-*

phylla; — *Equisetum palustre*; — *Eriophorum latifolium*; —
Eryngium campestre; — *Euphorbia Chamaesyce*, *platyphyllos*,
Lathyris; — *Euphrasia nemorosa*, *Odontites*, *serotina*; — *Festuca*
rubra, *glauca*; — *Fragaria vesca*; — *Fritillaria Meleagris*; —
Fumaria Schleicheri; — *Galanthus nivalis*; — *Galeopsis*
latifolia, *intermedia*, *ochroleuca*, *versicolor*, *bifida*; — *Galium*
parisiense; — *Gentiana asclepiadea*, *obtusifolia*; — *Geranium*
columbinum; — *Glechoma hederacea*; — *Hedera Helix*; —
Heleocharis palustris, *uniglumis*, *ovata*; — *Helianthus annuus*,
tuberosus; — *Hieracium Peleterianum*, *cymosum*, *florentinum* v.
obscurum, *parcifloccum*, *sulphureum*, *humile*, *umbellatum*; — *Hom-*
ogyne alpinum; — *Hordeum Zeocriton*; — *Hypericum quad-*
rangulare; — *Hypochoeris radicata*, *maculata*; — *Iris ger-*
manica, *sambucina*, *variegata*; — *Juncus effusus*, *Gerardi*,
capitata; — *Juniperus Sabina*; — *Koeleria glauca*; — *Lac-*
tuca saligna, *sativa*; — *Lamium purpureum*; — *Lampsana*
communis; — *Laserpitium prutenicum*; — *Lathraea Squamaria*;
Leontodon incanus; — *Lepidium latifolium*; — *Ligustrum*
vulgare; — *Lilium Martagon*; — *Limnanthemum nymphae-*
oides; — *Linaria Cymbalaria*, *arvensis*, *vulgaris*; — *Linum*
usitatissimum; — *Lolium perenne*, *multiflorum*; — *Lotus corni-*
culatus; — *Luzula silvatica*, *angustifolia*; — *Lychnis flos Cuculi*;
Madia sativa; — *Matricaria Chamomilla*; — *Medicago*
hispida; — *Melampyrum cristatum*; — *Melandryum album*;
Melilotus parviflorus; — *Mentha piperita*; — *Mercurialis*
annua; — *Moenchia quaternella*; — *Montia rivularis*; — *Mor-*
us alba, *nigra*; — *Myagrum perfoliatum*; — *Myosotis caespit-*
osa, *arenaria*; — *Myriophyllum verticillatum*; — *Narcissus*
Pseudo-Narcissus; — *Nasturtium amphibium*; — *Nicotiana*
Tabacum, *latissima*, *rustica*; — *Nuphar luteum*; — *Oenothera*
biennis; — *Ononis Natrix*; — *Ophrys aranifera*, *apifera*; —
Orchis sambucina; — *Origanum vulgare*; — *Orobanche Teucrii*,
rubens, *elatior*, *Epithymum*, *procera*, *amethystea*, *arenaria*; — *Oxalis*
stricta; — *Panicum sanguinale*, *ciliare*, *glabrum*, *miliaceum*, *am-*
bigua, *italica*; — *Papaver somniferum*; — *Pedicularis Scept-*
rum Carolinum; — *Peucedanum officinale*; — *Phaseolus*
vulgaris, *multiflorus*; — *Phragmites communis*; — *Pimpinella*
Anisum; — *Pinguicula alpina*; — *Pisum arvense*; — *Plata-*

nus orientalis; — *Podospermum laciniatum*; — *Polygala calcarea*, comosa; — *Polygonatum multiflorum*; — *Polygonum mite*, minus, *Persicaria*, dumetorum, tataricum; — *Portulaca oleracea*; — *Potamogeton obtusiflorus*, acutiflorus, gramineus, rufescens, fluitans; — *Potentilla norvegica*, argentea, Güntheri, reptans, procumbens; — *Prunus inositia*, *Chamaecerasus*; — *Psamma arenaria*; — *Radiola linoides*; — *Ranunculus sceleratus*; — *Raphanus sativus*, *Raphanistrum*; — *Rhinanthus hirsutus*; — *Ribes nigrum*; — *Robinia Pseud-Acacia*; — *Rosa cinnamomea*, alpina, rubrifolia, canina, trachyphylla, Junzilliana, stylosa, coriifolia, sepium, pomifera, gallica; — *Rubia tinctoria*; — *Rumex paluster*, nemorosus, arifolius; — *Sagina apetala*, ciliata, saxatilis, nodosa; — *Sagittaria sagittifolia*; — *Salvia pratensis*; — *Sanguisorba officinalis*; — *Saxifraga Hirculus*; — *Scirpus supinus*, mucronatus, Duvalii; — *Sclerochloa dura*; — *Scrophularia nodosa*, aquatica, Balbisii; — *Secale cereale*; — *Sedum Telephium*, purpureum, dasyphyllum, villosum, rubens, reflexum, *Fabaria*; — *Sempervivum tectorum*; — *Senecio viscosus*, silvaticus, *Jacobaea*, saracenicus; — *Sherardia arvensis*; — *Silene Armeria*; — *Sinapis Cheiranthus*; — *Sisymbrium nigrum*, austriacum; — *Sium latifolium*; — *Solanum nigrum*, villosum, tuberosum; — *Solidago Virga aurea*, canadensis; — *Sonchus oleraceus*; — *Sparganium minimum*; — *Specularia Speculum*, hybrida; — *Spergula pentandra*, vernalis; — *Stachys arvensis*, annua; — *Stellaria media*, nemorum, aquatica, *Holostea uliginosa*; — *Stipa capillata*; — *Sturmia Loeselii*; — *Syringa vulgaris*; — *Tanacetum Parthenium*; — *Taraxacum officinale*, laevigatum, palustre; — *Teucrium Scorodonia*, Botrys; — *Thalictrum Jaquinianum*; — *Thesium rostratum*, alpinum; — *Thymus Chamaedrys*; — *Torilis Anthriscus*; — *Tragopogon major*; — *Trifolium fragiferum*; — *Triticum turgidum*, *Spelta*, dicoccum, monococcum; — *Typha angustifolia*; — *Ulmus montana*; — *Utricularia vulgaris*; — *Valerianaella carinata*, dentata; — *Verbascum phlomoides*, pulverulentum; — *Veronica polita*, saxatilis, longifolia; — *Vicia monanthos*, *Ervilia*, sativa, lutea; — *Viola epipsila*, collina, stagnina, pratensis; — *Viscum album*; — *Xanthium strumarium*, spinosum.

Aus vorstehender, nach der Excursions-Flora von Seubert zusammengestellten Liste ist zu ersehen, dass, dank der opferwilligen Unterstützung vieler Mitglieder, unser Landesherbar schon einen ansehnlichen Umfang erreicht hat. Wenn dasselbe aber bei einer spätern Neubearbeitung unserer vaterländischen Flora grundlegende Dienste leisten soll, so muss es so vollständig als möglich sein und die seltenern Pflanzen von allen bis jetzt bekannten Standorten des Landes enthalten. Der Vorstand des Vereins bittet daher die geehrten Mitglieder um weitere Beiträge und stellt gewünschte Vereins-Etiquetten gerne zur Verfügung.

I. A. d. V.
Baumgartner.

Berichtigung. *)

Zu unserem Bedauern sind zu Anfang des in Nr. 44 der „Mitteilungen“ erschienenen Artikels über die Epilobien in Döll's Herbar von Herrn cand. phil. A. Schlatterer Aeusserungen enthalten, welche geeignet sein könnten, eine irrthümliche Auffassung über den verstorbenen verdienstvollen Botaniker, Geh. Hofrath Döll, und dessen hinterlassenes Herbar aufkommen zu lassen. Wir sehen uns veranlasst, sowohl aus eigenem Antriebe, als auch nach Mittheilungen des Verfassers jenes Artikels, hierauf mitzutheilen, dass jener Eingang keineswegs eine Kritik über Döll enthalten, sondern dass damit nur die Veröffentlichung jener Arbeit begründet werden sollte. Die dort bezeichnete „grosse Unordnung“, sowie die Bemerkung, dass „fremde und einheimische Arten bunt durcheinander gewürfelt waren etc., ist nämlich der Hauptsache nach darauf zurückzuführen, dass nach den neuern Untersuchungen und namentlich durch die Monographie von Dr. Hausknecht jetzt erst eine genauere Feststellung der Epilobien-Arten und -Formen auch für einen Nichtspecialisten möglich wurde.

Die Redaction.

*) Unliebsam verspätet.

Ausgegeben den 1. März 1888.

Buchdruckerei von Chr. Ströcker in Freiburg i. B.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1882-1888

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Baumgartner Leopold

Artikel/Article: [Verzeichniss der im Landesherbar noch fehlenden Pflanzen. \(1888\) 423-426](#)