

Im Kriegerthal und bei der Thalkapelle sah stud. Naegeli noch einige Pflanzen, welche dem ersten Verzeichnisse fehlen; bei der Thalkapelle *Rosa rubiginosa* und *Lathyrus silvester* und im Kriegerthal *Cephalanthera Xiphophylla*, *Campanula cervicaria*, *Senecio Fuchsii* sowie *Potentilla opaca*.

Konstanz, den 18. Mai 1896.

## Neue Standorte in der badischen Flora.

- Von den Herren Apotheker Eckstein in Thayngen (E.),  
 Lehrer Breinig in Waltersweiler (B.),  
 Professor Neuberger (N.),  
 Professor Neuberger und Oltmanns (N.u.O.)  
 (von gemeinsamen Exkursionen),  
 Secundaner Th. Herzog in Freiburg (H.)  
 und einigen anderen Vereinsmitgliedern wurden eine Anzahl neuer  
 Standorte mitgeteilt, welche wir hierunter zusammenstellen.
- Botrychium Lunaria* Klf. Schlossberg bei Sulzburg 96. (N.)  
*Gagea arvensis* Schult. Schönberg bei Wittnau 95. (H.)  
*Juncus Tenageia* Ehrh. Hinter den Schiessständen b. Freiburg 94. (H.)  
*Eragrostis minor* Host. Bahndamm gegen Uffhausen 95. (H.)  
*Orchis sambucina* L. Am Rohrhardsberg; (stud. med. Baur).  
 — *incarnata* L. St. Peter 93. (H.)  
 — *pallens* L. Auf dem Kapf bei Thayngen. (E.)  
 — *palustris* Jacq. Gottenheim 96. (H.)  
 — *Rivini*  $\times$  *purpurea*. Zwischen Büttenhart und Merishausen. (E.)  
*Gymnadenia odoratissima* Rich. Oehningen. (E.)  
 — *albida* Rich. Mudau, Amt Buchen. (E.)  
*Spiranthes autumnalis* Rich. Rossberg bei Ofterfingen. (E.)  
 — *aestivalis* Rich. Oehningen. (E.)  
*Ophrys fuciflora* Reichenb. Oehningen. (E.)  
 — *apifera* Huds. Oehningen. (E.), Kienberg bei Ebringen 95. (H.)  
 — *muscifera* Huds. Oehningen. (E.), Schönberg b. Merzhausen 94. (H.)  
*Cypripedium Calceolus* L. bei Thayngen. (E.)  
*Aristolochia Clematitis* L. bei Thayngen. (E.)  
*Dianthus caesius* Sen. zwischen Kenzingen und Hecklingen an Löss-  
 rainen 95. (N.u.O.)  
*Dianthus prolifer* L. bei Thayngen. (E.)  
*Saponaria Vaccaria* L. bei Thayngen. (E.)  
*Myricaria germanica* Desv. zw. Höllsteig und Hinterzarten seit 92. (N.)

- Portulaca oleracea* L. Bahndamm gegen Uffhausen 95. (H.)  
*Ranunculus Lingua* L. Egelsee bei Thayngen. (E.)  
 — *Flammula* L. Egelsee bei Thayngen. (E.)  
 — *sceleratus* L. Egelsee bei Thayngen. (E.)  
*Anemone ranunculoides* L. bei Thayngen. (E.)  
*Dentaria bulbifera* L. Welchenthal geg. Rosskopf, 95, 96. (H.)  
 — *pinnata* Lam. Rossberg bei Otterfingen. (E.)  
 — *digitata* Lam. bei Thayngen. (E.)  
*Lunaria rediviva* L. bei Thayngen. (H.)  
*Erysimum hieracifolium* L. Schlossberg bei Freiburg (Neue Anlagen)  
 94, 95. (H.)  
 — *cheiranthoides* L. bei Thayngen. (E.)  
*Malva moschata* L. bei Mengen 95. (H.)  
*Althaea officinalis* L. Oberreuthe bei Emmendingen 95. (H.)  
 — *hirsuta* L. Kienberg bei Ebringen 95, 96. (H.)  
*Geranium pratense* L. bei Kenzingen 95. (N.u.O.)  
 — *phaeum* L. bei Grunern 96. (N.)  
 — *pyrenaicum* L. am Weg nach dem Waldsee bei Freiburg 95. (N.),  
 bei Ballrechten 96. (Uhlig).  
*Dictamnus Fraxinella* Pers. Otterfingen. (E.)  
*Euphorbia Esula* L. Dreisamdam gegen Lehen 93. (H.)  
*Rhamnus saxatilis* L. Rossberg bei Otterfingen. (E.)  
*Scandix Pectenvenenis* L. Aecker bei Thayngen. (E.)  
*Caucalis daucoides* L. Aecker bei Thayngen. (E.)  
*Bupleurum longifolium* L. zwischen Büttenhart und Wiechs (E.)  
*Ribes alpinum* L. Kapf bei Thayngen. (E.)  
*Epilobium rosmarinifolium* Hke. Steinbrüche bei Thayngen. (E.)  
*Daphne Mezereum fl. albis* L. bei Ebringen 93. (E.)  
*Potentilla alba* L. Kapf bei Thayngen. (H.)  
 — *rupestris* L. Kapf bei Thayngen. (E.)  
 — *canescens* Bess. bei Thayngen ebenfalls Kapf. (E.)  
*Mespilus germanica* L. Schlossberg bei Sulzburg 96. (N.)  
*Aronia rotundifolia* Pers. Schlossberg bei Achkarren 96. (N.u.O.)  
*Astragalus Cicer* L. bei Gottenheim 96. (H.)  
*Lathyrus tuberosus* L. Aecker bei Thayngen. (E.)  
 — *Aphaca* L. Aecker bei Thayngen. (E.)  
*Trifolium alpestre* L. Kapf bei Thayngen. (E.)  
 — *rubens* L. Kapf bei Thayngen. (E.)

- Pirola uniflora* L. bei Büttenbart. (E.)  
*Primula farinosa* L. Alter Weiher bei Thayngen. (E.)  
*Chlora perfoliata* L. Kienberg bei Ebringen 95. (H.)  
*Erythraea pulchella* Fr. bei Thayngen. (E.)  
*Gentiana campestris* L. Birkendorf bei Uehlingen 94. (H.)  
*Gentiana verna* L. Sumpfwiesen bei Thayngen. (E.)  
— *germanica* Willd. bei Thayngen. (E.)  
— *ciliata* L. bei Thayngen. (E.)  
— *cruciata* L. bei Thayngen. (E.)  
*Nonnea pulla* DC. auf Lehmäckern b. Hecklingen 95, 96. (N. u. O.)  
*Mimulus luteus* L. in Folge der Ueberschwemmungen 1896 auch bei  
Waltersweier bei Offenburg aufgetreten. (B.)  
*Onosma arenarium* WK. bei Offenburg 95, 96. (B.)  
*Physalis Alkekengi* L. Am Steinbruch bei Au 94, 95. (H.)  
*Cynoglossum officinale* L. am Exerzierplatz 95. (H.)  
*Heliotropium europaeum* L. Bahndamm gegen Uffhausen 95. (H.)  
*Asperugo procumbens* L. bei Thayngen. (E.)  
*Melampyrum silvaticum* L. Randen. (E.)  
*Lathraea squamaria* L. beim Hüttenleben bei Thayngen. (E.)  
*Orobanche purpurea* Jacq. Schlossberg bei Freiburg 94, 95. (H.)  
*Salvia verticillata* L. Schlossberg bei Freiburg (Neue Anlagen) 94,  
95. (H.)  
*Plantago arenaria* Wa.K. bei Müllheim 94. (N.)  
*Phyteuma orbiculare* L. Ofterfingen. (E.)  
*Campanula Cervicaria* L. bei Thayngen. (E.), Schwarzachthal bei  
St. Blasien 93. (H.)  
*Xanthium spinosum* L. bei Biethingen. (E.)  
*Chondrilla juncea* L. Bahndamm gegen Uffhausen 95. (H.)  
*Lactuca perennis* L. bei Thayngen. (E.)  
*Solidago canadensis* L. Mengen und Bärenthal 95. (H.)  
*Aster Linosyris* Bernh. Kapf bei Thayngen. (E.)  
*Jnula hirta* L. bei Thayngen. (E.)  
*Senecio spatulifolius* DC. bei Thayngen. (E.)  
*Centaurea nigra* L. mit rein weissen Blüten schon seit 93 alljährlich  
am Hirzberg. (H.)  
— *solstitialis* L. bei Thayngen. (E.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1892-1898

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neue Standorte in der badischen Flora. \(1896\) 366-368](#)