

## Neue Standorte.

- G. und W. Zimm. = Gerhard und Walther Zimmermann (Schopfheim).
- Aspidium lobatum*. Altersbacher Wasserfall am Kandel (1907), Wehratal, zwischen Wehr und Öfingen, Littenweiler (G. Zimm., 1908); Dinkelberg bei Steinen, Wiesental (Entegast bei Schopfheim, Hausener Köpfe), Mühlgrabenbachtal und Heuelgraben bei Wehr (W. Zimm., 1910); Horberfelsen (Stocker, 1911).
- *filius* × *spinulosum*. Hentschenbach b. Zelli. W. (W. Zimm., 1911).
- Asplenium adiantum nigrum*. Bei Waldkirch (Knetsch, 1909).
- Botrychium lunaria*. Döggingen (G. u. W. Zimm., 1910).
- Equisetum hiemale*. Nordschwaben: im dichten, sehr feuchten Fichtenwald in riesigen Beständen (W. Zimm., 1911).
- *maximum*. Entegast b. Schopfheim a. Sandstein (W. Zimm., 1911).
- Poa bulbosa* var. *vivipara*. Bergalingen, Egg bei Säckingen (G. Zimm., 1911).
- Cyperus fuscus*. Laufer Tal bei Bühl, Breitenbrunn, Kappelrodeck, Achern, Korker Schweinsweide, Schweigmatt, Oberried gegen Zastler (G. Zimm., 1911).
- Cladium mariscus*. Sumpfwiesen bei Gottenheim (Neuberger, 1906).
- Fritillaria meleagris*. Wiesen bei Bräunlingen (Baur, 1906).
- Allium oleraceum*. Zwischen Wehr und Eichen, Dossenbach (G. Zimm., 1911).
- Allium vineale*. Freiburg, zwischen Lehrerseminar und Deichelweier, durch Schotter verschleppt in grösserer Menge (W. Zimm., 1909).
- Tamus communis*. Burgholz bei Hausen-Raitbach auf Rotliegendem (W. Zimm., 1911); Entegast (Sandstein) bei Schopfheim (Mahler, 1910) u. Gündenhausen (G. Zimm., 1911).
- Orchis angustifolius* (*O. Traunsteineri*). Jungholzer Torfmoor (Herb. A. Binz).
- Ophrys muscifera*. Bonndorf (Neuberger, 1911).
- Gymnadenia odoratissima*. Bonndorf (Neuberger, 1911).
- *albida*. Elbenschwand im Kleinen Wiesental (W. Zimm., 1911).
- Malaxis paludosa*. Titiseemoor. (Mayer-Tübingen, 1892, 1911).
- Portulaca oleracea*. Schopfheim (W. Zimm., 1911).
- Helleborus foetidus*. Rötteler Schloss (G. Zimm., 1910).
- Aquilegia atrata*. Wollmatinger Ried (Knetsch, 1909).
- Adonis aestivalis*. Exerzierplatz bei Freiburg (G. Zimm., 1906).
- Nasturtium austriacum*. Achern bei der katholischen Kirche (G. Zimm., 1910).
- Sinapis cheiranthus*. Merkur, Renchtal, westlicher Kaiserstuhl (Knetsch, 1898 – 1909).
- Berteroa incana*. Platz des Freiburger Fussballklubs, Haslach bei Freiburg (G. Zimm., 1908).

- Turritis glabra*. Wiesedamm zwischen Schopfheim und Gündenhausen (W.Zimm., 1911).
- Sedum villosum*. Jungholzer Torfmoor (A. Binz, 1911).
- Ornithopus perpusillus*. In der Umgebung von Schopfheim häufig (W. Zimm., 1910).
- Oxalis corniculata*. Schopfheim, Hausen (W.Zimm., 1911).
- Myosotis versicolor*. Hugstetten, Vörstetten, Membrechtshofen (G. Zimm., 1910).
- Galeopsis bifida*. Zwischen Maulburg und Gündenhausen an der Wiese (G.Zimm., 1911).
- Leonurus cardiaca*. Oberwasser, zwischen Leutersberg und St. Georgen (G.Zimm., 1910).
- Stachys germanica*. Zwischen Merdingen und Opfingen (G.Zimm., 1909).
- Hyoscyamus niger*. Oberwasser bei Achern (G.Zimm., 1910).
- Verbascum phlomoides*. Bei Schopfheim nicht selten, zwischen Zell und Hausen (G.Zimm., 1911).
- *blattaria*. Freiburg, Johanniterstr. (W. Zimm., 1908); Appenweier, Oberwasser, Gamshurst, Rheinbischofsheim (G. Zimm., 1910).
- Euphrasia serotina*. Steurental bei Eschbach, Vimbuch bei Bühl (G. Zimm., 1910).
- Orobanche amethystea*. Merdinger Fichtenwald (G. Zimm., 1908).
- *minor*. Merdingen, Nordschwaben (G.Zimm., 1911).
- *teucrii*. Steinbruch bei Kürnberg (G.Zimm., 1911).
- Galium rotundifolium*. Glassberg b. Hausen-Raitbach (W.Zimm., 1911).
- Galinsoga parviflora*. Zimmern, Kork, Kehl, Rheinbischofsheim, Membrechtshofen (G.Zimm., 1910).
- Echinops sphuerocephalus*. Bötzingen (G.Zimm., 1907); Hüfingen (Baur).
- Taraxacum paludosum*. Eichen bei Schopfheim (W.Zimm., 1910).

**Berichtigung** zum Standortsverzeichnis in No 161—72: *Hieracium humile* wurde schon 1905 von A. Kneucker am Hirsprung entdeckt. Der Standort ist in Zahn, Hieracien der Schweiz (1906) S. 349 angegeben<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Anmerkung des Schriftleiters: Dieser Standort ist also zweimal selbstständig gefunden worden. Denn die gelegentliche Angabe in einer Zeitschrift, wie der angegebenen, kann doch wohl kaum als die übliche Veröffentlichung angesehen werden.

---

**Vereinsvorstand:** Vorsitzender: Landesgeologe Dr. K. Schnarrenberger, Jakobistr. 46. — Rechner: Prof. Dr. K. Scheid, Scheffelstr. 30 (Post-scheck-Konto Karlsruhe Nr. 648). — Schriftführer und Schriftleiter der „Mitteilungen“: Dr. A. Schlatterer, Sternwaldstr. 19; alle in Freiburg.

---

Geschlossen den 19. Dezember 1911.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neue Standorte. \(1911\) 111-112](#)