Neue Standorte.

G. und W. Zimm. = Gerhard und Walther Zimmermann (Schopfheim).

Aspidium lobatum. Altersbacher Wasserfall am Kandel (1907), Wehratal, zwischen Wehr und Öflingen, Littenweiler (G. Zimm., 1908); Dinkelberg bei Steinen, Wiesental (Entegast bei Schopfheim, Hausener Köpfle), Mühlgrabenbachtal und Heuelgraben bei Wehr (W. Zimm., 1910); Horberfelsen (Stocker, 1911.).

— filix mas X spinulosum. Hentschenbach b. Zelli.W. (W.Zimm., 1911.) Asplenium adiantum nigrum. Bei Waldkirch (Knetsch, 1909).

Botrychium lunaria. Döggingen (G. u. W. Zimm., 1910).

Equisetum hiemale. Nordschwaben: im dichten, sehr feuchten Fichtenwald in riesigen Beständen (W. Zimm., 1911).

- maximum. Entegast b. Schopfheim a. Sandstein (W.Zimm., 1911). Pou bulbosa var. vivipara. Bergalingen, Egg bei Säckingen (G. Zimm., 1911).

Cyperus fuscus. Laufer Tal bei Bühl, Breitenbronn, Kappelrodeck, Achern, Korker Schweinsweide, Schweigmatt, Oberried gegen Zastler (G. Zimm., 1911).

Cladium mariscus. Sumpfwiesen bei Gottenheim (Neuberger, 1906). Fritillaria meleagris. Wiesen bei Bräunlingen (Baur, 1906).

Allium oleraceum. Zwischen Wehr und Eichen, Dossenbach (G. Zimm., 1911).

Allium vineale. Freiburg, zwischen Lehrerseminar und Deichelweier, durch Schotter verschleppt in grösserer Menge (W. Zimm., 1909).

Tumus communis. Burgholz bei Hausen-Raitbach auf Rotliegendem (W.Zimm., 1911); Entegast (Sandstein) bei Schopfheim (Mahler, 1910) u. Gündenhausen (G.Zimm., 1911).

Orchis angustifolius (O. Traunsteineri). Jungholzer Torfmoor (Herb. A. Binz).

Ophrys muscifera. Bonndorf (Neuberger, 1911).

trymnadenia odoratissima. Bonndorf (Neuberger, 1911).

- albida. Elbenschwand im Kleinen Wiesental (W. Zimm., 1911). Malaxis paludosa. Titiseemoor. (Mayer-Tübingen, 1892, 1911).

Portulaca oleracea. Schopfheim (W.Zimm., 1911).

Helleborus foetidus. Rötteler Schloss (G. Zimm., 1910).

Aquilegia atrata. Wollmatinger Ried (Knetsch, 1909).

Adonis aestivalis. Exerzierplatz bei Freiburg (G. Zimm., 1906).

Nasturtium austriacum. Achern bei der katholischen Kirche (G. Zimm., 1910).

Sinapis cheiranthus. Merkur, Renchtal, westlicher Kaiserstuhl (Knetsch, 1898 – 1909).

Berteroa incana. Platz des Freiburger Fussballklubs, Haslach bei Freiburg (G. Zimm., 1908). Turritis glabra. Wiesedamm zwischen Schopfheim und Gündenhausen (W.Zimm., 1911).

Sedum villosum. Jungholzer Torfmoor (A. Binz, 1911).

Ornithopus perpusillus. In der Umgebung von Schopfheim häufig (W. Zimm., 1910).

Oxalis corniculata. Schoptheim, Hausen (W.Zimm., 1911).

Myosotis versicolor. Hugstetten, Vörstetten, Memprechtshofen (G. Zimm., 1910).

Galeopsis bifidu. Zwischen Maulburg und Gündenhausen an der Wiese (G.Zimm., 1911).

Leonurus cardiaca. Oberwasser, zwischen Leutersberg und St. Georgen (G.Zimm., 1910).

Stachys germanica. Zwischen Merdingen und Opfingen (G.Zimm., 1909). Hyoscyamus niger. Oberwasser bei Achern (G.Zimm., 1910).

Verbascum phlomoides. Bei Schopfheim nicht selten, zwischen Zell und Hausen (G. Zimm., 1911).

— blatturia. Freiburg, Johanniterstr. (W. Zimm., 1908); Appenweier, Oberwasser, Gamshurst, Rheinbischofsheim (G. Zimm., 1910).

Euphrasia serotina. Steurental bei Eschbach, Vimbuch bei Bühl (G. Zimm., 1910).

Orobanche amethystea. Merdinger Fichtenwald (G. Zimm., 1908).

minor. Merdingen, Nordschwaben (G.Zimm., 1911).
teucrii. Steinbruch bei Kürnberg (G.Zimm., 1911).

Galium rotundifolium. Glassberg b. Hausen-Raitbach (W.Zimm., 1911). Galinsoga parviflora. Zimmern, Kork, Kehl, Rheinbischofsheim, Memprechtshofen (G.Zimm., 1910).

Echinops sphuerocephalus. Bötzingen (G.Zimm., 1907); Hüfingen (Baur). Taraxacum paludosum. Eichen bei Schopfheim (W.Zimm., 1910).

Berichtigung zum Standortsverzeichnis in No 161—72: Hieracium humile wurde schon 1905 von A. Kneucker am Hirschsprung entdeckt. Der Standort ist in Zahn, Hieracien der Schweiz (1906) S. 349 angegeben ¹.

Geschlossen den 19. Dezember 1911.

¹ Anmerkung des Schriftleiters: Dieser Standort ist also zweimal selbstständig gefunden worden. Denn die gelegentliche Augabe in einer Spezialschrift, wie der angegebenen, kann doch wohl kaum als die übliche Veröffentlichung angesehen werden.

Vereinsvorstand: Vorsitzender: Landesgeologe Dr. K. Schnarrenberger, Jakobistr. 46. — Rechner: Prof. Dr. K. Scheid, Scheffelstr. 30 (Postscheck-Konto Karlsruhe Nr. 648). — Schriftführer und Schriftleiter der "Mitteilungen": Dr. A. Schlatterer, Sternwaldstr. 19; alle in Freiburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.</u>

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Neue Standorte. (1911) 111-112