

Dorfes sahen wir an Felsen auch *Asplenium adiantum nigrum*. Bei Bollschweil, wo uns ein Teilnehmer verlassen musste, bogen wir rechts ab zum Kukuksbad, machten noch einen Abstecher über den wein- und pflanzenberühmten Ölberg und erreichten dann über Ehrenstetten unser Ziel, die „Krone“ in Kirchhofen. Hier wartete unser bereits das treffliche Mahl und noch trefflicherer Wein, Ölberger von 1911, der seinem Namen Ehre machte, indem er wie Öl hinab-lief. Der Appetit kommt aber nicht nur mit dem Essen, sondern auch mit dem Trinken. Als daher jemand von einem ausgezeichneten neuen Roten im „Bären“ zu Norsingen zu erzählen wusste, hiess es gleich: „den versuchen wir!“ Das wurde dann auch redlich besorgt, bis das herankeuchende Züglein zum Abschied — aber nicht auf Nimmerwiedersehen! — zwang.

Auch dieser Ausflug war durchaus gelungen. Das Wetter hatt., abgesehen von einigen vorübergehenden Spritzregen, seine Drohung nicht wahr gemacht, wiederum eine Mahnung an unsere Mitglieder, sich durch die Witterung nicht von unseren Wanderungen abschrecken zu lassen.

A. Schlatterer.

Neue Standorte.

- 1) mitgeteilt von Herrn Hauptlehrer Mahler (Schopfheim).
- Scolopendrium vulgare* Sm. Wehratalstrasse (1898).
Botrychium lunaria Sw. Rütthof b. Wehr (1902).
Equisetum hiemale L. Herrenwald b. Gutach i. K. (1895).
Lycopodium clavatum L. Wehratal (1898).
Triodia decumbens P.B. Schlierbachwiesen b. Fahrnau (1902).
Lolium perenne L. var. *cristatum*. Fahrnau (1899).
Carex Davalliana Sm. var. *Sieberiana*. Hasel (1898).
 — *tomentosa* L. Lörrach; Kürnberg (1899).
Leucoium aestivum L. Etwa 20 Stöcke b. Maulburg (1898). Wohl verwildert (der Schriftleiter).
Orchis militaris L. Eine Pflanze zwischen Kürnberg und Gersbach (1898).
 — *coriophora* L. Gutach i. K. (1898).
Aceras anthropophora R.Br. Nimburg (1890).
Gymnadenia conopea R.Br. Schiltach; Gutach i. K. (1895).

- Cephalanthera xiphophyllum* Rehb. Kreuzberg; Spitzfelsen b. Gutach i. K. (1895).
Aristolochia clematitidis L. Hausach i. K. (1895).
Asarum europaeum L. Gutach i. K.; Kirnbach (1895).
Alsine tenuifolia W. Leopoldshöhe (1898).
Trollius europaeus L. Rütthof b. Wehr (1898).
Iberis amara L. mit var. *violacea*. Kürnberg (1898).
Turritis glabra L. Rütthof b. Wehr (1898).
Amelanchier vulgaris Mnch. Wolfach i. K. (1895).
Lathyrus nissolia L. Zwischen Kürnberg und Hasel (1900).
 — *hirsutus* L. Dinkelberg an verschiedenen Orten (1898).
Geranium palustre L. Maulburg (1898).
Daphne mezereum L. Hodelstein und Farrenberg b. Gutach i. K. (1895).
Pirola secunda L. Haslach i. K. (1895); Kürnberg (1898).
Convolvulus arvensis L. mit zerschlitzten Blüten. Nöttingen bei Pforzheim.
Teucrium botrys L. Fahrnau zwischen den Bahngleisen (1902).
Melittis melissophyllum L. Nordschwaben (1898).
Stachys alpina L. Farrenberg b. Gutach i. K. (1895).
Asperula cynanchica L. Maulburg (1898).

2) mitgeteilt von Herrn W. Zimmermann (Schopfheim).

- Aspidium lobatum* Sw. var. *umbraticum*. Fischgraben bei Wehr (1912).
Scolopendrium vulgare Sm. Fischgraben bei Wehr (1912).
Asplenium viride Huds. Wehr, auf Kalk (1912).
Equisetum maximum Lmk. Entegast (Schopfheim) bei den Schiessständen (1912).
Cardamine impatiens L. Entegast (1911).
Melittis melissophyllum L. Hohe Birk b. Wiechs (1911).

3) mitgeteilt von Herrn Prof. Neuberger (Freiburg).

- Alsine setacea* M.etK. Limberg (wiedergefunden 1912).

Berichtigung zum Standortsverzeichnis in Nr 263/64: *Malaxis paludosa* Sw. Titiseemoor (Lehrer Andres in Bonn, 1912).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neue Standorte, \(1912\) 138-139](#)