

Nr 272—75

1912

MITTEILUNGEN

des

Badischen Landesvereins für Naturkunde.

Inhalt: A. Schlatterer, Vorläufige Zusammenstellung der bisher gemeldeten Naturdenkmäler Badens. — A. Räuber, Neuberger, Flora von Freiburg. — A. Schlatterer, Vereinsausflug zum Nonnenmattweiher.

Vorläufige Zusammenstellung

der bisher gemeldeten

Naturdenkmäler Badens.

Wir bringen im folgenden eine Zusammenstellung der bis Ende Oktober 1912 gemeldeten badischen Naturdenkmäler. Wir bringen sie, obgleich wir wohl wissen, dass sie trotz ihrer rund 1400 Nummern sehr lückenhaft ist, und wir lassen auch solche Meldungen stehen, die sich nicht auf Naturdenkmäler im strengen Sinne des Wortes beziehen, weil sie keine reinen Naturgebilde darstellen, sondern ihr Entstehen dem Eingreifen des Menschen danken, wie Park-, Allee-, Dorfbäume, ausländische Gewächse u. dergl.

Wir bemerken ausdrücklich, dass nicht jede in dieser Liste aufgeführte Nummer Gegenstand besonderer Schutzmassregeln werden soll. Vielmehr wird dies nur bei einer kleinen Auswahl der Fall sein, worüber die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Einige dieser Gegenstände sind übrigens schon geschützt, bei anderen sind die Vorbereitungen dazu im Werke. In den weitaus meisten Fällen dürfte es aber genügen, das der Erhaltung würdige Naturdenkmal der Obhut der zuständigen Behörde (Forst-, Domänenämter u. s. w.) oder eines verständnisvollen Besitzers zu empfehlen.

Für jetzt handelt es sich lediglich darum, die überhaupt für den Schutz in betracht kommenden Gegenstände möglichst vollzählig zu ermitteln und zusammenzustellen. Wir geben uns der Hoffnung hin, dass dieser Zweck durch die vorliegende Veröffentlichung eine wesentliche Förderung erhält. Wir hoffen dies, weil aus dieser Liste

klarer als aus allgemeinen Angaben ersichtlich ist, nicht nur, auf welche Gegenstände sich unsere Bestandsaufnahme der Naturdenkmäler Badens richtet, sondern auch, dass und wo noch Lücken auszufüllen sind.

Wir bitten daher alle unseren Mitglieder und sonstigen Freunde des Naturschutzes, die nähere und weitere Umgebung ihres Wohnsitzes oder andere ihnen bekannte Gegenden darauf hin zu prüfen, welche Gegenstände noch der Liste einzufügen wären, und diese auf Fragebogen uns zu melden. Zum kostenlosen Bezug solcher möge die beiliegende Karte benützt werden. Wir bemerken noch, dass wir auch unvollständig ausgefüllte Fragebogen dankbar entgegennehmen, dass andererseits aber auch Bilder, besonders Photographien, sehr erwünscht sind, deren Kosten wir gern ersetzen.

Der Vorstand.

Die Naturdenkmäler Badens.

Die einzelnen Gegenstände sind nach Amtsbezirken geordnet und innerhalb dieser nach den den Fragebogen zu Grunde gelegten Hauptgruppen A: Naturdenkmäler des Erdbodens, B: der Pflanzenwelt, C: der Tierwelt. Eine genaue Standortsangabe wurde in vielen Fällen absichtlich unterlassen, um das betreffende Naturdenkmal nicht zu gefährden.

Bezirk Achern.

- A Gaishölle mit Juliusfelsen (Sasbachwalden)
- Fuchsschrofen und Katzenstein (beim Brigittenschloss)
- Hochfelsen, Dreifürsten- und Hirtenstein (Hornisgrinde)
- Dächlslestein (Kappelrodeck)
- Pfennig-, Stier-, Bürstensteinfelsen, Katzenschrofen, Kutzenstein (Waldulm)
- Brummersschrofen und Hutstülpfen (Furschenbach)
- Rappenschrofen, Breit-, Spitz-, Sesselfelsen (Ottenhöfen-Simmersbach)
- Bürstenschrofen (Ottenhöfen-Unterwasser)
- Gottschlägtal mit Edelfrauengrab, Wetter-, Herren-, Raben-, Falkenschrofen und Eichhaldenfirst
- Dreier-, Brente-, Scherzenschrofen (bei Bosenstein, Seebach)
- Grosser Schrofen (Seebach)
- Mummelsee
- Wasserfall des Seebächle (Mummelsee)
- Schnellen der Acher (Oberachern)

A/B Hornisgrindegipfel
Biberkessel

- B „Grosse Eiche“ (stärkste Badens) sowie eine andere starke Eiche
und eine grosse Rotbuche im Mührigwald (Renchen)
starke Tanne bei Ottenhöfen
riesige Linden bei der St. Antoniuskapelle (Oberachern)
Malaxis paludosa Sw. (Hornisgrindegipfel).

Bezirk Adelsheim.

- B Linde beim Dürrhof (Bofsheim)
Gentiana germanica Willd. und *ciliata* L. bei der Schefflenzer
Steige.
Cypripedium calceolus L. bei Sindolsheim u. a. O.

Bezirk Baden - Baden.

- A Felsgruppen im Stadtbezirk
Felspartie bei der Sofienruhe
„ „ auf dem Battert
Felsgruppen bei Ebersteinburg: Engels- und Teufelskanzel,
Schlossberg (Westseite), Wolfsschlucht, Verbrannter Felsen
erratische Blöcke (Kohlgruben)
- B Pflutterlochwiesen, Herrengutäcker- u. -wiesen beim Neuen Schloss
Übelsbachwiese in Lichtental
Jagdhausgut bei Oos
Femelwald bei der Sofienruhe und unterhalb der Schlossruine
Wald an der Südseite des Battert
Urwaldrest am Harzbach
Buchen, Tannen und Ahorne beim Wasserfall
Rotbuchen in der Wolfsschlucht
Buchen an der Langenkopf- und Neubrücke
alte Forlen am Herrenacker
alte Bäume u. Sträucher längs des Grob-, Grimm- u. Urbachs
alte Bäume bei Oberplättig und längs des Verbindungsweges
starke Bäume bei Oos
2 Buchen am Wasserfallweg
Ahorn am Langenkopfweg
„Herrgottstanne“ am Weg Littersbach-Eberbach
Hängefichte beim Scherrhof
alte Tanne an der Löfflershalde
„ „ am Grimmbachrück
mehrgipflige Tanne (Kugelau)
2 Stelzentannen (Badener Höhe)
fünfstämmiger Ahorn (Kugelau)
Aspidium Braunii Sp. (Ebersteinburg)
— *aculeatum* Sw. (Wald gegen den Waldsee).

Bezirk Bonndorf.

- A Falkenstein und Schwedenfelsen im Schlüchttal
erratische Blöcke bei Grafenhausen
Granitfindlinge bei Dürrenbühl
Erdfälle bei Reiselfingen
„Versteinerter Wasserfall“ bei Bad Boll
„Münzloch“ im Wutachtal
Haubachfälle
Fischweier (Seewangen)
- A/B Wutachschlucht } mit seltenen Pflanzen
Lothenbachklamm }
Sternmoos bei Faulenfürst
- B Wald um die 3 Ruinen Roggenbach
Fichtenhain bei Seewangen
Eichenbestand bei Hürllingen
Eichengruppe bei Horben
„Die Weisstanne“ an der Strasse nach Glashütte
„Tafeltanne“ bei Schönenbach
„Tirolertanne“ bei Seebrugg
„Löffeltanne“ bei Rothaus
„Kornbachtanne“
„Klehetanne“ bei Dürrenbühl
Kohlhalder Tanne
Grosse Tanne im Brendbrunnengraben (Berau)
Harfentanne bei Opferdingen
spiralige Zwieseltanne bei Degernau
Weisstannenüberhälter mit „Storchnest“ an der Wolkenhalde
bei Bonndorf
Zwergfichte im Gemeindewald Blumegg
Kandelaberfichte bei Hürllingen
Stelzenfichte bei Grafenhausen
„Krumme Fichte“ bei Brenden
Harzfichten bei Bonndorf
dreifache Fichte an der Reibehalde
Trauerfichte bei Blumegg
„Franzosenforle“ bei Saubach
das „krumme Föhrli“ am Weg nach Dillendorf
2 Lärchen beim Sommerauer Wirtshaus
Eiben bei Fützen und auf dem Randen
Buche am Ebneten Fussweg
„ am Steinatalweg (Sommerau)
Linde bei Lausheim
„ beim Saubacher Hof
Sommerlinde bei Grafenhausen

- Dorflinde in Dillendorf
 Linden auf dem Lindembuck
 alte Ulme bei Bad Boll
 Orchideenstandort auf dem Galgenbuck (Bonndorf)
 Nigritella angustifolia Rich., Brändle (Kohlhalde)
 Lilium martagon L., Türkenbundlilie, an vielen Orten
 Gentiana verna L., Frühlingsenzian, an vielen Orten
 Digitalis lutea L., gelber Fingerhut, im Steinatal
 Centaurea montana L., Bergflockenblume, an vielen Orten
 Salix repens L., Kriechweide (Grafenhausen, Buckmoos, Schlüchtsee, Weide bei Signau)
 C Uhu an der Bernauer Halde

Bezirk Boxberg.

- A Erdloch bei der Horrenbacher Mühle
 B die „7 Buchen“ auf dem Schaftrieb bei Schillingstadt
 die „7 Eichen“ bei Merchingen
 alte Kirschbäume mit Stammkrebsen bei Buch a. A.
 15 Sorbus domestica L., Speierling, bei Oberwittstadt
 die „dicke Eiche“ an der Strasse Ballenberg-Marlach
 Zwillingseiche bei Buch a. A.
 Heidelbeeren bei Assamstadt
 Heidekraut bei Windischbuch.

Bezirk Breisach.

- A „Badloch“ bei Oberbergen
 „Waldflut“ beim Jägerhof (Breisach)
 A/B Büchsenberg bei Achkarren
 Badberg zwischen Vogtsburg und Oberbergen
 Gottenheimer Ried (Orchideen)
 Wasenweiler Ried (Sturmia, Cladium, Ranunculus lingua L.)
 „Köpflewasser“ im Rheinwald bei Burkheim mit den umstehenden Kopfweiden
 B „Franzosenlinde“ an der Strasse Niederrimsingen - Gündlingen
 dicke Linde auf dem Münsterplatz (Breisach)
 der „grosse Nussbaum“ bei Oberrotweil (gegen Burkheim)
 „die Eiche“ zwischen Jechtingen und Sponeck
 wilde Weinrebe, Vitis vinifera L., bei der Sponeck
 Weiden (Salix daphnoides Vill. u. a.) am Rheindamm
 Orchideen und andere seltene Pflanzen im Gottenheimer und
 Wasenweiler Ried und in der Faulen Waag
 Desgl. auf dem Kaiserstuhl und Tuniberg
 Butomus umbellatus L., Blumenliesch, und Nymphaea alba L.,
 Seerose, in der Ebene

Scilla bifolia L., Sternhyazinthe, bei Merdingen

- C Wildschwein (in den Rheinwaldungen)
Fischotter und Fischreiher (ebenda)
Uferschwalbe (am Büchsenberg)
Smaragdeidechse (an verschiedenen Stellen des Kaiserstuhls)
Schmetterlingshaft (Ascalaphus) in der Umgebung von Ober-
bergen)
Gottesanbeterin (Mantis) im Kaiserstuhl.

Bezirk Bretten.

- B Dorflinde in Rinklingen
Speierlingbaum (*Sorbus domestica* L.), Heimbrunn bei Stein.
ringschuppige Forle bei Stein.

Bezirk Bruchsal.

- A/B Sumpfwiesen bei Waghäusel (Gemeinde Oberhausen) mit seltenen Pflanzen
- B „Sieben Brüder (Erlen)“ im Kammerforst
„Hering und Auster“ (stammverwachsene Weissbuche u. Eiche) in der unteren Lushardt
- 2 Garbenbuchen (ebd.)
„Jungfernbuche“ und andere grosse Hochwaldbuchen (ebd.)
Knollenkiefer (ebd.)
5 Dächleskiefern (ebd.).

Bezirk Buchen.

- A Waldbachtälchen (mit Felsen und Wasserfällen)
Teufelstein bei Gerolzahn
" bei Hornbach
Schächerstein (Felsenhöhle)
Höhle bei Höpfingen
Felsenmeer bei Hornbach
Erdfälle bei Walldürn
Quellen: Tauf-, Moorbrunnen, Märzen-, Schindersbrunnlein bei
Walldürn
- B „Grauer Forst“ (mit alten Fichten und Tannen) bei Bödigh-
heim
Zwerg- oder Hungerkiefern bei Hardheim und Bödighheim
3 alte Eichen bei Glashofen
2 " " im Götzinger und Hettingenbeuerner Gemein-
dewald
runde Buche bei Gottersdorf
O-beinige Rotbuche bei Dornberg
Buchen und Ahorn bei der Waldkapelle bei Dornberg

Hainbuchen („Kapelle“) bei Hettingen und Rinschheim
2 Elsbeerbäume (*Sorbus torminalis* Crtz) bei Erfeld
Elsbeerbaum im Gemeindewald Schweinberg
Speierling (*Sorbus domestica* L.) ebenda
3 alte Linden am Kirchhof von Götzingen
Waldlinde bei Gerichtstetten
Winterlinde bei Hardheim
runder Massholder (Feldahorn) bei Höpfingen
Cypripedium calceolus L., Frauenschuh, bei Götzingen-Altheim.

Bezirk Bühl.

- A Gertelbachschlucht
Bärenfels bei Bühlertal
Falkenfelsen bei Plättig
Teufelskamin (Felsspalte) bei Windeck-Herrenwies
- B Abtsmoorwald mit *Osmunda regalis* L. (Königsfarn)
Grindenbestände auf dem Hauptkamm
Wiesentälchen bei Varnhalt
Kropftanne am Weg Altwindeck-Neusatz
Knollentanne bei Windeck-Herrenwies
Trauertanne am Weg Lauf-Glashütte
Weisstannenlagerholz (ebd.)
Knollenfichte (ebd.)
Wulzenfichte zwischen Wegscheider und Herrenwieser See
2 Zizenfichten bei Herrenwies
Harfenfichte bei Windeck-Herrenwies
Schneckenforle bei Herrenwies
Schneebruch-Kandelaberforle bei Hundseck und bei Windeck-Herrenwies
Kuhbusch (Rotbuche) bei Windeck-Herrenwies
Traubeneiche (ebd.)
Linde bei der Kirche von Kappelrodeck
Zitterpappel bei der Forstkolonie Herrenwies.

Bezirk Donaueschingen.

- A Tierstein bei Wolterdingen
Porphyrblock bei Riedöschingen
- A/B Gauchachschlucht mit seltenen Pflanzen
- B Eichwäldle bei Unadingen
Torfmoor beim Unterhölzer Weiher (Gutmadingen)
Hungertanne im Gemeindewald Wolterdingen
Wettertanne im Gemeindewald Aasen
Zweidoldentanne (ebd.)
„Fürst-Karl-Egon-Tanne“ in der Buchhalde

- „Fischertanne“ im Oberholz
 „Kaiser-Wilhelm-Tanne“ im Gemeindewald Hüfingen
 „Kisslingtanne“ (ebd.)
 Tanne am Weg von Tannheim nach Überauchen
 Schlangenfichte bei Öfingen
 Hängefichte bei Dellingen
 Eiben bei Geisingen
 Esche im Schlossgarten (stärkste Badens)
 Polypenbuche bei Neudingen
 2 kanadische Pappeln zwischen Hüfingen und Donaueschingen
Aspidium cristatum Sw. Sümpfe bei Pföhren und Unterhölzer
Fritillaria meleagris L., Schachblume, bei Bräunlingen
Lilium martagon L., Türkenbundlilie, an vielen Stellen der Baar
Cypripedium calceolus L., Frauenschuh, Wälder bei Döggingen,
 Dittishausen, Aasen u. s. w.
Orchis pallens L., blasses Knabenkraut, bei Gutmadingen und
 Geisingen
Ophrys fuciflora Rchb., Drohnen-Ragwurz, und *apifera* Huds.
 var. *friburghensis*, Bienen-Ragwurz, im Dögginger Wald
Epipogon aphyllus Sw., Widerbart, im Dögginger Wald
Goodyera repens R. Br., Kriechstängel, an mehreren Stellen
 der Baar (bei Hüfingen u. s. w.)
Corallorrhiza innata R. Br., Korallenwurz, an vielen Stellen
 der Baar (bei Döggingen, Geisingen u. s. w.)
Salix repens L., Kriechweide, Sumpfwiesen bei Pföhren und
 Zollhaus
 — *livida* Whlg., niedergedrückte Weide, Sümpfe bei Pföhren
 und Hüfingen
Betula humilis Schrk., niedrige Birke, Sumpfwiesen bei Pföhren
 und Zollhaus
Trollius europaeus L., Trollblume, an vielen Stellen der Baar
Anemone narcissiflora L., Narzissen-Windröschen, bei Gutma-
 dingen
Pulsatilla vulgaris Mill., Küchenschelle, an vielen Stellen der
 Baar
Sisymbrium strictissimum L., steife Rauke, in der Gauchach-
 schlucht und bei Bachheim
Dentaria digitata Lam., gefingerte Zahnwurz, an vielen Stellen
 der Baar (bei Geisingen u. s. w.)
 Zwergmispel, *Cotoneaster integerrima* Med. und *tomentosa* Lindl.,
 an mehreren Stellen der Baar
Daphne cneorum L., Reckhöldele, an vielen Stellen der Baar
 (Dögginger Wald, Länge u. s. w.)
Primula farinosa L., Mehlprimel, an vielen Stellen der Baar
Gentiana verna L., Frühlingsenzian, wie vorige

- Centaurea montana* L., Bergflockenblume, wie vorige
C Reiherkolonie bei Gutmadingen.

Bezirk Durlach.

- B Sumpfwiesen von Weingarten
Abteilung 15 und 16 des Rittnertwaldes
Knollenbuche im Rittnertwald
Winterlinde im Gemeindewald von Aue
Dächleskiefern bei Berghausen, Langensteinbach und im Ritt-
nertwald.

Bezirk Eberbach.

- A Wolfsschlucht bei Zwingenberg
Felsenhaus im Wald Zwingenberg
Felsenmeer bei Moosbrunn
Sonnenrisse im Buntsandstein (Schloss Zwingenberg)
C Fischreiher in Zwerenberg
Reiherkolonie zwischen Neckargerach und Zwingenberg (Ab-
zweigung der vorigen).

Bezirk Emmendingen.

- A Höhle im Forlenwald bei Kenzingen
Verwerfung zwischen Buntsandstein u. Muschelkalk bei Landeck
B Kaiserstuhl und Vorberge mit vielen Orchideen und anderen
Seltenheiten
Lindengruppe zwischen Kenzingen und Bombach
alte Linde bei Weisweil
Dorflinde in Sexau
„Friedenseiche“ bei Vogtskreuz (Nordweil)
Pilularia globulifera L., Pillenfarn, bei Holzhausen
Limodorum abortivum Sw., Dingelorchis, bei Kenzingen
Dianthus caesius Sm., Pfingstnelke, am Hecklinger Schloss und
bei Kenzingen
Nymphaea alba L., Seerose, in Gewässern der Ebene vielfach
Corydalis cava Sch. u. K., hohler Lerchensporn, Mauracher Berge
Elatine-Arten auf den Schweinsweiden bei Reute
Nonnea pulla DC., Runzelnüsschen, bei Hecklingen.

Bezirk Engen.

- A Donauversickerung bei Immendingen und Möhringen
Aachquelle bei Aach
A/B Binniger See
B Kriegertal und Umgebung der Talkapelle mit seltenen Pflanzen
Epipogon aphyllus Sw., Widerbart

Pulsatilla vulgaris Mill., Küchenschelle, an vielen Stellen der Baar und des Hegaus
Thlaspi montanum L., Berg-Herzschötchen, an vielen Stellen der Baar und des Jura
Cotoneaster integerrima Med., Zwergmispel, an vielen Stellen der Baar und des Hegaus
Artemisia pontica L., pontischer Beifuss, am Mägdeberg.

Bezirk Eppingen.

- B Nadelholzbestand im Gemeindewald Eppingen
2 Weisstannen (ebd.)
3 Rotbuchen (ebd.)
Eiche (ebd.)
Zwillingseiche (ebd.)
dreifache Eiche im Gemeindewald Richen.

Bezirk Ettenheim.

- A Grosser und kleiner Hochstein im Neuwald
„Weisser Steinbruch“ bei Schweighausen
Kniestein (ebd.)
Buntsandsteinfels bei Altdorf
B Orchideen und andere Pflanzen auf den Vorbergen und in der Rheinebene
Säulentanne bei Schweighausen
Sommerlinde bei Mahlberg.

Bezirk Ettlingen.

- A Bismarckstein im Grossklosterwald
der „Keller“ (Höhle) ebd.
die „Käferleshütte“ (Höhle) bei Frauenwald
B alter Bestand zwischen Marxzell und Frauenwald
stammverwachsene Eiche und Rotbuche bei Schöllbrunn
astverwachsene (Brücke) Weid- und Weissbuche bei Malsch
Ruinen von Bergahornen bei Sulzbach
Dorflinde (Sommerlinde) in Spielberg.

Bezirk Freiburg.

- A Frauensteig-, Schulterdobelfelsen (Höllental)
Martinsfelsen (Roskopf)
Hirsch-, Rappen-, Lux-, Brenntenfelsen (St. Wilhelm)
Wolfskopf, Wacht-, Pflug-, Luise-, Stäpfelefelsen (Schauinsland)
Magnatenfelsen (Illenberg)
Hirschweier (Höllental)
Ravennaschlucht (ebd.)
Wasserfälle des Schlägle- und Buselbachs (Schmelzplatz)

- Wasserfall des Schwarzenbachs (St. Wilhelm)
 „ des Haldenbächles (Hofsgrund)
- A/B Oberes Zastler Tal mit subalpiner Pflanzenwelt
 Hirschsprung mit seltenen Pflanzen
- B Feldberg mit vielen seltenen Pflanzen
 Schönberg u. Kienberg mit Orchideen u. anderen Seltenheiten
 Schlossberg bei Freiburg (besonders Südseite) mit Seltenheiten
 Mooswald bei Lehen und Tiengen mit seltenen Sumpfpflanzen
 Mösle bei Freiburg
 Schutzwald am Alpinen Steig (bis hinab zum Napf)
 Schlucht bei St. Valentin (bei Freiburg) mit *Aspidium lobatum*
 und *aculeatum* Sw. und deren Kreuzung sowie *Dentaria*
bulbifera L.
- Sumpfwiesen bei Opfingen mit *Anagallis tenella* L. u. a.
 Wacholder, Stechpalmen und Birken am Laubisköpfe
 alter Baumbestand auf dem Kybfelsen
 Tannen, Fichten und Lärchen am Wachthausbühl (Sohlacker)
 hundertjährige Weisstanne im Mooswald
 Harfentanne am Gfällfelsen
 2 Armleuchtertannen im Sternenwald
 Wettertanne am Roteck
 2 Weid- und Wettertannen auf dem Weilersbacher Weidfeld
 Harfenfichten am Rappenfelsen und Haldenköpfe
 Kandelaberfichte auf dem Erlenbacher Weidfeld
 Stelzenfichten am Hirschkopf (St. Wilhelm), zwischen Halde
 und Notschrei und bei der Erlenbacher Hütte
 2 Schlingfichten beim Sohlacker
 Wetterfichten auf dem Hüttenwasen und bei Breitnau
 Wetterkrüppelfichte auf dem Feldberg
 Wetterfichtenleichen auf dem Hüttenwasen
 „Geisstannli“ (Fichte) bei Oberried
 „Stocktannli“ (Fichte) bei der Halde
 Weid- und Windfichten am Haldenköpfe
 Knollenfichte auf der Halde
 Zizenfichte im Oberrieder Tal
 Zizen-Weidfichte bei Breitnau
 dichotype Säulenfichte am Notschrei
 Gabelkiefer bei den Reutebacher Höfen
 Eiben im Höllental und bei Uffhausen
 alte Eiche beim Kreuz (Günterstal)
 „Alexandereiche“ im Mooswald
 grosse Eiche zwischen Lehen und Umkirch
 2 alte Eichen im Mooswald bei Opfingen
 Harfeneiche an der Schauinslandstrasse
 Weidbuchen auf dem Weilersbacher Weidfeld

drehwüchsige Buche bei der St. Wendelinskapelle (Freiburg)
 Weidbuchen bei Hofsgrund auf dem Schauinsland
 „Jägerbuche“ (Weidbuche) an der Wolfsteige
 Windbuchen bei Stohren
 Feldbuche, grosse, bei Langackern
 alte Buche im Mooswald bei Opfingen
 Stelzenbuchen bei der Halde und im Kohlwald daselbst
 2 Spiralbuchen (spiraligverwachsene) im Bohrer bei Freiburg
 Buchen-Kuhbüsche auf dem Hüttenwasen (Feldberg)
 „Präsidentenlaube“ (Ahorn) im Wildtal
 Bergahorn auf dem Stollenbacher Weidfeld
 Kropfbirke im Mooswald bei Opfingen
 astverwachsene Rotbuche und Eiche am Kybfelsen
 stammverwachsene Weisstanne und Weissbuche am Haldenköpfe
 Weidenlagerholz beim Rappenecker Hof (Oberried)
 verbissener Wacholder zwischen Kybbad und Sohlacker
 Stechpalmen bei St. Märgen
 Efeu in Günterstal
 alte Linde mit mächtiger Tagwurzel auf dem Kybfelsen
 „Bischofslinde“ zwischen Freiburg und Betzenhausen
 alte Linde bei Gundelfingen
 „ „ bei der Giersbergkapelle (Kirchzarten)
 alte Gerichtslinde in Oberried
 Dorflinden in Wolfenweiler und Littenweiler
 alte Sommerlinden in Breitnau und St. Märgen
 alte Linden und Kastanien auf dem Lorettoberg (Freiburg)
 Edelkastanien bei den Reutebacher Höfen und im Wildtal
 alte Nussbäume bei der Wiesneck und beim Kybbad
 Aspidium aculeatum Sw., stacheliger Schildfarn, im Höllental
 und bei St. Valentin
 — Braunii Sp., Brauns Schildfarn, im Zastlertal
 Scolopendrium vulgare Sm., am Taubenkopf (Schauinsland)
 Asplenium ceterach L., spreuhaariger Strichfarn, bei Buchen-
 bach und Hugstetten
 Allosorus crispus Bernh., Rollfarn, bei Hofsgrund
 Pilularia globulifera L., Pillenfarn, bei Hugstetten
 Butomus umbellatus L., Blumenliesch, in der Ebene
 Lilium bulbiferum L., Feuerlilie, auf der Nessellache u. s. w.
 Tulipa silvestris L., Tulpe, bei Ebringen
 Leucojum vernal L., Milchglöckchen, Täler um Freiburg
 Orchis coriophora X morio im Wildtal bei Freiburg
 Salix daphnoides Vill., Reifweide, im Dreisamtal
 Corydalis cava Sch. & K., hohler Lerchensporn, am Kybfels
 und im Mooswald
 Dentaria bulbifera L., Zwiebelzahnwurz, St. Valentin und im
 Mooswald

Lunaria rediviva L., Mondviole, am Taubenkopf (Schauinsland),
im Höllental und am Feldberg
Drosera rotundifolia L., Sonnentau, bei Opfingen und auf der
Eduardshöhe (Horben)
Sedum fabaria Koch, Berg-Fettblatt, im Zastlertal
Amelanchier vulgaris Mñch., Felsenbirne, auf dem Kybfelsen
und im Höllental
Digitalis lutea L., gelber Fingerhut, in der Umgebung von
Freiburg und im Höllental
Petasites albus Gaertn., weisse Pestwurz, bei der Kybburg
(tiefster Standort)
Arnica montana L., Wohlverleih, und *Carlina acaulis* L., Sil-
berdistel, auf vielen Schwarzwaldhöhen.

Bezirk Heidelberg.

- A Permische Abrasionsfläche beim Schloss
Windkorrosion am „dicken Turm“ des Schlosses
Granitvorstoss an der Neuen Schlossstrasse
Felsenmeere am Königsstuhl
Schlucht (abgebauter Schwerspatgang im Granit) im Weiten Tal
Strudeltöpfe im Neckar
Sandgrube bei Mauer (homo Heidelbergensis)
- B Mausbachwiese bei Stift Neuburg
Nusslocher Wiesen
Wiese mit *Aspidium thelypteris* Sw. bei Rohrbach
Kastanienwald bei Handschuchsheim
Steppenflora (*Kochia*, *Jurinea*, *Helianthemum fumana*) bei St. Ilgen
Hainbuche im Schlossgarten
2 Rotbuchen bei Lobenfeld
2 dicke Buchen im Heidelberger Stadtwald
starke Mittelwaldbuche bei Mauer
 Rotbuche bei Bammental
2 „kleinblättrige Linden im Schlossgarten
uralte Winterlinde bei Dilsberg (Neckargemünd)
2 alte Eiben im Schlossgarten
Efeustämme im Schlossgarten
Efeuwuchs an der Ruine
Buchsbaum im Schlossgarten
Acer dasycarpum (ebd.)
2 grosse Wellingtonien (ebd.)
„grosse Belle“ (Pyramidenpappel) bei Mauer
Ornithogalum nutans L., nickende Vogelmilch, beim Schloss
Orchis purpurea $\times$ *militaris* (2 Standorte) bei Nussloch
Parietaria erecta M. & K., Glaskraut, beim Heidelberger Schloss
Symphytum bulbosum Schimp., knollige Beinwell, ebd..
- C Flussperlmuschel in der Steinach.

Bezirk Karlsruhe.

- B Eichenbestände im Wildpark
Eichen im Hardtwald
2 alte Eichen bei Beiertheim
2 grosse Buchen im Rüppurer Gemeindewald
Harfenbuche im Hardtwald
starke Weissbuchen bei Graben
spannrückige Weissbuche in der Beiertheimer Allee
zweibeinige Weissbuche bei Beiertheim
„Waldmensch“ (knospensüchtige Ulme) in der Beiertheimer Allee
2 Spitzahorne im Hardtwald
alte Linden mit Stammkrebs am Eingang des Wildparks
wilde Birnbäume (2) in der Beiertheimer Allee und bei Neureuth
alte Schwarzpappel („Belle“) bei Eggenstein
2 Schwarznussbäume (ebd.)
kanadische Pappeln bei Forchheim
Tulpenbaum (ebd.)
Thuja gigantea Nutt., bei Knielingen
alte Forle im Wildpark
Dächleskiefer bei Teutsch-Neureuth
Kandelaber-Weymouthsforle im Hardtwald
Altwasser bei Linkenheim mit Trapa, Limnanthemum etc.
Salvinia natans Hoffm., Schwimmblatt, bei Linkenheim.

Bezirk Kehl.

- B Korker Schweinsweide mit seltenen Pflanzen
Osmunda regalis L., Königsfarn, bei Lichtenau.

Bezirk Konstanz.

- A Drumlin bei Dettingen
Marienschlucht bei Kargegg
Molassehöhle an der Eggerhalde bei Allmannsdorf
A/B Bodenseeriede mit seltenen Pflanzen
B astlose Fichte bei Randegg
Fichtenalthölzer am Schienerberg
Eichen bei Überlingen a. R. und Bankholzen
Buche mit kugeliger Anschwellung bei Kaltbrunn
Eiben bei Kargegg (Überlinger See)
Bergahorn mit starker Krone am Hohentwiel
alte Dorflinde auf Reichenau
grosse Kopfweide und Silberweide (ebd.)
Cypripedium calceolus L., Frauenschuh, bei Dettingen und Kaltbrunn

Spiranthes aestivalis Rich., Sommer-Drehähre, am Fischerwerder bei Kaltbrunn
Oxytropis pilosa DC., Fahnenwicke, am Hohentwiel.

Bezirk Lahr.

- A Felsgruppen (Sandstein) auf dem Lützelhardt
 „Pipelisteine“ (Sandsteinfelsen) auf dem Altvater bei Lahr
 Felsenmeere auf dem Lützelhardt und Rebio
 „Ölbrunnen“ (Quelle) bei Reichenbach
- B Stechpalmengruppen auf dem Kallenwald bei Seelbach
 grosse Stechpalme am Rebio (Prinzbach)
 tausendjährige Eichen am Harmersbächle (Schönberg)
 5 Weidfeldeichen bei Schönberg
Marsilia quadrifolia L., Kleefarn, bei Ichenheim u. Schutterwald
- C Uhu, Zwergohreule, Sperber, Falken, Auerhahn, Kolkrabe,
 Eisvogel, Wachteln u. s. w. bei Seelbach.

Bezirk Lörrach.

- A Isteiner Klotz mit Nepomukdenkmal
 Mauerköpfe bei Malsburg
 Wolfsschlucht bei Kandern (mit *Lunaria* und *Leucojum*)
 Felsblock im Eichbuck bei Kandern
 Höhle im Steinbruch zwischen Haagen und Hauingen
 Trichtervertiefungen um St. Chrischona
- A/B Kalkberge zwischen Istein und Rheinweiler mit seltenen Pflanzen
 Blansinger See mit Orchideen
 Rheinwälder bei Kleinkems mit Orchideen und anderen Seltenheiten
- B Buchs mit Eiben bei Grenzach und Wylen
 Fichten- und Lärchengruppe bei Wollbach
 Lärchengruppe bei Hauingen
 Eichengruppe bei Wollbach
 Eiche und Buche bei Rümplingen
 „Kreuztanne“ auf dem Dinkelberg
 „Teufelstanne“ (Douglastanne) bei Kandern
 liegende Fichte (ebd.)
 Buchen bei Hauingen (4), Wollbach (6), Wittlingen, Hägelberg
 Stelzenbuche bei Wollbach
 2 Regenbuchen bei Tannenkirch
 „Fischerbuche“ bei Lörrach
 eichenblättrige Rotbuche bei Kandern
 Eichen bei Wollbach (6) und Hägelberg (1)
 „Kreuzleiche“ bei Brombach
 „Grosse Eiche“ bei Kandern
 Doppeleiche bei Wollbach

Linde und Lindengruppe in Rötteln
2 Linden bei Brombach
Erlenstockausschlag bei Kandern
Ophioglossum vulgatum L., Natternzunge, bei Kandern
Tulipa silvestris L., wilde Tulpe, bei Fischingen, auf dem
Tüllinger Berg und Isteiner Klotz
Maiblumen, Convallaria majalis L., an verschiedenen Stellen
Ophrys-Arten (Bagwurz) bei Kandern
Eranthis hiemalis Schl., Winterling, bei Binzen.

Bezirk Mannheim.

- B Schlangenfichte im Schriesheimer Gemeindewald
Silberpappel im Neckarauer Waldpark
Salix babylonica Napoleonis in Mannheim
Salix repens L., Kriechweide, bei Sandtorf.

Bezirk Messkirch.

- A Höhle im Schmiedtenfelsen (Langenbrunn-Werenwag)
„Hohlerfelsen“ (Höhle) bei Langenbrunn
„Steintor“ im Bohnental (Kreenheinstetten)
A/B Badischer Teil des Donautales mit Eich-, Band-, Flach-, Schloss-,
Lenzenfelsen und botanischen Seltenheiten
B Eichen bei Tiergarten und Leibertingen
Bildeiche bei Kreenheinstetten
zweibeinige Buche bei Rohrdorf
Schlangenfichten bei Hölzle und im Schwandorfer Wald
kleinnadelige Kiefern bei Stetten und Gutenstein
grosse Hexenbesen an Fichten bei Maienberg
C Uhu im Donautal und auf dem Heuberg.

Bezirk Mosbach.

- A Eduardshöhe bei Hassmersheim
Erdfälle bei Unterschefflenz und Waldmühlbach
Kalksinterbildungen an der Quelle im Eselstrog (Binau).
B Orchideenstandort bei Neckarburken
„Kaiserbuche“ bei Mittelschefflenz
Buche bei Daudenzell.

Bezirk Müllheim.

- A „Blaue Steine“ bei Badenweiler
„Weiberkanzel“ am Hochblauen
Felspartie bei Obereggenen
„Schwefelhöhle“ über Hausbaden
runde Höhle am Hang der Luisenburg (Badenweiler).

A/B Neuenburger Rheininsel

- B Eichwald bei Sulzburg und bei Britzingen
 Buchengruppe bei Obereggenen
 Stelzenbuche bei Liel
 zweibeinige Buchen bei Kandern
 der „Kuss“ (stammverwachsene Rotbuche und Eiche) b. Kandern
 2 grosse Stieleichen im Bürglewald bei Kandern
 „Hebel-, Hilda-, Grosse Eiche“ bei Badenweiler
 2 alte Eichen (ebd.)
 dicke Eiche bei Vögisheim
 Kropfeiche bei Sulzburg
 grosse Tanne zwischen Auerhahn und Schweighof
 Warzentanne im Nächstengrund bei Sulzburg
 Weissstannenlagerholz im Dürregrund (ebd.)
 Hängefichte im Gemeindewald Seefeldern
 diechotype Zwergfichte bei Sulzburg
 Stechpalmen bei Badenweiler
Lilium martagon L., Türkenbundlilie, beim Bögelhof oberhalb
 Britzingen
Ornithogalum nutans L., nickende Vogelmilch, bei Haach und
 Auggen
Aceras anthropophora R.Br., Ohnsporn, und Kreuzung mit
Orchis militaris L., bei Buggingen und auf der Schwärze
 bei Müllheim
Dentaria pinnata Lam., gefiederte Zahnwurz, bei Sitzenkirch
Lithospermum purpureo-caeruleum L., blauroter Steinsame,
 auf der Hexmatte
Melittis melissophyllum L., Immenblatt, auf der Schwärze
- C Eisvogel am Klemm- und Altvogelbach
 Schwarzspecht bei Badenweiler und Zunzingen
 Wendehals und Wiedehopf bei Badenweiler.

Bezirk Neustadt.

- A Granitblöcke bei Hammereisenbach
 Gletscherschliffe an den Bahnhöfen von Hinterzarten u. Titisee
- A/B Moore bei Hinterzarten, hinter dem Hirschen u. bei Erlenbruck
- B Feldberg mit vielen seltenen Pflanzen
 grosse Tannen bei Löffingen
 „Grosse Tanne“ bei Unterlenzkirch, am Fussweg Hölzlebruck-
 Saig und bei der Langen Allee (Friedenweiler)
 „Hohe Tanne“ bei Kappel
 Weisstanne am Hirschplatz bei Löffingen
 Kugeltanne am Silberberg bei Hinterzarten
 Kandelabertanne bei Löffingen

Windbruch-Kandelabertanne (ebd.)
 Schnee- und Windbruchtannen bei Röttenbach
 verbissene Tannen bei Friedenweiler
 2 Kandelaberfichten bei Röttenbach
 Leiche einer Kandelaber-Krüppelfichte am Feldberg
 2 Harfenfichten bei Röttenbach
 Fichte mit henkelförmigem Auswuchs (ebd.)
 Schlangenfichte an der Strasse Titisee-Falkau
 2 spiralig verwachsene Fichten bei Röttenbach
 Kugelfichte und Kugelfichtenhorst am Feldberg
 Wurzelkniefichte bei Röttenbach
 vierfache Zottelfichte zwischen Kappel und Lenzkirch
 Fichtendrilling und -vierling bei Seppenhofen
 „Fürsatztanne“ (Fichtendrilling) bei Hölzlebruck
 Kropffichten bei Löffingen und Seppenhofen
 Wettertannen und -fichten auf dem Feldberg
 Wind-, Wetter- und Kandelaberfichte bei Waldau
 grösste Esche des Schwarzwalds bei Saig
 Esche mit grosser Überwallung bei Röttenbach
 zweitschönster Bergahorn Badens bei Lenzkirch
 hoher und Garben-Bergahorn bei Saig
 Linde beim Auerhahn (Aha)
 grosse Pyramidenpappel bei Röttenbach
Eriophorum alpinum L., Alpenwollgras, im Erlenbrucker Moor
Lilium bulbiferum L., Feuerlilie, bei Hinterzarten und im
 Bärental
Orchis globosa L., Kugelorchis, bei Hinterzarten, Alpersbach u.s.w.
Coralliorrhiza innata R.Br., Korallenwurz, am Hochfirst
Malaxis paludosa Sw., Weichkraut, im Titiseemoor
Nuphar pumilum Sm., Teichrose, im Titisee
Trollius europaeus L., Trollblume, an vielen Stellen
Thlaspi alpestre L., Alpen-Hellerkrant, bei Lenzkirch und am
 Rinken
Gentiana verna L., Frühlingsenzian, und *Centaurea montana*
 L., Berg-Flockenblume, im Anteil der Baar
Gentiana excisa Presl, ausgeschnittener Enzian, beim Schluchsee.

Bezirk Oberkirch.

- A Schwalbenstein bei Oberkirch
 Hofererschrofen bei Lautenbach
 Scheibenfelsen bei Oppenau
 Büttenschrofen mit Studentenfelsen, Teufelstein, Engelkanzel,
 Totenkopf und Zigeunerhöhle (bei Allerheiligen)
 Hirschegg- und Wachtschrofen, Hauskopf- und Eckenfels (Lier-
 bachtal)

- Grosser und kleiner Urselstein (Peterstal) mit Buntsandsteinblöcken
 Magdalenenfels und Teufelskanzel bei Griesbach
 „Steinmäuerte“ (Trümmerhalde) beim Schliffkopf
 Steintrümmerhalde beim Vogelskopf
 Rollenbacher und Ibacher Schliff (Bergrutsche) bei Ibach
 Rappenschliff (Bergrutsch) bei Griesbach
 Liebachfälle (Allerheiligen)
 Wasserfall des Holchenbächle bei Peterstal
 „ bei der Sophienruhe (Griesbach)
 Steingeröll, unter welchem unsichtbar ein brausendes Wasser
 läuft (bei Liebach)
- A/B Schärtenkopf bei Lautenbach mit Porphyrfelsen und altem
 Baum- und Strauchwuchs
- B alter Waldbestand (Fichten und Eichen) zwischen Lautenbach
 und Hubacker
 Berg- und Sumpfkiefernbestände am Weg Ruhstein-Vogelskopf-
 Schliffkopf
 grosse Tannen am Häuslesattel, bei Liebach (3), Lautenbach,
 Ibach und Ödsbach
 Schlangenfichte beim Rudersbacher Kreuz (Maisach)
 Kropffichte bei Ödsbach
 Harzfichten bei Peterstal
 3 Weidbuchen bei Peterstal
 Schwendbuche oder Dätschbüchle (Windbuche) auf dem Weid-
 feld Schwend
 alte Buchen bei Oppenau und Peterstal
 Bildeiche bei Hesselbach
 grosse Eiche bei Lautenbach
 „Rennbäumle“ (Linde) bei Stadelhofen
 dreihundertjährige Edelkastanie beim Fürsteneck (Oberkirch)
 Stechpalmen bei Peterstal
 Wacholder bei Wahlholz
 Mimulus luteus L., Gauklerblume, im oberen Renchtal (Peters-
 tal, Griesbach)
- C Haselwild
 gelbe Bachstelze } Peterstal.
 Eisvogel

Bezirk Offenburg.

- A Bühlstein bei Zell-Weierbach
 die beiden Sauersteinfelsen bei Reichenbach
 Fuchsfelsen und Katzenstein (Nordrach)
 Heidenstein (Oberharmersbach-Löcherberg)

- „Teufelskanzel“ bei der Marienquelle, bei Zell-Riedle und bei Gengenbach
 Granitblöcke bei Ortenberg (am unteren Böcklinsweg und auf dem Köpfleberg) und Zell-Weierbach („Böcklinsteine“ beim Riedle und bei der Marienquelle)
- A/B Kinzigaltwasser östlich der Mühlbachmündung mit Kalmus, Seerosen und Atern
 der „tiefe Keller“ oder „Entenweiher“ im Stadtwald von Offenburg (Schutterwald) mit den umgebenden Baumgruppen
- B „Bellenwald“ zwischen Berghaupten und Zunsweier
 Weisstannenbestand bei Zell a. H.
 Schneckenfichte beim Hilsenbrunnen (Oberharmersbach)
 Schnittpielerei bei Fichten (Biberach-Erzbach)
 3 Wellingtonien bei Reichenbach
 „Grosse Buche“ (Schwaibach)
 „Runde Buche“ und „rundes Büchle“ (Kugelbuchen) bei Durbach-Gebirg
 alte Eiche bei der Wolfslach (Gengenbach)
 „Zehnereiche“ bei Durbach-Heimbürg
 Linden beim Pfaffenberger Eck
 Gerichtslinde von Kirnbach (Unterharmersbach)
 „Laubenlindle“ (Hinterohlsbach)
 „Brandecklindle“ (Durbach-Gebirg)
 Edelkastanien bei Ortenberg, am Birkenkopf und an der hinteren Gaishut.
 riesige Stechpalmen bei Gengenbach
 4 Wacholderbäume bei Biberach-Erzbach
Mimulus luteus L., Gauklerblume, im Kinziggebiet.

Bezirk Pforzheim.

- B Hochwaldbestände in der Waldgemarkung Hagenschliess
 Knorpelbuche im Gemeindewald Eisingen.

Bezirk Pfullendorf

- A „Bettelküche“ (Molassefels) bei Bethenbrunn (Heiligenberg)
 Rappenfelsen (Rappenwände) bei Unterboshasel (Heiligenberg)
 Freundschaftshöhle bei Heiligenberg
- B alte Waldbestände „Fuchshalde“ und „Tiefental“ b. Pfullendorf
 Fichtenalthölzer (Hohenstein bei Heiligenberg)
 Kugelbuche bei Pfullendorf
 Doppelbuche bei Heiligenberg
 „Muttergotteseiche“ im Stadtwald Pfullendorf
 Sommerlinden bei Wattenreute (2), Krähenried (2), und in Strass
 2 Linden in Heiligenberg
 Feldlinde bei Pfullendorf.

Bezirk Rastatt.

- A „Grafensprung“ und andere Felsen bei Obertsrot
Granitfelsen bei Lautenbach
Rockertfelsen bei Hilpertsau
Brett-, Eulen-, Grosser und Kleiner Latschigfelsen bei Forbach
Granitfelspartie bei Erbersbronn
„Teufelsmühle“ (mit Sandsteintrümmern bestreute Hochfläche)
bei Gernsbach
Diebau, ein Kar, bei Raumünzach
Herrenwieser, Blind-, Schurmsee (Karseen)
Sandbrunnen (bei Gausbach)
Murg und Nebenbäche (mit Raumünzachfall)
- A/B Horn- und Hohlohsee mit Umgebung (auch Hohlohmiss)
- B Hochwaldbestände der Murgschifferschaft
Schifferwald (Mischwald)
Waldpark bei Forbach
Grindenbestände
„Moorkiefern“ (Krüppelform der gemeinen Kiefer)
Legforlen auf der Badener Höhe, dem Seekopf und am Herren-
wieser See
verbissene Tannen und Fichten bei Kaltenbronn
Warzentanne bei Lautenbach
Schlangentanne bei Weisenbach
Trauertanne bei Kaltenbronn
Harfentanne (ebd.)
„Menzerfichte“ bei Bermersbach
Wulzenfichte bei Forbach
Schlangenfichte bei Lehenwald
Harfenfichte bei Kaltenbronn
Kniefichte bei Schönmünzach
dichotype Säulenfichten bei Forbach u. auf der Schrambergebene
Schneckenforle bei Lehenwald
Stelzenkiefern auf dem Rastatter Exerzierplatz
Weymouthskiefer bei Lehenwald
Buchengruppe auf der Insel bei Gernsbach
„Grossherzogsbuche“ bei Au i. M.
grösste Edelkastanie Badens bei Kuppenheim
„Jungfernpalme“ (Stechpalme) bei Lehenwald
Onoclea struthiopteris Hoffm., Straussfarn, bei Kuppenheim und
Gaggenau
Ledum palustre L., Sumpfporst, bei Kaltenbronn
Trientalis europaea L., Siebenstern (ebd.).

Bezirk Säckingen.

- A „Sohlfelsen“ oder „Pelzkappenstein“ bei Jungholz

- „Grosser Stein“ bei Hürten
- „Scheffelfelsen“ am Bergsee
- Felsenmeer (Moräne) bei Egg
- Wehratal mit Felsen (kleiner Teil)
- Tschamberhöhle bei Riedmatt
- Bergsee bei Säkingen
- Wasserfall im Andelsbachtal (Kleinlaufenburg)
- Läusebachquelle (Nollingen)
- B alte Weisstannen u. Fichten im Maisenhardt (Egg u. Willaringen)
- Rotbuchengruppe auf dem Totenbühl (Niedergebischbach)
- „Krutina- und Föhlischbuche“ bei Säkingen
- Traubeneiche bei Oberhof
- fünfwipflige Fichte bei Karsau
- Stechpalmen zwischen Hütten und Bergalingen
- Stechpalme im Kühmooswäldle bei Jungholz
- Eibe im Gemeindewald Oberschwörstadt.

Bezirk St. Blasien.

- A Föhren-, Uhu- und Hohfelsen bei St. Blasien
- Tuskulum (Felsen und Wasserfall) ebd.
- Bildsteinfelsen und -höhle bei Oberbildstein
- Klingel- und Silberfelsen bei Äule
- Klammerstein (Todtmoos)
- Felsvorsprung und andere Felsbildungen in Vordertodtmoos
- Menzenschwander Schlucht
- Wolfsschlucht (bei Todtmoos)
- Wehraschlucht (oberster Teil)
- erratische Blöcke bei Schluchsee
- Eisloch bei Höchenschwand
- Schluchsee mit Teichrosen (*Nuphar pumilum* Sm.) und *Isoetes*
- Winzbergfälle bei St. Blasien
- Wasserfall des Prägbaches
- A/B Schluchseemoor
- Hirschbäder (Hochmoor)
- Brummätle- und Föhrenmoos (Todtmoos)
- B Superioratswald bei Wehrawald
- Buchengruppe und Weidbuche bei Dresselbach
- „Fannybuche“ bei Aha
- „Grossherzogin Luise-Buche“ (Drehwuchs) bei St. Blasien
- zweibeinige Buchen bei der Jägermatte
- Birke mit zahlreichen Hexenbesen (bei Aha)
- Eibe auf dem Blössling (Bernau)
- verbissener Wacholder (Blasiwald)
- „Kaiser-, Grossherzog Friedrich- u. Bismarcktanne“ b. St. Blasien
- „Grosse Tanne“ bei Segalen

2 Kandelabertannen bei Muchenland
 Säulenfichte bei Aule
 Kropffichte (Bernau-Innerlehen)
 Knollenfichten (Menzenschwander Kluse)
 Schlangenfichten im Lochemer Staatswald und beim „Auerhahn“
 (Aha)
 Stelzen- und Harzfichten bei St. Blasien
 Eriophorum alpinum L., Alpenwollgras, im Schluchseemoor
 Salix repens L., Kriechweide, nahe dem Schluchsee
 Trientalis europaea L., Siebenstern, bei Aha
 Centaurea montana L., Berg-Flockenblume, bei Schluchsee.

Bezirk Schöna u.

- A Rabenfelsen am Schönenberg
 Pfaffen- und Scheibenfelsen bei Gschwend
 Geistfelsen bei Brandenburg
 „Poche“ (Felsen) bei Todtnau
 Schneckenfelsen bei Muggenbrunn
 Felsblock am Belegen
 Hentschenbachschlucht (Zell i. W.)
 Todtnauberger Wasserfall
 Fahler Wasserfall
 Fall des Rotenbachs bei Fahl
 Wasserfall des Aiterbaches (Mullen)
 Oberster Lauf der Wiese
 Himmelsbach- und Fischbachfälle bei Adelsberg
 „Kühloch“ bei Zell i. W.
- A/B Utzenfelder Fluh mit Woodsia hyperborea Koch, Saxifraga
 aizoon Jacq. u. a.
 Nonnenmattweiher mit Malaxis paludosa Sm., Lycopodium in-
 undatum L., Drosera u. a.
- B Feldberggipfel mit seltenen Pflanzen
 „Fuchswaldtanne“ am Schneckenkopf
 „Kaisertanne“ bei Heubronn
 Knieltanne beim Notschrei
 Weidtannen (Schweine bei Todtnauberg)
 Kandelabertannen bei Neumättle - Obermullen und nahe der
 Belchenstrasse
 Kandelaber-Wettertanne auf dem Gisiboden
 Kandelaber-Weidtanne (schönste Badens) bei Hinter-Stadel
 Stelzenfichten bei Todtnauberg - Dorf, am Notschrei und auf
 dem Stübenwasen
 „Leipheimerfichte“ in Todtnauberg
 Wetterfichten auf dem Stübenwasen und dem Haldenköpfe
 riesige Kandelaber-Wetterfichte in Wieden-Oberrollsbach
 Weid- und Kandelaber-Wetterfichte in Brumättle-Wieden

Trauer-Säulenfichte zwischen Todtnau und Muggenbrunn
Knollenfichten in Todtnauberg-Dorf (2) und am Notschrei gegen
Stübenwasen (bei der „Wegweiserfichte“)
Kropffichte bei Unterrollsbach
Eiben im Sägegraben bei Geschwend
Eibe bei Hohenmüttlen
Eibenstrunk bei Präg
verbissene Eiben an der Sengelehalde bei Todtnau
„Fridolinsbuche“ bei Zell i. W.
Kugelbuche zwischen Utzenfeld und Wieden
Stelzenbuche beim Knöpflesbrunnen
Weidbuchen bei Wieden (2), Ungendwieden, Knöpflesbrunnen,
Schönenberg und am Belchen
buschige Weidbuchen bei Brandenburg
Kuhbuchenbüsche bei Wieden
Haselnussbaum bei der Kirche von Geschwend
„Richtplatzlinde“ in Schöna
Stechpalmengruppe bei Präg
verbissene Wacholderbüsche beim Wiedener Eck (2 Stellen).

Bezirk Schopfheim.

- A Wehrtal mit Wildenstein und Kaiserfelsen
Klingefelsen bei Wehr
Rümmelesbühl bei Gresgen
der „weisse Stein“ (errat. Block) bei Schweigmatt
erratischer Block bei Wehr
Gletschermühle bei Fahrnau
Rundhöcker bei Hasel
die „Höll“ bei Endenburg
Entengraben bei Hasel
Dolinen (darunter das „Bindeloch“) bei Adelhausen
Erdbewegungen im Erlisbachtal
„Teufelsloch“ (Erdtrichter) bei Nordschwaben
Karsttrichter auf dem Dinkelberg (ebd.)
Erdmännleinshöhle bei Hasel
Pfarrhaushöhle (ebd.)
Dossenbacher Höhle
Erosionshöhlen im Entegast
Eichener See
Quellfläche bei Hasel
Mühlquellen bei Dossenbach
Wehrer Brunnen
Mägdebrunnen bei Adelhausen
Karstbach im Dornachwald (Nordschwaben)
Versickerung des Dorfbaches von Minseln
Wilsbach bei Hasel

Fischgrabenfälle mit Efeuwwuchs u. s. w.
 2 Wasserfälle zwischen Wehr und Hausen
 Wasserfälle des Schützenhausbaches (Schopfheim)
 Wasserfälle am Entegast
 Wieseufer (ebd.)

A/B Heuelgraben (Wehratal) mit *Scolopendrium* u. a.

B Gersbacher Gemeindewald
 Eichengruppe im Sengelwäldchen
 „Flachslandtanne“ im Gersbacher Gemeindewald
 Bajonett- und Zwieseltannen im Rohrkopfwald bei Gersbach
 „Tännli“ (Fichte) bei Dossenbach
 2 starke Kiefern bei Weitenau
 Wellingtonie bei Schlächtenhaus
 windgescheerter Buchenwald auf dem Hohwildsberg bei Wies
 Buchen bei Schlächtenhaus (3) und Weitenau (2)
 zweihundertjährige Rotbuche bei Wambach
 Zwillingssrotbuche im Wehratal nahe dem Heuelgraben
 Weidbuchen beim Schillinghof (2) bei Weitenau, bei Gresgen (2),
 am Silbereck (2) bei Eschholz und auf dem Gersbacher
 Weidfeld
 3 Eichen bei Schlächtenhaus
 „Roter Baum“ (Linde) auf dem Hoh Flum
 Haselnussbäume bei Steinen, Gündenhausen und im kleinen
 Wiesental
 Stechpalmen am Silbereck (bei Eschholz) und bei Steinen
Asplenium viride Huds., grüner Strichfarn, bei Wehr
Equisetum hiemale L., Winter-Schachtelhalm, in riesigen Be-
 ständen bei Nordschwaben
Leucojum vernum L., Milchglöckchen, bei Steinen
Daphne mezereum L., Seidelbast, an mehreren Orten
Erythraea centaurium Pers., Tausendgüldenkraut, wie vorige.

Bezirk Schwetzingen.

B Sandflächen bei Oftersheim mit *Corispermum Marschallii* Stev.
 (Wanzensame), *Kochia arenaria* Roth (Kochie), *Salsola*
kali L. (Salzkraut), *Plantago arenaria* W.K. (Sandwe-
 gerich), *Silene conica* L. u. a.
 Friedrichsfelder Wald mit *Jurinea cyanoides* Rehb., *Helichrysum*
arenarium DC. (Immortelle), *Carex supina* Wahl., *Stipa*
pennata L. (Federgras), *Helianthemum fumana* Mill.
 (Zwerg-Sonnenröschen) u. a.

Bezirk Sinsheim.

B „die 4 Brüder“ (Eiche) im Gemeindewald Kirchardt
 „Karl Ludwigs-Eiche“ zwischen Aglasterhausen und Waldwim-
 mersbach

„Eiche“ im Gemeindewald Sinsheim
 Hainbuche mit Quirlästen („Hexenbusch“) ebd.
 Rotbuchen bei Sinsheim und Zußenhäusern
 „Wolfsbuche“ im Stiftswald Sinsheim
 Linden bei Eschelbrunn (?), auf der Burgruine Steinsberg (2)
 und in Hilsbach
 Winterlinde auf der Venningenschen Burg bei Neidenstein
 2 Korkziehtannen bei Reichartshausen
 Dächleskiefer bei Orles
 Douglastannen im Stiftswald Sinsheim.

Bezirk Staufen.

- A Scharfenstein und Rehfelsen (Obermünstertal)
 - Messerschmiedfelsen am Höllenberg
 - Scheibenfelsen bei St. Trudpert
 - Priorfelsen in St. Ulrich
 - Felswand bei der Mattenmühle (Ehrenstetten) mit Höhlen
 - „Im Weiher“ (Kar) im Obermünstertal
 - Moräne im Gemeindewald Krozingen
 - alte Erzgruben in Untermünstertal
 - Wasserfall des Stampfbächle (Obermünstertal)
 - Nenaquelle bei Krozingen
- A/B Ölberg bei Bollschweil mit Orchideen, *Lithospermum purpureo-caeruleum* L., *Melittis* u. a.
 Belchengipfel (einschliesslich Hochkelch) mit Felsen und seltenen Pflanzen
- B Belchenwald (Nordseite)
 - mehrere Waldbestände im Obermünstertal
 - mehrere Tannen im Untermünstertal
 - „Muttergottestanne“ im Obermünstertal
 - alte Weisstanne bei Offnadingen
 - Weidtannen beim Kinschbrunnen (Obermünstertal)
 - Warzentanne bei St. Ulrich
 - Harfentanne am Hochkelch
 - Kandelabertanne im Obermünstertal
 - Weisstannen-Drilling (Untermünstertal)
 - Weidfichten-Zwillinge am Wiedenereck und am Hörnle daselbst
 - Kandelaber-Windfichte am Hörnle
 - Zwergfichte zwischen Halde und Wiedenereck
 - stammverwachsene Rotbuche und Fichte (ebd.)
 - Eiben (Stockausschlag) am Hochkelch
 - Buchengruppe im Untermünstertal
 - 2 zusammengewachsene Buchen bei Grunern
 - alte Rotbuche (Obermünstertal)
 - Stelzenbuche bei der Jägermatte (Kirchhofen)

2 Weidbuchen im Obermünstertal
alte Eiche im Gemeindewald Kirchhofen
Linde im Untermünstertal
Platanenallee in Staufen
alte Edelkastanie bei Bötzen
Magnolienbaum im Schulhausgarten in Staufen.

Bezirk Stockach.

- A Heidenlöcher bei Zizenhausen
- B Kropffichte bei Stockach
Zwergfichte bei Wahlwies
Kugelfichte (Fichtenhexenbesen) bei Stockach
Bürstentanne bei Liptingen
Eiben am Steckenloch (Lispental) bei Bodman
alte Rotbuche bei Heiligenwiese
grosswurzelige Buche bei Stockach
Buchen mit Bretternwurzeln (bei Stahringen)
Iris sibirica L., sibirische Schwertlilie, auf den Bodenseewiesen.

Bezirk Tauberbischofsheim.

- B Stammberg und Moosig bei Tauberbischofsheim (Standorte der pontischen Steppenflora)
„Hüttenbuche“ im Grossen Forst.

Bezirk Triberg.

- A Hexenfelsen bei Neukirch
Geistfelsengruppe am Rohrhardsberg
Windeck- und Feierabendfelsen bei Hornberg
Dreikaiserfelsen
Karlstein im Prechtal
Schloss- und Rappenfelsen bei Gremmelsbach
Gaisfelsen bei Schonach
„Felsenfräulein“ zwischen Hornberg und Niederwasser
„Räuberhöhle“ bei Gremmelsbach
Findlingsgruppen bei Hofwald und Schonach
Triberger Wasserfall (Fallbach)
Elzbach-Wasserfälle
Prisenbach-Wasserfälle (Hofwald)
Schonach-Wasserfälle
der Blinde See bei Schonach
Hochmoore bei Schönwald und Schonach.
- B Wetterfichten bei Schonach (3), auf dem Rohrhardsberg (2) und auf dem Briesental-Weidfeld
Kandelaber-Wetterfichten bei Schönwald und bei der Escheck
Weid- und Wetterfichte auf der Benzebene

Senkerfichte (Weidfichte) bei Triberg
 Schlangenfichte auf dem Meisterberg bei Furtwangen
 „Herrgotts-Weisstanne“ mit Kropf (Reibschental)
 Kropftanne mit Gipfelhexenbesen bei Gremmelsbach
 Hoflinden auf dem Rohrhardsberg u. b. Prisenhäusle (Schönwald)
 Überbaum (Vogelbeere auf Buche) bei der Escheck
Trientalis europaea L., Siebenstern, am Blinden See und im
 Barnabasmoor.

Bezirk Überlingen.

- A „Steinpalmen“ und andere Felsgebilde bei Überlingen
 Molassehöhlen bei Bambergen
 erratischer Block mit Gletscherschliffen bei Immenstaad
 Gletschertopf bei Goldbach
 Heidenlöcher (ebd.)
 Hödinger Wasserfall (Dobel)
- C Eichen bei Weildorf, Salem und Mimmehausen
 stärkste Linde Badens bei Hohenbodman
 „Burkardslinde“ bei Sipplingen
 2 Linden beim Münster in Überlingen
 2 Holzbirnbäume bei Ittendorf
 Schlangenfichte in den städtischen Anlagen (Überlingen)
 alte Föhre bei Nesselwangen
 Eibe bei Sipplingen
Aldrovandia vesiculosa L., bei Meersburg.

Bezirk Villingen.

- B Mischwälder bei Bad Dürreheim, Neuhausen u. s. w.
 Tafeltanne bei Vöhrenbach
 „die 2 grossen Tannen“ bei Fischbach
 grosse Weisstannen bei St. Georgen
 Kandelaber-Wettertanne („Schuhbartels Regendach“) bei Vöh-
 renbach
 Wettertanne beim Bössinger Moos
 Harfentanne (krummer Baum)
 Wetter- und Weidfichten, Ahorngruppe bei Brigach
 Wetterfichte beim Breitbrunner Hof
 Weidfichte im Stadtwald Villingen (Unterkirnach)
 Kandelaber-Weidfichte (Zottelfichte) im Erdbeerhaag
 „Gaistannli“ (verbissene Fichten) im Krebsgraben
 Säulenfichte im Villingen Stadtwald
 fünffache Fichte („fünf Schwestern“) ebd.
 „Jakobstanne“ (Doppelfichte) ebd.
 Hängefichte und Hänge-Zizenfichte (ebd.)
 Kandelaber-Zizenfichte bei der Escheck
 Kugelfichte (Hexenbesen) bei Villingen
 „die obere Föhre“ bei Dauchingen
 Weidfeldkiefer im Erdbeerhaag

Eichenallee im Stadtwald Villingen
Harfenbirke beim Groppenhof
grösster und schönster Bergahorn Badens bei Rohrbach

Bezirk Waldkirch.

- A Huber-, Bären-, Gschassifelsen im Prechtal
„7 Steine“ bei Yach
Granitblöcke und -felsen auf dem Rohrhardsberg
Kandelfelsen
Zweribachfall
- B gewundene Buche im Kastellwald
„Luftballonbuche“ bei Stahlhof
Weidbuche im Prechtal
Dorflinde in Altsimonswald
Eibe am Ibenfelsen
Eiben (6) bei Haslach-Simonswald
Stechpalmen im Yachtal und bei Oberbiederbach
Buchs (verwildert) bei der Ruine Schwarzenberg
Aspidium Braunii Sw., Brauns Schildfarn, auf dem Tafelbühl
Asplenium fontanum Bernh., Quell-Strichfarn, bei Oberbiederbach
Orchis sambucina L., Holunderorchis, auf dem Rohrhardsberg.

Bezirk Waldshut.

- A Langenstein (Nagelfluh) bei Tiengen
„Rote Fluh“ (erratischer Block) bei Hohentengen
Gletschermühlen in Hauenstein
Wasserfälle des Haselbaches (Aispel und Gurtweil)
- B „Grosse Tanne“ bei Waldkirch
Schlangenfichten bei Oberalpfen und in den Gemeindewäldern
von Waldshut und Tiengen
„Schattenbuche“ bei Kadelburg (Tiengen)
Eiben auf dem Ibenkopf bei Waldshut, im Gemeindewald von
Untereggingen und bei Tiengen.

Bezirk Weinheim.

- A „Steinerne Kanzel“ (Granitfels) bei Leutershausen
- B 3 Schlangenfichten im Gemeindewald Schriesheim
dicke Edelkastanie bei Schriesheim
Koniferenanlage im „Kastanienwald“ bei Weinheim.

Bezirk Wertheim.

- B Harfenfichte bei Steinbach
Feldkiefer bei Sand (Kreuzwertheim)
„Oberamtmaunsbuche“ bei Ebenheid
Kugelbuche (ebd.)

Winterlinde bei Ödengesäss (Nassig)
einblättrige Eschen im Hasengarten und Eichelhofgarten bei
Wertheim
Speierling im Gemeindewald Kilsheim
7 Silberpappeln bei der Taubermühle.

Bezirk Wiesloch.

- A Hinkelnstein (erratischer Block) bei Sandhausen
- B Wieslocher Wiesen
Stelzen- und Harfenbuche bei Malsch
alter Speierlingbaum bei Tairnbach
Himantoglossum hircinum Spg., Bocksorchis, beim Galmeiwerk
Wiesloch.

Bezirk Wolfach.

- A Kappele- und Spitzfelsen bei Wolfach
Rappenstein bei Kirnbach
Hohenstein bei Schiltach
Teufelstein im Kinzigtal
Kastelstein bei Rippoldsau
Glaswaldsee (ebd.)
- B Weisstannen bei Schapbach und Rippoldsau
2 Trauertannen in Burgbach bei Rippoldsau
eichenrindige Tanne im Kirnbachtal
Sequoia gigantea bei Sulzbach
Schlangenfichte bei Rippoldsau
Kriechfichten auf dem Waldstein bei Haslach
Fichten mit wurzelartigen Ästen (Fischerbach)
Kropffichte bei Schapbach
Fichten- auf Ahornstamm bei Schapbach
Onoclea struthiopteris Hoffm., Straussfarn, bei Schapbach
Mimulus luteus L., Gauklerblume, im Kinzig- und Wolfthal.

A. Schlatterer.

Neuberger, Flora von Freiburg im Breisgau (Schwarzwald, Rheinebene, Kaiserstuhl, Baar) ¹.

Im Herderschen Verlag erschien soeben die 3. und 4. Auflage von Professor Neuberger's Flora von Freiburg im Breisgau. Sie hat eine dankenswerte Erweiterung erfahren, dadurch dass die Baar, der badische Jura und der nördliche Schwarzwald in ihren

¹ 3. u. 4. vermehrte Auflage. M. 3,20, in Leinwand gebunden M. 3,60.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Schlatterer August

Artikel/Article: [Vorläufige Zusammenstellung der bisher gemeldeten Naturdenkmäler Badens. \(1912\) 165-194](#)