

MITTEILUNGEN

des

Badischen Landesvereins für Naturkunde u. Naturschutz.

Inhalt: Walther Zimmermann, Tiernamen im badischen Volksmunde. — Badische naturwissenschaftliche Bibliographie. — W. Spitz, Brandt, B., Studien zur Talgeschichte der Grossen Wiese im Schwarzwald.

Tiernamen im badischen Volksmunde.

Von Walther Zimmermann - Freiburg i. Br.

Meiner ersten Arbeit über badische Pflanzennamen¹ lasse ich die erste Liste der Tiernamen folgen. Auch sie möge anregen, die mehr und mehr in Vergessenheit geratenden Volksbezeichnungen sammeln zu helfen, auch sie soll es ermöglichen, dem Volke etwa zu schützenden Tiere zu bezeichnen.

Im Vergleich zu den Pflanzen bemerkt man hier, dass die Artunterschiede noch geringer sind. Die stehende Pflanze gibt ein verhältnismässig begrenztes oder genau festgehaltenes Bild; das flüchtige, bewegliche Tier wird viel häufiger verwechselt mit ähnlichen, weil der jeweils kurze Eindruck nicht zum Wiedererkennen und Unterscheiden ausreicht. So gilt für fast alle grösseren Raubvögel das unter Hühnerhabicht gebrachte. So sind alle Muscheln „Krebsschüssele“ u. s. w. Infolgedessen werden im Vergleich zur Artenzahl die Namen weniger sein.

Es sind auch hier noch viele Lücken zu füllen! Besonders klappt eine bei dem Abschnitt Fische. Auch die Liste der Säugetiere dürfte noch erweitert werden können. Von den Namen für die Haustiere habe ich hier Abstand genommen; in der späteren Zusammenfassung werden sie ihren Platz finden.

Benutzte Quellen waren mir die schon in meiner Pflanzennamenarbeit angeführten Antworten auf die volkstümlichen Fragebogen, einige spärliche Literaturnotizen. —

Herrn Professor Fr. Huber (Bühl), der in der „Zeitschrift für deutsche Mundarten“, 4. Jahrgang 1913 eine Anzahl von Pflanzen- und Tiernamen aus den Gegenden Achern-Bühl und Kenzingen-

¹ Diese „Mitteilungen“ Nr. 287/88.

Kaiserstuhl veröffentlichte, und Herrn Dr. Scheffelt (Badenweiler) danke ich für ihre freundliche Unterstützung durch Mitteilungen.

Ich richte an alle Leser die höfliche Bitte, mir einschlägige Notizen zuzusenden zu wollen (Namen, auch der Jugend- und Metamorphosestadien, der Gehäuse, Netze u.s.w.; medizinische oder abergläubische Verwendung oder Bedeutung. Adresse: Nägeleseeestr. 39).

SÄUGETIERE.

Flattertiere.

Fledermaus (ohne Artunterschied): Speckmaus (Rastatt).

Insektenfresser.

Jgel, *Erinaceus europaeus*: Weber (Unterprechtal).

Spitzmaus, *Sorex vulgaris*: Gumper (Steinen i.W.).

Maulwurf, *Talpa europaea*: Schär (Bonndorf); Schärmus, Schormus (Markgräferland); Mulwelfer (Rastatt).

Nagetiere.

Eichhörnchen, *Sciurus vulgaris*: Eicher (Säckingen); Ocharli (Bonndorf); Oacherli (Überlingen); Eichkitzer (Elztal).

Wanderratte, *Mus decumanus*: Rattmüüs (Wiesental).

Kaninchen, *Lepus cuniculus*: Chüngilihase (Degerfelden).

VÖGEL.

Raubvögel.

Hühnerhabicht, *Astur palumbarius*, sowie Gabelweihe, *Milvus regalis*: Hühnervogel (Freiburg i.Br.), Hühnerweih (Degerfelden), Hennenvogel (Offenburg); Hühnerdieb (Rastatt); Hennehack (Überlingen); Hählwii (Bonndorf); Taubenstösser (Hildmannsfeld). Im Markgräferland allgemein für die Falken, besonders für Baumfalk, *Falco subbuteo*: Dubestössel (Klettgau, Staufen); Dubehack (Stockach).

Sperber, *Accipiter nisus*: Sperwel (St. Blasien); Stösser (Hildmannsfeld); Wärrkengel (ebenda); Querkenkel (Unzhurst); Taubesperber (Degerfelden).

Mäusebussard, *Buteo vulgaris*: Wannenwicker (Offenburg); Wannewickel (Renchen); Huber gibt für den Turmfalk *Falco tinnunculus*, diesen Namen an; Wannewächtel (Kappelwindeck).

Steinkauz, *Athene noctua*: Toteweckerli (Freiburg i.Br.); Totevogel (Renchen); Naatüli (Stockach); Uhu (Degerfelden).

Eulen (ohne Artunterschied): Jhe (Hildmannsfeld); Tschuterheuel, Schudereule (Waldshut, Hotzenwald); Tschuhu (Hotzenwald); Buruff (Wittenschwand). — Zumeist wird wohl der Waldkauz,

Syrnium aluco, gemeint sein. „Tschuhu“ und „Buruff“ gelten nicht für den Uhu, *Bubo maximus*, der auf dem Hotzenwald nicht mehr vorkommt.

- Mauerschwalbe, *Cypselus apus*: Spiire (Wiesental).
 Kuckuck, *Cuculus canorus*: Kuckauch (Bonndorf); Guggauch (Wiesental); Gugguher (Waldshut); Güggiich (Säckingen, Klettgau).
 Pirol, *Oriolus galbula*: Bruder Jockel (Ottersweier); Gälamsel (Kenzingen).
 Dohle, *Lycos monedula*: Dulack (Stockach).
 Rabe, Krähe, *Corvus corone*: Krabb (Hildmannsfeld, Renchen); Kraie, Kraier (Freiburg); Quack, Quacker (Bonndorf, Waldshut); Gaag (Markgräflerland); Grager (Staufen).
 Elster, *Pica caudata*: Atzel, Atzle (Unterland); Assel (Achern); Agerste, Ägerste (Freiburg, Schwarzwaldhochebene, Oberland); Kegerscht (Bonndorf); Kägersch (Überlingen); Totevogel (Wolfach, Waldkirch).
 Eichelhäher, *Garrulus glandarius*: Herrevogel, Heerevogel (Breisgau, Oberland); Herregäggis (Wiesental); Schäg, Schägägg, Schäcker (Unterland); Jäck (Bonndorf); Hätzle (Säckingen, Klettgau, Bonndorf); Griessihex (St. Blasien); Nussquäcker (Villingen; dürfte etwa auch der Tannenhäher, *Nucifraga caryocatactes* sein).
 Spechte (ohne Artenunterschied): Baumbicker (Freiburg); Holzkuller (Offenburg); Tannebobberer (St. Blasien); Roonebobr (Wiesental).
 Buntspechte, *Picus*-Arten: Blumespächt (Ottersweier).
 Spechtmeise, *Sitta caesia*: Rinschenkleberl (Rastatt).
 Würger-*Lanius*-Arten (namentlich Dorndreher, *Lanius collurio*): Dornträger (Hildmannsfeld); Dornstraier (Staufen); Dornsegerscht, Dornägerschte (Staufen, Wiesental); Schäggedorntraier, lächeriger Michel (Renchen); Taubenstösser? (Teningen).
 Fliegenschnäpper, *Muscicapa spec.*: Immebicker (Staufen).
 Zaunkönig, *Troglodytes parvulus*: Mausekönig (Unzhurst, Bühl); Bachöfeleschlupferle (Leiberstung); Hagschlüpferli (Bonndorf, Waldshut); Zuunschlüpferle (Renchen).
 Schwarzköpfchen, *Sylvia atricapilla*: Schwarzblättle (Oberbaden).
 Wacholderdrossel, *Turdus pilaris*: Gramisvogel (Villingen).
 Singdrossel, *Turdus musicus*: Drossel (Mittelbaden); Dröschtl'er (Waldshut, Degerfelden).
 Rotschwanz, *Ruticilla*: Röteli (Bonndorf); Immeschnabber, Imme-räuber (Kaiserstuhl); Immebicker (Weisweil, Nimbürg); siehe auch Rotkehlchen.

- Rotkehlchen, *Dandulus rubecula*: Rotbrüsteli (Offenburg, Waldshut); Huusröteli (Stockach); siehe auch Rotschwanz.
- Goldammer, *Emberiza citrinella*: Gaulammer (Renchen); Gälamsel (Ottersweier); Gollemer (bad. Pfalz); Gälemerz (Waldshut); Gälitz (Villingen); Gäligolamsel (Rastatt); Gälfink (Bonndorf); Hurstguttere (Emmendingen).
- Grünling, *Ligurinus chloris*: Dreckfink, Schmutzfink (Markgräflerland).
- Kirschkernbeisser, *Coccothraustes vulgaris*: Krieseschneller (Ottersweier).
- Zeisig, *Chrysomitris spinus*: Ziisel, Ziisle (Breisgau); Hirschenbittel (Offenburg).
- Stieglitz, *Carduelis elegans*: Distel (Breisgau); Dischili (Offenburg); Dischter (Waldshut); Distelzwirbele, Disselzwirl (Hildmannsfeld).
- Gimpel, *Pyrrhula europaea*: Golle (Markgräflerland); Brossfink (wo?)
- Wiedehopf, *Upupa epops*: Puppoh (Unzhurst); Buppahn (Hildmannsfeld, Rastatt); Puppler (Offenburg); Regepupper (Vörstetten); Nestschisser (Eichstetten).
- Auerhahn, *Tetrao urogallus*: Rohrhahn (Waldshut).
- Rephuhn, *Sterna cinerea*: Rebbibbele (Hildmannsfeld).
- Fischreiher, *Ardea cinerea*: Reigel, Fischreigel (Oberbaden); Wei (! Renchen).
- Lachmöve, *Larus ridibundus*: Allaböck (Bodmann).

REPTILIEN.

Eidechsen.

- Eidechse, *Lacerta spec.*: Echsle, Heggixle (Bonndorf); Hegochs, Hegöchsl (Bonndorf, Waldshut, Staufen); Eckoss (Stockach); Egochs (Säckingen); Gegochsen (St. Blasien); Egexle (Säckingen, Vörstetten); Egitzle, Eigitzle (Staufen); Egüxli (Wiesental bei Schwetzig.); Indüchsl (Dangstetten); Ildüchsl (Waldshut); Hegaiss, Heckgaiss (Breisgau); Hugaiss (Oberkirch); Eggeiss (Villingen, Überlingen); Eggäsl (Bonndorf); Egenaiss (Rastatt); Eglaise (Emmendingen); Eikläse (Offenburg, Renchen); Eckläser, (Lahr); Maiakläsel (Hügelsheim A. Rastatt); Ellengläsli (Ortenberg); Ögläser (Niederschopfheim); Eläs (Elchesheim); Ehleize (Rastatt); Elsässle, Elsass, Elsässerle (A. Bühl); Ecksässli (Emmendingen); Meersessele (Schwarzach); Eiesele (Hildmannsfeld); Nees (Au a. Rh.); Hängenessle (Forch); Hennessele (Oetigheim); Engenessle, Emesserle (A. Rastatt); Rehgais! (Rastatt).

Blindschleiche, *Anguis fragilis*: Blindeschliecher, Blinnerschleicher, Blindstriecher (Unterland, Offenburg); Brunnerschliecher (Au im Murgtal); Blinnschluch (Hildmannsfeld).

Schlangen.

Kreuzotter, *Pelias berus*: Öddere (Bonndorf).

LURCHE.

Frösche.

Frösche, *Rana spec.*: Hobixer (Bonndorf, Überlingen, Stockach).

Froschlauch; Fröschemaldr (Waldshut).

Kaulquappen: Molleköpf (allgem.); Mollehöberli (Oberkirch);
Rosschöpf (Degerfelden); Rägemolle (Ottersweier).

Unke, *Bombinator igneus*: Mündli, Mööni (Waldshut, Wiesental);
Guggemönli (Hausen i. W.); Molle (St. Blasien); Güllenmücker
(Degerfelden); Muchkrettl (Ottersweier).

Kröten, *Bufo spec.*: Krutsäckel, Brutsäckel (Freiburg); Much-
krott (Unzhurst); Kornmette (Freiburg); Dicksäcke (Offenburg);
Dätsche (Elztal); Dosch (Waldshut, Säckingen).

Laubfrosch, *Hyla arborea*: Labfrosch (Rastatt); Dreck-Dreck
(Unzhurst).

Molche.

Feuersalamander, *Salamandra maculosa*: Gäle Molle (Bonndorf,
Waldshut); Gmöhl (Degerfelden); Regenmolle (Offenburg, Rastatt).

Wassermolch, *Triton cristatus*: Molle (Freiburg, Waldshut);
Gmöhl (Waldshut, Säckingen); Wasserhalb (Griessheim); Brunne-
chüeli (Säckingen); Brunnemütterle (Mittelbaden, Bonndorf, St.
Blasien); Güllenmücker (Säckingen); Kuhjockelesfisch (Rastatt);
Waldteufel (Hildmannsfeld); Schlattknecht (Katzenmoos); Moar-
grundl (Niederhausen).

FISCHE.

Volksnamen für Fische habe ich nur spärlich und fast nur in der
Literatur finden können, wo sie nicht einmal immer bestimmt sind.

Kaulkopf, *Cottus gobio*: Groppe (Bodensee, Degerfelden).

Gründling, *Gobio fluviatilis*: Grundel (Freiburg, Renchen); Kres-
sig (Renchen); ob für den gleichen Fisch?

Weissfisch, *Leuciscus rutilus*: Firn (Achern); Furn (Renchen);
Schoawer (Kenzingen); Schuabfisch (Kaiserstuhl).

Neunauge, *Petromyzon Planeri*: Inaich (Achern, Ottersweier).

Saibling, *Salmo salvelinus*: Rötele (Bodensee). — Welche Fisch-
art heisst in Kleinaulenburg „Blienkli“? „Needili“ in Kenzingen,
„Seemli“ in Nimburg und Eichstetten, „Schnüider“ in Endingen?

WEICHTIERE.**Muscheln.**

Muscheln (ohne Unterscheidungen): Krebsenschüssele (Unzhurst); Meerschnecke (Griessheim).

INSEKTEN.**Schmetterlinge.**

Schmetterlinge, allgemein: Sommervogel (Oberland); Pfiffholder (Unterland); Fliegholder (Rastatt); Holdervogel (Offenburg); Fledermus (Rastatt und Oetigheim); Krautscheisser (Überlingen).

Nachtschmetterlinge, allgemein: Pfiffholder (Leiberstung); Jungfernstehler (Kollnau); Suppenstecher (Säckingen).

Raupen: (wenn sie haarig sind) Tüfelsschatz (Waldshut).

Weisslinge, *Pieris spec.*: Ruppenschisser (Breisgau); Krautscheisser, Kabbisschisser (Überlingen); Müller (Staufen).

Kleidermotte, *Tinea pellionella*: Schabe (Klettgau).

Käfer.

Goldschmied, *Carabus auratus*: Goldkuh (Waldshut, Säckingen).

Hirschkäfer, *Lucanus cervus*: Hornschrötel (Freiburg); Horni, Hornikäfer (Wiesental, Kandertal).

Maikäfer, *Melolontha vulgaris*: Laubkäfer (Waldshut, Säckingen).

Engerling: Engerich (Villingen, Waldshut, Säckingen); Brochwurm (Rastatt); Mulwurm (Renchen); Ullwurm (Leiberstung); Judeschneck (Waldshut); Matten, Quatten (Kollnau); Maden (Freiburg); Mettl, Mertel (Murg, Waldkirch).

Lilienhähnchen, *Crioceris merdigera*: Güger (Wiesental, Renchen).

Schnellkäfer, *Agriotes spec.*: Schmied (Waldshut).

Johanniskäfer, *Lampyrus noctiluca* und *splendidula*: Schiiwürmle (Hotzenwald, A. Waldshut); Zindwürmle (Überlingen).

Siebenpunkt, *Coccinella septempunctata*: Marienkäfer (allgemein); Muttergotteskäferle (Elztal); Liebe-Herrgottskäferle (Tiengen im Klettgau); Herrgottsvögele (Hildmannsfeld, Renchen); Himmelsmümmele (Waldkirch); Chatrinevögele (Säckingen); Chäterinle (Villingen); Chäferdrinle (Waldshut).

Klopfkäfer, *Anobium pertinax*: Totenührle (häufig); Holzwurm (allgemein).

Hautflügler.

Honigbiene, *Apis mellifica*: Jmme, Jmble (allgemein); Jmmevögele (Hildmannsfeld).

Hummeln, *Bombus spec.*: Humbele, Umbele (Säckingen); Bruthummel (Rastatt); Boshummele (St. Blasien); Surrhummele (Stau-

- fen, Degerfelden); Brummer (Achern); Moosbrummler (Oberkirch); Brummler (Renchen).
- Hornisse, *Vespa crabro*: Hirniss, Hirnetze (Rastatt); Hornausel (Markgräflerland); Hornusse (Unzhurst).
- Wespe, *Vespa vulgaris*: Wewze (Unzhurst); Wefzge (Achern, Renchtal).
- A meisen, allgemein: Emeise, Emeize (Unterland); Ebese (Baden-Baden); Umbeise (Offenburg); Wurmmeisele (Bonndorf, Waldshut), Wurmeidle, Wurmnosle (Bonndorf); Ohremeis (Villingen); Seichemsch (Rastatt).
- Rossameise, *Camponotus spec.* und andere grössere Arten: Klammere (Freiburg, Waldkirch, Villingen, Staufen, Degerfelden, Rastatt); Klammhoken (Hildmannsfeld); Bäromeise (Wiesental); Bäramsle (Waldshut, Säckingen); Waalhaischte (Degerfelden); Hoseklemmer (Ottersweier).

Zweiflügler.

- Mücken, allgemein: Schnaken (allgemein); sehr selten „Mücke“ (dies wohl eingewandert, siehe Fliege).
- Kriebelmücken, *Simuliidae?*: Knille (eine kleine Art; Unzhurst).
- Bremsen, allgemein: Breme (überall); Rossbremse.
- Dungfliegen, *Scatophaga spec.*: Mistümbli (Hotzenwald); Mistimme (Renchen; ihre Larve „Mistlochwurm“).
- Stubenfliege, *Musca domestica*: Mucke (allgemein); selten Fliege.
- Schmeissfliege, *Calliphora vomitoria*: Brummer (allgemein); Schmeisse (Degerfelden).

Halbflügler.

- Beerenwanze, *Pentatoma baccarum*: Stinkbock (Waldshut); Griesistinkler (Überlingen); Beerestinkler (Säckingen); Gutzgauch (Wiesental, Markgräflerland); Gää, Gee (Mittelbaden, Heidelberg); auch Namen der Hauswanze gelten hierfür.
- Hauswanze, *Cimex lectularius*: Wounze (Baden-Baden); Wendele (Emmendingen, Bonndorf, Villingen, Wiesental, Renchen); Salzwendel (Renchen).
- Teichläufer, *Hydrometra stagnorum*: Wasserhex (Renchen).
- Köcherfliege, *Phryganea grandis*: Larve=Holzträger (Renchen).

Geradflügler.

- Wasserjungfern, *Libellulidae* (ohne Unterschiede): Bachjumper (Degerfelden); Wasserhexen (Unzhurst); Wassernodle (Offenburg, Säckingen); Wasserstelzen (Hottingen); Weihernodle (Säckingen); Bachjäger (Leiberstung); Jäger (Hildmannsfeld); Griezjäger (Rastatt); Teufelsnodle (Freiburg, Villingen); Schniider (Freiburg,

- Überlingen, Renchen, Zell - A. Bühl); Blinde Naierne (=Näherin; Niederschopfheim); Messer (Hogschür); Hirnschiesser (Villingen); Spanische Mücke (Säckingen); Hurrnusle (St. Blasien; nicht die Hornisse!); Augenbohrer (Waldshut); Elstempfel (Rastatt); Gufeschisser (Ottersweier); Giftnodle, Blaue Nodle (Kenzingen).
- Ohrwurm, *Forficula auricularia*: Ohregribler (Schopfheim i. W.); Ohrbuzler (Achern); Ohremützer (Villingen); Ohrefisseler (Überlingen); Ohremizzele (St. Blasien, Freiburg); Ohremückeli (Säckingen); Ohrewümsler (Waldkirch); Mährle (Rastatt); Ohreschlupfer (Steinbach, Schwarzach); Ohreklemmer (Kenzingen, Achern, Ottersweier); Öhrepfätzer (Endingen).
- Schwaben, *Phyllodromia germanica* und *Periplaneta orientalis*: Schwabe, Schabe, Schwobechäfer (allgemein); Pfaff (Rastatt); Preusse (Waldshut; die rotgelbe deutsche Schabe); Russe (Degerfelden; ebenso).
- Wiesenheuschreck, *Stenobothrus dorsatus*: Heuhupfer, Heuhopper (Freiburg); Haigumper, Grashopper (Waldshut); Heujigger (Überlingen); Heustefzge, Heustafzg (St. Blasien, Villingen); Heustoffel, Heusteffel (Waldshut, Überlingen); Heustreffel (Säckingen); Schnüder (Degerfelden).
- Heimchen, *Gryllus domesticus*: Heimmichel, Haumichel (Unzhurst, Hildmannsfeld); Heumichli (Waldshut); Hannemauche, Hahnemauche (Bonndorf, Waldshut); Grixel (Rastatt); Heimegrickerli (Offenburg); Heimuche (Degerfelden).
- Maulwurfgrille, *Gryllotalpa vulgaris*: Wäre (Freiburg i. Br., Unzhurst); Kornfährli (Waldshut, Säckingen); Müllerich (Waldshut); Gmöhl? (zweimal aus dem Amt Säckingen angegeben; „Gmöhl“ heisst sonst der Kammolch!); Mühlefährli, Erdkrebs (Degerfelden, ob echter Volksname?).

Flügellose.

- Silberfischchen, *Lepisma saccharina*: Milbe (Überlingen); Schiffli (Kenzingen); Fischli (Riegel, Mittelbaden); Silberschowe (Eichstetten).

TAUSENDFÜSSLER.

- Tausendfuss, *Julus spec.*: Renner (Überlingen).

SPINNENTIERE.

- Kanker, *Phalangium parietinum*: Zimmermaa (Überlingen); Hawergaise (Bühl); Hawerdresch (Renchen).
- Spinnennetze: Spinnbubbe (Degerfelden); Spinnhoppe (Freiburg); Spinnhudle (Wolfach).
- Zecken, *Ixodes spec.*: Leibeler (Überlingen).

KREBSTIERE.

Asseln, *Isopoda* (ohne Unterschied): Rattetierle (Überlingen); Krankentierle (Waldshut); Kellermoore (Degerfelden); Säule (Renchen); Kellerwanze (Bühl).

WÜRMER.

Egel, *Hirudinea* (ohne Unterschied): Blutsuger (Säckingen, Renchen).

Badische naturwissenschaftliche Bibliographie.

(Neuerscheinungen aus der naturwissenschaftlichen Literatur über Baden.)

II. Geologie, Mineralogie, Palaeontologie.

1912 und 1913, Nachträge und Fortsetzung.

239. Christ, G., Eine im Neckar versunkene Burg. Mannheimer Geschichtsblätter, XIII. Jahrgang 1912, Heft 9, Sp. 171—176.
240. Christ, K., Alter Bergbau im Odenwald. Mannheimer Geschichtsblätter XIV. Jahrgang 1913, Heft 5 Sp. 112—116.
241. Deecke, W., Faciesstudien über europäische Sedimente. Berichte d. Naturf. Ges. Freiburg i. Br., Bd. XX Heft 1 1913 S. 7—40.
242. Deecke, W., Die Bedeutung salzführender Schichten für tektonische Vorgänge. Berichte d. Naturf. Ges. Freiburg i. Br. Bd. XX Heft 1 1913 S. 81—96.
243. Endriss, K. E., Im Luftschiff über dem Badener Land. 224 Seiten mit 95 Abb. u. 16 Kunstbeilagen sowie 1 Luftschiffkarte mit geolog. Uebersichtsplan. Eyb's Delag-Führer. o. J. (1913.)
244. Engstler, B., Geologische Untersuchungen der Beziehungen zwischen den Gesteinsspalten, der Tektonik und dem hydrographischen Netz in den östlichen Mittelvogesen. Mit 3 Textabb. u. 2 Taf. Verhandl. Naturhist.-medic. Ver. Heidelberg N.F. Bd. XII Heft 3 1913 S. 372—416.
245. Förster, B., Die Versteinerungen aus den Tiefbohrungen auf Kali im Oligocäen des Oberelsass, Mit 3 Taf. Mitteil. Geol. Landesanst. Elsass-Lothringen Bd. VIII Heft 1 1913 S. 1—49.
246. Hoffmann, G., Stratigraphie und Ammonitenfauna des Unteren Doggers in Sehnde bei Hannover. Mit 18 Tafeln u. 133 Textfig. Stuttgart 1913 202 Seiten.
247. Lindemann, B., Die Erde. Eine allgemeinverständliche Geologie. I. Geologische Kräfte. 408 Seiten mit 322 Abb. u. 7 Farb- und 19 Schwarztafeln. o. J. (1913.)
248. Wedekind, E., Ueber die Radioaktivität von Mineralquellen. Mit 2 Abb. Mitteil. Philomath. Ges. in Elsass-Lothringen Bd. IV Jahrgang 20 1913 S. 733—741.
249. Weigelin, M., *Myophoria Kefersteini* Münster aus der Bleiglanzbank des Gipskeupers von Sindelfingen und *Myophoria Schmidtii* nov. sp. aus den Trochitenkalken von Donaueschingen. Mit 1 Tafel Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 69 1913 S. 257—265.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann Walt[h]er

Artikel/Article: [Tiernamen im badischen Volksmunde. \(1914\) 329-337](#)