MITTEILUNGEN

des

Badischen Landesvereins für Naturkunde u. Naturschutz.

Inhalt: Friedrich Zimmermann, Neue Adventivpflanzen der Badischen Pfalz. — A. Lösch, Standorte badischer Farne und deren Formen. — Fr. Hartmann, Ueber Käferfunde in badischen Braunkohlen. — A. Schlatterer, Rebholz, E., Der Aufsatz der Unterstufe. — W. Spitz, Endriss, K. E., Im Luftschiff über dem Badener Land. — Ders., Muckle, Ph., Landeskunde des Grossherzogtums Baden. — Ders., Pohl, H., Erdgeschichtliche Spaziergänge.

Neue Adventivpflanzen der Badischen Pfalz.

Von Friedrich Zimmermann (Mannheim).

- Tripsacum dactyloides* L. Auf dem Abfuhrplatz der Stadt Heidelberg. 20. August 1908. Heimat: Tropisches und subtropisches Amerika.
- Panicum eruciforme* Sibth. et Sm. Hafen von Mannheim. August 1910. Heimat: Östliches Mittelmeergebiet bis Indien, Abessinien und Südamerika. Det. Dr. A. Thellung 1913.
- *plicatum* Lam. Auf Schutt bei Ilvesheim. 30. Juli 1910. Ohne Blüten. Heimat: Ostindien.
- Paspalum lentiferum* Lam. Im Hafen von Mannheim. 24. Juli 1904. Heimat: Nordamerika. Det. Dr. A. Thellung 1912.
- Setaria italica* (L.) P. B. a) *f. furcata* Fr. Zimm. Die ährenförmige Rispe spaltet sich an der Spitze in zwei Teile. Bei Rheinau auf dem Zigeunerplatz. September 1913. Heimat: Subtropische und gemässigte Zonen der ganzen Erde; ausserdem als Kulturpflanze weit verbreitet.
- b) *f. abbreviata* Fr. Zimm. Die Rispen sind sehr kurz, fast kugelig. Im Hafen von Mannheim. Oktober 1913.
- Phalaris caeruleascens* Desf. Im Hafen von Mannheim. Oktober 1909. Heimat: Mittelmeergebiet. Auch in Tirol an der Valsuganabahn zahlreich aufgetreten. Hegi: Flora von Mitteleuropa Band I, Seite 198. Det. Dr. A. Thellung.
- Agrostis nebulosa* Boiss. et Reut. Im Hafen von Mannheim. August 1909. Heimat: Spanien, westliches Mittelmeergebiet. Bei Hamburg im Winterhuder Bruch ist die Pflanze auch adventiv aufgetreten.

- Eragrostis namaquensis* Nees. Im Hafen von Mannheim. August 1907. Heimat: Tropisches Südafrika. Det. W. Gugler-Neuburg.
- Melica picta* K.Koch. Im Hafen von Mannheim. Juni 1909. Einheimisch in Thüringen, Unterfranken, Sachsen. In Österreich, in Böhmen und Mähren.
- Poa viridis* Schreb. Im Hafen von Mannheim. Juli 1904. Heimat: Nordamerika. Det. Georg Ringmann-St. Louis
- Agriopyrum junceum* P.B. Im Hafen von Mannheim. Juli 1912. Heimat: West- und Südeuropa.
- Triticum macrochaetum* Ces. Im Hafen von Mannheim. Mai 1909. Heimat: Südeuropa. Det. W. Gugler-Neuburg.
- Hordeum strictum* Desf. Im Hafen von Mannheim. 18. Juli 1910. Heimat: Südeuropa.

Neue Formen von einheimischen Pflanzen.

- Setaria glauca* (L.) P.B. a) *var. pallens* Fr.Zimm. Eine Variation mit blassen, nicht fuchsroten Hüllborsten. Im Hafen von Mannheim. August 1905.
- b) *f. ramosa* Fr. Zimm. Aus der Rispen- und Spindel entspringt eine zweite Rispe. Hafen von Mannheim. September 1913.
- Anthoxanthum odoratum* L. *subvar. villosum* Loisel. (= *var. pilosum* Döll). Auf trockenen Bergwiesen bei Weinheim, sehr selten. Mai 1913.
- Phleum Böhmeri* Wibel. *subsp. purpurascens* Fr.Zimm. Ganze Pflanze purpurrot gefärbt. Im Hardtwalde bei Rheinau, sehr selten. 18. Juli 1909.
- Holcus lanatus* L. *var. albobirens* Rehb. Im Walde bei Hockenheim. Juli 1912.
- Cynodon dactylon* Pers. a) *var. biflora* Beck. b) *var. septentrionalis* Asch. et Gr. Beide Var. auf Schutt bei Mannheim und an Strassenrändern. September 1911.
- Bromus secalinus* L. *ssp. multiflorus* (Sm.) Asch. et Graebner (Desf.) Koch. Auf Schuttplätzen bei Mannheim. Juli 1906. Det. Dr. A. Thellung.

Neue Standorte und einige neue Formen einheimischer Pflanzen.

- Allium vineale* L. a) *var. typicum* Beck, b) *var. compactum* Beck, c) *var. capsuliferum* Koch. Alle 3 Variationen finden sich in den Weinbergen zwischen Heidelberg und Wiesloch. Mai 1913.
- *angulosum* L. *f. albiflorum* Beck. Die weissblütige Form findet sich unter dem Typus auf nassen Rheinwiesen bei Mannheim

als grosse Seltenheit. Bei der Beck'schen Form sind die Perigonblätter kleiner als beim Typus; bei den Mannheimer Exemplaren sind sie dagegen grösser und die Blütendolde ist blütenreicher und die ganze Pflanze grösser und stärker. Juni 1912.

Lilium martagon L. In grosser Menge im Walde (Burkhole und Strendenhole) bei Nebenau, Gemeinde Wollbach, Amt Lörrach, auf Jurakalk. Die Pflanze kommt äusserst selten zur Blüte und vegetiert nur als ganz schwache Pflanze. Juni 1913. Weitere Standorte: Das kleine Wäldchen unterhalb Badenweiler. Häufig auf Wiesen bei Britzingen und Laufen in stark blühenden Exemplaren. Juni 1913.

Tulipa silvestris L. In den Weinbergen bei Weil, Amt Lörrach, häufig. Juni 1913.

Tamus communis L. Häufig im Walde bei Wollbach, Amt Lörrach, August 1913.

Carex alba Scopoli. Häufig im Steinacker bei Auggen, Amt Müllheim, und am Grenzacherhorn, Amt Lörrach. Juni 1913.

Euphorbia exigua L. a) var. *truncata* Koch. Blätter gestützt, mit einem Spitzchen. Syn. *E. exigua* L. var. *retusa* Roth. b) var. *tricuspidata* Koch. Blätter an der Spitze fast geöhrlt ausgeschnitten, mit kurzem Spitzchen im Ausschnitt. Syn. *E. rubra* DC. = *E. tricuspidata* Scop. = *E. diffusa* Jacq. Auf Stoppeläckern bei Wiesloch sehr selten. August 1913.

— *dulcis* L. var. *purpurata* Koch = *E. purpurata* Thuill. Bei Weinheim und bei Heidelberg unter der typischen Form. Mai 1913.

— *verrucosa* Jacq. Im Käferholz auf der Tüllinger Höhe ist als grosse Seltenheit die var. *flavicomma* DC. = *E. flavicomma* DC. zu finden. Diese Var. ist niedriger und die Stengel sind purpurot gefärbt. Juni 1913. Scheint eine Standortsform zu sein, da sie nur an offenen, starkbesonnten Plätzen auftritt.

Torilis infesta Koch var. *divaricata* G. et G. Weinheim am Weg auf die Wachenburg. Juli 1914. Diese Var. war bis jetzt nur aus Frankreich bekannt und findet sich bei Weinheim in sehr scharf charakterisierten Exemplaren in jedem Jahre.

Mannheim, im Februar 1914.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. Freiburg i. Br.](#)

Jahr/Year: 1911-1915

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann Friedrich

Artikel/Article: [Neue Adventivpflanzen der Badischen Pfalz. \(1914\) 341-343](#)